Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel./e-mail: (16) 624-50-17/ comzampub@data.pl
7:25 – 15:00

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 70
tel. /fax.016-6215421 w. 217, 226
NIP 792-18-05-707 Regon 000304496

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SWZ

Dostawa materiałów opatrunkowych oraz innych wyrobów medycznych do pielęgnacji skóry.

Nr referencyjny: ZAP- 84/26

Zatwierdził:
DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Dyrektor Centrum Opieki Medycznej
Piotr Pochopień
Piotr Pochopień

Jarosław, 30.07.2026 r.

1 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 70
NIP: 792-18-05-707 REGON: 000304496
fax +48 16 6245017; e-mail: comzampub@data.pl
Godziny pracy: 7:25 do 15:00 od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

2 STRONA INTERNETOWA na której są wywieszone informacje odnoszące się do postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-61e2f920-e87f-402b-8904-b38dcf68b4bb

3 TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie **art. 275 pkt. 1 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,** na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych _zwanej dalej „Ustawą PZP" lub „PZP" poniżej progów unijnych.

3.2 W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy.

4 INFORMACJA CO DO MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

4.1 Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych zgodnie z pakietami.

5 OPIS PRZEDMIOTU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

5.1 Przedmiotem zamówienia jest **dostawa materiałów opatrunkowych, oraz innych wyrobów medycznych do pielęgnacji skóry.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy zał. Nr 1– do SWZ. Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia **materiały opatrunkowe** powinny posiadać, na dzień realizacji dostawy oraz przewidziany umową z Zamawiającym okres jego użytkowania/ważności, **aktualne dopuszczenia do obrotu i eksploatacji/stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także** spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w ***załączniku nr 1*** do SWZ.

5.2 W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne" (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).

5.3 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

5.4 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

5.5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 1 (w kolumnie nazwa parametr oferowany), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

5.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Pzp.

5.9 Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.

5.10 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.11 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.12 Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo. Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp.

Uwaga !!! W przypadku zaoferowania opakowań innej wielkości niż wymagane przez Zamawiającego należy wycenić opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk asortymentu wymaganego przez Zamawiającego - (ilość oferowanych opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań).

6 INFORMACJA O ZASTOSOWANIU PROCEDURY Z ART. 274 UST. 1 PZP i PROCEDURY Z ART. 275 PKT 2 PZP.

6.1 Zamawiający informuje że stosownie do przepisu 274 UST. 1 PZP, zastosuje procedurę przewidzianą w tym przepisie „Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych".

6.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjowania treść ofert w celu ich ulepszenia.

7 INFORMACJA CO DO PRAWA OPCJI ORAZ OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KODU WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

7.1 Zgodnie z prawem opcji: Zamawiający nie przewiduje skorzystanie z prawa opcji.

7.2 Kod CPV:

- **33.14.11.00-4 – Opatrunki**
- **33141111-1: Opatrunki przylepne.**
- **33141116-6: Zestawy opatrunkowe.**
- **33140000-3: Materiały medyczne**

8 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamówienie będzie realizowane w okresie **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

9 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

9.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dn. 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559, 2054 i 2120),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), jak również wynikających bezpośrednio z przepisów art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zarówno prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jak i zamówienia publicznego lub konkursu wyłączonych spod ustawy, w tym również z uwagi na wartość, wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

9.1.1 Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

9.2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

9.3.1 Ocena spełniania odbywa się dwuetapowo:

9.3.1.1 **Etap I** - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiących **Załącznik nr 4 do SWZ**

9.3.1.2 **Etap II -** Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziałach 11,12. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, które nie zostaną odrzucone.

9.4 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9.5 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.

9.6 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

0.7 Zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp, W przypadku gdy w postanowieniach SWZ, zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.

0.8 Zamawiający przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

0.9 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

0.10 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

0.10.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

0.10.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

10 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

10.1 **Dokumenty wraz z ofertą:**

10.1.1 Wypełniony i podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 – formularz opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo-cenowy. UWAGA! Z uwagi na charakter formularza cenowego jako elementu oświadczenia woli wykonawcy w niniejszym postępowaniu, jego nieprzedłożenie albo przedłożenie z błędami skutkującymi np. odmiennym zakresem realizacji zamówienia, pominięciem pozycji z formularza cenowego, skutkować będzie odrzuceniem oferty bez wzywania do jego uzupełnienia, o ile nie będzie możliwe poprawienie omyłek w trybie określonym ustawą PZP.

10.1.2 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany formularz ofertowy,

10.1.3 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa

potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,

10.1.4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4 do SWZ.**

10.1.5 Potwierdzenie wniesienia wadium, o ile jest to wymagane.

10.1.6 Materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia będące oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp. stosowanymi w powszechnych stosunkach handlowych, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta. W przypadku braku żądanych informacji w materiałach informacyjnych na potwierdzenie parametrów technicznych można załączyć oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski potwierdzające istnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, a niepotwierdzonych w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia.

10.1.7 Deklaracje zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na oferowane wyroby – jeżeli jest wymagane.

10.1.8 Zaświadczenie o wpisie do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dokument potwierdzający prawidłowe wprowadzenie do obrotu na terenie UE.

W przypadku wątpliwości co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek.

11 WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 112 UST. 1 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – nie ma zastosowania zatem.

12 WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – nie ma zastosowania zatem.

13 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14 W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

16 W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

17 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

18 FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

18.1.1 Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1.3 SWZ wykonawca składa wraz z ofertą:
- w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy wyciągów z odpowiednich rejestrów), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

18.1.2 Dokument, o którym mowa w pkt. 10.1.1 oraz 10.1.2 i 10.1.4 oraz pozostałe oświadczenia wskazane w SWZ wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

18.1.3 Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt. 18.1.1 i 18.1.2 składane są w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

18.1.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

18.1.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

19 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

19.1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

19.2 Wykonawca przygotowuje ofertę z wykorzystaniem „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe - Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie". Aby przygotować ofertę, Wykonawca musi posiadać konto na platformie e -Zamówienia.

19.3 Zalogowany Wykonawca po użyciu przycisku „Wypełnij" określa, czy składa ofertę pojedynczo, czy w konsorcjum z innymi Wykonawcami.

19.4 Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących Wykonawcy/Wykonawców.

19.5 Wykonawca zapisuje **„Formularz ofertowy"** na dysku komputera, uzupełnia pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisuje na dysku komputera. **Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy" należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. Formularz ofertowy podpisuje się w formacie PAdES typ wewnętrzny (podpis w środku dokumentu - pliku). (Posługiwanie się tym typem podpisu wynika z wymagań Platformy e-Zamówienia).**

19.6 Wraz z Formularzem ofertowym Wykonawca składa następujące dokumenty:

a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz przesłanek wykluczenia z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnym rozwiązaniu w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę,
oraz, jeżeli dotyczy:
b) Pełnomocnictwo,
c) Przedmiotowe środki dowodowe,
d) Formularz asortymentowo-cenowy (OPZ).

19.7 Formularz ofertowy oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania składa się, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym (e-dowód).

19.8 W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

19.9 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w Formularzu ofertowym.

19.10 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

19.11 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści Formularza ofertowego, w sekcji IV „Oświadczenia".

19.12 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 10, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

19.13 Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

19.14 W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrową kopię tego dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notariusza.

20 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ – nie dotyczy składania oferty

20.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

20.2 Korzystanie w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" wymaga posiadania przez Wykonawcę **konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.**

20.3 Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

20.4 Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

20.5 Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy" https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

20.6 „Formularze do komunikacji" umożliwiają, również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").

20.7 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu do Platformy e-Zamówienia w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".

20.8 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy: **ZAP-84/26.**

20.9 Składane na wezwanie Zamawiającego:

a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, pełnomocnictwo, podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych (przykładowo: .rtf, .doc, .docx, .pdf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tif, .png, .zip, .tar, .gz, .7z.) i przekazuje jako załącznik do: „Formularza do komunikacji" dostępny na Platformie e-Zamówienia (maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB),

b) informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w lit. a) mogą zostać przesłane, również jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przez: „Formularz do komunikacji" dostępny na Platformie e-Zamówienia.

20.10 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

20.11 Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu

20.12 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem" https://ezamowienia.gov.pl/soz/latest-faq .

20.13 W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: **comzampub@data.pl**

21 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

21.1 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogować się na Platformę e-Zamówienia.

21.2 Wykonawca po zalogowaniu się składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij" i „upuść") służące do dodawania plików.

21.3 Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany (podpisem wewnętrznym) „Formularz oferty" w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty").

21.4 W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") Wykonawca dodaje pozostałe podpisane pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą, w szczególności dokumenty, o których mowa w rozdz. XII ust. 6 SWZ.

21.5 Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

21.6 System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę.

21.7 Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla

zalogowanego Wykonawcy po przejściu do szczegółów danego postępowania w zakładce „Oferty/Wnioski", następnie wybrać przycisk pobierz EPP lub pobierz EPO.

21.8 Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

21.9 Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

21.10 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w terminie do dnia **07.08.2026 r. do godz. 09:00.**

21.11 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

21.12 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski" używając przycisku „Wycofaj ofertę". Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i będzie można pobrać dokument potwierdzający wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania (EPW).

21.13 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.

21.14 Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu

21.15 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem" https://ezamowienia.gov.pl/soz/latest-faq

21.16 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.08.2026 r. o godzinie 09:30.**

21.17 Zamawiający za pomocą Platformy e-Zamówienia dokonuje pobrania i otwarcia odszyfrowanych ofert.

21.18 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.19 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

21.19.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

21.19.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

21.20 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

21.21 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przypadku awarii Platformy e-Zamówienia i braku możliwości umieszczenia informacji o zmianie terminu otwarcia ofert, Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie Zamawiającego: https://wuppoznan.praca.gov.pl/przetargi

22 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

22.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się 06.09.2026 r.

22.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 24.1 zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

22.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 24. 1, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

22.4 W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 24.1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

23 UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

23.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pomocą Platformy e-Zamówienia (wystarczające jest posiadanie konta uproszczonego przez Wykonawcę).

23.2 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

23.3 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

23.4 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

23.5 Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

23.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

23.7 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości, które dotyczą treści SWZ.

23.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

24 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

24.1 Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w formularzu ofertowym kwotę cyfrowo i słownie dla całości zamówienia lub odrębnie dla każdego pakietu, w którym Wykonawca składa ofertę.

24.2 Cena zamówienia/pakietu zostanie obliczona z wykorzystaniem formularza zestawienia asortymentowo-ilościowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

24.3 Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

24.4 Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

24.5 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

24.6 Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

24.7 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

24.8 Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy).

24.9 Wszystkie czynności związane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpływ na jego wysokość Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością.

24.10 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

24.11 Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszelkie koszty nie

wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

24.12 Przy ustaleniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy

24.13 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty

24.14 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania **u zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (Dz.U. z2018r. poz.2174, zpóźn. zm.), który miałby obowiązek **rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku**.

25 OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z WAGĄ TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

25.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

25.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

25.3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

KRYTERIUM:	**WAGA:**
CENA	- 60 %
Termin dostawy	- 40 %

25.4 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego ww. kryterium.

25.5 W zakresie kryterium **„CENA" - 60 pkt.** - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie}}{\text{wartość brutto oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

25.6 W zakresie kryterium **„TERMIN DOSTAWY":**

- za 2 dniowy termin dostawy – 40 pkt.
- za 3 dniowy termin dostawy – 20 pkt.
- za 4 dniowy termin dostawy – 0 pkt.

Maksymalny termin dostawy – 4 dni
Minimalny termin dostawy – 2 dni
***powyższe dotyczy dni roboczych**

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

25.7 Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu/poszczególnym pakiecie będzie miała oferta która

zdobędzie najwięcej punktów z kryteriów określonych w 25.5 i 25.6. Każdy Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów.

25.8 W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

25.9 Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

25.10 O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punków, udzielając zamówienie Wykonawcy, który je złożył.

26 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

27 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻTEGO WYKONANIA UMOWY SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

28 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

28.1 O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

28.2 Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 308 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

28.3 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,

28.4 Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi: - Załącznik nr 2 do SWZ.

29 POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

- Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2019.2019), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX tej ustawy (art. 506 – 576).

30 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

- Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest */Centrum Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław, Tel. 16 621 54 -21/;*
- zamawiający powołał inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem: iodo@comjar.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / **Dostawa materiałów opatrunkowych**

oraz innych wyrobów medycznych do pielęgnacji skóry./ prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

31 ZAŁĄCZNIK DO NINIJESZEGO SWZ STANOWIĄ:

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo- cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów (OPZ)

2) Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy

3) Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy - interaktywny

4) Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Pakiet nr 1

Zał. nr 1 do SWZ

Lp.	Nazwa materiału	Postać	Rozmiar	Ilość	Jedn.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT	Wartość brutto PLN	Nazwa handlowa, producent, nr artykułu,kod EAN jeśli posiada
1	Sterylny, bakteriobójczy, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych zawierający hydrożel z 2% glukonianem chlorheksydyny, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, z paskiem z wycięciem ,opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32).Wyrób medyczny klasy 3	OPATRUNEK	10cm x 12cm	5	szt.					
2	Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do kaniul obwodowych, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 3-ch stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami 6,5 x 7 cm, szeroki min. 4,5 cm aplikator, z ramką, laminowana metka i laminowany pasek mocujący z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę(folia) i ze wzrorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). Potwierdzona klinicznie wysoka stabilizacja, zwiększająca odsetek kaniul bez wymian przed dopuszczonym czasem stosowania.	OPATRUNEK	6,5 cm x 7 cm	100	szt.					
3	Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w w sposób nierównomierny, gwaranttujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy z rozszerzeniem na końcu, zaokrąglone brzegi, Dodatkowe 2 paski mocujące (w tym jeden z kolorowym nadrukiem) mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 3,8 x 4,5 cm, przezroczyste okno, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol,wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium.	OPATRUNEK	3,8 cm x 4,5 cm	250	szt.					

4	Opatr.jał.przezroczysty półprzepuszczalny z PU do mocow.cewników centralych z ramką i metką lub możliwością umieszczenia napisu na opatrunku, odporny na działanie śr.deynfekcyjnych zawierających alkohol,wyrób medyczny klasy 2A, opakowanie typu fiolia folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32).	OPATRUNEK	10cm x 12cm	1200	szt.					
5	Opatr. jał. przezroczysty, półprzepuszczalny do mocowania kaniul, wzmocniony włókniną w części obejm.kaniulę, z ramką ułatwiającą aplikację, z prostym wycięciem na port pionowy, z zaokrągl.brzegami, z 2 włóknin.paskami mocującymi,odporne na działanie śr. dez. zaw. alkohol, na kleju akrylowym o klasie sterylności 2A, posiadający potwierdzenie bariery folii dla wirusów większych lub równych 27nm przez niezależne laboratoria.	OPATRUNEK	5cm x 5,7cm	100	szt.					
6	Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów	KREM	92 g	1	szt.					
7	Plaster hypoalerg. jał. do mocowania kaniul,(venflonów) z miękkiej elastycznej włókniny z wcięciem 4mm, z zaokrągl.brzegami, z jał.włókniną absorpcyjną, z klejem akrylowym bez tlenku cynku,rozmiar 7-8cm x 5-6cm,klasa sterylności 2A.	OPATRUNEK	7-8CM X 5-6CM	1200	szt.					
8	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z elastycznej pianki (PCV), z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i na ruchomych częściach ciała	OPATRUNEK	25 mm x 5 m	10	szt.					
9	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm, łatwy do dzielenia poprzecznego bez użycia nożyczek, na szpulce bez papieru, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny. na szpulce bez papieru zabezpieczającego równomiernie naniesiony na całej powierzchni, nie klejący się do rękawiczek	OPATRUNEK	25mm x 9,1 m	10	op.					
10	PRZYLEPIEC włókninowy rozciągliwy z papierem zabezpieczającym , z klejem akrylowym ,1szt.	OPATRUNEK	10cm x 10m	8	szt.					
11	Prestopor 5 m x 4 cm z nacięciami x 250 szt, Plastry poiniejcyjne dla dzieci	OPATRUNEK	5 m x 4 cm z nacięciami	50	op.					

12	Sterylna folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru zawierająca w warstwie klejącej aktywny jodofor, antystatyczna, antyrefleksyjna, hypoalergiczna, niepalna, ultracienka o wymiarach całkowitych 44 x 35 cm - powierzchnia przylepna 34 x 35 cm x 10 szt	OPATRUNEK	44 x 95 cm (34 x 35 cm)	30	op.					
13	Sterylna folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru zawierająca w warstwie klejącej aktywny jodofor, antystatyczna, antyrefleksyjna, hypoalergiczna, niepalna, ultracienka o wymiarach całkowitych 66 x 45 cm - powierzchnia przylepna 56 x 45 cm x 10 szt	OPATRUNEK	66 x 45 cm (56 x 45 cm)	2	op.					

Wartość netto ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość VAT ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość brutto ..... zł słownie: ..... złotych

.....

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Pakiet nr 2

Zał. nr 1 do SWZ

Lp.	Nazwa materiału	Postać	Rozmiar	Ilość	Jedn.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT	Wartość brutto PLN	Nazwa handlowa, producent, nr artykułu, kod EAN jeśli
1	FOLIA oper. samoprzylepna jał., z papierem zabezpieczjacym, z poliuretanu,nośnik klej poliakryl., antyrefleksyjna, antystat.,rozszerzalna, wodoszczelna,o paroprzepuszczalnosci 780g/m2w czasie 24h, grubość 58m z klejem x 10szt	OPATRUNEK	30cm x 20cm	1	op.					
2	Myjki do toalety pacjenta, o naturalnym ph, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 cm x 20 cm z zawartośćia aloesu, wit E , simeticonu, bez lateksu. Opakowanie z warstwą termoizolacyjną, z możliwością podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sek 1000 W	CHUST.	20 cm x 20 cm x 8 szt.	80	op.					
3	Czepki przeznaczone do higienicznej dezynfekcji nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry głowy i włosów, bez użycia wody, nasycone 2% roztworem chlorheksydyny, wykonane z całkowicie syntetycznej włókniny poliestrowej o gramaturze min. 160 g/m2 w opakowaniu foliowym.	CZEPEK	---	30	op.					
4	OPATRUNEK jałowy hydrokoloid.przezn.do leczenia ran z małym i średnim wysiekiem. Zbudowany z trzech różnych rodzajów hydrokoloidów:Karboksymetyloceluloza sodowa,pektyna ,żelatyna.	OPATRUNEK	15cm x15cm	100	szt.					
5	Jałowy opatr.hydrokoloid.przezn.do leczenia ran z małym i średnim wysiekiem. Zbudowany z trzech różnych rodzajów hydrokoloidów:Karboksymetyloceluloza sodowa,pektyna ,żelatyna.	OPATRUNEK	10cm x 10cm	250	szt.					
6	Jałowy opatr.hydrokoloid.przezn.do leczenia ran z małym i średnim wysiekiem. Zbudowany z trzech różnych rodzajów hydrokoloidów:Karboksymetyloceluloza sodowa,pektyna ,żelatyna.	OPATRUNEK	20cm x 20cm	80	szt.					
7	OPATRUNEK hydrowłóknisty wykonany w technologii Hydrofiber (100%karboksymetyloceluloza sodowa) do ran silnie sączących płytkich lub głębokich.	OPATRUNEK	10cm x 10cm	250	szt.					
8	OPATRUNEK sterylny, warstwowy piankowy regulujący wilgotność rany,przylepny/ nieprzylepny. Wielowarstwowa część chłonna złozona z warstwy kontaktowej wykonanej w Technologii Hydrofiber® (włókna karboksymetylocelulozy sodowej) oraz warstwy pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. opatrunek przeznaczony do ran średnio i mocno sączących, zapobiega maceracji skóry przez zatrzymywanie wysięku wewnątrz z dala od rany i chłonięcie pionowe.	OPATRUNEK	12,5cm x 12,5cm	100	szt.					

9	OPATRUNEK hydrowłóknisty wykonany w technologii Hydrofiber z dodatkiem 1,2% jonów srebra do ran silnie sączących płytkich lub głębokich, zakażonych zwalczajacy biofilm w ranie.	OPATRUNEK	10cm x10cm	400	szt.						
10	OPATRUNEK hydrokoloidowy w postaci żelu, do ran z martwicą suchą i rozpłyną, wspomagajacy samooczyszczanie rany, również do nawilżania rany	OPATRUNEK	tuba 15g	120	szt.						
11	OPATRUNEK, stabilizator do mocowania cewników i sond donosowych ,system zabezpieczający do drenu nosowo-żołądkowego	OPATRUNEK	1szt.	400	szt.						
12	OPATRUNEK piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała	OPATRUNEK	8cm x 8cm	80	szt.						
13	OPATRUNEK piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała	OPATRUNEK	10cm x 10cm	200	szt.						
14	OPATRUNEK piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała	OPATRUNEK	15cm x 15cm	250	szt.						
16	SIATKA opatrunkowa bezszwowa elastyczna,podtrzymująca nr A (palce)	OPATRUNEK	4m w rozciągnieciu	2	szt.						
17	SIATKA opatrunkowa bezszwowa elastyczna,podtrzymująca nr B (dłoń,stopa)	OPATRUNEK	4m w rozciągnięciu	2	szt.						
18	SIATKA opatrunkowa bezszwowa elastyczna,podtrzymująca nr C (ramię,kończyna dolna,mała głowa)	OPATRUNEK	4 m w rozciągnięciu	2	szt.						
19	SIATKA opatrunkowa bezszwowa elastyczna,podtrzymująca nr D (głowa)	OPATRUNEK	4m w rozciągnięciu	2	szt.						
20	SIATKA opatrunkowa bezszwowa elastyczna,podtrzymująca nr E (tułów,biodra,pachwiny)	OPATRUNEK	4m w rozciągnięciu	2	szt.						
21	Bakteriobójczy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien z wbudowanymi jonami srebra, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową.Rozmiar 9cmx25cm [a 10szt]	OPATRUNEK	9 CMx25 CM	12	szt.						
22	Samoprzylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową, Rozmiar 9cmx25cm [a 10szt]	OPATRUNEK	9 CMx25 CM	2	szt.						

23	Samoprzylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową, Rozmiar 9cmx35cm [a 10szt]	OPATRUNEK	9 CMx 35 CM	2	szt.					
24	Sterylny opatrunek hydrokoloidowy na rany powierzchowne, cienki i elastyczny, z warstwą kontaktową składającą się z trzech hydrokoloidów zapewniających optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran; samoprzylepny, wodoodporny. Rozmiar 10x10 [a5 szt]	OPATRUNEK	10 CMx 10 CM	30	szt.					
25	Sterylny opatrunek hydrokoloidowy na rany powierzchowne, cienki i elastyczny, z warstwą kontaktową składającą się z trzech hydrokoloidów zapewniających optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran; samoprzylepny, wodoodporny. Rozmiar 15x15 [a5 szt]	OPATRUNEK	15 CM x 15 CM	5	szt.					
26	Opatrunek piankowy, wielowarstwowy, nieprzylepny. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny zewnętrznej oraz wodoodpornej zewnętrznej warstwy ochronnej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 20cmx40 cm [a 10 szt].Nieprzylepny	OPATRUNEK	20 CM X 40 CM	2	szt.					
27	Opatrunek piankowy, wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z silikonowej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną, warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny zewnętrznej oraz wodoodpornej zewnętrznej warstwy ochronnej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 15x15 [a 10 szt].Przylepny	OPATRUNEK	15 CM x 15 CM	2	szt.					
28	Opatrunek piankowy, wielowarstwowy, nieprzylepny. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny zewnętrznej oraz wodoodpornej zewnętrznej warstwy ochronnej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 10x20 [a 10 szt].Nieprzylepny	OPATRUNEK	10 CM x 20 CM	30	szt.					

29	Pasta stomijna o działaniu ochronnym, gojącym i uszczelniającym wykonana z materiału hydrokoloidowego Stomahesive służąca do uzupełniania nierówności i blizn na skórze wokół stomii oraz do uszczelniania przestrzeni pomiedzy brzegiem płytki a stomią. Zawiera alkohol. Tuba 60g.	PASTA	60G	10	OP.					
30	OPATRUNEK o specjalnym splocie gazy, nasycony białą, miękką parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny x 10 szt.	OPATRUNEK	20cm x 15cm	50	op.					

Wartość netto ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość VAT ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość brutto ..... zł słownie: ..... złotych

.....

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Pakiet nr 3

Zał. nr 1 do SWZ

Lp.	Nazwa materiału	Postać	Rozmiar	Ilość	Jedn.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT	Wartość brutto PLN
1	Gaza opatr. jał. 17-nitk.x 1 szt stos. jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper. sterylizowana parą wodną, o klasie steryl. 2 A,reguła7 kopertowana	OPATRUNEK	1m x 1m	5000	szt.				
2	Gaza opatr. jał.17-nitk.x 1 szt stos. jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper. sterylizowana parą wodną, o klasie steryl. 2 A,reguła7 kopertowana	OPATRUNEK	1m x 0,5m	20	szt.				
3	KOMPRES z gazy 17 nitkowej jał.8 warstw. stos. jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper., sterylizowany parą wodną, o klasie steryl. 2A , reguła 7 z podwijanymi brzegami Wykrój min. 11 cm x 18,5 cm Pakowane a 3 szt	OPATRUNEK	5cm x 5cm	1000	op.				
4	KOMPRES z gazy 17 nitkowej jał. 12 warstw. stos. jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper. ,sterylizowany parą wodną, o klasie steryl. 2 A,reguła 7 x 5 szt.z podwijanymi brzegami Wykrój 24 cmx30 cm (+-1,5 cm)	OPATRUNEK	7,5cm x x7,5cm	25000	op.				
5	KOMPRES z gazy 17 nitkowej jał. 12 warstw. stosowany jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper. ,steryl.parą wodną, o klasie sterylności 2 A,reguła 7 x 5 szt. z podwijanymi brzegami Wykrój 32 cmx 40 cm(+-1,5 cm)	OPATRUNEK	10cm x 10cm	30000	op.				
6	KOMPRES z gazy 17 nitkowej jał. 12 warstw. stos. jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper. ,sterylizowany parą wodną, o klasie steryl. 2 A, reguła 7 x 20 szt, z podwijanymi brzegami Wykrój 24 cmx30cm(+-1,5 cm)	OPATRUNEK	7,5cm x x7,5cm	500	op.				
7	KOMPRES z gazy 17 nitkowej jał. 12 warstw. stos. jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper. ,sterylizowany parą wodną, o klasie steryl. 2 A, reguła 7 x 20 szt.z podwijanymi brzegami Wykrój32cmx40cm(+-1,5 cm)	OPATRUNEK	10cm x 10cm	3500	op.				
8	KOMPRES z gazy 17 nitkowej jał. 12warstw. stos. jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper. ,sterylizowany parą wodną, o klasie steryl. 2A,reguła7 x 10szt, z podwijanymi brzegami Wykrój 24cmx30cm(+-1,5cm)	OPATRUNEK	7,5cm x x7,5cm	1500	op.				
9	KOMPRES z gazy 17 nitkowej jał.12 warstw. stos. jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper. ,sterylizowany parą wodną, o klasie steryl. 2 A,reguła 7 x10 szt.z podwijanymi brzegami Wykrój 32 cmx40cm(+-1,5 cm)	OPATRUNEK	10cm x 10cm	3500	op.				
10	KOMPRES z włókniny 4 warstwowy x 100 szt. 30 g/m2	OPATRUNEK	7,5 x 7,5	100	op.				

11	KOMPRES z włókniny 4 warstwowy x 100 szt. 30 g/m2	OPATRUNEK	5cm x 5cm	20000	op.				
12	KOMPRESY gazowe niejałowe x 100 szt. 13-nitkowe 8-warstwowe z podwijanymi brzegami z możliwością zastosowania inwazyjnego	OPATRUNEK	10cm x 10cm	600	op.				
13	KOMPRESY gazowe niejałowe x 100 szt. 13-nitkowe 8-warstwowe z podwijanymi brzegami z możliwością zastosowania inwazyjnego	OPATRUNEK	7,5cm x 7,5cm	600	op.				
14	KOMPRES z gazy z nitką RTG, jałowe, 17 nitkowe, 12 warstwowe, stos. jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper., sterylizowany parą wodną, kl. 2 A,reguła 7, z podwijanymi brzegami, pakowane a10 szt., wykrój 32 cmx40cm (+/-1,5 cm). Opakowanie transportowe - podwójny karton.	OPATRUNEK	10cm x 10cm	1500	op.				
15	KOMPRES z gazy z nitką RTG, jałowe, 17 nitkowe, 12 warstwowe, stos. jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper., sterylizowany parą wodną, kl. 2 A,reguła 7, z podwijanymi brzegami, pakowane a 20 szt., wykrój 23,7cmx28,9cm (+/- 1 cm) . Opakowanie transportowe - podwójny karton.	OPATRUNEK	7,5cm x 7,5cm	60	op.				
16	KOMPRES z gazy z nitką RTG, jałowe, 17 nitkowe, 12 warstwowe, stos. jako chirurg. wyrób inwazyjny na bloku oper., sterylizowany parą wodną, kl. 2 A,reguła 7, z podwijanymi brzegami, pakowane a 5 szt., wykrój 23,7cmx28,9cm (+/- 1 cm) .	OPATRUNEK	7,5cm x 7,5 cm	40	op.				
17	KOMPRES nasączony 70% alkoholem izopropylowym x 100 szt	płatki z włókniny	60mm x 30mm	25	op.				
18	OPASKA dziana wiskozowa x 1 szt.pakowana pojedynczo *	OPATRUNEK	4m x 5cm	1000	szt.				
19	OPASKA dziana wiskozowa x 1 szt.pakowana pojedynczo *	OPATRUNEK	4m x 15cm	4500	szt.				
20	OPASKA dziana wiskozowa x 1 szt.pakowana pojedynczo *	OPATRUNEK	4m x 10cm	13500	szt.				
21	Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 130 -140% potwierdzonej dokumetami , do stabilnego mocowania opatrunku, przepuszczająca powietrze, dobrze przylegająca , nie uciskająca, min 70% wiskozy.	OPATRUNEK	6cm x 4 m	250	szt.				
22	Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 130 -140% potwierdzonej dokumetami , do stabilnego mocowania opatrunku, przepuszczająca powietrze, dobrze przylegająca , nie uciskająca, min 70% wiskozy.	OPATRUNEK	10cm x 4m	350	szt.				

23	Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 130 -140% potwierdzonej dokumetami , do stabilnego mocowania opatrunku, przepuszczająca powietrze, dobrze przylegająca , nie uciskająca, min 70% wiskozy.	OPATRUNEK	12 cm x 4m	250	szt.				
24	OPASKA elastyczna tkana min jedną zapinką pakowana pojedynczo w kartonik lub folię, min. 95 % elastyczności potwierdzone oświadczeniem lub kartą techn.x1 szt.	OPATRUNEK	5mx 8cm	1000	szt.				
25	OPASKA elastyczna tkana z dwiema zapinkami ,pakowana pojedynczo w kartonik lub folię x1 szt. min. 95 % elastyczności potwierdzone oświadczeniem lub kartą techn.	OPATRUNEK	5m x 15cm	1800	szt.				
26	OPASKA kohezyjna podtrzymująca nie zawierająca lateksu	OPATRUNEK	8cm x 4m	900	szt.				
27	OPASKA kohezyjna podtrzymująca nie zawierająca lateksu	OPATRUNEK	10cm x 4m	700	szt.				
28	OPASKA kohezyjna podtrzymująca nie zawierająca lateksu	OPATRUNEK	12cm x 4m	700	szt.				
29	OPASKA kohezyjna podtrzymująca nie zawierająca lateksu	OPATRUNEK	4cm x 4m	500	szt.				
30	PLASTER opatrunkowy hipoalergiczny ,tkaninowy	OPATRUNEK	6-8cmx5m	40	szt.				
31	Wyściółka syntetyczna pod gips	OPATRUNEK	6cm x 3m x 1 szt	150	szt.				
32	Wyściółka syntetyczna pod gips	OPATRUNEK	15cm x 3cm x 1szt.	1500	szt.				
33	SETON z gazy 20 nitkowej,jałowy, 4 warstwowy,stosowany jako chirurgiczny wyrób inwazyjny, o klasie sterylności 2 A, blister a 2 szt z kontrastem RTG	OPATRUNEK	90cm x 8 cm	5	szt.				
34	TUPFER typu fasola z gazy 24 nitkowej, jałowy x 10 szt,stosowany jako chirurgiczny wyrób inwazyjny, o klasie sterylności 2 A z nitką radiacyjną	OPATRUNEK	12cm x 12cm	200	op.				
35	TUPFER typu fasola z gazy 24 nitkowej, jałowy x 10 szt,stosowany jako chirurgiczny wyrób inwazyjny, o klasie sterylności 2 A z nitką radiacyjną	OPATRUNEK	8cm x 8 cm	20	op.				
36	Kompresy jałowe z alginianów wapnia i sodu dające się łatwo tamponować pakowane po 3 szt.	OPATRUNEK	10cmx 10 cm	5	op.				
37	Kompresy jałowe z alginianów wapnia i sodu dające się łatwo tamponować pakowane po 5 szt.	OPATRUNEK	10 cm x 20 cm	5	op.				
38	WATA opatrunkowa bawełniano-wiskozowa o zawartości bawełny nie mniej niż 50% op. 0,5 kg	OPATRUNEK	0,5kg	50	op.				

39	WATA opatrunkowa bawełniano-wiskozowa o zawartości bawełny nie mniej niż 50% op. 0,2 kg	OPATRUNEK	0,2kg	10	op.				
							0,00		

* - wymóg przedstawienia wraz z ofertą karty danych technicznych potwierdzających wykonanie opasek z wiskozy

Wartość netto ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość VAT ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość brutto ..... zł słownie: ..... złotych

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Pakiet nr 4

Zał. nr 1 do SWZ

Lp.	Nazwa materiału	Postać	Rozmiar	Ilość	Jedn.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT	Wartość brutto PLN	Nazwa handlowa, producent, nr artykułu, kod EAN jeśli posiada
1	BURNTEC X 1 szt.	opatr.	20cm x 20cm	15	op.					
2	BURNTEC X 1 szt.	opatr.	20cm x 40cm	15	op.					
3	BURNTEC X 1 szt.	opatr.	40cm x 60cm	15	op.					
4	BURNTEC NA TWARZ X 1 SZT	opatr.	25cm x 25 cm	20	op.					
5	Opatrunek hydrożelowy mający zdolność absorpcji zapewniający odpowiednią wilgotność tkanek a	opatr.	12 cm x 12 cm	10	op.					
6	Opatrunek hydrożelowy mający zdolność absorpcji zapewniający odpowiednią wilgotność tkanek a	opatr.	12cm x 24 cm	20	op.					
7	100% leczniczy, sterylny medyczny miód Manuka w tubce	tubka	42,5 G	10	op.					
							- zł			

Wartość netto ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość VAT ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość brutto ..... zł słownie: ..... złotych

.....
.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Pakiet nr 5

Zał. nr 1 do SWZ

Lp.	Nazwa materiału	Postać	Rozmiar	Ilość	Jedn.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT	Wartość brutto PLN	Nazwa handlowa, producent, nr artykułu, kod EAN jeśli posiada
1.	Pianka czyszcząco - pielęgnująca zawierająca: substancje natłuszczające; wspomagające ochronę skóry, - nie powoduje podrażnienia skóry i błon śluzowych; - pochłania zapach kału i moczu; - opakowanie 400 ml (spray). Dopuszcza możliwość asortymentu sklasyfikowanego jako kosmetyk	Spray	400 ml	1000	op.					
2.	Olejek ochronny do skóry w aerozolu zawierający nawilżający panthenol, tworzący specjalną warstwę, która chroni skórę przed dalszą utratą wilgotności. Preparat do bardzo suchej skóry osób w podeszłym wieku, wymagającej specjalnej ochrony. Opakowanie 200ml (spray).Dopuszcza możliwośc asortymentu sklasyfikowanego jako kosmetyk	Spray	200 ml	450	op.					
3.	Chusteczki pielęgnacyjne: delikatne, nasączone do pielęgnacji skóry narażonej na działanie szkodliwych czynników; oczyszczają, nawilżają i poprawiają elastyczność skóry. Mycie i pielęgnacja pacjenta bez udziału wody. Chusteczki z miękkiej i delikatnej włókniny o wymiarach nie mniejszych niż: 20x30cm. Opakowanie po max 50 sztuk Dopuszcza możliwość asortymentu sklasyfikowanego jako kosmetyk	Chust.	50 szt.	2200	op.					
4.	KOMPRES wyjałowiony nasączony maścią obojętną x 50szt	OPATRUNEK	5cmx5cm	10	op.					
5.	KOMPRES wyjałowiony nasączony maścią obojętną x 50szt	OPATRUNEK	10cm x 10cm	10	op.					
6.	OPATRUNEK jałowy, antybakteryjny zawierający srebro metaliczne, impregnowany maścią na bazie triglicerydów x 10 szt.	OPATRUNEK	10cm x10cm	200	op.					
7	Kompres chłonny 4 warstwowy jał.nie przyklejający do rany , do zaopatrywania ran silnie saczących , pakowane pojedycnzo x 25 szt.	OPATRUNEK	10cm x10cm	6	op					
8	Kompres chłonny 4 warstwowy jał.nie przyklejający do rany , do zaopatrywania ran silnie saczących , pakowane pojedycnzo x 25 szt.	OPATRUNEK	10cm x20cm	8	op					

9	Opatr. na rany aktywowany r-rem Ringera do wilgotnej terapii ran . 7,5 cm x 7,5 cm x 10 szt.	OPATRUNEK	7,5 cm x 7,5 cm	40	op					
10	OPATRUNEK włókninowy jałowy z zaokrąglonymi brzegami z wkładem chłonnym nie przywierający do rany, na kleju z syntetycznego kauczuku x25szt	OPATRUNEK	15CM X 8CM	600	op.					
11	OPATRUNEK włókninowy jałowy z zaokrąglonymi brzegami z wkładem chłonnym nie przywierający do rany, na kleju z syntetycznego kauczuku x 25szt.	OPATRUNEK	35CM X 10CM	250	op.					
12	OPATRUNEK włókninowy jałowy z zaokrąglonymi brzegami z wkładem chłonnym nie przywierający do rany, na kleju z syntetycznego kauczuku x 50szt	OPATRUNEK	7,2CM X 5CM	550	op.					
13	OPATRUNEK włókninowy jałowy z zaokrąglonymi brzegami z wkładem chłonnym zawierający 3 warstwy: przepuszczalnej siatki z polietylenu, wiskozy, warstwy retencyjnej zawierającej	OPATRUNEK	7,2CM X 5CM	25	op.					
14	OPATRUNEK włókninowy jałowy z zaokrąglonymi brzegami z wkładem chłonnym zawierający 3 warstwy: przepuszczalnej siatki z polietylenu, wiskozy, warstwy retencyjnej zawierającej	OPATRUNEK	10CM X 6CM	10	op.					
15	OPATRUNEK włókninowy z silikonową warstwą kontaktową jałowy z zaokrąglonymi brzegami z wkładem chłonnym zawierający 3 warstwy: przepuszczalnej siatki z polietylenu,	OPATRUNEK	7,2CM X 5CM	2	op.					
16	OPATRUNEK włókninowy z silikonową warstwą kontaktową jałowy z zaokrąglonymi brzegami z wkładem chłonnym zawierający 3 warstwy: przepuszczalnej siatki z polietylenu,	OPATRUNEK	10CM X 8CM	2	op.					
17	KOMPRES włókninowy jałowy z nacięciem Y, 6 warstwy o gramaturze 30 g/m², x2szt	OPATRUNEK	7,5CM X 7,5CM	2000	op.					
18	KOMPRES włókninowy jałowy z nacięciem Y, 6 warstwy o gramaturze 30 g/m², x2szt	OPATRUNEK	10CM X 10CM	2000	op.					
19	Taśma opatrunkowa, elastyczna włókninowa z hipoalergicznym syntetycznym klejem kauczukowym, samoprzylepna, niejałowa z papierową warstwą zabezpieczającą, pakowana pojedynczo w kartonik	OPATRUNEK	20 cm x 10 m	25	op.					
20	Taśma opatrunkowa, elastyczna włókninowa, z hipoalergicznym syntetycznym klejem kauczukowym, samoprzylepna, niejałowa, z papierową warstwą zabezpieczajacą, pakowana pojedynczo w kartonik	OPATRUNEK	30 cm x 10 m	15	op.					
21	Plaster hypoalerg. jał. do mocowania kaniul,(venflonów) z miękkiej elastycznej włókniny z wcięciem 4cm, z zaokrągl.brzegami, z jał.włókniną absorpcyjną, z klejem kauczukowym bez tlenku cynku,rozmiar 7-8cm x 5-6cm,klasa sterylności 1 X 50 z poduszeczką wyścielającą zabezp.miejsce	OPATRUNEK	7-8CM X 5-6CM	1200	op.					

22	PRZYLEPIEC hipoalergiczny na tkaninie ze sztucznego jedwabiu x 1szt. pakowany pojedynczo, na szpulce, z ząbkowanymi brzegami	OPATRUNEK	5m x 25mm	1600	szt.					
23	PRZYLEPIEC hipoalergiczny na tkaninie ze sztucznego jedwabiu x 1szt.pakowany pojedynczo na szpulce, z ząbkowanymi brzegami	OPATRUNEK	5m x 50mm	500	szt.					
24	PRZYLEPIEC tkaninowy wiskozowy na kleju z syntetycznego kauczuku hipoalergiczny x 1szt pakowany pojedynczo na szpulce, z ząbkowanymi brzegami	OPATRUNEK	5m x 25 mm	1400	szt.					
25	PRZYLEPIEC tkaninowy wiskozowy na kleju z syntetycznego kauczuku hipoalergiczny 5 m x 50 mm x 1szt.pakowany pojedynczo na szpulce, z ząbkowanymi brzegami	OPATRUNEK	5 m x 50 mm	400	szt.					
26	PRZYLEPIEC włókninowy na kleju z syntetycznego kauczuku hipoalergiczny x 1szt.pakowany pojedynczona szpulce	OPATRUNEK	9,20 m x 50 mm	2	szt.					
27	Przylepiec z porowatej, przezroczystej folii,pokryty klejem poliakrylowym,przepuszczający powietrze i parę wodną, dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz.Nie absorbuje promieni Roentgena, nie musi być usuwany przy prześwietleniu. Pakowany pojedynczo w kartonik	OPATRUNEK	5 m x 50 mm	550	szt.					
28	PASKI do łączenia brzegów skóry jałowe	OPATRUNEK	3,8cm x 0,6cm x 300szt.	20	op.					
29	PASKI do łączenia brzegów skóry jałowe	OPATRUNEK	7,6cm x 0,3cm x 250 szt	5	op.					
30	PASKI do łączenia brzegów skóry jałowe	OPATRUNEK	10,1 cm x 1,2cm x 300 szt.	4	op.					
31	SERWETA operac. x 5szt. z gazy 17nitkowej, z nitką radiacyjną i tasiemką, po technologicznym i wstępnym praniu, 4 warstwowa, jałowa, stosowana jako chirurgiczny wyrób inwazyjny na bloku operacyjnym, kl. 2A reg. 7.	OPATRUNEK	45cm x 70cm(+-3cm)	1400	op.					
32	SERWETA operacyjna x 5szt. z gazy 17 nitkowej, z nitką radiacyjną i tasiemką, po technologicznym i wstępnym praniu, 4 warstwowa, jałowa, stosowana jako chirurgiczny wyrób inwazyjny na bloku operacyjnym, kl. 2A reg. 7.	OPATRUNEK	45cm x 45cm(+-3cm)	2	op.					
33	SERWETA operacyjna x2 szt. z gazy 17 nitkowej z nitką radiacyjną i tasiemką, po technologicznym i wstępnym praniu, 4 warstwowa, jałowa, stosowana jako chirurgiczny wyrób inwazyjny na bloku operacyjnym, kl. 2A reg. 7.	OPATRUNEK	45cm x 70cm(+-3cm)	2000	op.					

34	SERWETA operacyjna x2szt. z gazy 20 nitkowej w kolorze zielonym, z chipem radiacyjnym i tasiemką, po technologicznym i wstępnym praniu, 6 warstwowa, jałowa, stosowana jako chirurgiczny wyrób inwazyjny na bloku operacyjnym, kl. 2A reg. 7.	OPATRUNEK	50cm x 60cm (+-3cm)	120	op.					
35	SERWETA operacyjna x2szt. z gazy 20 nitkowej w kolorze zielonym, z chipem radiacyjnym i tasiemką, po technologicznym i wstępnym praniu, 4 warstwowa, jałowa, stosowana jako chirurgiczny wyrób inwazyjny na bloku operacyjnym, kl. 2A reg 7.	OPATRUNEK	45cm x 45cm(+-3cm)	2	op.					
36	SIATKA opatrunkowa bezszwowa elastyczna,podtrzymujaca nr4 min.50% bawełny	OPATRUNEK	25m	50	szt.					
37	SIATKA opatrunkowa bezszwowa elastyczna,podtrzymujaca nr3 min.50% bawełny	OPATRUNEK	25m	5	szt.					
38	SIATKA opatrunkowa bezszwowa elastyczna,podtrzymująca nr2 min.50% bawełny	OPATRUNEK	25m	5	szt.					
39	OPASKA gipsowa składająca się z podłoża wykonanego z bawełnianej gazy powleczonej dwustronnie gipsem, pakowana po 2 szt. nawinięta na tekturowy rulonik lub szpulę z tworzywa sztucznego z perforacją ułatwiającą namakanie opaski, w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią , czas wiązania 2-4 min x 2szt.	OPATRUNEK	20cm x 3m	400	op.					
40	OPASKA gipsowa składająca się z podłoża wykonanego z bawełnianej gazy powleczonej dwustronnie gipsem, pakowana po 2 szt. nawinięta na tekturowy rulonik lub szpulę z tworzywa sztucznego z perforacją ułatwiającą namakanie opaski, w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią , czas wiązania 2-4 min x 2szt.	OPATRUNEK	10cm x 3m	300	op.					
41	OPASKA gipsowa składająca się z podłoża wykonanego z bawełnianej gazy powleczonej dwustronnie gipsem, pakowana po 2 szt. nawinięta na tekturowy rulonik lub szpulę z tworzywa sztucznego z perforacją ułatwiającą namakanie opaski, w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią , czas wiązania 2-4 min x 2szt.	OPATRUNEK	5cm -6cm x 2m	70	op.					
42	OPASKA gipsowa składająca się z podłoża wykonanego z bawełnianej gazy powleczonej dwustronnie gipsem, pakowana po 2 szt. nawinięta na tekturowy rulonik lub szpulę z tworzywa sztucznego z perforacją ułatwiającą namakanie opaski, w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią , czas wiązania 2-4 min. x 2szt.	OPATRUNEK	14cm x 3m	1000	op.					
							0,00			

Wartość netto ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość VAT ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość brutto ..... zł słownie: ..... złotych

.....

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Zał. nr 1 do SWZ

Pakiet nr 6

Lp.	Nazwa materiału	Postać	Rozmiar	Ilość	Jedn.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT	Wartość brutto PLN	Nazwa handlowa, producent, nr artykułu, kod EAN jeśli posiada
1	KREM ochronny z argininą przeznaczony do zabezpieczania miejsc zagrożonych odleżynami i odparzeniami. Zawiera argininę, która działa nawilżająco, przyspiesza metabolizm komórek skóry i wspomaga gojenie się ran. Zawiera SINODOR –pochłaniający nieprzyjemny zapach moczu, zawiera Biokompleks Iniany pojemność 200 ml.	krem	200ml	5	op.					
2	Emulsja intensywnie nawilżająca do codziennej pielęgnacji skóry odwodnionej, wrażliwej i narażonej na podrażnienia, również u osób narażonych na przesuszenia ze względu na długotrwałe unieruchomienie. W składzie zawiera 4% mocznik, który zmiękcza wysuszony naskórek, wygładza i ujędrnia. Pozostałe składniki aktywne: alantoina, arginina, biokompleks Iniany, trehaloza, kwas mlekowy. Opakowanie z dozownikiem o pojemności 500ml.	emulsja	500ml	5	op.					
3	Krem do pielęgnacji miejsc, w których skóra jest wyjątkowo sucha, skłonna do rogowacenia (kolana, stopy, łokcie, dłonie). Zawiera 10% mocznika, dzięki czemu skutecznie zmiękcza i złuszcza wysuszony naskórek. Zawiera kwas mlekowy pojemność 100 ml.	krem	100ml	5	op.					
4	Szampon do mycia włosów bez użycia wody	płyn	200ml	10	op.					
5	Bandaż elastyczny, tkany, wielorazowego użytku z dwoma zapinkami.Odkształcenie(elastyczność) 120% wedle DIN 61632, skład 32% jedwab poliamidowy, 0,8% przędza elastomerowa, 67,2% przędza bawełniana, podbielana. Opakowanie kartonowe	OPATRUNEK	5M X 20 CM	280	szt.					
6	OPASKA elastyczna jałowa pakowana pojedynczo x 1 szt.	OPATRUNEK	5m x 15cm	300	op.					

7	OPASKA elastyczna jałowa pakowana pojedynczo x 1 szt.	OPATRUNEK	5m x 10cm	80	szt.					
8	SETON z gazy 17 nitkowej, jałowy, 4 warstwowy,stosowany jako chirurgiczny wyrób inwazyjny, o klasie sterylności 2 A, blister a 1 szt lub pakowany x 2 szt. Z nitką RTG	OPATRUNEK	2m x 7,5cm	40	szt.					
9	SETON z gazy 17 nitkowej,jałowy, 4 warstwowy, stosowany jako chirurgiczny wyrób inwazyjny, o klasie sterylności 2 A, blister a 1 szt lub pakowany x 2 szt	OPATRUNEK	2m x 2cm	100	szt.					
10	SETON z gazy 17 nitkowej, jałowy, 4 warstwowy,stosowany jako chirurgiczny wyrób inwazyjny, o klasie wyrobu medycznego 2 A, reguła 7, blister a 1 szt Z nitką RTG	OPATRUNEK	2m x 5cm	180	szt.					
11	TUPFER typu groszek z gazy 17 nitkowej, jałowy x 5 szt,stosowany jako chirurgiczny wyrób inwazyjny, o klasie wyrobu medycznego 2 A, reguła 7, z nitką RTG	OPATRUNEK	12cm x 12cm	100	op.					
12	Kompres neurochirurgiczny posiadający na stałe przymocowaną nitkę kontrastującą w promieniach RTG .Pakowane po 10 szt. w blistrze i 25 blistrów w kartoniku	OPATRUNEK	15mm x 15 mm	4	op.					
13	WATA CELULOZOWA bielona (biała) arkusze op. po 5 kg w op. odpornych na wilgoć	OPATRUNEK	1KG	1400	kg					
14	TUPFER typu fasola z gazy 17 nitkowej, jałowy x 5 szt,stosowany jako chirurgiczny wyrób inwazyjny, o klasie wyrobu medycznego 2 A, reguła 7, z nitką RTG	OPATRUNEK	9,5cm x 9,5 cm	100	op.					
							- zł			

Wartość netto ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość VAT ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość brutto ..... zł słownie: ..... złotych

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Zał. nr 1 do SWZ

Pakiet nr 7

LP	Nazwa materiału	Postać	Rozmiar	Ilość	Jedn.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT	Wartość brutto PLN	Nazwa handlowa, producent, nr artykułu,kod EAN jeśli posiada
1	Przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej, ze srebrem i węglem aktywowanym z silikonową warstwą kontaktową	Opatrunek	6 cm x 8,5 cm	250	szt.					
2	Przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej, ze srebrem i węglem aktywowanym z silikonową warstwą kontaktową	Opatrunek	17,5 cm x 17,5 cm	350	szt.					
3	Przeciwbakteryjny wysokochłonny opatrunek z pianki poliuretanowej i superabsorbentu ze srebrem i węglem aktywnym oraz silikonową warstwą kontaktową	Opatrunek	12,5 cm x 12,5 cm	250	szt.					
4	Miękki, chłonny opatr. Z pianki poliuretanowej z silikonowa warstwą kontaktową Safetac, zapewniającą przyleganie a nie przyklejanie. Możliwośc docinania	Opatrunek	12,5 cm x 12,5 cm	50	szt.					
5	5-warstwowy, wodoodporny opatr. z obramowaniem w kształcie umożliwiającym zaopatrzenie kości pięty.Innowacyjna technologia Deep Defense.	Opatrunek	22cmx23cm	24	szt.					
6	Miękki, chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową w kształcie umożliwiającym zaopatrzenie rany na pięcie	opatrunek	13 cm x 21 cm	500	szt.					
7	5- warstwowy, wodoodporny opatrunek z obramowaniem w kształcie umożliwiającym zaopatrzenie rany na kości krzyżowej.Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu	Opatrunek	16cm x 20 cm	800	szt.					
8	5- warstwowy, wodoodporny opatrunek z obramowaniem w kształcie umożliwiającym zaopatrzenie rany na kości krzyżowej.Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu	Opatrunek	22 cmx 25 cm	800	szt.					

9	Żel na bazie kwasu podchlorawego, który jest stosowany do oczyszczania i nawilżania różnego rodzaju ran.	żel	100g	2	szt.					
10	Produkt w postaci płynu o działaniu bójczym wobec drobnoustrojów opornych na antybiotyki. Może być stosowany do płukania jam ciała	roztwór	500 ml	84	szt.					
11	Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej wSterylny, 4- warstwowy, elastyczny opatrunek pooperacyjny.Paro i gazoprzepuszczalny.Opatrunek zbudowany z :zewnętrznej folii barierowej-poliuretan-folia jest transparentna;superabsorbentu-poliakrylanu;warstwę rozprowadzającą wysięk-poliester/wiskoza;w warstwie kontaktowej silikon typu kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność opatrunku 360 stopni.Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem	Opatrunek	10 cm x 30 cm	500	szt.					
12	Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej wSterylny, 4- warstwowy, elastyczny opatrunek pooperacyjny.Paro i gazoprzepuszczalny.Opatrunek zbudowany z :zewnętrznej folii barierowej-poliuretan-folia jest transparentna;superabsorbentu-poliakrylanu;warstwę rozprowadzającą wysięk-poliester/wiskoza;w warstwie kontaktowej silikon typu kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność opatrunku 360 stopni.Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem	Opatrunek	9 cm X 10 cm	50	szt.					

13	Sterylny, 4- warstwowy, elastyczny opatrunek pooperacyjny.Paro i gazoprzepuszczalny.Opatrunek zbudowany z :zewnętrznej folii barierowej poliuretan-folia jest transparentna;superabsorbentu-poliakrylanu;warstwę rozprowadzającą wysięk-poliester/wiskoza;w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac.Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność opatrunku 360 stopni.Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem	Opatrunek	10cmx 25 cm	450	szt.					
14	Sterylny, 4- warstwowy, elastyczny opatrunek pooperacyjny.Paro i gazoprzepuszczalny.Opatrunek zbudowany z :zewnętrznej folii barierowej poliuretan-folia jest transparentna;superabsorbentu-poliakrylanu;warstwę rozprowadzającą wysięk-poliester/wiskoza;w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac.Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność opatrunku 360 stopni.Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem	Opatrunek	6 cmx 8 cm	350	szt.					
15	Sterylny 4 -warstwowy opatrunek specjalistyczny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Opatrunek wykonany z: • superabsorbentu – poliakrylan (zapewnia wysoką absorpcję i retencję płynów) • warstwy rozprowadzającej wysięk • hydrofilna białą warstwę kontaktową – polipropylen • nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną w kolorze niebieskim -polipropylen Opatrunek posiada miękkie obramowanie. Potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy.	Opatrunek	17,5cm x 22,5 cm	20	szt.					

16	Sterylny 4 -warstwowy opatrunek specjalistyczny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Opatrunek wykonany z: • superabsorbentu – poliakrylan (zapewnia wysoką absorpcję i retencję płynów) • warstwy rozprowadzającej wysięk • hydrofilna białą warstwę kontaktową – polipropylen • nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną w kolorze niebieskim -polipropylen Opatrunek posiada miękkie obramowanie. Potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy.	Opatrunek	10cmx10 cm	250	szt.					
17	Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Opatrunek włóknisty o bardzo dużej absorbcji i retencji z siarczanem srebra do ran z cechami infekcji, powierzchownych i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok	Opatrunek	10cmx10 cm	60	szt.					
18	Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Opatrunek włóknisty o bardzo dużej absorbcji i retencji z siarczanem srebra do ran z cechami infekcji, powierzchownych i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok	Opatrunek	4,5 cm x 30 cm	40	szt.					

19	Steryiny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Opatrunek włóknisty o bardzo dużej absorbcji i retencji z siarczanem srebra do ran z cechami infekcji, powierzchownych i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok	Opatrunek	2cm x 45cm	20	szt.					
20	Sterylny, semitransparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej, obustronnie pokryty warstwą silikonu typu Safetac na całej powierzchni opatrunku. Maksymalna możliwość czasu aplikacji do 14 dni. Możliwość docinania. Możliwość łączenia z innymi preparatami stosowanymi miejscowo.	Opatrunek	7,5cm x 10 cm	100	szt.					
21	Sterylny, 4- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada: • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM)- poliuretan • warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/ wiskoza • piankę poliuretanową • warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem.	Opatrunek	7,5 cmx 7,5 cm	150	szt.					

22	5-warstwowy, wodoodporny opatr. z obramowaniem i superabsorbentem z włoknami poliakrylanu. Dzieki technologii flex zapewnia optymalne dopasowanie do ciężkich do zaopatrzenia miejsc np. dół pachowy, dół pachwinowy. Przeznaczony do ran bez cech infekcji. Wersja klasyczna	Opatrunek	12,5 cm x12,5 cm	60	szt.					
23	5-warstwowy, wodoodporny opatr. z obramowaniem i superabsorbentem z włoknami poliakrylanu. Dzieki technologii flex zapewnia optymalne dopasowanie do ciężkich do zaopatrzenia miejsc np. dół pachowy, dół pachwinowy. Przeznaczony do ran bez cech infekcji. Wersja oval	Opatrunek	15 cm x 19 cm	120	szt.					

24	Sterylny, 4- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada: • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM)- poliuretan • warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/ wiskoza • piankę poliuretanową • warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem.	Opatrunek	10 cmx 10 cm	80	szt.					

Wartość netto ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość VAT ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość brutto ..... zł słownie: ..... złotych

.....

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Pakiet nr 8

Zał. nr 1 do SWZ

Lp.	Nazwa materiału	Ilość	Jedn.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT	Wartość brutto PLN	Nazwa handlowa, producent, nr artykułu, kod EAN jeśli posiada
1	Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.	10	zest .x 10 szt.					
2	Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.	5	zest .x 10 szt.					
3	Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.	5	zest .x 10 szt.					

4	Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.	3	zest .x 5 szt.					
5	Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości min. 180 cm.	18	zest .x 10 szt.					
6	Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości min. 180 cm.	3	zest .x 10 szt.					
7	Jałowe dodatkowe złącze Y, umożliwiajace podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzieline.x3 szt	12	op.					
8	Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem, rozmiar portu 8 x8cm , długośc drenu 60 cm.x 3 szt.	40	op.					
9	Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów i innych wrażliwych struktur przed wrastaniem w opatrunek piankowy, rozm. 7,5x10cm x 5 szt.	2	op.					
10	Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów i innych wrażliwych struktur przed wrastaniem w opatrunek piankowyrozm, rozm. 10x20cm x 5 szt.	2	op.					
11	Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, rozm. 20cmx30 cm. x 10 szt.	1	op.					

12	Dzierżawa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Parametry urządzenia: możliwość zakresu podciśnienia od 20–200mmHg, możliwość stosowania terapii stałej oraz zmiennej, funkcja nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem statusu, dotykowym ekranem sterowania w języku polskim: alarm blokady drenu, alarm nieszczelności układu, alarm maksymalnego napełnienia zbiornika, komunikat rozładowania akumulatora, wskaźnik naładowania baterii. Uchwyt do zawieszenia urządzenia np. na ramie łóżka oraz pas naramienny, waga urządzenia max. 2 kg.	10	szt.					

Wartość netto ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość VAT ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość brutto ..... zł słownie: ..... złotych

.....

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Zał. nr 1 do SWZ

Pakiet nr 9

Lp.	Nazwa materiału	Postać	Rozmiar	Ilość	Jedn.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT	Wartość brutto PLN	Nazwa handlowa, producent, nr artykułu, kod EAN jeśli posiada
1	Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej)	opatrunek	10cm x 12 cm x 10szt	15	op.					
2	Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem.	opatrunek	10cmx 10 cm x 10 szt	12	op.					
3	Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem.	opatrunek	15cm x 20 cm x 5 szt	15	op.					
4	Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan)	opatrunek	5cm x 40 cm x 5 szt	12	op.					
5	Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach	opatrunek	15cm x 20 cm x 10szt	15	op.					
6	Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach	opatrunek	10cm x 10cm x 10szt	8	op.					

7	Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego	opatrunek	10cm x 10cm x 10 szt	4	op.					
8	Opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan)	opatrunek	10cm x 12cm x 10 szt.	5	op.					
9	Opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan)	opatrunek	15 cm x 20 cm x 10 szt.	5	op.					
10	Opatrunek superchłonny, o zdolności absorpcji powyżej 2,5 g / cm2, zawierający warstwę która pochłania i zatrzymuje wysięk z rany i zewnętrzną warstwę hydrofobową minimalizującą ryzyko przesiąkania wilgoci, oraz warstwę kontaktową.	opatrunek	10 cm x 20 cm x 10 szt.	3	op.					
11	Opatrunek nieprzywierający z jodyną powidonową (10% jodopowidonu na plaster)w opakowaniu 25 szt.	opatrunek	5 cm x 5 cm x 1 szt.	25	szt.					
12	Opatrunek nieprzywierający z jodyną powidonową (10% jodopowidonu na plaster)w opakowaniu 25 szt.	opatrunek	9,5 cm x 9,5 cm x 1 szt.	25	szt.					

Wartość netto ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość VAT ..... zł słownie: ..... złotych
Wartość brutto ..... zł słownie: ..... złotych

.....

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SWZ

Umowa Nr .../2026/ZAP (wzór)

pomiędzy:
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:0000024565
reprezentowanym przez :
Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – Piotr Pochopień
zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym"
a
.....
.....
w imieniu której działa:
.....
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia **materiałów opatrunkowych oraz innych wyrobów medycznych do pielęgnacji skóry** zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w załączniku „Formularz cenowy", który stanowi integralną część niniejszej umowy, wg pisemnych zamówień składanych przez pracownika apteki.
2. Wartość brutto przedmiotu zamówienia pakiet ...: **zł**
   Wartość brutto przedmiotu zamówienia ogółem: ..... **zł**
   /słownie: ..... zł 00/100/
3. Wynagrodzenie stanowiące wartość umowy, o którym mowa w ust. 2 jest płatne zgodnie z § 4 umowy, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez pracownika Apteki Zamawiającego.
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca może obniżyć cenę wynikającą z przetargu. Obniżenie ceny przez Wykonawcę nie wymaga aneksu, wymaga natomiast pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towaru objętego niniejszą umową, niż wynika to z zawartych wartości liczbowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy, jeżeli jest to uzasadnione bieżącym zapotrzebowaniem. Niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2.
6. Wartość brutto umowy obejmuje: wartość towaru, podatek VAT, cło, koszty transportu i ubezpieczenia do Zamawiającego.
7. Ceny i nazwy na fakturze VAT muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy.
8. W okresie obowiązywania umowy, ceny dostarczanego Zamawiającemu asortymentu nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 9.
9. Dopuszcza się możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
10. Zamawiający każdorazowo w zamówieniu podaje ilość sztuk zamawianego towaru.
11. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu sprzedaży mniejszej ilości, niż określonej w załączniku do umowy.

§ 2

1. Zamawiający leki zamawiał będzie pisemnie, lub w formie e-mail, zgodnie z danymi Wykonawcy wskazanymi w komparycji umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą VAT do siedziby Zamawiającego (magazyn apteki COM Jarosław w godzinach 7:25 – 11:30) na własny koszt i ryzyko w terminie **... dni** od złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym staraniem z zachowaniem rygorów sanitarnych zapewniających wymaganą, jakość przewożonego towaru oraz z zachowaniem

warunków przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w/s Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 2015, poz.381) [ewentualnie innym wydanym na podstawie tej samej delegacji ustawowej], w tym do dostarczania leków termolabilnych z hurtowni do apteki w warunkach ze wskaźnikiem temperatur lub przesłanie raportu rejestrów temperatur umieszczonych w środkach transportu drogą elektroniczną na adres apteka@comjar.pl.

4. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu przez podwykonawcę, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania z zakresie określonym w ust. 2 i 3.

5. Niedostarczenie faktury VAT wraz z towarem lub podzielenie dostawy spowoduje zwrot towaru na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego umieszczania na fakturze zakupu serii i dat ważności produktów leczniczych i dostarczania ich zgodnie z fakturą.

7. Potwierdzone pisemnie wydanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z pracownikiem apteki.

§ 3

1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (instrukcja obsługi, faktura). W razie dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, Wykonawca dostarczy ich tłumaczenia.

2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy albo tłumaczenie zostanie wykonane na zlecenie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający obciąży kosztami tłumaczenia Wykonawcę.

3.Wykonawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie (e-mail).

4.Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT.

§ 4

1. Płatność dokonywana będzie w PLN w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury VAT i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez pracownika Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na następujący adres poczty e-mail: faktury@comjar.pl.

2. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Nabywcy z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

4. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

5. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

6. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:

a) Centrum Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza.

b) e-mail: faktury@comjar.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza.

7. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

8. Zasady, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

9. Za dokonanie płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy w okresie trwania umowy.
2. W przypadku nie wykonania zamówienia Zamawiający może dokonać zakupu zamówionych towarów od innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu kwoty, wynikającej z różnicy ceny faktycznie zapłaconej za towar w stosunku do ceny jaką miał płacić za towar Wykonawcy zgodnie z zawartą z nim umową. Opisana procedura nie ma zastosowania, gdy niewykonanie umowy przez Wykonawcę było zgodne z przepisami prawa bądź postanowieniami umowy, w szczególności z § 4 ust. 1.

§ 6

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i o maksymalnym terminie ważności, nie krótszym niż 12 miesięcy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.
3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy lub kompletny, pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru co do:

nazwy
wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru
daty ważności
sposobu przechowywania

§ 8

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:

a) w razie zwłoki w dostawie towaru lub dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej /niezgodnej dostawy, za każdy dzień zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto opóźnionej/ niezgodnej dostawy.

b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niedostarczonego towaru.

2. Jeżeli szkoda doznana z przyczyn, o których mowa w ust. 1 będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.
3. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
4. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczenia kar stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnych mu kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący 12 miesięcy, licząc od dnia jej zawarcia
2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może od.stąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od danego zamówienia lub jego części w przypadku, gdy zamówione materiały opatrunkowe okażą się zbędne dla celu w jaki zostały zamówione lub zamówione zostaną omyłkowo. Prawo to Zamawiający wykonywać będzie przez złożenie Wykonawcy oświadczenia w jednej z form określonych w par.2 ust. 1 w terminie 7 dni od dnia danej dostawy materiałów opatrunkowych. Wzajemny zwrot świadczeń nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od danego zamówienia lub jego części. Zwrotowi opatrunków będzie

towarzyszyło poświadczenie osoby uprawnionej o przechowywaniu materiałów opatrynkowych w aptece szpitalnej we właściwych warunkach temperaturowych.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§ 11

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.

§ 13

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
- numeru katalogowego produktu,
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
- przedmiotowym / produkt zamienny,
- sposobu konfekcjonowania,
- liczby opakowań,

w sytuacji gdy:
- wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony,
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
- nastąpi zmiana organizacji pracy apteki szpitalnej Zamawiającego.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu umowy o maksymalnie 2 miesiące w celu wykorzystania pełnego asortymentu. Zmiana taka wymaga zgody wykonawcy wyrażonej w formie dokumentowej.

3. Jeżeli w okresie realizacji niniejszej umowy okaże się, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zapotrzebowanie na daną pozycję asortymentową materiałów opatrunkowych będzie mniejsze od ilości wskazanych w pakiecie, którego dotyczy niniejsza umowa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w ramach pakietu będących przedmiotem umowy. Zmiana taka wymaga zgody Wykonawcy wyrażonej w formie dokumentowej.

4. Przesunięcie ilościowe będzie polegało na zmniejszeniu ilości zamawianych materiałów opatrunkowych w pozycji asortymentowej, która nie jest zamawiana i jednoczesnym zwiększeniu innej pozycji asortymentowej należącej do tego pakietu, z zastrzeżeniem, że na skutek tej zmiany nie dojdzie do zwiększenia ogólnej wartości zamówienia. Zmiany ilości poszczególnych produktów określonych w formularzu asortymentowo – cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 30%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 30% mniejszych lub o 30% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów.

5. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wykonania umowy, które zmienią ten koszt o więcej niż 10 %, Strony podejmą negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia. Zmiana nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Do poziomu zmiany kosztów nie wlicza się zmian wynikających ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej.

6. Niedopuszczalne są inne istotne zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

Wykonawca nie może zbywać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 15

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy, jeśli jest to wywołane „siłą wyższą".

2. Strony zobowiązują się, że ani Strony ani ich pracownicy lub przedstawiciele (i) nie będą oferować, dokonywać, obiecywać, autoryzować ani akceptować jakichkolwiek płatności lub przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym między innymi łapówek, bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikom państwowym, organom regulacyjnym ani

nikomu innemu w celu wpływania, wywoływania bądź nagradzania działania, zaniechania lub wydania decyzji w celu zagwarantowania nieuzasadnionej korzyści lub uzyskania bądź zachowania źródła przychodów (ii) będą stosować się do wszelkich praw antykorupcyjnych i innych pokrewnych regulacji. Strony oraz ich pracownicy lub przedstawiciele nie będą dokonywać płatności ani ofiarować upominków osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o naruszeniu postanowień niniejszego ustępu.

3. Za realizację umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialna jest pani Małgorzata Wawrzyszko.

§ 16

1. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej.
2. Za datę zawarcia umowy uznaje się datę ostatniego podpisu widniejącą przy podpisach Stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:

Centrum Opieki Medycznej
ul. 3 Maja 70
37-500 Jarosław

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ..... *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez .....*(oznaczenie zamawiającego)*, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ..... ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:
   .....
   .....
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie*

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[1].

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w następującym zakresie:

……

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w…… *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: *(wskazać nazwę/y podmiotu/ów)*…… …… w następującym zakresie: ……

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

[1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą"*, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty