

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup mobilnego zestawu pompowego przeznaczonego do szybkiego odpompowywania wody z wykopów, komór, obiektów infrastruktury technicznej oraz terenów zagrożonych zalaniem.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego zestawu pompowego z napędem hydraulicznym, przeznaczonego do szybkiego odpompowywania wody z wykopów, komór, obiektów infrastruktury technicznej oraz terenów zagrożonych zalaniem.

Zestaw będzie wykorzystywany podczas działań interwencyjnych, usuwania skutków awarii infrastruktury technicznej, prowadzenia prac odwodnieniowych oraz realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Zestaw musi być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego stacją hydrauliczną Atlas Copco LP13-30, stanowiącą źródło napędu pompy.

2. Minimalne wymagania techniczne

1. Rodzaj urządzenia: pompa zatapialna z napędem hydraulicznym.
2. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i nieużywane.
3. Przeznaczenie: pompowanie wody zanieczyszczonej oraz szlamu.
4. Wydajność pompowania: minimum 780 l/min.
5. Wysokość podnoszenia: minimum 30 m.
6. Maksymalna średnica pompowanych zanieczyszczeń stałych: minimum 30 mm.
7. Wymagany przepływ oleju hydraulicznego: w zakresie umożliwiającym prawidłową pracę ze stacją Atlas Copco LP13-30, zapewniającą przepływ 20–30 l/min.
8. Ciśnienie robocze: dostosowane do parametrów stacji hydraulicznej, której maksymalne ciśnienie robocze wynosi 150 bar.
9. Przyłącze tłoczne: 2 cale lub równoważne, zapewniające uzyskanie wymaganej wydajności.
10. Dopuszczalna temperatura pompowanej cieczy: minimum 80°C.
11. Masa pompy: nie większa niż 10 kg.
12. Konstrukcja przystosowana do pracy w trudnych warunkach terenowych, podczas działań interwencyjnych i prac odwodnieniowych.

3. Wyposażenie i kompletność zestawu

1. Pompa zatapialna z napędem hydraulicznym.
2. Przewody hydrauliczne o parametrach odpowiednich do współpracy ze stacją Atlas Copco LP13-30.
3. Kompatybilne szybkozłącza hydrauliczne.
4. Elementy przyłączeniowe niezbędne do prawidłowego podłączenia pompy do posiadanej stacji hydraulicznej.

5. Przyłącze lub rozwiązanie umożliwiające podłączenie przewodu tłocznego.
6. Pozostałe elementy wymagane przez producenta do bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny zestaw umożliwiający podłączenie pompy do posiadanej stacji hydraulicznej bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjnych w stacji.

Wykonawca wskaże w ofercie, czy przewód tłoczny do odprowadzania pompowanej cieczy jest objęty dostawą.

4. Kompatybilność

1. Oferowana pompa musi być w pełni kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego stacją hydrauliczną Atlas Copco LP13-30.
2. Wykonawca potwierdzi zgodność oferowanego urządzenia z parametrami hydraulicznymi posiadanej stacji.
3. Wymagane przewody, szybkozłącza i adaptery muszą być dostarczone w ramach zamówienia, jeżeli są niezbędne do prawidłowego podłączenia zestawu.
4. Oferowany zestaw musi umożliwiać bezpieczną eksploatację zgodnie z dokumentacją producenta.

5. Gwarancja i serwis

1. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
3. W przypadku awarii uniemożliwiającej użytkowanie urządzenia Wykonawca zapewni podjęcie działań diagnostycznych w terminie do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.
4. Jeżeli usunięcie awarii wymaga wizyty serwisanta, Wykonawca zapewni jego przyjazd do miejsca użytkowania urządzenia w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia.
5. Wykonawca ponosi koszty dojazdu serwisu, diagnostyki oraz napraw objętych gwarancją.
6. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat od daty dostawy urządzenia.

6. Dokumentacja

Wraz z urządzeniem Wykonawca prześle:

1. Instrukcję obsługi w języku polskim.
2. Dokumentację techniczną zawierającą parametry pompy oraz wymagania dotyczące zasilania hydraulicznego.
3. Dokument potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania, jeśli jest wymagany przepisami.
4. Warunki gwarancji oraz dane kontaktowe do zgłaszania awarii.

7. Dostawa i odbiór

1. Dostawa obejmuje kompletny mobilny zestaw pompowy wraz z wyposażeniem określonym w niniejszym OPZ.
2. Koszty transportu, rozładunku i dostarczenia zestawu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
3. Odbiór obejmuje sprawdzenie kompletności dostawy, przekazanej dokumentacji oraz zgodności parametrów urządzenia z wymaganiami OPZ.
4. Wykonawca przekaże zestaw w stanie umożliwiającym jego podłączenie i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

8. Cena oferty

Cena oferty musi obejmować kompletną dostawę mobilnego zestawu pompowego, wymagane wyposażenie i elementy przyłączeniowe, transport oraz realizację obowiązków gwarancyjnych i serwisowych określonych w niniejszym OPZ.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kuźmicki

