Znak sprawy: BZP.271.32.2026

**Ochotnicza Straż Pożarna w Golkowicach**
**Golkowice 589**
**30-698 Golkowice**
**woj. małopolskie**

## Specyfikacja Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793) – dalej uPzp na zadanie pn.:

# Dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golkowicach

Wieliczka, dnia 10.09.2026 r.

**Spis treści:**


1. **Nazwa i adres Zamawiającego, adres strony internetowej prowadzonego postępowania**
1. **Tryb i procedura prowadzonego postępowania**
2. **Opis przedmiotu zamówienia**
3. **Termin wykonania zamówienia**
4. **Projektowane postanowienia umowy**
5. **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**
6. **Termin związania ofertą**
7. **Opis sposobu przygotowania oferty**
8. **Sposób oraz termin składania ofert**
9. **Termin otwarcia ofert**
10. **Podstawy wykluczenia**
11. **Sposób obliczenia ceny**
12. **Opis kryteriów oceny ofert**
13. **Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
14. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy**
15. **Informacje o warunkach udziału w postępowaniu**
16. **Informacje o podmiotowych środkach dowodowych**
17. **Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych**
18. **Oferty częściowe**
19. **Oferty wariantowe**
20. **Wymagania w zakresie art. 94, 95 oraz art 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp**
21. **Wymagania dotyczące wadium**
22. **Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**
23. **Umowa ramowa**
24. **Aukcja elektroniczna**
25. **Katalogi elektroniczne**
26. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**
27. **Grupy kapitałowe**
28. **Wymagania dotyczące podwykonawstwa**
29. **Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa**
30. **Klauzula informacyjna**

*Użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:*

*„Zamawiający”- Ochotnicza Straż Pożarna w Golkowicach Golkowice 589 30-698 Golkowice*

*„Pełnomocnik Zamawiającego”- Gmina Wieliczka – Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1;*

*„Postępowanie o udzielenie zamówienia”- należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu;*

*„SWZ"- niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;*

*„uPzp”- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2026 r. poz. 793).*

*„Zamówienie”- należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług;*

*„Wykonawca”- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;*

*„Środki komunikacji elektronicznej” - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1513.);*

*„Dokument elektroniczny” - należy przez to rozumieć każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne;*

*„Forma elektroniczna” - polegająca na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;*

*„Postać elektroniczna” - utrwalony na jakimś nośniku plik w postaci elektronicznej (czyli stanowiący skończony zbiór stanów binarnych), zawierający jakąś treść, której forma może być dowolna;*

*„Podpis zaufany”- zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (tj.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 ze zm.) jest podpisem elektronicznym, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającym dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji systemie teleinformatycznym, który zapewnia obsługę publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, w tym profilu zaufanego i profilu osobistego. Danymi identyfikującymi osobę w podpisie zaufanym są imię (imiona), nazwisko i numer PESEL;*

*„Podpis osobisty” - podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1753). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.;*

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego, adres strony internetowej prowadzonego postępowania

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Golkowicach
Golkowice 589
30-698 Golkowice
woj. małopolskie
tel. +48 665 961 490
e-mail: ospgolkowice998@gmail.com

1.2. Nazwa i adres podmiotu wykonującego pomocnicze działania zakupowe na rzecz Zamawiającego:

Gmina Wieliczka – Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce
32-020 Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1,
tel. (12) 263-41-00, faks (12) 278-68-60,https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68e6fc0f-9210-493c-9c93-0293082c595c
adres strony internetowej: www.wieliczka.eu
e-mail: magistrat@wieliczka.eu

1.3. Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem udostępnione są bezpłatnie na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

**https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68e6fc0f-9210-493c-9c93-0293082c595c**

## 2. Tryb i procedura prowadzonego postępowania

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, t.j. bez możliwości negocjacji w nin. postępowaniu, oraz na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ".

2.2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.

2.3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golkowicach

3.2. Wymogi techniczne i formalne pojazdu którego dostawa jest przedmiotem zamówienia, określono w tabeli nr 1.

Tab.1.

| L.p. | **Parametry dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4** |
|---|---|
| 1. | Podwozie z kabiną |
| 2. | Samochód fabrycznie nowy,<br>- rok produkcji podwozia nie starszy niż 2024r,<br>- rok produkcji zabudowy nie starszy niż 2025 |
| 3. | Świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) – **Uwaga! Świadectwo Dopuszczenia według którego pojazd został zabudowany należy załączyć do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy (punt 18. SWZ)** |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 7500 kg.<br>Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego:<br>- długość maksymalna 6750 mm<br>- wysokość maksymalna 2850 mm<br>- szerokość maksymalna 2300 mm<br>- rozstaw osi minimum 3800 mm |
| 5. | Instalacja elektryczna zabudowy pożarniczej wyposażona w wyłącznik główny |
| 6. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: |

| | |
|---|---|
| | 1. belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, minimalna szerokość 1300mm<br>2. dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka (6 diod LED każda)<br>3. w tylnej części zabudowy dwie lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED z dodatkowymi światłami białymi pola roboczego, zamontowane w narożnikach zabudowy<br>4. generator z pilotem sterującym wykonanym ergonomicznie z przyciskami do sterowania poszczególnymi funkcjami sygnalizacji oraz oświetlenia pola roboczego i dachu pojazdu. Generator musi zapewnić możliwość sterowania sygnalizacją dźwiękową – zmianę tonów poprzez sygnał akustyczny pojazdu – „klakson". Generator wyposażony w funkcję „radio" z możliwością przesyłania dźwięków z fabrycznego radioodbiornika pojazdu do głośnika rozgłoszeniowego opisanego w ppkt. 5<br>5. głośniki akustyczne zamontowane pod przednim zderzakiem min 2 x 100W<br>6. dodatkowe boczne lampy sygnalizacyjne po trzy na stronę wykonane w technologii LED (6 diod LED każda)<br>7. dodatkowe lamy przednie błyskowe po jednej na stronę umieszczone nad przednim zderzakiem w atrapie samochodu, wykonane w technologii LED.<br>8. Fala świetlna LED do kierowania ruchem min 8 elementowa z pilotem do sterowania w zasięgu kierowcy<br>9. Dodatkowy niezależny system dźwiękowy niskotonowy z dwoma głośnikami niskotonowymi i generatorem<br>10. Sygnał pneumatyczny dwutonowy z własnym kompresorem i oliwarką – uruchamiany dwoma przyciskami – jeden dla dowódcy drugi dla kierowcy<br>11. Oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora LED uruchamianego z kabiny kierowcy |
| 7. | Podwozie pojazdu z silnikiem wysokoprężnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 125 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 430 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6, pojemność skokowa minimum 2900 cm3 |
| 8. | Napęd 4x4. Skrzynia redukcyjna umożliwiająca jazdę w trybie „szosowym" i „terenowy," (LOW). Tylna oś wyposażoną w koła bliźniacze i w samoblokujący się mechanizm różnicowy lub mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu. Opony całoroczne o pogłębionej rzeźbie bieżnika MS o szerokości min 215.<br>Pojazd spełniający wymogi samochodu uterenowionego wg PN-EN 1846-1. |
| 9. | Zawieszenie tylnej osi resor wielopiórowy |
| 10. | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP<br>Reflektory przednie fabrycznie LEDowe |
| 11. | Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi:<br>- drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu<br>- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną.<br>-oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego<br>- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy<br>- wskaźnik temperatury zewnętrznej<br>- światła przeciwmgielne<br>- radio samochodowe<br>- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera.<br>- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy<br>- układ kierowniczy ze wspomaganiem<br>- miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą<br>- kabina wyposażona w ogrzewanie fabryczne i w klimatyzację manualną<br>- wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku.<br>- w kabinie przygotowana instalacja elektryczna do zasilania latarek i radiostacji przenośnych<br>- półka z blachy anodyzowanej w miejscu podwójnego fotela pasażera<br>- przedział pasażerski wyposażony w system ogrzewania niezależnego<br>- półka z blachy znajdująca się między przednimi fotelami oddzielająca przednią część przedziału od tylnej umożliwiająca przechowywanie sprzętu |
| 12. | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 4 wierszowy kolorowy, analogowo-cyfrowy, wyposażony w moduł GPS – antena zamontowana w okolicach podszybia. Radiotelefon wyposażony w antenę zamontowaną na dachu pojazdu w odległości min 50cm od urządzeń sygnalizacyjnych. Wykonawca dokona pomiaru instalacji antenowej po zamontowaniu anteny oraz wykona niezbędną regulację w celu uzyskania wartości SWR poniżej 1.4. Wykres z urządzenia pomiarowego musi zostać przekazany Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu. |

| | |
|---|---|
| | Dodatkowy mikrofon oraz głośnik umiejscowiony w przedziale sprzętowym przy motopompie. |
| 13. | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |
| 14. | Kolorystyka<br>- błotniki i zderzaki - białe;<br>- kabina, zabudowa – Czerwony (RAL 3000)<br>Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego.<br>Dodatkowo oznakowanie folią odblaskową lub fluorescencyjną wzdłuż całego pojazdu według ustaleń z Zamawiającym. |
| 15. | Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy. |
| 16. | Zbiornik paliwa minimum 100 litrów |
| 17. | Nadwozie sprzętowe:<br>skrytki i mocowania sprzętu dostosowane do dostarczonego wyposażenia.<br>Zabudowa kratownicowa wykonana z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Poszycia wykonane z gładkiej blachy aluminiowej.<br>Podłoga wewnątrz nadwozia sprzętowego i wszystkie półki wykonane z blachy ryflowanej anodyzowanej, dach nadwozia sprzętowego wyłożony blacha aluminiową ryflowaną anodyzowaną<br>Wewnątrz kontenera sprzętowego wszystkie ściany zabezpieczone blacha aluminiową anodyzowaną do wysokości dachu<br>Wymiary zewnętrzne zabudowy:<br>- wysokość równa wysokości kabiny pasażerskiej<br>- długość nie mniejsza niż 3000mm.<br>Żaluzje po bokach po 2 szt. o szerokości min 1300 mm każda. Tylna żaluzja 1 szt. o szerokości minimum 830 mm. |
| 18. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na sprzęt |
| 19. | Na dachu pojazdu zamontowane:<br>- skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty. Wymiary skrzyni min 1800x300x400 mm,<br>- uchwyty mocujące drabinę ratowniczą czteroprzęsłową. |
| 20. | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, na wysokości dwóch ostatnich szczebli składana i podnoszona do góry z zabezpieczeniem przed rozłożeniem |
| 21. | Nadwozie sprzętowe wyposażone w cztery skrytki poniżej linii podłogi, zamykane klapami otwieranymi w dół, tworzącymi po otwarciu podest roboczy o wytrzymałości do 120 kg., kasety zamka wykonane ze stali nierdzewnej zamykane na kluczyk |
| 22. | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |
| 23. | Zewnętrzne oświetlenie robocze pola pracy wykonane w technologii LED min. 2 lampy (min 25 DIOD LED każda lampa) na każdym boku oraz 2 lampy (7 DIOD LED każda) z tyłu. Możliwość uruchomienia oświetlenia roboczego z kabiny oraz z tylnej skrytki sprzętowej. Oświetlenie uruchamiane automatycznie przy biegu wstecznym. |
| 24. | Minimum sześć szuflady wysuwanych w tym cztery poziomo i dwie pionowo.<br>Minimum 6 szt. Półek poziomych regulowanych na wysokość. Półki z przeznaczeniem na montaż wyposażenia. Wykonawca dostarczy uchwyty montujące wyposażenie dostarczone przez Zamawiającego (piły, pilarki, sprzęt ratowniczy, kanistry itp.).<br>Półki w przedniej lewej i prawej skrytce połączone ze sobą podestem |
| 25. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 26. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
| 27. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |
| 28. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 29. | Pojazd wyposażony w układ wodny składający się z:<br>- Zbiornika środków gaśniczych<br>- Motopompy zamontowanej na szufladzie wysuwanej poziomo<br>- Zwijadła elektrycznego szybkiego natarcia zakończonego prądownicą z wytwornicą piany i zbiornikiem na środek pianotwórczy.<br>Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy.<br>Układ wodny pozwalający na tłoczenie wody z zewnątrz lub ze zbiornika pojazdu.<br>Możliwość tłoczenia wody zamontowaną motopompą bezpośrednio do zbiornika pojazdu bez użycia |

| | |
|---|---|
| | dodatkowych węży.<br><br>Zbiornik wody powinien posiadać właz rewizyjny, pojemność zbiornika wody minimum 1300 litrów, zbiornik wody wyposażony w nasadę Ø75 lub Ø52 do napełniania zbiornika wyprowadzoną na zewnątrz zabudowy z tyłu pojazdu, zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Instalacja służąca do napełnienia zbiornika (od nasady do zbiornika) wykonana na rurach przekroju minimum 50mm.<br><br>Pojazd musi posiadać elektroniczny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku.<br><br>Pojazd musi być wyposażony w linie szybkiego natarcia ze zwijadłem elektrycznym i ręcznym o długości min. 30 metrów. Zwijadło musi mieć wyłącznik krańcowy i przeciążeniowy, oraz powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę.<br>Zwijadło szybkiego natarcia zakończone prądownicą pianową z zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności min 5l + nakładka do piany ciężkiej.<br>Konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. Wszystkie elementy układu wodnego muszą być odporne na korozje<br><br>**Motopompa dostarczona z pojazdem o poniższych parametrach (lub równoważna*)**:<br>Silnik:<br>- silnik rzędowy BRP Rotax R 3-cylindrowy, 4-suwowy, pojemność 899 cm3, moc 52 kW (71 KM) przy 5.600 obr./min<br>- układ smarowania z suchą miską olejową<br>- trójstopniowy system chłodzenia: chłodzenie wodą w obiegu zamkniętym (woda/chłodziwo) + powietrzno-wodny wymiennik ciepła z wentylatorem<br>elektrycznym + wymiennik ciepła (woda-woda)<br>- rozrusznik elektryczny 12V, 800 W; alternator 420 W<br>- elektronicznie sterowany wtrysk paliwa<br>zapłon sterowany elektronicznie<br>Zgodnie z normą EN 14466 (PFPN 10-2000, PFPN 10-1500 oraz PFPN 10-1000)<br><br>Pompa:<br>- pompa jednostopniowa, odśrodkowa, wykonana z odpornych na korozję stopów metali lekkich, z pierścieniami dzielonymi bez sprzęgła, wyposażona w<br>manometry;<br>- bezobsługowe, mechaniczne uszczelnienie wału; wał pompy ze stali nierdzewnej, bezpośrednio dociskany do wału korbowego<br>- napęd bezpośrednio z silnika<br>- profilowany wirnik oraz profilowana kierownica/dyfuzor w spiralnej obudowie<br>Pompka zasysająca:<br>- napędzana pasowo tłokowa pompka zasysająca ze sterowanym elektrycznie sprzęgłem magnetycznym i sterowanym elektrycznie zaworem ssawnym<br>Wydajność: (przy 3 m wysokości ssania i wężu ssawnym STORZ A/110)<br>- 1 000 l/min przy 15 bar<br>- 1 650 l/min przy 12 bar<br>- 2 050 l/min przy 10 bar<br>- 2 220 l/min przy 8 bar<br>- 2 270 l/min przy 6 bar<br>- 2 300 l/min przy 4 bar<br>- ciśnienie zamknięcia 16,7 bar<br>- wolny wylew: 2 450 l/min przy 4 bar i 1.5 m wysokości ssania<br>Nasady:<br>- 1x nasada ssawna Storz A (110) z sitem ssawnym;<br>- 2x nasada tłoczna Storz B (75) z zaworami wrzecionowymi<br>- kulowy zawór odwadniający<br>Manometry:<br>- manowakuometr: -1/0/25 bar<br>- manometr: 0/25 bar<br>Elektryka:<br>- akumulator AGM 12V, 18 Ah<br>- odłączalna głowica oświetleniowa LED (12 V, 15W, 1000 lm) z kablem spiralnym<br>- oświetlenie wlewu paliwa<br>- wtyczka FIRECAN (DIN 14700)<br>- zbiornik paliwa 20 litrów (czas pracy przy normalnej wydajności - ok. 1.5 h)<br>- możliwość uzupełniania paliwa podczas pracy pompy (poświadczone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej)<br>- wymiary (D x S x W): 923 mm x 636 mm x 845 mm<br>- masa operacyjna zgodnie z EN 14466: 172 kg<br>- masa „sucha”: 158 kg<br>Wyposażenie standardowe: |

- działająca automatycznie mechaniczna ochrona termiczna (zapobiega przegrzaniu pompy; automatyczne otwarcie zaworu przy temp. wody ok. +60C i
automatyczne zamknięcie przy temp. wody ok. +55C)
- gniazdo NATO do uruchomienia awaryjnego (do podłączenia kabli rozruchowych akumulatora/do zewnętrznego rozruchu)
- gniazdo niskoprądowe MAGCODE 12V 2-pinowe (z magnetycznym podpięciem do złącza ładującego)
- podwójne gniazdo USB (2x 2,5A)

Dodatkowe parametry użytkowe:
- nisko usytuowany środek ciężkości (zbiornik paliwa zamontowany w dolnej części pompy) ułatwiający transport za pomocą 4 odchylanych rączek
- przyciskowy panel kontrolno-sterujący LCS 2.0 z kolorowym wyświetlaczem (informacje na wyświetlaczu: m.in. obroty, motogodziny, czas do następnego
przeglądu, poziom paliwa, temperatura wody chłodzącej)
- cyfrowy potencjometr regulacji obrotów pompy/ciśnienia tłoczenia, przyciski START i STOP silnika, przycisk pompki zasysającej
- uchwyt klucza do nasad w pobliżu nasady ssawnej

***Kryteria stosowane w celu oceny równoważności motopompy:**
**Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego w postaci motopompy innego modelu lub producenta pod warunkiem, że będzie ona charakteryzowała się parametrami i funkcjonalnościami jak niżej:**
***SILNIK:***
*Silnik benzynowy lub wysokoprężny, rzędowy, minimum 3-cylindrowy, 4-suwowy.*

- ***Moc silnika:*** *Moc netto silnika nie mniejsza niż* ***52 kW (71 KM)*** *przy obrotach zapewniających optymalną pracę pompy i spełnienie normy EN 14466.*
- ***Układ smarowania:*** *Układ smarowania z suchą miską olejową lub inny system smarowania zapewniający niezawodną pracę silnika przy pracy w trudnym terenie i pod dużym kątem nachylenia (minimum do 15 stopni w każdą stronę).*
- ***Układ chłodzenia:*** *System chłodzenia zapewniający ciągłą pracę silnika pod pełnym obciążeniem w warunkach stacjonarnych, wyposażony w minimum dwa niezależne stopnie odprowadzania ciepła (np. obieg zamknięty z chłodnicą powietrzną oraz wymiennik ciepła woda-woda wykorzystujący tłoczoną wodę).*
- ***Układ rozruchowy i zasilanie:*** *Rozrusznik elektryczny o napięciu 12V, alternator o wydajności prądowej zapewniającej pełne ładowanie akumulatora podczas pracy z włączonym oświetleniem roboczym i systemami sterowania motopompy.*
- ***Układ zasilania paliwem i zapłon:*** *Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa (EFI) oraz elektroniczny układ zapłonowy, zapewniający stabilną pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz optymalne zużycie paliwa.*
- ***Zgodność z normą EN 14466:*** *Całe urządzenie (motopompa) musi bezwzględnie spełniać wymagania normy* ***EN 14466*** *dla klasyfikacji* ***PFPN 10-2000, PFPN 10-1500 oraz PFPN 10-1000***

***POMPA:***

- ***Wydajność pompy:*** *Dopuszcza się pompę o wydajnościach przy 3 m wysokości ssania (i wężu ssawnym Storz A/110) nie gorszych niż:*
  - *przy ciśnieniu 15 bar: minimum 1 000 l/min*
  - *przy ciśnieniu 12 bar: minimum 1 650 l/min*
  - *przy ciśnieniu 10 bar: minimum 2 050 l/min*
  - *przy ciśnieniu 8 bar: minimum 2 220 l/min*
  - *przy ciśnieniu 6 bar: minimum 2 270 l/min*
  - *przy ciśnieniu 4 bar: minimum 2 300 l/min*
- ***Wolny wylew:*** *Minimum 2 450 l/min przy 4 bar i 1.5 m wysokości ssania.*
- ***Ciśnienie zamknięcia:*** *Minimum 16,7 bar (lub wartość wyższa).*
- ***Typ pompy:*** *Pompa odśrodkowa (jedno- lub wielostopniowa) wykonana z materiałów odpornych na korozję (stopów metali lekkich lub innych materiałów o min. takiej samej odporności mechanicznej i chemicznej).*
- ***Uszczelnienie wału:*** *Bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne (dławik mechaniczny), niewymagające regularnego serwisowania podczas eksploatacji.*
- ***Układ zasysania:*** *Dopuszcza się* ***dowolny automatyczny układ zasysający*** *(np. tłokowy, membranowy lub inny), uruchamiany automatycznie lub półautomatycznie, zapewniający analogiczny czas i skuteczność zasysania wody. Nie ogranicza się napędu wyłącznie do pasowego ze sprzęgłem magnetycznym, o ile spełnia on swoją funkcję.*

- ***Wymiary gabarytowe:*** *Dopuszcza się tolerancję wymiarów zewnętrznych na poziomie* ***+/- 5%****, pod warunkiem, że urządzenie zmieści się w istniejących skrytkach pojazdu pożarniczego i zachowa pełną*

| | |
|---|---|
| | *funkcjonalność.*<br>• ***Masa operacyjna (zgodnie z EN 14466):*** *Maksymalnie* ***172 kg***<br>• ***Masa „sucha”:*** *Maksymalnie* ***158 kg****.*<br>• ***Zasilanie paliwem:*** *Zbiornik paliwa o pojemności minimum 20 litrów, zapewniający czas pracy min. 1.5 h przy normalnej wydajności. Zamawiający wymaga, aby konstrukcja umożliwiała bezpieczne tankowanie podczas pracy pompy, co musi być potwierdzone certyfikatem/opinią niezależnej jednostki badawczej*<br>• ***Ochrona termiczna:*** *Urządzenie musi posiadać automatyczny system ochrony przed przegrzaniem (zawór termiczny), otwierający się przy temp. wody ok. +60°C i zamykający po schłodzeniu, działający bez konieczności ingerencji operatora.*<br>• ***Normy krajowe/europejskie:*** *Motopompa musi spełniać wymagania normy* ***EN 14466*** *dla przenośnych motopomp pożarniczych.*<br>• ***Nasady:*** *1x nasada ssawna Storz A (110) oraz 2x nasada tłoczna Storz B (75) z zaworami odcinającymi (wrzecionowymi lub kulowymi). Zawór odwadniający w najniższym punkcie pompy.*<br>• ***Wskaźniki:*** *Manowakuometr i manometr o zakresach pomiarowych adekwatnych do parametrów pracy pompy (odpowiednio min. -1/0/25 bar oraz 0/25 bar) lub równoważne wskaźniki cyfrowe (ekran LCD).*<br>• ***Układ elektryczny:*** *Akumulator o parametrach zapewniających pewny rozruch (np. AGM lub żelowy o pojemności min. 18 Ah), gniazdo do ładowania/rozruchu awaryjnego (np. typu NATO lub równoważne o tym samym prądzie przewodzenia), podświetlenie punktów kluczowych (wlew paliwa, panel sterowania).*<br>• ***Interfejs FIRECAN:*** *Dopuszcza się inne systemy transmisji danych i sterowania, o ile są w pełni kompatybilne z systemem FIRECAN (DIN 14700) stosowanym w pojazdach ratowniczych.* |
| 30. | Podwozie pojazdu wyposażone we wzmocniony fabryczny alternator i minimum dwa fabryczne zamontowane akumulatory o pojemności min 95 ah każdy. Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatorów min 10A z gniazdem umieszczonym na zewnątrz pojazdu rozłączanym automatycznie w trakcie rozruchu. Kontrolka sygnalizującą ładowanie na desce. System ładowania wyposażony w prostownik ładowania akumulatora z wtyczką kompatybilną z gniazdem w pojeździe. |
| 31. | Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni agregatu i zbiornika. |
| 32. | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. |
| 33. | Nad agregatem półka z mocowaniem na deskę ortopedyczną i szyny kramera |
| 34. | Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min 350W i 30000 lumenów, zasilany w pełni z instalacji elektrycznej pojazdu, sterowany z poziomu podłoża przy użyciu pilota zdalnego - bezprzewodowego o zasięgu min 3m od pojazdu. Pilot powinien mieć możliwości pracy awaryjnej - przewodowej w przypadku braku połączenia bezprzewodowego. Poprzez połączenie przewodowe powinno odbywać się ładowanie akumulatorów pilota sterującego. Wysokość masztu po rozłożeniu do reflektora minimum 4 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 65. Maszt musi wracać do swojej pozycji spoczynkowej po naciśnięciu jednego przycisku lub zwolnienia hamulca awaryjnego, powrót do pozycji spoczynkowej – musi odbywać się automatycznie bez ingerencji operatora. Podniesienie masztu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Wyłączenie najaśnic musi odbywać się automatycznie po całkowitym opuszczeniu masztu. Maksymalna wysokość wysuniętego masztu nie mniejsza niż 4450 mm od poziomu podłoża.<br>Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań CNBOP. |
| 35. | Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 6000 kg i mocy silnika minimum 4,5 KM zamontowana z przodu pojazdu. Na przednia część kabiny zamontowany pałąk z rur nierdzewnych polerowanych na wysoki połysk. Dodatkowo na osłonie zamontowane oświetlenie LED dalekosiężne – 4 lampy LED z światłem dziennym IP min 65. Dodatkowa wciągarka zamontowana z tyłu pojazdu z uciągiem min 6000 kg. Obie wciągarki wyposażone w liny syntetyczne. |
| 36. | Pojazd musi być wyposażony w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 2 punktowe załączanie: automatycznie po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację. Z tyłu pojazdu powinno znajdować się dodatkowe oświetlenie załączane w trakcie cofania |
| 37. | Nad przednią szybą dedykowana osłona przeciwsłoneczna |
| 38. | Pomiędzy kabiną załogi a nadwoziem sprzętowym owiewki zmniejszające opór powietrza z wycięciem personalizującym jednostkę oraz podświetlone oświetleniem w technologii LED |
| 39. | Belka świetlna i lampy tylne pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi technika laserową z blachy nierdzewnej |
| 40. | Tylny zderzak pojazdu z możliwością ręcznego odblokowania i podniesienia go w celu zwiększenia możliwości terenowych – zwiększenia kąta zejścia w przypadku jazdy w terenie.<br>W okolicach tylnego zderzaka szekla do holowania – wyciągania pojazdu. |
| 41. | Tylne lampy pojazdu ledowe |
| 42. | Pojazd wyposażony w tablet 10" ze slotem SIM wraz z uchwytem |

| | |
|---|---|
| 43. | Pojazd wyposażony w kompresor umożliwiający przedmuchanie urządzeń |
| 44. | Gwarancja mechaniczna na pojazd i zabudowę minimum 24 miesiące. |
| 45. | Gwarancja na powłokę lakierniczą i zabezpieczenie antykorozyjne minimum 36 miesięcy |
| 46. | Serwis podwozia samochodu i zabudowy w odległości nie większej niż 250 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego |

3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z pojazdem dostarczył Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji i użytkowania pojazdu w tym:

- wyciąg ze świadectwa homologacji,
- badania techniczne,
- dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny.

3.4. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia. Instrukcje powinny być sporządzone w języku polskim.

3.5. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy.

3.6. Samochód musi być sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji i wolny od wad prawnych;

3.7. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

34144210-3 – wozy strażackie

3.8. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia w SWZ wraz z załącznikami poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3.9. Normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 uPzp oraz ust. 3 uPzp to:

3.9.1. Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

3.9.2. normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

3.9.3. europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

3.9.4. wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12 z późn. zm.),

3.9.5. normy międzynarodowe,

3.9.6. specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania,

3.9.7. inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne,

3.10. Przez normę należy rozumieć specyfikację techniczną przyjętą przez krajową, europejską lub międzynarodową instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowiązkowe, w tym Polską Normę, normę europejską lub normę międzynarodową.

3.11. Przepis art. 101 ust. 3, 5 i 6 uPzp stosuje się.

## 4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie **do 50 dni od dnia zawarcia umowy.**

## 5. Projektowane postanowienia umowy

**Projektowane postanowienia umowy** w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanowią **Załącznik nr 3 do nin. SWZ.**

6. **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

6.1. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej:

6.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

6.1.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

6.1.3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

**https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68e6fc0f-9210-493c-9c93-0293082c595c**

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy").

6.1.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".

6.1.5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

6.1.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

6.1.7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy p.z.p., ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na powszechność stosowania kompresji do formatu .rar oraz dysponowanie przez Zamawiającego narzędziami do dekompresji plików w formacie .rar dopuszcza się również składanie plików w tym formacie.

6.1.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

6.1.8.1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik),

lub

6.1.8.2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").

6.1.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".

6.1.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodnie z uPzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

6.1.11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

6.1.12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".

6.1.13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

6.1.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

6.1.15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".

6.1.16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: magistrat@wieliczka.eu (nie dotyczy składania ofert/ofert dodatkowych).

6.2. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ lub jej zmiany

6.2.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje zapytania do Zamawiającego.

6.2.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 284 ust. 2 uPzp).

6.2.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 6.2.2 SWZ, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert (art. 284 ust. 3 uPzp).

6.2.4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 6.2.2 SWZ, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert (art. 284 ust. 4 uPzp).

6.2.5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 6.2.4 SWZ, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ (art. 284 ust. 5 uPzp).

6.2.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6.2.7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Informację o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art. 285 ust. 1 uPzp).

6.2.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ (art. 286 ust. 1 uPzp).

6.2.9. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art. 286 ust. 3 uPzp).

6.2.10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ (art. 286 ust. 5 uPzp).

6.2.11. Informację o przedłużonym terminie składania ofert i inne zmiany treści SWZ prowadzące do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia (art. 286 ust. 6 i 9 uPzp).

6.2.12. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art. 286 ust. 7 uPzp).

6.2.13. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:

6.2.13.1. w sprawach merytorycznych: Kamil Talarek.

6.2.13.2. w sprawach formalnych: Adam Konieczny.

6.2.14. Zamawiający informuje, iż nie stosuje innego sposobu komunikowania się zamawiającego z wykonawcami, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, gdyż w niniejszym postępowaniu nie zaistniała żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.

## 7. Termin związania ofertą

7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **20.10.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt 7.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

7.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 7.2. wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## 8. Opis sposobu przygotowania oferty

8.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

8.2. Ofertę składa się na **Formularzu Ofertowym** – sporządzonym według wzoru stanowiącym **Załącznik nr 1 do SWZ** oraz opatrzony podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Załącznik nr 1 jest udostępniony przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe". Zamawiający nie udostępnia tzw. formularza systemowego generowanego przez platformę.

8.3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

8.3.1. **Szczegółową Specyfikację Techniczną (dalej SST)** sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. W/w należy wypełnić i opatrzyć podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. SST oraz formularz oferty łącznie stanowią treść oferty.

8.3.2. **Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, t.j oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego.

8.3.3. **Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty** (np. odpis z KRS, odpis CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa), o których mowa w pkt 30 SWZ.

8.3.4. **Przedmiotowe środki dowodowe** o których mowa w punkcie 18 nin. SWZ, to jest **Świadectwo Dopuszczenia według którego pojazd został zabudowany** – o którym mowa w pkt 18.1.1. SWZ.

8.4. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą powinny być podpisane podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) z zastrzeżeniem art. 63 ust. 2 uPzp.

8.5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku". W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XadES.

8.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

8.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Punkt 30.2. SWZ stosuje się.

8.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.9. Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy", zapisać go na dysku komputera użytkownika, wypełnić elektronicznie danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika (preferowany format PDF) oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.

8.10. Wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego nie należy przetwarzać dalej innymi programami.

8.11. Sposób złożenia oferty określono w punkcie 9. nin. SWZ.

8.12. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, **zastrzegł**, że nie mogą być one udostępniane oraz **wykazał**, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.

8.13. Dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## 9. Sposób oraz termin składania ofert

9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **21.09.2026 r.** do godziny: **10:00.**

9.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij" i „upuść") służące do dodawania plików.

9.3. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty" w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty"). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą (w szczególności oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp, stosowne pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu trzeciego, przedmiotowe środki dowodowe).

9.4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".

9.5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9.6. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski".

9.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

9.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski" używając przycisku „Wycofaj ofertę".

9.9. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

## 10. Termin otwarcia ofert

10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.09.2026 r. o godz. 10:30.**

10.2. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

10.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

10.4. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

## 11. Podstawy wykluczenia

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust. 1 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

11.1. Zgodnie art. 108 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

11.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2026 r. poz. 95) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 253),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

11.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 11.1.1);

11.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

11.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

11.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

11.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

11.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 11.1.1., 11.1.2. i 11.1.5. z postępowania, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

11.3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

11.3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

11.3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

11.3.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

11.3.3.2. zreorganizował personel,

11.3.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

11.3.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

11.3.3.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

11.4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 11.3., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 11.3., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy wykonawcę.

11.5. Wykluczenie Wykonawcy następuje:

11.5.1. w przypadkach, o których mowa w ppkt 11.1.1. lit. a-g i ppkt 11.1.2. na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

11.5.2. w przypadkach, o których mowa w ppkt 11.1.1. lit. h i ppkt 11.1.2., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ppkt 11.1.1. lit. h;

11.5.3. w przypadku, o którym mowa w ppkt 11.1.4. na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

11.5.4. w przypadku, o którym mowa w ppkt 11.1.5. na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

11.5.5. w przypadku, o którym mowa w ppkt 11.1.6. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

11.6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 uPzp.

11.7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z przedmiotowego postępowaniu wyklucza się:

11.7.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

11.7.2. Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

11.7.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640, 644) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 stawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

11.8. Wykluczenie o którym mowa w pkt 11.7. następuje na okres trwania okoliczności określonych w tym punkcie.

11.9. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 11.7., zamawiający odrzuci ofertę takiego wykonawcy

11.10. Zastosowanie mają przepisy art. 7 ust. 4-8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

## 12. Sposób obliczenia ceny

12.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte w nin. SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

12.2. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, ma być wyrażona w pieniądzu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT 23% i musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym kosztów dostawy pojazdu oraz przeprowadzenie przeszkolenia.

12.3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

12.4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.5. Wykonawca zamieszcza wyliczoną ostateczną cenę brutto w ofercie na Formularzu oferty stanowiącym - zał. 1 do SWZ. Cena brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. O ile wykonawca nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług, słownie zaznacza w ofercie, że nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług wraz z uzasadnieniem. Cena zamówienia ma być podana w PLN. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.

12.6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek:

12.6.1. poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

12.6.2. wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzić do powstania obowiązku podatkowego;

12.6.3. wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

12.6.4. wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie - na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.

12.7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych (art. 224 uPzp).

12.8. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30 % od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 5a i 10 uPzp, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.7., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.7.

12.8.1. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

12.8.2. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.

## 13. <u>Opis kryteriów oceny ofert</u>

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SWZ, t.j. oferty które nie podlegają odrzuceniu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów:

1) Całkowita cena brutto – 80 pkt;

2) Okres gwarancji mechanicznej na pojazd i zabudowę – 10 pkt;

3) Okres gwarancji na powłokę lakierniczą – 10 pkt;

13.1. **Ocena oferty w kryterium Całkowita cena brutto (max 80,00 pkt):**

Ocena oferty w tym kryterium będzie dokonana na podstawie poniższego wzoru, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

$$\frac{\text{Cmin}}{\text{Cbad}} \text{ x 80 = ilość punktów jednostkowych w tym kryterium}$$

**Gdzie:**
**Cmin – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofertach**
**Cbad – cena brutto oferty badanej**

13.2. **Ocena oferty w kryterium Okres gwarancji mechanicznej na pojazd i zabudowę bez limitu kilometrów (max 10,00 pkt):**

Ocena oferty w tym kryterium będzie dokonana na podstawie poniższego wzoru, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

$$\frac{\text{(GM - 24)}}{\text{24}} \text{ X 10 = ilość punktów jednostkowych w tym kryterium}$$

**Gdzie:**
**GM - Gwarancja mechaniczna na pojazd i zabudowę w ofercie ocenianej (wyrażona w miesiącach)**

Uwaga. Najwyżej punktowana będzie gwarancja mechaniczna na pojazd i zabudowę (GM) o długości 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji (GM) dłuższej niż 48 miesięcy powyższy wzór nie będzie miał zastosowania, a oferta otrzyma maksymalną punktację w tym kryterium, t.j. 10 punktów, natomiast w umowie zostanie wpisany zaoferowany okres gwarancji.
Okres gwarancji mechanicznej na pojazd i zabudowę (GM) należy podać **w punkcie 2.1. formularza oferty**, wyrażony w pełnych miesiącach. Zaoferowanie gwarancji mechanicznej krótszej niż 24 miesiące, jak również brak zadeklarowania terminu gwarancji w formularzu oferty (poprzez niewypełnienie punkt 2.1. formularza oferty) lub obwarunkowanie gwarancji limitem kilometrów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu techniczno-jakościowego przez obie strony.

13.3. **Ocena oferty w kryterium Okres gwarancji na powłokę lakierniczą i zabezpieczenie antykorozyjne bez limitu kilometrów (max 10,00 pkt):**

Ocena oferty w tym kryterium będzie dokonana na podstawie poniższego wzoru, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

$$\frac{\text{(GPL - 36)}}{\text{24}} \text{ x 10 = ilość punktów jednostkowych w tym kryterium}$$

**Gdzie:**
**GPL - Gwarancja na powłokę lakierniczą i zabezpieczenie antykorozyjne w ofercie ocenianej (wyrażona w miesiącach)**

Uwaga. Najwyżej punktowana będzie gwarancja na powłokę lakierniczą i zabezpieczenie antykorozyjne (GPL) o długości 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji (GPL) dłuższej niż 60 miesięcy powyższy wzór nie będzie miał zastosowania, a oferta otrzyma maksymalną punktację w tym kryterium, t.j. 10 punktów, przy czym w umowie zostanie wpisany zaoferowany okres gwarancji.

Okres gwarancji na powłokę lakierniczą i zabezpieczenie antykorozyjne (GPL) należy podać **w punkcie 2.2. formularza oferty**, wyrażony w pełnych miesiącach. Zaoferowanie gwarancji (GPL) krótszej niż 36 miesięcy, jak również brak zadeklarowania okresu gwarancji w formularzu oferty (poprzez niewypełnienie punkt 2.2. formularza oferty) lub obwarunkowanie gwarancji limitem kilometrów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu techniczno-jakościowego przez obie strony.

13.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą łączną liczbę punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert o których mowa w pkt 13.1.-13.3. SWZ, przy czym najwyższa możliwa do uzyskania łączna liczba punktów to 100 pkt.

## 14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

14.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

14.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 14.1., na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

14.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o której mowa w pkt 14.1., jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

14.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

14.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 14.4., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

14.6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 781 § 1 i 781 § 2 Kodeksu cywilnego umowę w sprawie zamówienia publicznego można zawrzeć również w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

14.7. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do podpisania umowy zgodnej z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ, a także zgodnie ze złożoną przez niego ofertą. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiążą się współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

14.8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopię umowy regulującą współpracę wykonawców, którzy wspólnie uczestniczą w postępowaniu, a których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (jeżeli dotyczy).

14.9. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i poinformuje go za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

14.10. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

## 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

15.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

15.1.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale nie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu ani innemu podmiotowi, o którym mowa w pkt 15.1. pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych.

15.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

15.3. Odwołanie przysługuje na:

15.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

15.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

15.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

15.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

15.6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

15.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 15.5. i 15.6. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

15.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

15.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

15.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

## 16. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

## 17. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

**18. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

18.1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego środka dowodowego w postaci **Świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego wydanego w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).**

18.2. Przedmiotowy środek dowodowy należy złożyć w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

18.3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy są niekompletny, zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

18.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

18.5. Do przedmiotowych środków dowodowych zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415 ze zm.).

**19. Oferty częściowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego, w pełni sprawnego i zintegrowanego specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pojazd ten nie stanowi zbioru niezależnych elementów, lecz jednolity technologicznie system. Podwozie z napędem 4x4, nadwozie (karoseria) oraz specjalistyczna zabudowa pożarnicza (w tym zbiornik na wodę, autopompa/motopompa, układ wodno-pianowy) muszą zostać zaprojektowane, wykonane i spasowane jako jedna spójna całość. Rozdzielenie zamówienia (np. na zakup podwozia i osobno zabudowy) niosłoby za sobą wysokie ryzyko błędów konstrukcyjnych i braku kompatywności mechanicznej oraz elektronicznej. Podział zamówienia na części i powierzenie ich różnym wykonawcom doprowadziłoby do rozproszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi. W przypadku awarii pojazdu na styku podwozia i zabudowy, Zamawiający byłby narażony na spory kompetencyjne pomiędzy dostawcą podwozia a firmą karosującą. Realizacja zamówienia przez jednego wykonawcę gwarantuje pełną, bezsporną odpowiedzialność za działanie całego pojazdu ratowniczego, co jest kluczowe dla zachowania ciągłej gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej. Samochody pożarnicze wprowadzone do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej muszą bezwzględnie spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa oraz posiadać odpowiednie dokumenty (np. świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – CNBOP). Certyfikacji podlega gotowy, kompletny pojazd, a nie jego poszczególne elementy. Jeden wykonawca (najczęściej wyspecjalizowany producent lub autoryzowany dystrybutor) jest w stanie sprawnie przeprowadzić procedurę i dostarczyć pojazd z wymaganymi dokumentami.

**20. Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**21. Wymagania w zakresie art. 94, 95 oraz art 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp**

21.1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 uPzp.

21.2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 uPzp.

21.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.

**22. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**23. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp.

**24. Umowa ramowa**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**25. Aukcja elektroniczna**

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

**26. Katalogi elektroniczne**

Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

**27. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**28. Grupy kapitałowe**

28.1. Definicja pojęcia „grupa kapitałowa" zgodnie z ustawą z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594 z późn. zm.) – są to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

28.2. Definicja pojęcia „przedsiębiorca" zgodnie z ustawą z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.), a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji.

28.3. Definicja pojęcia „przejęcie kontroli" zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

**29. Wymagania dotyczące podwykonawstwa**

29.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

29.2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

29.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

29.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

29.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 60 uPzp.

**30. <u>Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa</u>**

30.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca składa wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

30.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 30.1. SWZ, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez Wykonawcę w ofercie lub innych dokumentach załączonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON.

30.3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 30.1., wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

30.4. Punkt 30.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

30.5. Punkty 30.1-30.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

30.6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 30.1., pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

30.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

30.8. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

30.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

30.10. Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).

30.11. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415 ze zm.).

**31. <u>Klauzula informacyjna</u>**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

31.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

31.1.1. w ramach czynności przetwarzania związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz związanych z przechowywaniem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce jest Pan Jacek Krzyżaniak – Inspektor Ochrony Danych: iod@wieliczka.eu;

31.1.2. w ramach czynności przetwarzania związanych wykonywaniem umowy podjętej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania jest Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Golkowicach, Golkowice 589, 30-698 Golkowice.

31.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania prowadzonego w trybie podstawowym.

31.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dalej „ustawa Pzp";

31.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

31.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

31.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

31.6.1. Posiada Pani/Pan:

31.6.1.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

przy czym:

31.6.1.2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

31.6.1.3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

31.6.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

31.6.2.1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

31.6.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków:

31.6.3.1. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

31.6.3.2. art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

31.6.4. Na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:

- ust. 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

- ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,

- ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

31.6.5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

31.7. Nie przysługuje Pani/Panu:

31.7.1. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

31.7.2. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Prezes**
**Ochotniczej Straży Pożarnej**
**w Golkowicach**
**Ryszard Góra**
/podpis odręczny/

Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1 – wzór Formularza oferty

Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp składane przez Wykonawcę/Wykonawców

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 – wzór Szczegółowej Specyfikacji Technicznej