PODDASZE

1. B80/160 - Biurko 160x80 cm – 9 szt.
   Blat i panel frontowy – płyta melamiowana grubość min. 22 mm, biała, 2 przelotki na kable, pod blatem kosz na kable; podstawa stalowa w kształcie litery L bez regulacji wysokości lakierowany proszkowo na kolor szary





2. K Kontenerek biały 60x40x60 cm – 9 szt.
   Cały korpus z białej płyty melaminowanej, 3 szuflady zamykane na zamek centralny, 4 koła skrętne, w tym 2 wyposażone w hamulce,

   UWAGA: kontenerek K i biurko B80/160 muszą być z tej samej linii wzorniczej

3. FB – Fotel biurowy – 2 szt. (pozostałe 7 szt. z zasobów CAS)
   Tapicerowany w kolorze czarnym, z czarnymi podłokietnikami, na chromowanej podstawie, kółka do podłóg twardych; mechanizm umożliwiający dynamiczne dopasowanie kąta oparcia i siedziska z możliwością blokady w wybranym ustawieniu; pompowane podparcie lędźwiowe z systemem regulacji głębokości zapewniającym aktywne wsparcie kręgosłupa; możliwość regulacji głębokości siedziska bez wstawania z fotela; regulowane podłokietniki tapicerka o odporności 80 000 cykli Martindale; certyfikaty potwierdzające ergonomię, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania w środowisku pracy 8h+ oraz intensywnym użytkowaniu do min. 150 kg.



4. R25 - Regał biurowy metalowy 25-30x180-190x40 – 3 szt.
   Konstrukcja - stal 0,6 mm malowana proszkowo na kolor biały, 4 półki z regulacją wysokości + dolna wnęka, udźwig 25 kg na każdą półkę, zamknięty metalowy tył, gładka powierzchnia

5. Sz115 - Szafa 110-120x180-190x40 cm – 13 szt.
   4 regulowane półki + dolna wnęka, każda półka z udźwigiem 50 kg, trzypunktowy zamek, konstrukcja ze stali, obudowa malowana proszkowo na biało, fronty wykończone okleiną jasny dąb

UWAGA: regały i szafy muszą być z jednej linii wzorniczej, o jednakowej wysokości i głębokości, po ustawieniu muszą być skręcone ze sobą i/lub przykręcone do ściany.







6. SEJF – 1 szt.
   Sejf biurowy o wymiarach ok. 36 x 36 x 38 cm, z automatyczną blokadą po 3 nieudanych próbach otwarcia; UWAGA: sejf musi zmieścić się do szafy Sz115 i zostać do niej przymocowany; wysokość mocowania – do ustalenia z użytkownikiem

7. B60/120 – Biurko 120x60 cm – 9 szt.
   Blat - płyta dwustronnie melaminowana w kolorze czarnym; stelaż typu T, metalowy lakierowany proszkowo na kolor grafitowy; pneumatyczna regulacja wysokości 74-115 cm; wyposażenie: koszyk na okablowanie







8. KB/1 – krzesło obrotowe – 24 szt.
   Podstawa na kółkach do podłóg twardych, korpus z lakierowanej sklejki, siedzisko i oprarcie – tapicerowane czarną ekoskórą; regulacja wysokości, mechanizm TILT

9. W2 – wieszak 8 szt.
   Drewno – lakier bezbarwny i lakier czarny, lub drewno - lakier bezbarwny + metal lakier czarny

10. St3 stół składany na kółkach 180x90 cm – 6 szt.
    Blat - płyta dwustronnie melaminowana o grubości 28 mm, z obrzeżem ABS, dekor – dąb; podstawa w kolorze czarnym, kółka do podłóg twardych z blokadami; system łączenia stołów



11. SZ szafka – 2 szt.
    Z płyty meblowej, antracytowa lub czarna, zamykana na zamek 80x55-60 h 70-80 cm



12. St7 70x140 cm – 4 szt.
    Stół na 4 metalowych nogach o przekroju, stelaż metalowy malowany proszkowo kolor biały; blat - płyta dwustronnie melaminowana kolor biały; regulatory wysokości niwelujące krzywiznę podłogi – do 1,5 cm



13. St1 – stół krawiecki krojczy 100x200 h 90 cm – 1 szt.
    Stół z 2 szufladami i półką pod blatem; blat płyta mdf biała, zaoblona na narożnikach, stół wyposażyć w matę do krojenia



14. W3 – wieszak do pracowni krawieckiej – 1 zest.
    Drążek z regulacją wysokości; dolna półka relingowa; na kółkach; możliwe obciążenie do 35 kg; biały + 16 szt. wieszaków drewnianych w kolorze białym





15. F2 – 4 szt.
    Fotel tapicerowany z podłokietnikami; nogi drewniane dąb; tkanina o odporności na ścieranie min 100 000 cykli Martindale'a w kolorze szarooliwkowym lub grafitowym; klasyfikacja reakcji na ogień – co najmniej trudnozapalny




16. So1 – sofa – 2 szt. F3 – fotel – 8 szt.
    Sofa i fotel z podłokietnikami; sprężyny i pianka na konstrukcjiz drewna lub płyty meblowej; tapicerka – welur o ograniczonym wchłanianiu cieczy, odporności na ścieranie min 100 000 cykli Martindale'a, każdy z mebli w innym kolorze z gamy od błękitu do zieleni


17. Sak – ścianka akustyczna tapicerowana; stojąca; wys. min. 180 cm, szer. 180-200 cm; kolorystyka dopasowana do mebli tapicerowanych i dywanów; modułowa lub pojedyncze panele w sumie

18. D – dywan – 4 szt.
    Dywan wełniany 160x230 cm włosie mieszanka wełny i wiskozy 50 000 węzłów na m^2; spód – bawełna, lateks

19. Pp - Panele przestrzenne podwieszane – 12 szt.
    Przestrzenne formy podwieszane z filcu lub innego miękkiego materiału pochłaniające dźwięk; wymiary ok. 30x50 cm; kolory: szary i błękitny


20. Lp – lampa podłogowa – 7 szt.
    Lampa podłogowa z metalową podstawa o łukowatym kształcie z metalowym kloszem złoconym od wewnątrz; h do 160 cm














Hold Me 14
Hold Me 15
Hold Me 16
Hold Me 17
Hold Me 18
Hold Me 19
Hold Me 20
Hold Me 21

























21. Rośliny – 7 szt
    Gatunki dobrane do warunków nasłonecznienia i rodzaju pomieszczenia, wys. roślin min 140 cm; osłony ceramiczne powlekane w kolorach turkusowym i kobaltowym; średnica osłon ok. 50 cm

22. Poduszki ozdobne 14 szt; pledy 6 szt.
    Poduszki 50x50 lub 40x 60 cm w poszewkach dopasowanych do tapicerki sof i foteli, kolorystycznie dopasowanych do sof i dywanów; pledy w pasujących kolorach o wymiarach min. 130x170 cm

23. Krzesła K2 do warsztatów:
    Krzesła K2a – do warsztatów malarskich – pokrycie ekoskóra (czarne) – 15 szt.
    Krzesła K2b – do warsztatu krawieckiego – pokrycie tkanina (szare) – 6 szt.
    Obrotowe, z oparciem i podłokietnikami, na stópkach (bez kółek), z możliwością regulacji wysokości, podstawa stalowa, chrom lub czarna





24. K3 – 12 szt.
    Oparcie - siatka, siedzisko - tapicerowane, wypełnione gąbką, podłokietniki - tworzywo sztuczne formowane wtryskowo, stelaż - stal malowana proszkowo; kolor – czarny

25. Zabudowy meblowe:
    - Regał R1/W i R1'/W
    - ZAB2K, R1K
    - ZAB1K
    - ZAB1/MAL
    - ZAB2/MAL

- ZAB1F, ZAB2F, SZWF
- Ak/2

Wg rysunków indywidualnych.