PIWNICA

1. StW1 – stół warsztatowy 80x160-170 h 75 cm z nakładką gumową – 2 szt.
2. StW2 – stół warsztatowy 80x120-130 h 75 cm z nakładką gumową – 2 szt.

   StW1 i StW2:
   Blat - lakierowana sklejka liściasta gr. min 28 mm
   Podstawa - kształtowniki stalowe lakierowane na kolor czarny, wyposażona w stopki poziomujące, z możliwością przytwierdzenia stołu do posadzki, RAL 7016
   Nośność konstrukcji min. 300 kg
   Gumowa nakładka na stół warsztatowy ogólnego zastosowania - guma gładka, gr. min. 3 mm, olejoodporna, o wysokiej odporności na ścieranie, w ramce z kątownika, dopasowana wymiarowo do blatów.





3. BW – biurko warsztatowe 60-70x120-140 h 75 cm – 1 szt.
   Blat – melamina obustronna w kolorze dębu gr. min 28 mm
   Podstawa - kształtowniki stalowe lakierowane na kolor RAL 7016, wyposażona w stopki poziomujące



4. St6 - stół 80x120 h 75 cm – 2 szt.
   Podstawa - kolumna stabilna, stalowa malowana proszkowo na kolor czarny, stopki filcowe; Blat - płyta melaminowana obustronnie gr.38mm - kolor dąb naturalny




5. Sz1M – szafa narzędziowa metalowa 100x40-45 h190-200 cm – 2 szt.
   Zgrzewalna konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo
   Drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami zamykane na zamek
   Kolor konstrukcji/korpus: grafitowy lub czarny
   Kolor frontów: żółty Ral 1003, korpus RAL 7016
   Wyposażona w 4 półki o nośności min. 100 kg, o regulowanej wysokości





6. Sz2/M – zestaw – 2 kpl.
   STÓŁ:
   Blat - lakierowana sklejka liściasta gr. min 28 mm, z tyłu listwa ograniczająca wykonana ze sklejki.
   Podstawa - kształtowniki stalowe lakierowane na kolor czarny, wyposażona w stopki poziomujące, z możliwością przytwierdzenia stołu do posadzki
   Nośność konstrukcji min. 300 kg
   Wyposażenie stołu: 2 szafki z szufladami: 2x szuflada H= 80-100 mm, 1x szuflada H=150-200 mm, 1x szuflada H=250-280 mm; nośność szuflad min. 40kg
   Zamek w systemie klucza master, do każdego zamka 2 kluczyki.
   Szafka malowana proszkowo fronty w kolorze żółtym RAL 1003, podstawa i korpus RAL 7016
   Wymiary: 140-150x55-65 h 80-90 cm
   PÓŁKI – 2 szt:
   Blacha perforowana lakierowana na RAL 7016 na wspornikach montowanych do ściany w tym samym kolorze; nośność 1 półki min. 25 kg; wymiary gł. 40-45 cm dł.100-150 cm (nie dłuższe niż blat stołu)
   PERFOROWANY PANEL ŚCIENNY:
   Montaż: na ścianie, możliwe obciążenie: 10 kg; stal malowana proszkowo RAL 7016, grubość blachy min. 0,8 mm; rozstaw oczek perforacji ok. 40 mm; wymiary: 50-70 × 35-40 mm







7. SzP - Szafka ubraniowa podwójna – 1 szt.
   Blacha stalowa malowana proszkowo na kolor szary; wymiary 60x50 h 180 cm; każda szafka zamykana na zamek z kpl 2 kluczy; w szafce drążek z ruchomym haczykiem i półka.



8. HOKER – 8 szt.
   Hoker warsztatowy obrotowy z oparciem i podnóżkiem regulowanym; zakres regulacji siedziska 60-80cm; siedzisko z poliuretanu; podnośnik pneumatyczny z płynną regulacją wysokości; możliwość regulacji i blokady odchylenia oparcia; stopki antypoślizgowe; wytrzymałość do 120 kg.





9. K2k – 1 szt.
   Krzesło warsztatowe obrotowe z oparciem i podłokietnikami, na kółkach do powierzchni twadych; zakres regulacji siedziska 42-52 cm; siedzisko z poliuretanu; podnośnik pneumatyczny z regulacją wysokości; możliwość regulacji i blokady odchylenia oparcia; kółka do powierzchni twardych; wytrzymałość do 110 kg.
10. K6 krzesło twarde – 8 szt.
    Polipropylen w kolorze czarnym, z plecionym oparciem i podłokietnikami; możliwość sztaplowania; możliwe obciążenie do 120 kg



11. Ksz – krzesło do szatni w części sportowej – 10 szt.
    Krzesło z oparciem i podłokietnikami z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym; zakończenia nóg podgumowane, antypoślizgowe; możliwość sztaplowania; kolor czarny

12. F2 – fotel do poczekalni – 6 szt.
    Fotel tapicerowany z podłokietnikami; nogi drewniane dąb; tkanina o odporności na ścieranie min 100 000 cykli Martindale'a w kolorze szarooliwkowym lub grafitowym (wybór tapicerki na podstawie próbek); klasyfikacja reakcji na ogień – co najmniej trudnozapalny



13. Wieszak W6 – wg projektu indywidualnego – 1 szt.