Znak sprawy: 2601-ILZ.260.20.2026

Załącznik nr 1 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr ……

Zakup i dostawa biurowych foteli obrotowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Kielcach oraz jednostek podległych.

OPZ – Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 600 sztuk identycznych (jeden typ/model) foteli obrotowych do lokalizacji:

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Ilość foteli podlegająca dostawie do jednostki
1.	Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce	61 szt.
2.	Urząd Skarbowy w Busku - Zdroju	ul. Parkowa 17, 28-100 Busko-Zdrój	25 szt.
3.	Urząd Skarbowy w Jędrzejowie	ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów	30 szt.
4.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach	ul. Wróbla 17, 25-661 Kielce	74 szt.
5.	Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach	ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce	67 szt.
6.	Urząd Skarbowy w Opatowie	ul. Kilińskiego 9, 27-500 Opatów	20 szt.
7.	Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	ul. Polna 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	40 szt.
8.	Urząd Skarbowy w Pińczowie	ul. Grodziskowa 1, 28-400 Pińczów	10 szt.
9.	Urząd Skarbowy w Sandomierzu	ul. Żydowska 1, 27-600 Sandomierz	30 szt.
10.	Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej	ul. 1 Maja 56, 26-110 Skarżysko-Kamienna	25 szt.
11.	Urząd Skarbowy w Starachowicach	ul. Składowa 33, 27-200 Starachowice	30 szt.
12.	Urząd Skarbowy w Staszowie	ul. Oględowska 12, 28-200 Staszów	21 szt.
13.	Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej	ul. Tadeusza Kościuszki 16 28-500 Kazimierza Wielka	9 szt.
14.	Urząd Skarbowy we Włoszczowie	ul. Wiśniowa 10,	19 szt.


Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Ilość foteli podlegająca dostawie do jednostki
		29-100 Włoszczowa	
15.	Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach	ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce	16 szt.
16.	Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach	ul. Wesoła 56, 25-363 Kielce	113 szt.
17.	Oddział Celny w Kielcach	ul. Ściegiennego 264d, 25-116 Kielce	10 szt.
18.		**RAZEM:**	**600 szt.**

2. Fotele obrotowe muszą być dostarczone do wskazanych lokalizacji w kartonowych opakowaniach producenta, niezmontowane.
3. Oferowane fotele obrotowe muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 2367) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
4. Składając ofertę należy wskazać producenta i model fotela oraz podać stronę www producenta, dystrybutora, na której Zamawiający będzie mógł dokonać weryfikacji parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia.
5. Ponadto przedmiot zamówienia powinien zapewniać pełną ergonomię, wspierać kręgosłup i oferować szeroki zakres regulacji dopasowanych do budowy ciała użytkownika zgodnie z poniższą specyfikacją:

   a) zagłówek regulowany góra – dół z możliwością regulacji kąta nachylenia;
   b) wyprofilowane siedzisko i oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud;
   c) regulowana wysokość oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
   d) regulowany kąt pochylenia oparcia;
   e) oparcie tapicerowane przewiewną i wytrzymałą tkaniną siatkową w kolorze czarnym;
   f) siedzisko tapicerowane wytrzymałą tkaniną materiałową w kolorze czarnym;
   g) siedzisko tapicerowane pianką o dużej gęstości;
   h) siedzisko z możliwością wysuwu – regulacją głębokości;
   i) płynna regulacja wysokości siedziska;
   j) 3-pozycyjny mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu;
   k) mechanizm wyposażony w funkcję *"anti-shock"* - po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy;
   l) mechanizm samoważący *„Synchro self”* - automatyczne dopasowanie oporu oparcia do wagi użytkownika, bez konieczności ręcznego regulowania pokrętła;
   m) podłokietniki regulowane minimum w pozycjach: góra-dół;
   n) miękkie (poliuretanowe) nakładki podłokietników;
   o) wzmocniony fotel i podnośnik przystosowany do wagi użytkownika 150 kg;

p) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°;
q) stabilna podstawa z pięcioma kółkami jezdnymi;
r) miękkie kółka o średnicy fi 60 mm ze specjalną powłoką, dedykowaną do twardych nawierzchni (panele, płyta, parkiet). Zapewniające ciche przemieszczanie się i nierysujące podłogi;
s) stelaż fotela wykończony tworzywem w kolorze czarnym;
t) gwarancja minimum 24 miesiące;
u) zdjęcia poglądowe fotela stanowią Załączniki nr 1 do OPZ;
v) wymiary fotela podano poniżej na zdjęciu oraz w opisie wymiarów fotela w pkt 6;
w) dopuszcza się tolerancję wymiarów, zakres tolerancji podano w opisie wymiarów fotela w pkt 6;

6. Wymiary fotela:



Opis wymiarów fotela:

a. Wysokość fotela mierzona bez zagłówka od podłoża do górnej krawędzi oparcia: 100 cm przy maksymalnie obniżonym fotelu oraz 110 cm przy maksymalnie podniesionym fotelu (zakres regulacji podnośnika: minimum 10 cm). *Dopuszczalna tolerancja +/- 3 cm. Przy uwzględnieniu zakresu tolerancji: 97 - 103 cm przy maksymalnie obniżonym fotelu oraz 107 - 113 cm przy maksymalnie podniesionym fotelu.*

b. Zakres regulacji wysokości zagłówka: 5 cm. *Dopuszczalna tolerancja zakresu regulacji: nie mniej niż 4 cm*
c. Szerokość zagłówka w części o najkrótszej szerokości: 23 cm. *Dopuszczalna tolerancja szerokości: +/- 2 cm*
d. Szerokość zagłówka w części o najdłuższej szerokości: 30 cm. *Dopuszczalna tolerancja szerokości: +/- 2 cm*
e. Wysokość zagłówka: 16 cm. *Dopuszczalna tolerancja wysokości: +/- 2 cm*
f. Zakres regulacji wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa: 3 cm. *Dopuszczalna tolerancja zakresu regulacji: nie mniej niż 3 cm*
g. Zakres regulacji wysokości podłokietników: 8 cm. *Dopuszczalna tolerancja zakresu regulacji: nie mniej niż 8 cm*
h. Długość podłokietnika podpierająca przedramię: 24 cm. *Dopuszczalna tolerancja długości: +/- 2 cm*
i. Zakres regulacji wysuwu siedziska: 6 cm. *Dopuszczalna tolerancja zakresu regulacji: nie mniej niż 6 cm*
j. Szerokość siedziska: 49 cm. *Dopuszczalna tolerancja szerokości: +/- 2 cm*
k. Głębokość siedziska: 49 cm. *Dopuszczalna tolerancja głębokości: +/- 2 cm*
l. Wysokość siedziska mierzona od podłoża do górnej jego powierzchni od strony tapicerki materiałowej: 45 cm przy maksymalnie obniżonym fotelu oraz 55 cm przy maksymalnie podniesionym fotelu. *Dopuszczalna tolerancja +/- 3 cm. Przy uwzględnieniu zakresu tolerancji: 42 - 48 cm przy maksymalnie obniżonym fotelu oraz 52 - 58 cm przy maksymalnie podniesionym fotelu.*
m. Wysokość oparcia: 60 cm. *Dopuszczalna tolerancja wysokości: +/- 3 cm*
n. Szerokość oparcia w części o najkrótszej szerokości: 43 cm. *Dopuszczalna tolerancja szerokości: +/- 2 cm*
o. Średnica podstawy: 70 cm. *Dopuszczalna tolerancja średnicy: +/- 3 cm*
p. Średnica kółek: 6 cm. *Dopuszczalna tolerancja średnicy: +/- 1 cm*

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zdjęcia poglądowe fotela.