Załącznik do SWZ

OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Usuniecie odpadów zgromadzonych na terenie byłego zakładu produkcyjnego ETB Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80, 00- 517 Warszawa, zakład produkcyjny przy ul. Reymonta 20 w Gidlach, 97 – 540 Gidle pow. radomszczański woj. łódzkie

Nr referencyjny postępowania : IZP. 271.10.2026

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie odpadów zgormadzonych na terenie byłego zakładu produkcyjnego: ETB Sp. z o. ul. Marszałkowska 80, 00- 517 Warszawa, zakład produkcyjny przy ul. Reymonta 20 w Gidlach, 97 – 540 Gidle pow. radomszczański woj. łódzkie

Na podstawie posiadanej przez Zamawiającego opinii biegłego sądowego z dnia 30.09.2024r. ustalono **rodzaje zdeponowanych odpadów, zidentyfikowano związki chemiczne:**

1) toluen, ksyleny, alkilowe pochodne benzenu, mieszaniny alifatycznych i cyklicznych węglowodorów ; 2) toluen, ksyleny mieszaniny alifatycznych i cyklicznych węglowodorów; 3) mieszaniny alifatycznych i cyklicznych węglowodorów; 4) mieszaniny alifatycznych cyklicznych węglowodorów; 5) etanol, aceton, octan etylu, toluen, etylobenzen, ksyleny, alkilowe pochodne benzenu, mieszanina alifatycznych i cyklicznych węglowodorów, 2 – butoksyetanol; 6) etanol, octan etylu, octan n- butylu, toluen, etylobenzen, ksyleny , alkilowe pochodne benzenu; 7) mieszanina alifatycznych i cyklicznych welowodorów,, 8) mieszanina alifatycznych i cyklicznych węglowodorów; 9) izopropanol, 1-metoksy-2-propanol, 1-etoksy-2- propanol, 2-butoksyeatnol; 10) kwarc, mieszanina alifatycznych i cyklicznych węglowodorów.

Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi:

1) beryl, związki berylu; 2) związki wanadu;3) związki chromu (VI); 4)związki kobaltu;5)związki niklu;6) związki miedzi;7) związki cynku; 8) arsen i związki arsenu, 9)selen, związki selenu;10) związki srebra; 11) kadm , związki kadmu;12) związki cyny;13) antymon, związki antymonu;14) tellur, związki telluru, 15)związki baru z wyjątkiem siarczanu baru; 16) rtęć, związki rtęci;17) tal, związki talu; 18) ołów, związki ołowiu;19)siarczki nieorganiczne;20) nieorganiczne związki fluoru, z wyjątkiem fluorku wapnia;21)cyjanki nieorganiczne;22) następujące metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych: lit, sód, potas, wapń, magnez w postaci niezwiązanej;23)kwaśne roztwory lub kwasy w postaci stałej;24) roztwory zasadowe i zasady w postaci stałej,;25) azbest(pyły i włókna);26) fosfor,

związki fosforu, z wyjątkiem fosforanów mineralnych;27) karbonylki metali ; 28) nadtlenki;29)chlorany;30) nadchlorany;31)azydki,32) farmaceutyki oraz związki stosowane w medycynie lub w weterynarii;33) biocydy i substancje fitofarmaceutyczne,;34) substancje zakaźne;35)kreozoty;36)izocyjaniany, tiocyjaniany;37) cyjanki organiczne (np. nitryle); 38)fenole, związki fenolowe;39) halogenowe rozpuszczalniki; 40) rozpuszczalniki organiczne, z wyjątkiem rozpuszczalników halogenowanych; 41) związki halogenoorganiczne, z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych i innych substancji , o których mowa we wzmiankowanym załączniku,;42) aromatyczne, policykliczne i heterocykliczne związki organiczne;43) aminy alifatyczne; 44) aminy aromatyczne;45)etery; 46) substancje o właściwościach wybuchowych, z wyjątkiem substancji wyszczególnionych w innych punktach niniejszego załącznika; 47) organiczne związki siarki; 48) jakiekolwiek pochodne polichlorowanego dibenzofuranu; 49) jakiekolwiek pochodne polichlorowanej dibenzo – p - dioksyny; 50) węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarka nieuwzględnione w inny sposób we wzmiankowanym załączniku.

SZACUNKOWA ILOŚĆ ODPADÓW

Szacowana ilość zdeponowanych odpadów w Mg: Odpadów niebezpiecznych około 25 Mg.

Wg opinii biegłego na terenie po byłym zakładzie ETB Sp. z o.o. przy ul. Reymonta 20 w Gidlach zabezpieczono ilości substancji chemicznych / odpadów tj. około:
- 15 pojemników typu mauzer o pojemności 1000 litrów oraz 40 beczek stalowych o pojemności 200 litrów, a także około 20 pojemników z tworzywa sztucznego o różnej pojemności 5 – 30 litrów,

KLASYFIKACJA ODPADÓW - KODY ODPADÓW:

Przedmiotowe odpady zgromadzone w miejscowości Gidle przy ul. Reymonta 20, 97 – 540 Gidle, po byłym zakładzie ETB Sp. z o.o. w Gidlach zaliczyć można do następujących grup (odpady niebezpieczne oznaczone”*”):

- grupa 08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich; w tym:

-08 01 – odpady z produkcji , przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów;

08 01 11 * - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 13* - szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 17 * - odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 21* - zmywacz farb lub lakierów,

Grupa 13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19);

w tym:

-13 02 – odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe;

13 02 05*- mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,

13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

2. MIEJSCE I SPOSÓB ZGROMADZENIA ODPADÓW:

2.1. Miejsce oraz obiekt, w których następuje magazynowanie odpadów niebezpiecznych objętych niniejszym zamówieniem znajduje się na działce nr ewid. 1290/4 – obręb Gidle. Teren nieruchomości utwardzony jest częściowo trylinką, odpady składowane są na wolnym powietrzu.

2.2. Odpady w stanie ciekłym i stałym zgromadzone są w pojemnikach typu mauzer oraz beczkach metalowych i pojemnikach plastikowych. Ustawionych jeden na drugim. Istnieje niebezpieczeństwo, gdy w przypadku zdjęcia jednej partii pojemniki mogą być uszkodzone. Część beczek jest uszkodzona i poprzewracana ze śladami uszkodzeń. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez teren zakładu ETB Sp. z o.o. wjazd od strony ulicy Reymonta 20 w Gidlach.

3. UDOSTĘPNIENIE TERENU:

3.1. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, na którym są magazynowane przedmiotowe odpady niebezpieczne, co nastąpi po ustaleniu z Zamawiającym terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

3.2. Wszystkie decyzje związane z przedmiotem zamówienia będą odbywały się w obecności przedstawicieli ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.

3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren podczas wykonywania zamówienia.

4. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA PRAC:

4.1. Usunięciu z nieruchomości, podlegają wszystkie odpady znajdujące się na nieruchomości objęte przedmiotem zamówienia.

4.2. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy podjęcie wszystkich czynności niezbędnych do załadunku, transportu odpadów zgromadzonych oraz ich zagospodarowania w procesach ostatecznych, a w tym:

4.2.1 Ocenę odpadów, a w przypadku odpadów w pojemnikach również ocenę opakowań przed ważeniem i dokonaniem załadunku odpadów na środki transportowe, w zakresie

niezbędnym do dokonania transportu odpadów w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca odpowiada za dobór odpowiednich metod identyfikacji przedmiotowych odpadów i ich opakowań.

4.2.3. Przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Przygotowanie odpadów obejmuje w razie potrzeby przepompowanie/ przeładunek odpadów z pojemników, w których nie może odbywać się ich transport do odpowiednich pojemników/ pojazdów oraz wszelkich innych czynności jakie będą musiały zostać wykonane w danej sytuacji, a które zapewnią przetransportowanie odpadów w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
4.2.4. Wykonawca zapewnia niezbędny do tego sprzęt, pojemniki, materiały i środki niezbędne do podjęcia działań na wypadek rozprzestrzenienia się odpadów podczas przeładunku (m. in. środki sorpcyjne, pojemniki na zużyte sorbenty i in.)

4.3. Oznakowanie odpadów w pojemnikach według następującej reguły: nr pojemnika/ transportu oraz z zastosowaniem „ETYKIETY" określonej w rozporządzeniu Ministra /klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1742) Oznakowanie ma służyć udokumentowaniu , gdzie poszczególne odpady zostaną dostarczone i podane procesom ostatecznego zagospodarowania. Mając na uwadze cel jakiemu ma służyć oznakowanie odpadów, w przypadku pojemników typu mauzer oznaczeniu podlega każdy pojemnik.. W przypadku beczek – każda beczka, jeżeli jest transportowana luzem lub kilka beczek jako jedna partia odpadów, jeśli są połączone w sposób trwały na czas transportu (np. ustawione na palecie i ostreczowane). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za trwałe oznakowanie odpadów od momentu ich wywozu z nieruchomości do czasu skierowania ich do ostatecznego procesu zagospodarowania.

4.4. Protokół sporządzany po zakończonym załadunku będzie zawierał następujące informacje:

- dane Zamawiającego, Wykonawcy oraz transportującego odpady (np. podwykonawcy)

- marka i nr rejestracyjny środka transportu,

-data i godzina rozpoczęcia i zakończenia załadunku,

-nr partii załadowanych odpadów (na potrzeby niniejszego zamówienia przez partię odpadów należy rozumieć odpady załadowane na jeden środek transportu, ujęte w wygenerowanej Karcie przekazania odpadów w systemie BDO),

- nr karty przekazania odpadów wygenerowanej w systemie BDO) ,

-masę załadowanych odpadów (Mg) – ilość pustych beczek (szt.)

-załącznik w postaci dowodów ważenia (sumaryczna waga wszystkich załadowanych odpadów na dany środek transportu) oraz dokumentacji fotograficznej. Zapewnienie możliwości ważenia, o którym mowa powyżej, należy do obowiązków Wykonawcy.

4.5. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia musi być wyposażony w wagę.

4.5.1. Ważenie odpadów na legalizowanej wadze przy przyjęciu ich do instalacji prowadzącej ostateczny proces zagospodarowania dokument z ważenia na legalizowanej wadze (np. przyjęcie zewnętrzne, dowód ważenia) będzie wykorzystany w procesie zatwierdzania przez przejmującego odpad (instalację) karty przekazania odpadów w systemie BDO. Ważenie to będzie podstawą do rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

4.5.2. Poddanie odpadów procesowi ostatecznego zagospodarowania (odzysku albo unieszkodliwiania) w instalacjach działających na podstawie stosownych zezwoleń/ pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku albo unieszkodliwiania odpadów.

4.5.3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa warunki, w tym posiada odpowiednie pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne niezbędne dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328 ze zm.) przez cały okres obowiązywania umowy oraz wszelkich niezbędnych wpisów w BDO, zgodnych z wymogami przepisów prawa.

4.5.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich środków, narzędzi, materiałów, sprzętu oraz obsługi, niezbędnych do bezpiecznego usunięcia przedmiotowych odpadów z miejsc, w których są magazynowane oraz ich dostarczenia do miejsc ich ostatecznego odzysku albo unieszkodliwiania. Środki mają być adekwatne do sytuacji, która dotyczy odpadów magazynowanych w pojemnikach typu mauzer częściowo uszkodzonych, beczkach metalowych częściowo uszkodzonych oraz pojemników z tworzywa sztucznego.

4.5.5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań zaradczych i naprawczych w razie rozprzestrzeniania się odpadów, w celu zapobieżenia oraz ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na ludzi i środowisko. O zaistnieniu takiego zdarzenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

5. PROCEDURA USUNIĘCIA i TRANSPORTU ODPADÓW:

5.1. Ustala się , że przekazującym odpady zobowiązanym do sporządzenia kart przekazania odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej zwanej BDO) , jest Wykonawca.

5.2. Sporządzenie kart przekazania odpadów w BDO odbywać się będzie zgodnie z a rt. 69 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1328 ze zm.). Wykonawca dokona ważenia odpadów podlegających transportowi w danej partii. W karcie przekazania odpadów, wystawionej przez Wykonawcę, w pozycji „Informacje dodatkowe" znajdzie się opis: „Partia odpadów numer …. Waga …./ ilość szt. … bezpośrednio usuwanych z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1290/4 - obręb Gidle".

5.3. W miejscu transportującego odpady zostanie wskazany Wykonawca lub podmiot przy pomocy, którego Wykonawca realizuje dany transport (np. Podwykonawca).

5.4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, Strony zobowiązane są do postępowania zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi kwestii, zawartymi w przywołanej powyżej ustawie o odpadach.

6. TRANSPORT ODPADÓW:

6.1. Wykonawca zrealizuje transport odpadów bezpośrednio do instalacji gdzie zostaną poddane ostatecznemu procesowi zagospodarowania.

6.2. Transportującym odpady będzie sam Wykonawca lub podmiot, przy pomocy którego Wykonawca zrealizuje transport (np. Podwykonawca).

6.3. Realizacja transportu będzie prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1328t.j.), ustawy z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1490 ze zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 643 ze zm.), a w przypadku wywozu odpadów poza teren Polski, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 746) oraz Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 30.09.1957 r. oraz oświadczenia Rządowego z dnia 01.01.2025 r ws. wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy Europejskiej dot. międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641).

6.4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje dotyczące podmiotów i pojazdów wykonujących transport na zasadach określonych w umowie.

6.5. Wykonawca zapewni przez cały czas realizacji zamówienia:

a) dostęp do osoby spełniającej wymagania właściwe dla doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), wpisanego na listę Transportowego Dozoru Technicznego.

b) środki transportu, spełniające wymagania wynikające z pisemnych dyspozycji doradcy ADR oraz spełniające w tym względzie wymogi wynikające z przepisów i kwalifikacje,

c) kierowców, posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz spełniających wymagania wynikające z pisemnych dyspozycji wydanych przez Doradcę ADR.

7. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

7.1. Wykonawca zobowiązany jest poddać odpady do ostatecznego procesu zagospodarowania na instalacji lub instalacjach do prowadzenia ostatecznych procesów odzysku albo unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych będących przedmiotem

niniejszego zamówienia, funkcjonującymi na podstawie stosownych zezwoleń/ pozwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie.

7.2. Ostateczne przetwarzanie Odpadów następuje w Instalacji Docelowej wskazanej w ofercie, na zasadach określonych w SWZ i umowie. W przypadkach określonych w umowie dopuszcza się zastosowanie uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego Instalacji Zastępczej."

8. HARMONOGRAM, TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

8.1. W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży wobec Zamawiającego propozycję harmonogramu rzeczowo – finansowego (w skrócie Harmonogram)

8.2. W harmonogramie wskazane zostaną ilości odpadów (Mg/ szt.) jakie Wykonawca usunie w danym dniu.

8.3. Harmonogram będzie uwzględniać następujące informacje:

8.3.1. Wykonawca zobowiązany jest usunąć z terenu nieruchomości tj. nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1290/4 – obręb Gidle przetransportować i poddać procesowi ostatecznego odzysku albo unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

8.3.2. Rozpoczęcie realizacji czynności usuwania odpadów winno nastąpić najpóźniej w terminie do 3 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

8.4. Harmonogram , o którym mowa powyżej stanowi podstawę do oceny prawidłowości realizacji umowy.

8.5. Czynności związane z usuwaniem odpadów Wykonawca zobowiązany jest realizować w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gidlach.

9. KOORDYNACJA:

9.1. Wykonawca z chwilą podpisania umowy wyznaczy koordynatora realizacji zadania, który będzie nadzorował wykonanie umowy oraz kierował pracami związanymi z usuwaniem odpadów z nieruchomości oraz ich dostarczeniem do miejsca ostatecznego unieszkodliwienia . Wyznaczenie koordynatora nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Zamawiającego.

9.2. Zamawiający wyznaczy koordynatora realizacji usługi, który będzie za bieżącą współpracę z Wykonawcą.

9.3. Koordynator realizacji zadania z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do bieżącej współpracy z koordynatorem realizacji zadania z ramienia Zamawiającego.

9.4. Koordynator realizacji zadania z ramienia Wykonawcy winien posiadać doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu tego rodzaju zadaniem.

10. KONTROLA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia prze cały okres jego realizacji i na każdym etapie, a Wykonawca jest zobowiązany mu to umożliwić. Kontrole mogą być przeprowadzone zarówno na Nieruchomości jak i w trakcie transportu, poprzez wizję w terenie lub zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą realizacji zamówienia.

11. DOKUMENTACJA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

11.1. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego dokumentowania realizacji zamówienia, w tym:

11.1.1. stosowania ustalonych oznaczeń pojemników i poszczególnych partii odpadów i posługiwania się tymi oznaczeniami przy dokumentowaniu, gdzie odpady zostały przekazane do procesu ostatecznego zagospodarowania

11.1.2. dokumentowania ewentualnych zdarzeń związanych z powstaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub środowiska oraz podjętych na tę okoliczność czynności zaradczych i naprawczych.

11.1.3. Sporządzania:

- protokołu z każdego transportu odpadów

- dowodu ważenia z wyszczególnioną masą odpadów według wagi legalizowanej na instalacji;

-wydruku karty przekazania odpadów z systemu BDO;

-wydruku z karty ewidencji odpadów (KEO) instalacji prowadzącej proces ostatecznego unieszkodliwienia odpadów z zaznaczonymi kartami przekazania odpadów przyjętych w ramach niniejszego zamówienia do ostatecznego unieszkodliwienia w danym okresie;

-Wykonawca w celu potwierdzenia dokonania przetworzenia

W kolumnie KEO Masa [Mg] ; wpisuje masę tożsamą z KPO dotyczącą przyjęcia odpadów na instalacji;

-oświadczenia potwierdzającego poddanie odpadów ostatecznemu procesowi unieszkodliwienia w instalacji powinny być podpisane przez osobę upoważniona do reprezentacji podmiotu prowadzącego działalność.

12. ROZLICZENIE PŁATNOŚCI:

12.1. Rozliczenie następuje według rzeczywistej masy Odpadów ustalonej na legalizowanej wadze przy przyjęciu do właściwej instalacji. Szczegółowe zasady odbioru, fakturowania i płatności określa umowa.