Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

IM. 272.2.6.2026

Końskie, 03.07.2026 r.

Otrzymują
uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa sprzętu serwerowego dla Starostwa Powiatowego w Końskich w ramach Projektu „Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego »Cyberbezpieczny Samorząd«"

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

1. Zwracam się z wnioskiem o zmianę zapisów OPZ w zakresie wymaganego czasu reakcji serwisowej dla serwera
i macierzy.
Czy Zamawiający dopuści modyfikację wymogu:
„4-godzinny czas reakcji przez całą dobę (przybycie na miejsce)"
na zapis: „rozpoczęcie naprawy w miejscu instalacji najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki"?
Wskazujemy, że wymóg 4-godzinnego przybycia na miejsce w trybie 24/7 odpowiada najwyższym, najbardziej rozbudowanym pakietom wsparcia producentów, które wiążą się z istotnie wyższymi kosztami świadczenia usług serwisowych. W praktyce przekłada się to bezpośrednio na wzrost ceny oferty. Jednocześnie zapis ten oznacza konieczność zapewnienia przybycia serwisu o każdej porze, również w weekendy, święta oraz poza godzinami pracy urzędu, podczas gdy starostwo funkcjonuje w określonych godzinach i realnie nie będzie w stanie w pełni wykorzystać takiego zakresu wsparcia.
Proponowana zmiana do modelu NBD stanowi rynkowy standard w zamówieniach publicznych i jest powszechnie stosowana przez większość jednostek administracji publicznej. Zapewnia ona odpowiedni poziom zabezpieczenia interesów Zamawiającego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zamówienia oraz zwiększeniu konkurencyjności postępowania.
W naszej ocenie zaproponowany zapis pozwala osiągnąć racjonalny kompromis pomiędzy wymaganym poziomem dostępności systemów a efektywnością wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Wymagania serwisowe zostały zdefiniowane zgodnie z planowanym wykorzystaniem sprzętu i odpowiadają wynikom przeprowadzonej analizy ryzyka.

Pytanie 2

2. Czy Zamawiający dopuści, aby wykonawca w swojej ofercie przedstawił przedmiotowe środki dowodowe (takie jak: deklaracje zgodności CE, certyfikaty ISO, itp. – lub równoważne) w języku polskim i/lub angielskim? Wykonawca zauważa, iż – ze względu na ogólną specyfikę branży IT, jak również zawarte częste odwołania wprost do międzynarodowych norm i standardów – forma tych dokumentów może być dla Zamawiającego bardziej przystępna, jeśli zostaną przedstawione w oryginalnej dla siebie, angielskiej wersji językowej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 3

3. Zamawiający w Formularzu cenowym wskazał, że wskazane parametry muszą umożliwić jednoznaczną ocenę oferowanego przedmiotu zamówienia. Serwery oraz macierze dyskowe są rozwiązaniami konfigurowanymi indywidualnie pod wymagania Zamawiającego, w związku z czym nie posiadają jednoznacznych numerów katalogowych umożliwiających ich identyfikację.
Wnosimy o dopuszczenie w takim przypadku możliwości załączenia do oferty szczegółowej konfiguracji oferowanych urządzeń.

Odpowiedź:
Zamawiający wskazał wymagane dane w kolumnie „Producent/model/wersja". Pozostałe dane wskazane są w „Załącznik nr 4b do SWZ-Parametry techniczne".

Pytanie 4

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji postanowień projektu umowy w zakresie wysokości kar umownych poprzez ich obniżenie do poziomu 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

Pytanie 5

5. Uprzejmie prosimy o rozważenie zmiany kryteriów oceny ofert poprzez przyjęcie jedynego kryterium ceny (100%) oraz wydłużenia maksymalnego terminu realizacji zamówienia do dnia 23.09.2026 r. Wniosek uzasadniony jest specyfiką przedmiotu zamówienia, obejmującego dostawę m.in. serwera będącego urządzeniem produkowanym na indywidualne zamówienie, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu na jego wytworzenie oraz dostarczenie. Dodatkowo proponowana zmiana uwzględnia aktualne uwarunkowania rynkowe, w tym ograniczoną dostępność komponentów elektronicznych na rynku światowym, wynikającą zarówno z ograniczeń produkcyjnych, jak i zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz transporcie międzynarodowym. Jednocześnie wskazujemy, iż realizacja zamówienia odbywa się w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd", którego okres realizacji został wydłużony do dnia 30.09.2026 r., co dodatkowo uzasadnia wnioskowaną zmianę terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Przyjęte kryteria oceny ofert służą zapewnieniu odpowiedniej jakości przedmiotu zamówienia. Termin realizacji jest sztywno powiązany z harmonogramem realizowanego projektu i koniecznością jego rozliczenia w terminie do 30.09.2026 r., co wyklucza możliwość wydłużenia czasu wykonania umowy. Zapisy dokumentacji pozostają bez zmian.

Pytanie 6

6. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu realizacji, prosimy o dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Termin dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia producenta o opóźnieniach w realizacji zamówień lub przekazania Zamawiającemu informacji

o wystąpieniu szczególnych przeszkód w realizacji dostawy. Uchybienie terminu w takich okolicznościach nie będzie stanowiło podstawy do naliczenia Wykonawcy kar umownych. Termin realizacji Umowy może zostać wydłużony do 23.09.2026 lub do czasu niezbędnego na realizację zamówienia, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji finansującej zadanie na wydłużenie terminu jego rozliczenia". Wprowadzenie powyższego zapisu ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy w sytuacjach, w których zwłoka w dostawie wynika z przyczyn od niego niezależnych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Przyjęte kryteria oceny ofert służą zapewnieniu odpowiedniej jakości przedmiotu zamówienia. Termin realizacji jest sztywno powiązany z harmonogramem realizowanego projektu i koniecznością jego rozliczenia w terminie do 30.09.2026 r., co wyklucza możliwość wydłużenia czasu wykonania umowy. Zapisy dokumentacji pozostają bez zmian.

Pytanie 7

7. Zamawiający na początku OPZ wskazał, że „Przedmiot zamówienia musi być dostarczony, wdrożony i zainstalowany w siedzibie Zamawiającego". Jednocześnie w dalszej części OPZ ani w pozostałych dokumentach postępowania nie określono szczegółowego zakresu tych czynności. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu wymaganych usług lub – w przypadku ich niewymagania – o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie dostawę urządzeń.

Odpowiedź:
Zamawiający precyzuje w dalszych punktach OPZ zakres zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (§ 1 ust. 2).

Pytanie 8
8. Dotyczy 2.1. Zakup serw era do wirtualizacji - Płyta główna

Czy Zamawiający dopuści płytę główną z obsługą procesorów maksymalnie 32 rdzeniowych. Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga procesora 12 rdzeniowego i gdyby w przyszłości chciał w serwerze zainstalować drugi procesor będzie musiał być on również 12 rdzeniowy, więc wymóg obsługi procesorów 64 rdzeniowych nie jest uzasadniony.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zmawiający określił w OPZ parametry minimalne z zachowaniem możliwości rozbudowy i wymiany poszczególnych elementów. Obecne wymaganie pozwala Zmawiającemu na elastyczne zwiększenie możliwości serwera poprzez dołożenie drugiego procesora lub wyminę obecnego, na procesor z większą ilością rdzeni w zależności od potrzeb.

Pytanie 9

9. Dotyczy 2.1. Zakup serw era do wirtualizacji - Płyta główna
Czy Zamawiający dopuści płytę główną na której będzie znajdowało się 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci oraz która obsługiwać będzie do 1,5TB pamięci RAM? Pragniemy zauważyć, że taka konfiguracja pozwoli Zamawiającemu rozbudować serwer powyżej standardowych potrzeb w jednostkach tego typu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zmawiający określił w OPZ parametry minimalne z zachowaniem możliwości rozbudowy i wymiany poszczególnych elementów.

Pytanie 10

10. Dotyczy 2.1. Zakup serwera do wirtualizacji – Procesor
Czy Zamawiający dopuści serwer który z wymaganym procesorem 12-rdzeniowym umożliwi osiągnięcie wyniku 239 punktów w teście SPECrate2017 int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej? Pragniemy zauważyć, że różnica w wydajności poniżej 1% będzie niezauważalna dla użytkownika, a serwery różnych producentów z tym samym procesorem osiągają w tym teście minimalnie różne wyniki wydajności.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zmawiający określił w OPZ parametry minimalne. Zmawiający wymaga w specyfikacji jeden procesor 12-rdzeniowy, min. 2.0GHz, klasy x86, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 241 punktów w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej i dopuszcza zaoferowanie procesorów o wyższych parametrach.

Pytanie 11

11. Dotyczy 2.1. Zakup serwera do wirtualizacji - Pamięć RAM
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie serwera z 64GB Ram DDR5 RDIMM 5600MT/s również w innych konfiguracjach kości pamięci?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zmawiający określił w OPZ parametry minimalne dla Ilości pamięci RAM pozostawiając określoną minimalną wolną liczbę slotów.

Pytanie 12

12. Dotyczy 2.1. Zakup serwera do wirtualizacji - Sloty rozszerzeń
Czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony w dwa sloty PCIe oraz jeden slot OCP 3.0? Pragniemy zauważyć, że taka konfiguracja pozwoli na swobodną rozbudowę serwera w przyszłości.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zmawiający określił w OPZ parametry minimalne z zachowaniem możliwości rozbudowy i wymiany poszczególnych elementów.

Pytanie 13

13. Dotyczy 2.1. Zakup serwera do wirtualizacji - Kontroler RAID
Czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony w kontroler RAID bez obsługi dysków NVMe oraz bez możliwości rozbudowy o opisany drugi kontroler?
Pragniemy zauważyć, że serwer połączony będzie z macierzą więc nie będzie potrzeby rozbudowy ilości dysków
a co za tym idzie stosowania dodatkowych kontrolerów.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zmawiający określił w OPZ parametry minimalne z zachowaniem możliwości rozbudowy i wymiany poszczególnych elementów.

Pytanie 14

14.Dotyczy 2.1. Zakup serwera do wirtualizacji - Dyski twarde
Czy Zamawiający dopuści serwer z możliwością zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD oraz bez możliwości rozbudowy do obsługi 24 dysków? Pragniemy zauważyć, że serwer połączony będzie z macierzą więc nie będzie potrzeby rozbudowy ilości dysków w serwerze.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zmawiający określił w OPZ parametry minimalne z zachowaniem możliwości rozbudowy i wymiany poszczególnych elementów.

Pytanie 15

15. Dotyczy 2.1. Zakup serwera do wirtualizacji - Interfejsy sieciowe
Czy Zamawiający dopuści serwer z 2 interfejsami sieciowymi 1Gb Ethernet w standardzie BaseT nie zajmującymi gniazd opisanych w sekcji „sloty rozszerzeń". Pragniemy zauważyć, że będzie to wystarczająca ilość interfejsów tym bardziej, że ruch będzie odbywał się przy pomocy 4 szybkich portów 10/25GB SFP28

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zmawiający określił w OPZ parametry minimalne z zachowaniem możliwości rozbudowy i wymiany poszczególnych elementów. Ilość portów wynika z analizy potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 16

16. Dotyczy 2.1. Zakup serwera do wirtualizacji - Wbudowane porty
Czy Zamawiający dopuści serwer który będzie posiadał 4 porty USB w tym min: 2 porty USB 3.2 ale jeden z nich dostępny wewnątrz obudowy, dwa porty VGA z czego jeden z przodu obudowy oraz nie będzie posiadał portu szeregowego?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zmawiający określił w OPZ parametry minimalne z zachowaniem możliwości rozbudowy i wymiany poszczególnych elementów. Ilość portów wynika z analizy potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 17

17. Dotyczy 2.1. Zakup serwera do wirtualizacji - Karta Zarządzania
Czy Zamawiający dopuści serwer z kartą zarządzania niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca poniższe funkcjonalności jako równoważną z opisanymi przez Zamawiającego wymaganiami?

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
- szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;

- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
- wsparcie dla IPv6;
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
- integracja z Active Directory;
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
- wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS;
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
- możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. W OPZ wskazano parametry minimalne zgodnie z wymaganiami środowiska Zamawiającego.

Pytanie 18

18. Dotyczy 2.3. Zakup macierzy dyskowej - Czy Zamawiający dopuści macierz posiadającą sumarycznie 32GB Cache czyli 16GB cache na kontroler (pojemność bez uwzględniania 8GB pamięci na system memory)?Pragniemy zauważyć, że przy zastosowaniu dysków SSD wielkość pamięci cache nie wpływa znacząco na wydajność macierzy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Jak sam Pytający zauważył zasoby macierzy będą podłączone do określonych hostów udostępniających usługi, dla których Zamawiający określił minimalne parametry środowiska.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA