Dofinansowane przez Unię Europejską
PODKARPACKIE żyj i oddychaj
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Projekt: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie/101103531

znak sprawy: OR-IV.272.2.28.2026 Rzeszów, dnia 27.10.2026 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa czujników jakości powietrza wraz z tablicami LED". Znak sprawy: OR-IV.272.2.28.2026.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 poz. 793) jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści specyfikacji warunków zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SWZ

Pytanie
I. Dokładność pomiaru temperatury (OPZ pkt II.2 ppkt 3)
Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści miernik, w którym dokładność pomiaru temperatury wynosi nie gorzej niż ±0,5°C, przy zachowaniu pozostałych wymagań (zakres -40°C do +50°C, rozdzielczość 0,1°C)?
Uzasadnienie. Dokładność ±0,2°C w całym zakresie od -40°C do +50°C osiągają przyrządy klasy referencyjnej (np. czujniki Pt100 klasy A z aktywną osłoną radiacyjną). Zintegrowane czujniki stosowane w miernikach jakości powietrza deklarują taką dokładność najwyżej w wąskim zakresie typowym, a w pełnym zakresie pracy ±0,5°C. Celem zamówienia jest pomiar i prezentacja jakości powietrza (PM10, PM2,5 i indeks CAQI), a temperatura ma charakter pomocniczy. Wymóg ±0,2°C nie wpływa na cel projektu, a istotnie ogranicza krąg urządzeń, które można zaoferować. Opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 4 Pzp).
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SWZ w tym zakresie.

Pytanie
II. Warunki instalacji (OPZ pkt II.1 i II.5, § 7 PPU)
SWZ nie przewiduje wizji lokalnej (rozdz. II pkt 8), a cena ma obejmować wszystkie koszty montażu (rozdz. XVII pkt 1). Bez poniższych danych nie da się rzetelnie wycenić mocowań, sprzętu do pracy na wysokości i przepustów.
Pytanie 2. Prosimy o podanie dla każdej lokalizacji danych z tabeli poniżej, a jeśli to możliwe – o udostępnienie zdjęć elewacji z zaznaczonym miejscem montażu.

Projekt: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie/101103531

Lp.	Lokalizacja	Podłoże ściany nośnej (cegła, beton, pustak, płyta warstwowa, inne)	Ocieplenie (rodzaj, grubość w cm)	Grubość ściany do przepustu (cm)	Planowana wysokość montażu dolnej krawędzi tablicy (m)	Elewacja na gwarancji wykonawcy docieplenia (tak/nie)
1	SP Tarnawa Dolna 28					
2	SP nr 3, Krosno, ul. Konopnickiej 5					
3	MZS nr 4, Krosno, ul. Kisielewskiego 18					
4	SP nr 10, Dębica, ul. Wagnera 4					
5	Hala MOSiR, Dębica, ul. Kościuszki 32					
6	Pływalnia Smoczka, Mielec, ul. Powstańców Warszawy 2					
7	MBP SCK, Mielec, ul. Tańskiego 4a					
8	RARR, Rzeszów, ul. Szopena 51					
9	UMWP, Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a					
10	UMWP, Rzeszów, ul. Lubelska 4					

Odpowiedź Zamawiającego:

Wysokość montażu do 5m. Ze względu na brak informacji dotyczących grubości i budowy ścian należy zastosować wyliczenia ryczałtowe oszacowania kosztów przepustów.

Pytanie

Pytanie 3. Czy w którejkolwiek lokalizacji montaż będzie wymagał podnośnika lub rusztowania? Czy Zamawiający lub zarządca zapewni miejsce do jego ustawienia oraz ewentualne zajęcie pasa drogowego lub chodnika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Technologia montażu jest po stronnie Wykonawcy, w podanych lokalizacjach nie będzie zajmowany pas drogowy.

Projekt: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie/101103531

Pytanie
Pytanie 4. Czy gniazdo 230V zapewniane przez Zamawiającego (OPZ pkt II.1) będzie gniazdem podwójnym albo dwoma gniazdami, tak aby zasilić oddzielnie tablicę LED i miernik?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przewidział jedno pojedyncze gniazdo 230V.

Pytanie
Pytanie 5. W jakich dniach i godzinach będą dostępne obiekty, w szczególności szkoły, pływalnia i hala sportowa? Czy prace na elewacji i przebicia będzie można wykonywać w trakcie zajęć?
Odpowiedź Zamawiającego:
Obiekty dostępne będą od poniedziałku do piątku godzinach 8.00- 14.00.

Pytanie
III. Zgody i uzgodnienia (§ 2 ust. 6, § 7 ust. 2 PPU)
PPU stanowią, że lokalizacje typuje Zamawiający w porozumieniu z gminą, ale nie rozstrzygają, kto uzyskuje zgody na montaż. Prosimy o rozstrzygnięcie tej kwestii, ponieważ wpływa ona na harmonogram i wycenę.
Pytanie 6. Czy montaż w którejkolwiek lokalizacji wymaga uzyskania zgody lub uzgodnienia, w szczególności: właściciela lub zarządcy budynku, wojewódzkiego konserwatora zabytków (obiekt w rejestrze, gminnej ewidencji zabytków lub na obszarze chronionym), zgłoszenia robót budowlanych albo zgodności z uchwałą krajobrazową gminy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający jest w posiadaniu wszelkich zgód i uzgodnień.

Pytanie
Pytanie 7. Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymagane zgody uzyska on sam i przekaże je Wykonawcy przed uzgodnieniem harmonogramu z § 3 ust. 1 PPU? Czy zgody zarządców obejmują wykonanie przepustu przez ścianę i ingerencję w ocieplenie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający jest w posiadaniu wszelkich zgód i uzgodnień.

Pytanie
Pytanie 8. Wnosimy o dodanie w § 7 PPU ustępu: „Zamawiający zapewnia uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień wymaganych do montażu Zestawu Urządzeń w Lokalizacji. Brak zgody, jej cofnięcie lub zmiana Lokalizacji stanowi podstawę do zmiany terminu realizacji Umowy o czas trwania przeszkody".
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający jest w posiadaniu wszelkich zgód i uzgodnień.

Pytanie
Pytanie 9. Co w sytuacji, gdy przedstawiciel podmiotu udostępniającego odmówi podpisania Protokołu wykonania Instalacji albo będzie nieosiągalny? Wnosimy o dodanie w § 8 PPU zapisu, że w takim przypadku Protokół podpisuje przedstawiciel Zamawiającego, a czas

Projekt: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie/101103531

oczekiwania nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie przewiduje się podpisywania Protokołu wykonania instalacji przez przedstawiciela Zamawiającego w zastępstwie przedstawiciela podmiotu udostępniającego miejsce montażu. Harmonogram instalacji zostanie przekazany z wyprzedzeniem, co umożliwi zapewnienie obecności osoby uprawnionej do podpisania protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu przedstawiciel podmiotu udostępniającego miejsce montażu będzie zobowiązany do wskazania przyczyn odmowy. Ewentualne konsekwencje dla terminu realizacji będą oceniane z uwzględnieniem przyczyny odmowy i podmiotu odpowiedzialnego za jej wystąpienie.

Pytanie
IV. Oznakowanie tablicy (OPZ pkt II.3 ppkt 7, § 14 ust. 11 PPU)
OPZ zawiera tylko wizualizację poglądową, bez wymiarów i techniki wykonania. Od tych danych zależy koszt i czas produkcji tablic.
Odpowiedź Zamawiającego:
Minimalne wymiary logotypów - wysokość nie mniejsza niż 5 cm i nie większa niż 7 cm – jego długość będzie wynikała z zachowanych proporcji przekazanego ciągu znaków.

Pytanie
Pytanie 10. Prosimy o podanie wymaganych wymiarów pola oznakowania (szerokość × wysokość w mm) albo jego minimalnej powierzchni, a także minimalnej wysokości logotypów i czcionki.
Odpowiedź Zamawiającego:
Minimalne wymiary logotypów - wysokość nie mniejsza niż 5 cm i nie większa niż 7 cm – jego długość będzie wynikała z zachowanych proporcji przekazanego ciągu znaków.

Pytanie
Pytanie 11. Czy oznakowanie ma mieścić się w limicie wymiarów tablicy z OPZ pkt II.3 ppkt 5 (wys. 40 cm, szer. 200 cm), czy może być wykonane na dodatkowym panelu poza tym wymiarem?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wysokość limitu wymiaru może zostać zwiększona maksymalnie o 7 cm (wysokość logotypów). Szerokość nie może zostać zwiększona.

Pytanie
Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści wykonanie oznakowania w formie osobnej tabliczki (np. z PCV) zamontowanej na elewacji bezpośrednio przy tablicy LED, zamiast nanoszenia go na obudowę tablicy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza oznakowania na dodatkowej tabliczce.

Projekt: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie/101103531

Pytanie
Pytanie 13. Jaką technikę wykonania dopuszcza Zamawiający: nadruk UV na obudowie, naklejka z folii odpornej na UV, osobna płyta (dibond/PCV)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wskazuje na trwałe oznakowanie, nie wskazuje techniki, którą Wykonawcy powinni zastosować.

Pytanie
Pytanie 14. Czy oznakowanie musi być umieszczone także na mierniku?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie musi.

Pytanie
Pytanie 15. Zgodnie z OPZ pkt II.3 ppkt 7 lit. f Wykonawca może przystąpić do wykonania tablic dopiero po akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego. Czy Zamawiający potwierdza, że w związku z tym termin realizacji z § 3 ust. 1 PPU biegnie od dnia akceptacji projektu graficznego tablicy? Wnosimy o odpowiednią zmianę § 3 ust. 1 PPU oraz o wskazanie, że Zamawiający przekaże ciąg znaków i informacji (lit. c) w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy, a projekt zaakceptuje lub zgłosi do niego uwagi w terminie 2 dni roboczych od jego przedstawienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający posiada opracowany ciąg znaków (logotypów), który zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania Umowy. Projekt graficzny będzie sprowadzać się jedynie do naniesienia ciągu znaków na tablicy led (np. w środku, wyrównanie do lewej/prawej). Zamawiający zakłada akceptację projektu w terminie do 1 dnia roboczego od dnia jego otrzymania, co nie wpłynie na termin realizacji zamówienia.

Pytanie
V. Termin realizacji (rozdz. V SWZ, § 3 ust. 1 PPU)
Pytanie 16. Wnosimy o zmianę terminu z „do 30 dni" na **„do 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy"**.
Uzasadnienie:
1. Zamawiający ma do 7 dni na uzgodnienie harmonogramu, a następnie musi przekazać ciąg znaków i zaakceptować projekt graficzny. Dopiero potem można wykonać tablice. Na produkcję, dostawę i montaż zostaje realnie ok. 20 dni.
2. Tablice LED są wykonywane indywidualnie, z trwałym oznakowaniem programu LIFE i integracją z miernikiem.
3. Realizacja przypada na koniec listopada i grudzień. Kotwy chemiczne, masy uszczelniające i kleje do przepustów w ociepleniu wymagają zwykle temperatury powyżej +5°C. Prace na wysokości przy oblodzeniu, silnym wietrze lub opadach są niebezpieczne.
4. Po montażu Zamawiający ma 10 dni na zastrzeżenia i może wyznaczyć 7 dni na poprawki (§ 8 ust. 5 PPU). PPU nie przesądzają, czy ten czas wlicza się do terminu z § 3 ust. 1.
5. Termin nie może zostać zmieniony z powodu opóźnień leżących po stronie Zamawiającego lub zarządców, bo § 14 ust. 4 pkt 1 PPU przewiduje wyłącznie siłę wyższą. Termin 30 dni przerzuca więc na Wykonawcę ryzyko, na które nie ma wpływu.

Projekt: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie/101103531

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie
Pytanie 17. Wnosimy o doprecyzowanie, że termin z § 3 ust. 1 PPU jest dotrzymany, jeżeli w tym terminie Wykonawca wykona Instalacje we wszystkich lokalizacjach i dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą. Czas na czynności odbiorowe Zamawiającego z § 8 ust. 5 PPU nie powinien się do niego wliczać.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w tym zakresie. Termin realizacji umowy obejmuje instalację i protokół odbioru.

Pytanie
Pytanie 18. Wnosimy o rozszerzenie katalogu przesłanek zmiany terminu w § 14 ust. 4 PPU (art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp) o:
1. opóźnienie Zamawiającego w uzgodnieniu harmonogramu, przekazaniu ciągu znaków lub akceptacji projektu graficznego;
2. brak dostępu do Lokalizacji, brak zgody lub nieobecność przedstawiciela podmiotu udostępniającego;
3. zmianę Lokalizacji, o której mowa w OPZ pkt II.1;
4. warunki atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczny montaż zgodnie z wymaganiami technologicznymi, potwierdzone wpisem w protokole lub korespondencją;
5. brak gniazda 230V w Lokalizacji w dniu montażu.

W każdym z tych przypadków termin przedłuża się o czas trwania przeszkody.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie
Pytanie 19 (alternatywnie do pytania 16). Jeżeli Zamawiający nie może wydłużyć terminu do 50 dni, wnosimy o jedno z rozwiązań:
1. termin 45 dni od zawarcia umowy;
2. termin 30 dni liczony od dnia akceptacji projektu graficznego tablicy;
3. rozdzielenie terminów: dostawa zestawów do 30 dni, a montaż i uruchomienie do 50 dni od zawarcia umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie
VI. Kary umowne i odstąpienie (§ 10 i § 14 ust. 9 PPU)
Pytanie 20. Wnosimy o zmianę kar umownych z § 10 PPU zgodnie z tabelą poniżej. Kary w obecnym brzmieniu są nieproporcjonalne do wartości i charakteru zamówienia (art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 353^1 k.c.), co wynika z następujących okoliczności:
1. Kara za zwłokę (1% dziennie) liczona jest od całego wynagrodzenia, także wtedy, gdy opóźnienie dotyczy jednej z 10 lokalizacji. Jeden dzień zwłoki przy jednym zestawie kosztuje więc 10% wartości tego zestawu, a 10 dni – jego pełną wartość.
2. Kara za zwłokę w naprawie gwarancyjnej (3% wartości zestawu dziennie) ma limit 12%

Projekt: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie/101103531

całego wynagrodzenia, czyli 120% wartości jednego zestawu. Kara za jedną awarię może więc przekroczyć wartość naprawianego urządzenia.

3. Łączny limit kar wynosi 50% wynagrodzenia, a Zamawiający może ponadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego bez ograniczeń (§ 10 ust. 3).
4. Kara z § 10 ust. 1 pkt 5 dotyczy „naruszenia § 12", który składa się głównie z oświadczeń Wykonawcy. Nie wiadomo, jakie zachowanie stanowi „przypadek naruszenia", a skutki ewentualnych naruszeń praw osób trzecich już obciążają Wykonawcę (§ 12 ust. 5, 6 i 8).
5. Kara za zwłokę obejmuje także okresy zależne od Zamawiającego i zarządców obiektów, przy braku przesłanek zmiany terminu innych niż siła wyższa (art. 433 pkt 3 Pzp).

Kary w tej wysokości wykraczają poza funkcję kompensacyjną i zmuszają wykonawców do wliczenia kosztu ryzyka w cenę oferty.

Lp.	Postanowienie	Obecne brzmienie	Wnioskowana zmiana
a)	§ 10 ust. 1 pkt 1 – zwłoka w wykonaniu	1% wynagrodzenia za dzień, max 10%	0,2% za dzień, liczone od ceny jednostkowej zestawów (§ 9 ust. 2) w lokalizacjach, w których Instalacji nie wykonano; max 10%
b)	§ 10 ust. 1 pkt 2 – odstąpienie	15% wynagrodzenia	10% wynagrodzenia za niewykonaną część umowy; tylko z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; bez kumulacji z karą za zwłokę za to samo zdarzenie
c)	§ 10 ust. 1 pkt 3 – zwłoka w naprawie	3% wartości zestawu za dzień, max 12% wynagrodzenia	0,5% wartości zestawu za dzień, max 12% wartości danego zestawu; bez kar za przyczyny zewnętrzne wskazane w pytaniu 23
d)	§ 10 ust. 1 pkt 5 – § 12 (licencje)	4% za przypadek, max 20%	wykreślenie, ewentualnie wskazanie, jakie konkretne zachowanie jest „przypadkiem naruszenia"
e)	§ 10 ust. 2 – limit łączny	50% wynagrodzenia	20% wynagrodzenia
f)	§ 10 ust. 3 – odszkodowanie uzupełniające	bez ograniczeń	wykreślenie albo ograniczenie łącznej odpowiedzialności do 100% wynagrodzenia

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie
Pytanie 21. Wnosimy o zmianę § 14 ust. 9 PPU tak, aby Zamawiający mógł odstąpić od umowy dopiero po pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, nie krótszego niż 7 dni. Prawo odstąpienia powinno przysługiwać w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o przyczynie. Obecne brzmienie dopuszcza odstąpienie przy każdym, nawet nieistotnym naruszeniu, przez cały 60-miesięczny okres umowy.

Projekt: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie/101103531

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie
Pytanie 22. Prosimy o wyjaśnienie, czy po podpisaniu Protokołu Odbioru i zapłacie wynagrodzenia odstąpienie może dotyczyć całej umowy, czy jedynie niewykonanej części świadczenia (usługi zapewnienia funkcjonalności). Wnosimy o zapis, że odstąpienie po odbiorze działa wyłącznie na przyszłość (ex nunc).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie
VII. Pozostałe kwestie
Pytanie 23 – zakres gwarancji. Zgodnie z § 8 ust. 1 PPU z chwilą podpisania Protokołu wykonania Instalacji ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zestawu przechodzi na Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca ma zapewnić pełną funkcjonalność zestawów przez 60 miesięcy (§ 1 ust. 1 PPU) i usuwać wady w ramach gwarancji, która wyłącza jedynie niewłaściwe użytkowanie (OPZ pkt II.5 ppkt 7). Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji ani obowiązku zapewnienia funkcjonalności, a Zamawiający nie nalicza kar z § 10 ust. 1 pkt 3, za uszkodzenia i przerwy w działaniu wynikające z przyczyn zewnętrznych, w szczególności:
1. wandalizmu lub kradzieży;
2. wyładowań atmosferycznych i przepięć w instalacji elektrycznej budynku;
3. braku zasilania w gnieździe zapewnianym przez Zamawiającego;
4. prac prowadzonych na budynku przez osoby trzecie (np. remont lub docieplenie elewacji);
5. zdarzeń losowych, takich jak pożar czy wichura.

Usunięcie takich szkód Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego za odrębnym wynagrodzeniem.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie
Pytanie 24 – waloryzacja. Umowa obejmuje 60 miesięcy świadczenia usług (łączność, kalibracje, serwis), a nie zawiera zasad waloryzacji, o których mowa w art. 439 ust. 1 Pzp; § 14 ust. 5 PPU jedynie wspomina o waloryzacji. Czy Zamawiający wprowadzi klauzulę waloryzacyjną, a jeżeli nie – na jakiej podstawie uznaje, że art. 439 Pzp nie ma zastosowania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie
Zgodnie z § 13 ust. 1 PPU poufne są wszystkie informacje udostępnione Wykonawcy lub uzyskane przez niego w związku z realizacją Umowy, a ich ujawnienie jest zagrożone karą z § 10 ust. 1 pkt 4 PPU. Jednocześnie umowa w sprawie zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 430 Pzp), a wyniki pomiarów mają być publicznie prezentowane na tablicach i w Internecie (OPZ pkt II.4). Prosimy o:

Projekt: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie/101103531

1. wyjaśnienie, czy obowiązek poufności z § 13 PPU obejmuje informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym treść Umowy, wysokość wynagrodzenia, lokalizacje urządzeń i dane pomiarowe;
2. wskazanie, jakie konkretnie informacje lub kategorie informacji Zamawiający uważa za poufne;
3. potwierdzenie, że Wykonawca może podać informację o realizacji Umowy (przedmiot, wartość, termin wykonania, nazwa Zamawiającego) w wykazach doświadczenia i wnioskach o referencje w innych postępowaniach;
4. wprowadzenie w § 13 PPU zapisu, że informacje poufne przekazywane Wykonawcy będą wyraźnie oznaczone przez Zamawiającego jako poufne, w celu uniknięcia wątpliwości co do zakresu obowiązku zachowania poufności.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SWZ w tym zakresie.

Pytanie
Pytanie 26 – logotypy. Zgodnie z § 14 ust. 11 PPU Wykonawca zobowiązuje się do stosowania logotypów projektu oraz oznaczeń wymaganych przez Zamawiającego, przy czym logotypy i instrukcje ich stosowania zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu Umowy. OPZ (pkt II.3 ppkt 7) precyzuje wymagania wyłącznie w odniesieniu do tablicy LED. Zakres obowiązku wpływa na wycenę, w szczególności w odniesieniu do sprzętu i oprogramowania. Prosimy o:

1. wskazanie, na jakich elementach przedmiotu zamówienia mają zostać umieszczone logotypy i oznaczenia: tylko na tablicy LED, czy także na mierniku, platformie lub stronie internetowej prezentującej dane, w dokumentacji (protokoły, dokumentacja powykonawcza, instrukcje, materiały szkoleniowe) lub w innych miejscach;
2. potwierdzenie, że obowiązek z § 14 ust. 11 PPU nie obejmuje strony Wykonawcy, na której prezentowane są dane (OPZ pkt II.4 ppkt 4). Strona ta jest ogólnodostępnym serwisem Wykonawcy, prezentującym również dane z urządzeń innych podmiotów. Prezentacja danych z oznakowaniem projektu może natomiast nastąpić na stronie internetowej Zamawiającego, przy wsparciu Wykonawcy w implementacji protokołu transmisji danych (OPZ pkt II.4 ppkt 3), a pełne oznakowanie zgodne z zasadami Programu LIFE zostanie umieszczone na tablicach LED (OPZ pkt II.3 ppkt 7);
3. potwierdzenie, że obowiązek z § 14 ust. 11 PPU nie wykracza poza zakres wskazany w odpowiedzi na niniejsze pytanie, a ewentualne dodatkowe wymagania Zamawiającego zgłoszone po zawarciu Umowy wymagają uzgodnienia Stron;
4. wskazanie, że logotypy i instrukcje ich stosowania zostaną przekazane Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od zawarcia Umowy, razem z ciągiem znaków, o którym mowa w OPZ pkt II.3 ppkt 7 lit. c.

Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia wymaganych logotypów projektu na tablicach LED, w protokołach oraz w dokumentacji powykonawczej, w zakresie, w jakim jest to możliwe i właściwe dla danego rodzaju dokumentu.