

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach na parterze i I piętrze budynku głównego PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim oraz wymianą pozostałych okien wraz z parapetami i roletami od strony południowej i szczytowej

ADRES INWESTYCJI: PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim  
ul.Grota Roweckiego 38/40  
97-200 Tomaszów Mazowiecki

NAZWA INWESTORA: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Łodzi

ADRES INWESTORA: ul.Żeligowskiego 32/34  
90-643 Łódź

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Hubert Kuciński

DATA OPRACOWANIA: 09.10.2026

---

Działy kosztorysu

| Lp.        | Nazwa działu                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| KOSZTORYS: |                                                                                        |
| 1          | Wymiana pozostałych okien, parapetów i rolet od strony południowej i szytowej budynku. |
| 1.1        | Elewacja zachodnia wewnętrzna                                                          |
| 1.2        | Elewacja zachodnia                                                                     |
| 1.3        | Elewacja wschodnia                                                                     |
| 1.4        | Elewacja północna wewnętrzna                                                           |
| 2          | Wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach na parterze i I piętrze                   |
| 2.1        | Parter                                                                                 |
| 2.2        | Piętro I                                                                               |

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                              | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                   |                                                                                                                |      |         |       |
| 1                 |                                   | <b>Wymiana pozostałych okien, parapetów i rolet od strony południowej i sztywnej budynku.</b>                  |      |         |       |
| 1.1               |                                   | <b>Elewacja zachodnia wewnętrzna</b>                                                                           |      |         |       |
| 1 d.1.1           | KNR 4-01<br>0354-11<br>analogia   | Wykucie z muru podokienników wewnętrznych                                                                      | m    |         |       |
|                   | 1,19x1,66                         | 1,19 * 2                                                                                                       | m    | 2,380   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 2,380 |
| 2 d.1.1           | KNR 4-01<br>0354-11<br>analogia   | Wykucie z muru podokienników zewnętrznych                                                                      | m    |         |       |
|                   | 1,19x1,66                         | 1,19 * 2                                                                                                       | m    | 2,380   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 2,380 |
| 3 d.1.1           | KNR 4-01<br>0354-04<br>analogia   | Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2                                                                     | szt. |         |       |
|                   | 1,19x1,66                         | 2                                                                                                              | szt. | 2,000   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 2,000 |
| 4 d.1.1           | KNR 4-01<br>0108-13<br>0108-16    | Wywóz odpadów budowlanych                                                                                      | m3   |         |       |
|                   |                                   | poz.1 * 0,35 * 0,02                                                                                            | m3   | 0,017   |       |
|                   |                                   | poz.2 * 0,35 * 0,005                                                                                           | m3   | 0,004   |       |
|                   |                                   | 1,19 * 1,66 * 2 * 0,05                                                                                         | m3   | 0,198   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 0,219 |
| 5 d.1.1           | wycena<br>indywidualna            | Opłata z utylizację                                                                                            | m3   |         |       |
|                   |                                   | poz.4                                                                                                          | m3   | 0,219   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 0,219 |
| 6 d.1.1           | KNR-W 2-02<br>1018-04             | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2                                         | m2   |         |       |
|                   |                                   | 1,19 * 1,66 * 2                                                                                                | m2   | 3,951   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 3,951 |
| 7 d.1.1           | KNR 4-01<br>0708-03               | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m    |         |       |
|                   |                                   | (1,19 + 2 * 1,66) * 2                                                                                          | m    | 9,020   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 9,020 |
| 8 d.1.1           | KNR 2-02<br>1505-07               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem               | m2   |         |       |
|                   |                                   | (1,19 + 2 * 1,66) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 2,706   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 2,706 |
| 9 d.1.1           | ZKNR C-1<br>0101-02               | Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża                                                           | m2   |         |       |
|                   |                                   | (1,19 + 2 * 1,66) * 2 * 0,10                                                                                   | m2   | 0,902   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 0,902 |
| 10 d.1.1          | ZKNR C-1<br>0101-08               | Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża                                                           | m2   |         |       |
|                   |                                   | (1,19 + 2 * 1,66) * 2 * 0,10                                                                                   | m2   | 0,902   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 0,902 |
| 11 d.1.1          | ZKNR C-1<br>0103-09               | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach                                    | m2   |         |       |
|                   |                                   | (1,19 + 2 * 1,66) * 2 * 0,10                                                                                   | m2   | 0,902   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 0,902 |
| 12 d.1.1          | ZKNR C-1<br>0111-01               | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa                                                                         | m2   |         |       |
|                   |                                   | (1,19 + 2 * 1,66) * 2 * 0,10                                                                                   | m2   | 0,902   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 0,902 |
| 13 d.1.1          | ZKNR C-1<br>0111-07               | Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm        | m2   |         |       |
|                   |                                   | (1,19 + 2 * 1,66) * 2 * 0,10                                                                                   | m2   | 0,902   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 0,902 |
| 14 d.1.1          | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości ponad 1 m - L=1,19m                                     | szt. |         |       |
|                   | 1,19x1,66                         | 2                                                                                                              | szt. | 2,000   |       |
|                   |                                   |                                                                                                                |      | RAZEM   | 2,000 |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                 | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| 15<br>d.1.1 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych<br>długości ponad 1 m - L=1,19m                               | szt. |         |       |
|             | 1,19x1,66                         | 2                                                                                                                 | szt. | 2,000   |       |
|             |                                   |                                                                                                                   |      | RAZEM   | 2,000 |
| 1.2         |                                   | <b>Elewacja zachodnia</b>                                                                                         |      |         |       |
| 16<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>0354-11<br>analogia   | Wykucie z muru podokienników wewnętrznych                                                                         | m    |         |       |
|             | 1,155x1,66                        | <i>PARTER</i><br>1,155 * 1                                                                                        | m    | 1,155   |       |
|             | 1,20x1,67                         | 1,20 * 1                                                                                                          | m    | 1,200   |       |
|             | 1,20x1,66                         | 1,20 * 1                                                                                                          | m    | 1,200   |       |
|             | 1,155x1,66                        | <i>PIĘTRO</i><br>1,155 * 1                                                                                        | m    | 1,155   |       |
|             | 1,20x1,67                         | 1,20 * 1                                                                                                          | m    | 1,200   |       |
|             |                                   |                                                                                                                   |      | RAZEM   | 5,910 |
| 17<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>0354-11<br>analogia   | Wykucie z muru podokienników zewnętrznych                                                                         | m    |         |       |
|             | 1,155x1,66                        | <i>PARTER</i><br>1,155 * 1                                                                                        | m    | 1,155   |       |
|             | 1,20x1,67                         | 1,20 * 1                                                                                                          | m    | 1,200   |       |
|             | 1,20x1,66                         | 1,20 * 1                                                                                                          | m    | 1,200   |       |
|             | 1,155x1,66                        | <i>PIĘTRO</i><br>1,155 * 1                                                                                        | m    | 1,155   |       |
|             | 1,20x1,67                         | 1,20 * 1                                                                                                          | m    | 1,200   |       |
|             |                                   |                                                                                                                   |      | RAZEM   | 5,910 |
| 18<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>0354-04<br>analogia   | Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2                                                                        | szt. |         |       |
|             | 1,155x1,66                        | <i>PARTER</i><br>1                                                                                                | szt. | 1,000   |       |
|             | 1,20x1,67                         | 1                                                                                                                 | szt. | 1,000   |       |
|             | 1,20x1,66                         | 1                                                                                                                 | szt. | 1,000   |       |
|             | 1,155x1,66                        | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                                                | szt. | 1,000   |       |
|             | 1,20x1,67                         | 1                                                                                                                 | szt. | 1,000   |       |
|             |                                   |                                                                                                                   |      | RAZEM   | 5,000 |
| 19<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>0108-13<br>0108-16    | Wywóz odpadów budowlanych                                                                                         | m3   |         |       |
|             |                                   | poz.16 * 0,35 * 0,02                                                                                              | m3   | 0,041   |       |
|             |                                   | poz.17 * 0,35 * 0,005                                                                                             | m3   | 0,010   |       |
|             |                                   | (1,155 * 1,66 * 1 + 1,20 * 1,67 * 1 + 1,20 * 1,66 + 1,155 * 1,66 * 1<br>+ 1,20 * 1,67 * 1) * 0,05                 | m3   | 0,492   |       |
|             |                                   |                                                                                                                   |      | RAZEM   | 0,543 |
| 20<br>d.1.2 | wycena<br>indywidualna            | Opłata z utylizację                                                                                               | m3   |         |       |
|             |                                   | poz.19                                                                                                            | m3   | 0,543   |       |
|             |                                   |                                                                                                                   |      | RAZEM   | 0,543 |
| 21<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>1018-04             | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni<br>ponad 1.5 m2                                         | m2   |         |       |
|             |                                   | <i>PARTER</i><br>1,155 * 1,66 * 1                                                                                 | m2   | 1,917   |       |
|             |                                   | 1,20 * 1,67 * 1                                                                                                   | m2   | 2,004   |       |
|             |                                   | 1,20 * 1,66 * 1                                                                                                   | m2   | 1,992   |       |
|             |                                   | <i>PIĘTRO</i><br>1,155 * 1,66 * 1                                                                                 | m2   | 1,917   |       |
|             |                                   | 1,20 * 1,67 * 1                                                                                                   | m2   | 2,004   |       |
|             |                                   |                                                                                                                   |      | RAZEM   | 9,834 |
| 22<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>0708-03               | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy<br>cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m    |         |       |
|             |                                   | <i>PARTER</i><br>(1,155 + 2 * 1,66) * 1                                                                           | m    | 4,475   |       |
|             |                                   | (1,20 + 2 * 1,67) * 1                                                                                             | m    | 4,540   |       |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                          | j.m.                             | Poszcz.                                   | Razem  |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|             |                     | $(1,20 + 2 * 1,66) * 1$<br><i>PIĘTRO</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1$                                                                                                            | m<br>m<br>m                      | 4,520<br>4,475<br>4,540                   |        |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM                                     | 22,550 |
| 23<br>d.1.2 | KNR 2-02<br>1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem                                                                                                           | m2                               |                                           |        |
|             |                     | <i>PARTER</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,30$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,30$<br>$(1,20 + 2 * 1,66) * 1 * 0,30$<br><i>PIĘTRO</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,30$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,30$ | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2 | 1,343<br>1,362<br>1,356<br>1,343<br>1,362 |        |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM                                     | 6,766  |
| 24<br>d.1.2 | ZKNR C-1<br>0101-02 | Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża                                                                                                                                                       | m2                               |                                           |        |
|             |                     | <i>PARTER</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br><i>PIĘTRO</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$ | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2       | 0,448<br>0,454<br>0,452<br>0,448<br>0,454 |        |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM                                     | 2,256  |
| 25<br>d.1.2 | ZKNR C-1<br>0101-08 | Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża                                                                                                                                                       | m2                               |                                           |        |
|             |                     | <i>PARTER</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br><i>PIĘTRO</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$ | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2       | 0,448<br>0,454<br>0,452<br>0,448<br>0,454 |        |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM                                     | 2,256  |
| 26<br>d.1.2 | ZKNR C-1<br>0103-09 | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach                                                                                                                                | m2                               |                                           |        |
|             |                     | <i>PARTER</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br><i>PIĘTRO</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$ | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2       | 0,448<br>0,454<br>0,452<br>0,448<br>0,454 |        |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM                                     | 2,256  |
| 27<br>d.1.2 | ZKNR C-1<br>0111-01 | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa                                                                                                                                                                     | m2                               |                                           |        |
|             |                     | <i>PARTER</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br><i>PIĘTRO</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$ | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2       | 0,448<br>0,454<br>0,452<br>0,448<br>0,454 |        |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM                                     | 2,256  |
| 28<br>d.1.2 | ZKNR C-1<br>0111-07 | Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm                                                                                                    | m2                               |                                           |        |
|             |                     | <i>PARTER</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br><i>PIĘTRO</i><br>$(1,155 + 2 * 1,66) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$ | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2       | 0,448<br>0,454<br>0,452<br>0,448<br>0,454 |        |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM                                     | 2,256  |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                 | j.m.         | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|
| 29<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości ponad 1 m - L=1,20m        | szt.         |         |       |
|             | 1,20x1,67                         | <i>PARTER</i><br>1                                                                | szt.         | 1,000   |       |
|             | 1,20x1,66                         | 1                                                                                 | szt.         | 1,000   |       |
|             | 1,20x1,67                         | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                | szt.         | 1,000   |       |
|             |                                   |                                                                                   |              | RAZEM   | 3,000 |
| 30<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości ponad 1 m - L=1,155m       | szt.         |         |       |
|             | 1,155x1,66                        | <i>PARTER</i><br>1                                                                | szt.         | 1,000   |       |
|             | 1,155x1,66                        | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                | szt.         | 1,000   |       |
|             |                                   |                                                                                   |              | RAZEM   | 2,000 |
| 31<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych długości ponad 1 m - L=1,20m  | szt.         |         |       |
|             | 1,20x1,67                         | <i>PARTER</i><br>1                                                                | szt.         | 1,000   |       |
|             | 1,20x1,66                         | 1                                                                                 | szt.         | 1,000   |       |
|             | 1,20x1,67                         | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                | szt.         | 1,000   |       |
|             |                                   |                                                                                   |              | RAZEM   | 3,000 |
| 32<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych długości ponad 1 m - L=1,155m | szt.         |         |       |
|             | 1,155x1,66                        | <i>PARTER</i><br>1                                                                | szt.         | 1,000   |       |
|             | 1,155x1,66                        | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                | szt.         | 1,000   |       |
|             |                                   |                                                                                   |              | RAZEM   | 2,000 |
| 33<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>1038-01<br>analogia | Wymiana rolet wewnętrznych w pom. biurowych - podano wymiar okna                  | m2           |         |       |
|             | 1,20x1,66                         | <i>PARTER</i><br>1                                                                | m2           | 1,000   |       |
|             |                                   | Obmiar dodatkowy:<br>1                                                            | szt.<br>szt. | 1,000   |       |
|             |                                   |                                                                                   |              | RAZEM   | 1,000 |
|             |                                   |                                                                                   |              | RAZEM   | 1,000 |
| 1.3         |                                   | <b>Elewacja wschodnia</b>                                                         |              |         |       |
| 34<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0354-11<br>analogia   | Wykucie z muru podokienników wewnętrznych                                         | m            |         |       |
|             | 1,17x1,70                         | <i>PARTER</i><br>1,17 * 1                                                         | m            | 1,170   |       |
|             | 1,17x1,70                         | <i>PIĘTRO</i><br>1,17 * 1                                                         | m            | 1,170   |       |
|             | 1,20x1,67                         | 1,20 * 1                                                                          | m            | 1,200   |       |
|             |                                   |                                                                                   |              | RAZEM   | 3,540 |
| 35<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0354-11<br>analogia   | Wykucie z muru podokienników zewnętrznych                                         | m            |         |       |
|             | 1,17x1,70                         | <i>PARTER</i><br>1,17 * 1                                                         | m            | 1,170   |       |
|             | 1,17x1,70                         | <i>PIĘTRO</i><br>1,17 * 1                                                         | m            | 1,170   |       |
|             | 1,20x1,67                         | 1,20 * 1                                                                          | m            | 1,200   |       |
|             |                                   |                                                                                   |              | RAZEM   | 3,540 |
| 36<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0354-04<br>analogia   | Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2                                        | szt.         |         |       |
|             | 1,17x1,70                         | <i>PARTER</i><br>1                                                                | szt.         | 1,000   |       |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                       | Opis i wyliczenia                                                                                              | j.m.           | Poszcz.                 | Razem  |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|
|             | 1,17x1,70<br>1,20x1,67         | <i>PIĘTRO</i><br>1<br>1                                                                                        | szt.<br>szt.   | 1,000<br>1,000          |        |
|             |                                |                                                                                                                |                | RAZEM                   | 3,000  |
| 37<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0108-13<br>0108-16 | Wywóz odpadów budowlanych                                                                                      | m3             |                         |        |
|             |                                | poz.34 * 0,35 * 0,02<br>poz.35 * 0,35 * 0,005<br>(1,17 * 1,70 * 1 + 1,17 * 1,70 * 1 + 1,20 * 1,67 * 1) * 0,05  | m3<br>m3<br>m3 | 0,025<br>0,006<br>0,299 |        |
|             |                                |                                                                                                                |                | RAZEM                   | 0,330  |
| 38<br>d.1.3 | wycena<br>indywidualna         | Opłata z utylizację                                                                                            | m3             |                         |        |
|             |                                | poz.37                                                                                                         | m3             | 0,330                   |        |
|             |                                |                                                                                                                |                | RAZEM                   | 0,330  |
| 39<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>1018-04          | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2                                         | m2             |                         |        |
|             |                                | <i>PARTER</i><br>1,17 * 1,70 * 1                                                                               | m2             | 1,989                   |        |
|             |                                | <i>PIĘTRO</i><br>1,17 * 1,70 * 1                                                                               | m2             | 1,989                   |        |
|             |                                | 1,20 * 1,67 * 1                                                                                                | m2             | 2,004                   |        |
|             |                                |                                                                                                                |                | RAZEM                   | 5,982  |
| 40<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0708-03            | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m              |                         |        |
|             |                                | <i>PARTER</i><br>(1,17 + 2 * 1,70) * 1                                                                         | m              | 4,570                   |        |
|             |                                | <i>PIĘTRO</i><br>(1,17 + 2 * 1,70) * 1                                                                         | m              | 4,570                   |        |
|             |                                | (1,20 + 2 * 1,67) * 1                                                                                          | m              | 4,540                   |        |
|             |                                |                                                                                                                |                | RAZEM                   | 13,680 |
| 41<br>d.1.3 | KNR 2-02<br>1505-07            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem               | m2             |                         |        |
|             |                                | <i>PARTER</i><br>(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,30                                                                  | m2             | 1,371                   |        |
|             |                                | <i>PIĘTRO</i><br>(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,30                                                                  | m2             | 1,371                   |        |
|             |                                | (1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,30                                                                                   | m2             | 1,362                   |        |
|             |                                |                                                                                                                |                | RAZEM                   | 4,104  |
| 42<br>d.1.3 | ZKNR C-1<br>0101-02            | Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża                                                           | m2             |                         |        |
|             |                                | <i>PARTER</i><br>(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,10                                                                  | m2             | 0,457                   |        |
|             |                                | <i>PIĘTRO</i><br>(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,10                                                                  | m2             | 0,457                   |        |
|             |                                | (1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                                                   | m2             | 0,454                   |        |
|             |                                |                                                                                                                |                | RAZEM                   | 1,368  |
| 43<br>d.1.3 | ZKNR C-1<br>0101-08            | Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża                                                           | m2             |                         |        |
|             |                                | <i>PARTER</i><br>(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,10                                                                  | m2             | 0,457                   |        |
|             |                                | <i>PIĘTRO</i><br>(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,10                                                                  | m2             | 0,457                   |        |
|             |                                | (1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                                                   | m2             | 0,454                   |        |
|             |                                |                                                                                                                |                | RAZEM                   | 1,368  |
| 44<br>d.1.3 | ZKNR C-1<br>0103-09            | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach                                    | m2             |                         |        |
|             |                                | <i>PARTER</i><br>(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,10                                                                  | m2             | 0,457                   |        |
|             |                                | <i>PIĘTRO</i><br>(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,10                                                                  | m2             | 0,457                   |        |
|             |                                | (1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                                                   | m2             | 0,454                   |        |
|             |                                |                                                                                                                |                | RAZEM                   | 1,368  |
| 45<br>d.1.3 | ZKNR C-1<br>0111-01            | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa                                                                         | m2             |                         |        |
|             |                                | <i>PARTER</i>                                                                                                  |                |                         |        |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz.                 | Razem  |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|
|             |                                   | $(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,10$<br><i>PIĘTRO</i><br>$(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$                  | m2<br>m2<br>m2 | 0,457<br>0,457<br>0,454 |        |
|             |                                   |                                                                                                                                      |                | RAZEM                   | 1,368  |
| 46<br>d.1.3 | ZKNR C-1<br>0111-07               | Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm                              | m2             |                         |        |
|             |                                   | <i>PARTER</i><br>$(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,10$<br><i>PIĘTRO</i><br>$(1,17 + 2 * 1,70) * 1 * 0,10$<br>$(1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10$ | m2<br>m2<br>m2 | 0,457<br>0,457<br>0,454 |        |
|             |                                   |                                                                                                                                      |                | RAZEM                   | 1,368  |
| 47<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości ponad 1 m - L=1,20m                                                           | szt.           |                         |        |
|             | 1,20x1,67                         | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                                                                   | szt.           | 1,000                   |        |
|             |                                   |                                                                                                                                      |                | RAZEM                   | 1,000  |
| 48<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości ponad 1 m - L=1,17m                                                           | szt.           |                         |        |
|             | 1,17x1,70                         | <i>PARTER</i><br>1<br><i>PIĘTRO</i>                                                                                                  | szt.           | 1,000                   |        |
|             | 1,17x1,70                         | 1                                                                                                                                    | szt.           | 1,000                   |        |
|             |                                   |                                                                                                                                      |                | RAZEM                   | 2,000  |
| 49<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych długości ponad 1 m - L=1,20m                                                     | szt.           |                         |        |
|             | 1,20x1,67                         | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                                                                   | szt.           | 1,000                   |        |
|             |                                   |                                                                                                                                      |                | RAZEM                   | 1,000  |
| 50<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych długości ponad 1 m - L=1,17m                                                     | szt.           |                         |        |
|             | 1,17x1,70                         | <i>PARTER</i><br>1<br><i>PIĘTRO</i>                                                                                                  | szt.           | 1,000                   |        |
|             | 1,17x1,70                         | 1                                                                                                                                    | szt.           | 1,000                   |        |
|             |                                   |                                                                                                                                      |                | RAZEM                   | 2,000  |
| <b>1.4</b>  |                                   | <b>Elewacja północna wewnętrzna</b>                                                                                                  |                |                         |        |
| 51<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0354-11<br>analogia   | Wykucie z muru podokienników wewnętrznych                                                                                            | m              |                         |        |
|             | 1,17x1,68                         | <i>PARTER</i><br>1,17 * 1                                                                                                            | m              | 1,170                   |        |
|             | 1,19x1,68                         | 1,19 * 1                                                                                                                             | m              | 1,190                   |        |
|             | 1,195x1,67                        | 1,195 * 2                                                                                                                            | m              | 2,390                   |        |
|             | 1,19x1,67                         | 1,19 * 1                                                                                                                             | m              | 1,190                   |        |
|             | 1,21x1,68                         | 1,21 * 2                                                                                                                             | m              | 2,420                   |        |
|             | 1,195x1,68                        | 1,195 * 2                                                                                                                            | m              | 2,390                   |        |
|             | 1,20x1,68                         | 1,20 * 3                                                                                                                             | m              | 3,600                   |        |
|             | 1,20x1,67                         | 1,20 * 4                                                                                                                             | m              | 4,800                   |        |
|             |                                   | <i>PIĘTRO</i>                                                                                                                        |                |                         |        |
|             | 1,18x1,68                         | 1,18 * 3                                                                                                                             | m              | 3,540                   |        |
|             | 1,20x1,665                        | 1,20 * 2                                                                                                                             | m              | 2,400                   |        |
|             | 1,19x1,68                         | 1,19 * 2                                                                                                                             | m              | 2,380                   |        |
|             | 1,185x1,68                        | 1,185 * 1                                                                                                                            | m              | 1,185                   |        |
|             | 1,17x1,68                         | 1,17 * 1                                                                                                                             | m              | 1,170                   |        |
|             | 1,20x1,68                         | 1,20 * 6                                                                                                                             | m              | 7,200                   |        |
|             | 1,205x1,68                        | 1,205 * 1                                                                                                                            | m              | 1,205                   |        |
|             | 1,20x1,67                         | 1,20 * 1                                                                                                                             | m              | 1,200                   |        |
|             | 1,195x1,68                        | 1,195 * 2                                                                                                                            | m              | 2,390                   |        |
|             |                                   |                                                                                                                                      |                | RAZEM                   | 41,820 |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                            | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| 52<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0354-11<br>analogia | Wykucie z muru podokienników zewnętrznych                                                                                                                                    | m    |         |        |
|             |                                 | <i>PARTER</i>                                                                                                                                                                |      |         |        |
|             | 1,17x1,68                       | 1,17 * 1                                                                                                                                                                     | m    | 1,170   |        |
|             | 1,19x1,68                       | 1,19 * 1                                                                                                                                                                     | m    | 1,190   |        |
|             | 1,195x1,67                      | 1,195 * 2                                                                                                                                                                    | m    | 2,390   |        |
|             | 1,19x1,67                       | 1,19 * 1                                                                                                                                                                     | m    | 1,190   |        |
|             | 1,21x1,68                       | 1,21 * 2                                                                                                                                                                     | m    | 2,420   |        |
|             | 1,195x1,68                      | 1,195 * 2                                                                                                                                                                    | m    | 2,390   |        |
|             | 1,20x1,68                       | 1,20 * 3                                                                                                                                                                     | m    | 3,600   |        |
|             | 1,20x1,67                       | 1,20 * 4                                                                                                                                                                     | m    | 4,800   |        |
|             |                                 | <i>PIĘTRO</i>                                                                                                                                                                |      |         |        |
|             | 1,18x1,68                       | 1,18 * 3                                                                                                                                                                     | m    | 3,540   |        |
|             | 1,20x1,665                      | 1,20 * 2                                                                                                                                                                     | m    | 2,400   |        |
|             | 1,19x1,68                       | 1,19 * 2                                                                                                                                                                     | m    | 2,380   |        |
|             | 1,185x1,68                      | 1,185 * 1                                                                                                                                                                    | m    | 1,185   |        |
|             | 1,17x1,68                       | 1,17 * 1                                                                                                                                                                     | m    | 1,170   |        |
|             | 1,20x1,68                       | 1,20 * 6                                                                                                                                                                     | m    | 7,200   |        |
|             | 1,205x1,68                      | 1,205 * 1                                                                                                                                                                    | m    | 1,205   |        |
|             | 1,20x1,67                       | 1,20 * 1                                                                                                                                                                     | m    | 1,200   |        |
|             | 1,195x1,68                      | 1,195 * 2                                                                                                                                                                    | m    | 2,390   |        |
|             |                                 |                                                                                                                                                                              |      | RAZEM   | 41,820 |
| 53<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0354-04<br>analogia | Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2                                                                                                                                   | szt. |         |        |
|             |                                 | <i>PARTER</i>                                                                                                                                                                |      |         |        |
|             | 1,17x1,68                       | 1                                                                                                                                                                            | szt. | 1,000   |        |
|             | 1,19x1,68                       | 1                                                                                                                                                                            | szt. | 1,000   |        |
|             | 1,195x1,67                      | 2                                                                                                                                                                            | szt. | 2,000   |        |
|             | 1,19x1,67                       | 1                                                                                                                                                                            | szt. | 1,000   |        |
|             |                                 | <i>PIĘTRO</i>                                                                                                                                                                |      |         |        |
|             | 1,18x1,68                       | 3                                                                                                                                                                            | szt. | 3,000   |        |
|             | 1,20x1,665                      | 2                                                                                                                                                                            | szt. | 2,000   |        |
|             | 1,19x1,68                       | 2                                                                                                                                                                            | szt. | 2,000   |        |
|             | 1,185x1,68                      | 1                                                                                                                                                                            | szt. | 1,000   |        |
|             | 1,17x1,68                       | 1                                                                                                                                                                            | szt. | 1,000   |        |
|             |                                 |                                                                                                                                                                              |      | RAZEM   | 14,000 |
| 54<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0354-05<br>analogia | Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2                                                                                                                                | m2   |         |        |
|             |                                 | <i>PARTER</i>                                                                                                                                                                |      |         |        |
|             |                                 | 1,21 * 1,68 * 2                                                                                                                                                              | m2   | 4,066   |        |
|             |                                 | 1,195 * 1,68 * 2                                                                                                                                                             | m2   | 4,015   |        |
|             |                                 | 1,20 * 1,68 * 3                                                                                                                                                              | m2   | 6,048   |        |
|             |                                 | 1,20 * 1,67 * 4                                                                                                                                                              | m2   | 8,016   |        |
|             |                                 | <i>PIĘTRO</i>                                                                                                                                                                |      |         |        |
|             |                                 | 1,20 * 1,68 * 6                                                                                                                                                              | m2   | 12,096  |        |
|             |                                 | 1,205 * 1,68 * 1                                                                                                                                                             | m2   | 2,024   |        |
|             |                                 | 1,20 * 1,67 * 1                                                                                                                                                              | m2   | 2,004   |        |
|             |                                 | 1,195 * 1,68 * 2                                                                                                                                                             | m2   | 4,015   |        |
|             |                                 |                                                                                                                                                                              |      | RAZEM   | 42,284 |
| 55<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0354-05<br>analogia | Wykucie z muru drzwi balkonowych o powierzchni ponad 2 m2                                                                                                                    | m2   |         |        |
|             |                                 | <i>PIĘTRO</i>                                                                                                                                                                |      |         |        |
|             |                                 | 0,89 * 2,30 * 2                                                                                                                                                              | m2   | 4,094   |        |
|             |                                 |                                                                                                                                                                              |      | RAZEM   | 4,094  |
| 56<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0108-13<br>0108-16  | Wywóz odpadów budowlanych                                                                                                                                                    | m3   |         |        |
|             |                                 | poz.51 * 0,35 * 0,02                                                                                                                                                         | m3   | 0,293   |        |
|             |                                 | poz.52 * 0,35 * 0,005                                                                                                                                                        | m3   | 0,073   |        |
|             |                                 | (1,17 * 1,68 * 1 + 1,19 * 1,68 * 1 + 1,195 * 1,647 * 2 + 1,19 * 1,67 * 1 + 1,18 * 1,68 * 3 + 1,20 * 1,665 * 2 + 1,19 * 1,68 * 2 + 1,185 * 1,68 * 1 + 1,17 * 1,68 * 1) * 0,05 | m3   | 1,389   |        |
|             |                                 | poz.54 * 0,05                                                                                                                                                                | m3   | 2,114   |        |

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                              | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
|             |                       | poz.55 * 0,05                                                                                                  | m3   | 0,205   |         |
|             |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 4,074   |
| 57<br>d.1.4 | wycena indywidualna   | Oplata z utylizację                                                                                            | m3   |         |         |
|             |                       | poz.56                                                                                                         | m3   | 4,074   |         |
|             |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 4,074   |
| 58<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2                                         | m2   |         |         |
|             |                       | PARTER                                                                                                         |      |         |         |
|             |                       | 1,17 * 1,68 * 1                                                                                                | m2   | 1,966   |         |
|             |                       | 1,19 * 1,68 * 1                                                                                                | m2   | 1,999   |         |
|             |                       | 1,195 * 1,67 * 2                                                                                               | m2   | 3,991   |         |
|             |                       | 1,19 * 1,67 * 1                                                                                                | m2   | 1,987   |         |
|             |                       | 1,21 * 1,68 * 2                                                                                                | m2   | 4,066   |         |
|             |                       | 1,195 * 1,68 * 2                                                                                               | m2   | 4,015   |         |
|             |                       | 1,20 * 1,68 * 3                                                                                                | m2   | 6,048   |         |
|             |                       | 1,20 * 1,67 * 4                                                                                                | m2   | 8,016   |         |
|             |                       | PIĘTRO                                                                                                         |      |         |         |
|             |                       | 1,18 * 1,68 * 3                                                                                                | m2   | 5,947   |         |
|             |                       | 1,20 * 1,665 * 2                                                                                               | m2   | 3,996   |         |
|             |                       | 1,19 * 1,68 * 2                                                                                                | m2   | 3,998   |         |
|             |                       | 1,185 * 1,68 * 1                                                                                               | m2   | 1,991   |         |
|             |                       | 1,17 * 1,68 * 1                                                                                                | m2   | 1,966   |         |
|             |                       | 1,20 * 1,68 * 6                                                                                                | m2   | 12,096  |         |
|             |                       | 1,205 * 1,68 * 1                                                                                               | m2   | 2,024   |         |
|             |                       | 1,20 * 1,67 * 1                                                                                                | m2   | 2,004   |         |
|             |                       | 1,195 * 1,68 * 2                                                                                               | m2   | 4,015   |         |
|             |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 70,125  |
| 59<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>1018-05 | Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW                                                         | m2   |         |         |
|             |                       | PIĘTRO                                                                                                         |      |         |         |
|             |                       | 0,89 * 2,30 * 2                                                                                                | m2   | 4,094   |         |
|             |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 4,094   |
| 60<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0708-03   | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m    |         |         |
|             |                       | PARTER                                                                                                         |      |         |         |
|             |                       | (1,17 + 2 * 1,68) * 1                                                                                          | m    | 4,530   |         |
|             |                       | (1,19 + 2 * 1,68) * 1                                                                                          | m    | 4,550   |         |
|             |                       | (1,195 + 2 * 1,67) * 2                                                                                         | m    | 9,070   |         |
|             |                       | (1,19 + 2 * 1,67) * 1                                                                                          | m    | 4,530   |         |
|             |                       | (1,21 + 2 * 1,68) * 2                                                                                          | m    | 9,140   |         |
|             |                       | (1,195 + 2 * 1,68) * 2                                                                                         | m    | 9,110   |         |
|             |                       | (1,20 + 2 * 1,68) * 3                                                                                          | m    | 13,680  |         |
|             |                       | (1,20 + 2 * 1,67) * 4                                                                                          | m    | 18,160  |         |
|             |                       | PIĘTRO                                                                                                         |      |         |         |
|             |                       | (1,18 + 2 * 1,68) * 3                                                                                          | m    | 13,620  |         |
|             |                       | (1,20 + 2 * 1,665) * 2                                                                                         | m    | 9,060   |         |
|             |                       | (1,19 + 2 * 1,68) * 2                                                                                          | m    | 9,100   |         |
|             |                       | (1,185 + 2 * 1,68) * 1                                                                                         | m    | 4,545   |         |
|             |                       | (1,17 + 2 * 1,68) * 1                                                                                          | m    | 4,530   |         |
|             |                       | (1,20 + 2 * 1,68) * 6                                                                                          | m    | 27,360  |         |
|             |                       | (1,205 + 2 * 1,68) * 1                                                                                         | m    | 4,565   |         |
|             |                       | (1,20 + 2 * 1,67) * 1                                                                                          | m    | 4,540   |         |
|             |                       | (1,195 + 2 * 1,68) * 2                                                                                         | m    | 9,110   |         |
|             |                       | (0,89 + 2 * 2,30) * 2                                                                                          | m    | 10,980  |         |
|             |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 170,180 |
| 61<br>d.1.4 | KNR 2-02<br>1505-07   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem               | m2   |         |         |
|             |                       | PARTER                                                                                                         |      |         |         |
|             |                       | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,30                                                                                   | m2   | 1,359   |         |
|             |                       | (1,19 + 2 * 1,68) * 1 * 0,30                                                                                   | m2   | 1,365   |         |
|             |                       | (1,195 + 2 * 1,67) * 2 * 0,30                                                                                  | m2   | 2,721   |         |
|             |                       | (1,19 + 2 * 1,67) * 1 * 0,30                                                                                   | m2   | 1,359   |         |
|             |                       | (1,21 + 2 * 1,68) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 2,742   |         |
|             |                       | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,30                                                                                  | m2   | 2,733   |         |

| Lp.         | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                           | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 3 * 0,30                                                | m2   | 4,104        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 4 * 0,30                                                | m2   | 5,448        |               |
|             |                     | <i>PIĘTRO</i>                                                               |      |              |               |
|             |                     | (1,18 + 2 * 1,68) * 3 * 0,30                                                | m2   | 4,086        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,665) * 2 * 0,30                                               | m2   | 2,718        |               |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,68) * 2 * 0,30                                                | m2   | 2,730        |               |
|             |                     | (1,185 + 2 * 1,68) * 1 * 0,30                                               | m2   | 1,364        |               |
|             |                     | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,30                                                | m2   | 1,359        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 6 * 0,30                                                | m2   | 8,208        |               |
|             |                     | (1,205 + 2 * 1,68) * 1 * 0,30                                               | m2   | 1,370        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,30                                                | m2   | 1,362        |               |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,30                                               | m2   | 2,733        |               |
|             |                     | (0,89 + 2 * 2,30) * 2 * 0,30                                                | m2   | 3,294        |               |
|             |                     |                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>51,055</b> |
| 62<br>d.1.4 | ZKNR C-1<br>0101-02 | Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża                        | m2   |              |               |
|             |                     | <i>PARTER</i>                                                               |      |              |               |
|             |                     | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,453        |               |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,455        |               |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,67) * 2 * 0,10                                               | m2   | 0,907        |               |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,453        |               |
|             |                     | (1,21 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                | m2   | 0,914        |               |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                               | m2   | 0,911        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 3 * 0,10                                                | m2   | 1,368        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 4 * 0,10                                                | m2   | 1,816        |               |
|             |                     | <i>PIĘTRO</i>                                                               |      |              |               |
|             |                     | (1,18 + 2 * 1,68) * 3 * 0,10                                                | m2   | 1,362        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,665) * 2 * 0,10                                               | m2   | 0,906        |               |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                | m2   | 0,910        |               |
|             |                     | (1,185 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                               | m2   | 0,455        |               |
|             |                     | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,453        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 6 * 0,10                                                | m2   | 2,736        |               |
|             |                     | (1,205 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                               | m2   | 0,457        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,454        |               |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                               | m2   | 0,911        |               |
|             |                     | (0,89 + 2 * 2,30) * 2 * 0,10                                                | m2   | 1,098        |               |
|             |                     |                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>17,019</b> |
| 63<br>d.1.4 | ZKNR C-1<br>0101-08 | Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża                        | m2   |              |               |
|             |                     | <i>PARTER</i>                                                               |      |              |               |
|             |                     | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,453        |               |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,455        |               |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,67) * 2 * 0,10                                               | m2   | 0,907        |               |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,453        |               |
|             |                     | (1,21 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                | m2   | 0,914        |               |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                               | m2   | 0,911        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 3 * 0,10                                                | m2   | 1,368        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 4 * 0,10                                                | m2   | 1,816        |               |
|             |                     | <i>PIĘTRO</i>                                                               |      |              |               |
|             |                     | (1,18 + 2 * 1,68) * 3 * 0,10                                                | m2   | 1,362        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,665) * 2 * 0,10                                               | m2   | 0,906        |               |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                | m2   | 0,910        |               |
|             |                     | (1,185 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                               | m2   | 0,455        |               |
|             |                     | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,453        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 6 * 0,10                                                | m2   | 2,736        |               |
|             |                     | (1,205 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                               | m2   | 0,457        |               |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,454        |               |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                               | m2   | 0,911        |               |
|             |                     | (0,89 + 2 * 2,30) * 2 * 0,10                                                | m2   | 1,098        |               |
|             |                     |                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>17,019</b> |
| 64<br>d.1.4 | ZKNR C-1<br>0103-09 | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2   |              |               |
|             |                     | <i>PARTER</i>                                                               |      |              |               |
|             |                     | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,453        |               |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                | m2   | 0,455        |               |

| Lp.         | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                       | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,67) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,907   |        |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,453   |        |
|             |                     | (1,21 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                            | m2   | 0,914   |        |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,911   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 3 * 0,10                                                                            | m2   | 1,368   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 4 * 0,10                                                                            | m2   | 1,816   |        |
|             |                     | <i>PIĘTRO</i>                                                                                           |      |         |        |
|             |                     | (1,18 + 2 * 1,68) * 3 * 0,10                                                                            | m2   | 1,362   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,665) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,906   |        |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                            | m2   | 0,910   |        |
|             |                     | (1,185 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                           | m2   | 0,455   |        |
|             |                     | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,453   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 6 * 0,10                                                                            | m2   | 2,736   |        |
|             |                     | (1,205 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                           | m2   | 0,457   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,454   |        |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,911   |        |
|             |                     | (0,89 + 2 * 2,30) * 2 * 0,10                                                                            | m2   | 1,098   |        |
|             |                     |                                                                                                         |      | RAZEM   | 17,019 |
| 65<br>d.1.4 | ZKNR C-1<br>0111-01 | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa                                                                  | m2   |         |        |
|             |                     | <i>PARTER</i>                                                                                           |      |         |        |
|             |                     | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,453   |        |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,455   |        |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,67) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,907   |        |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,453   |        |
|             |                     | (1,21 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                            | m2   | 0,914   |        |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,911   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 3 * 0,10                                                                            | m2   | 1,368   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 4 * 0,10                                                                            | m2   | 1,816   |        |
|             |                     | <i>PIĘTRO</i>                                                                                           |      |         |        |
|             |                     | (1,18 + 2 * 1,68) * 3 * 0,10                                                                            | m2   | 1,362   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,665) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,906   |        |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                            | m2   | 0,910   |        |
|             |                     | (1,185 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                           | m2   | 0,455   |        |
|             |                     | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,453   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 6 * 0,10                                                                            | m2   | 2,736   |        |
|             |                     | (1,205 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                           | m2   | 0,457   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,454   |        |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,911   |        |
|             |                     | (0,89 + 2 * 2,30) * 2 * 0,10                                                                            | m2   | 1,098   |        |
|             |                     |                                                                                                         |      | RAZEM   | 17,019 |
| 66<br>d.1.4 | ZKNR C-1<br>0111-07 | Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm | m2   |         |        |
|             |                     | <i>PARTER</i>                                                                                           |      |         |        |
|             |                     | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,453   |        |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,455   |        |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,67) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,907   |        |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,453   |        |
|             |                     | (1,21 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                            | m2   | 0,914   |        |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,911   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 3 * 0,10                                                                            | m2   | 1,368   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 4 * 0,10                                                                            | m2   | 1,816   |        |
|             |                     | <i>PIĘTRO</i>                                                                                           |      |         |        |
|             |                     | (1,18 + 2 * 1,68) * 3 * 0,10                                                                            | m2   | 1,362   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,665) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,906   |        |
|             |                     | (1,19 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                            | m2   | 0,910   |        |
|             |                     | (1,185 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                           | m2   | 0,455   |        |
|             |                     | (1,17 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,453   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,68) * 6 * 0,10                                                                            | m2   | 2,736   |        |
|             |                     | (1,205 + 2 * 1,68) * 1 * 0,10                                                                           | m2   | 0,457   |        |
|             |                     | (1,20 + 2 * 1,67) * 1 * 0,10                                                                            | m2   | 0,454   |        |
|             |                     | (1,195 + 2 * 1,68) * 2 * 0,10                                                                           | m2   | 0,911   |        |
|             |                     | (0,89 + 2 * 2,30) * 2 * 0,10                                                                            | m2   | 1,098   |        |
|             |                     |                                                                                                         |      | RAZEM   | 17,019 |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| 67<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości<br>ponad 1 m - L=1,21m       | szt. |         |        |
|             | 1,21x1,68                         | <i>PARTER</i><br>2                                                                  | szt. | 2,000   |        |
|             |                                   |                                                                                     |      | RAZEM   | 2,000  |
| 68<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości<br>ponad 1 m - L=1,205m      | szt. |         |        |
|             | 1,205x1,68                        | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                  | szt. | 1,000   |        |
|             |                                   |                                                                                     |      | RAZEM   | 1,000  |
| 69<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości<br>ponad 1 m - L=1,20m       | szt. |         |        |
|             | 1,20x1,68                         | <i>PARTER</i><br>3                                                                  | szt. | 3,000   |        |
|             | 1,20x1,67                         | 4                                                                                   | szt. | 4,000   |        |
|             | 1,20x1,665                        | <i>PIĘTRO</i><br>2                                                                  | szt. | 2,000   |        |
|             | 1,20x1,68                         | 6                                                                                   | szt. | 6,000   |        |
|             | 1,20x1,67                         | 1                                                                                   | szt. | 1,000   |        |
|             |                                   |                                                                                     |      | RAZEM   | 16,000 |
| 70<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości<br>ponad 1 m - L=1,195m      | szt. |         |        |
|             | 1,195x1,67                        | <i>PARTER</i><br>2                                                                  | szt. | 2,000   |        |
|             | 1,195x1,68                        | 2                                                                                   | szt. | 2,000   |        |
|             | 1,195x1,68                        | <i>PIĘTRO</i><br>2                                                                  | szt. | 2,000   |        |
|             |                                   |                                                                                     |      | RAZEM   | 6,000  |
| 71<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości<br>ponad 1 m - L=1,19m       | szt. |         |        |
|             | 1,19x1,68                         | <i>PARTER</i><br>1                                                                  | szt. | 1,000   |        |
|             | 1,19x1,67                         | 1                                                                                   | szt. | 1,000   |        |
|             | 1,19x1,68                         | <i>PIĘTRO</i><br>2                                                                  | szt. | 2,000   |        |
|             |                                   |                                                                                     |      | RAZEM   | 4,000  |
| 72<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości<br>ponad 1 m - L=1,185m      | szt. |         |        |
|             | 1,185x1,68                        | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                  | szt. | 1,000   |        |
|             |                                   |                                                                                     |      | RAZEM   | 1,000  |
| 73<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości<br>ponad 1 m - L=1,18m       | szt. |         |        |
|             | 1,18x1,68                         | <i>PIĘTRO</i><br>3                                                                  | szt. | 3,000   |        |
|             |                                   |                                                                                     |      | RAZEM   | 3,000  |
| 74<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości<br>ponad 1 m - L=1,17m       | szt. |         |        |
|             | 1,17x1,68                         | <i>PARTER</i><br>1                                                                  | szt. | 1,000   |        |
|             | 1,17x1,68                         | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                  | szt. | 1,000   |        |
|             |                                   |                                                                                     |      | RAZEM   | 2,000  |
| 75<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych<br>długości ponad 1 m - L=1,21m | szt. |         |        |
|             | 1,21x1,68                         | <i>PARTER</i><br>2                                                                  | szt. | 2,000   |        |
|             |                                   |                                                                                     |      | RAZEM   | 2,000  |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                          | j.m.                 | Poszcz.                          | Razem  |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|
| 76<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych<br>długości ponad 1 m - L=1,205m       | szt.                 |                                  |        |
|             | 1,205x1,68                        | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                         | szt.                 | 1,000                            |        |
|             |                                   |                                                                                            |                      | RAZEM                            | 1,000  |
| 77<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych<br>długości ponad 1 m - L=1,20m        | szt.                 |                                  |        |
|             | 1,20x1,68                         | <i>PARTER</i><br>3                                                                         | szt.                 | 3,000                            |        |
|             | 1,20x1,67                         | 4                                                                                          | szt.                 | 4,000                            |        |
|             | 1,20x1,665                        | <i>PIĘTRO</i><br>2                                                                         | szt.                 | 2,000                            |        |
|             | 1,20x1,68                         | 6                                                                                          | szt.                 | 6,000                            |        |
|             | 1,20x1,67                         | 1                                                                                          | szt.                 | 1,000                            |        |
|             |                                   |                                                                                            |                      | RAZEM                            | 16,000 |
| 78<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych<br>długości ponad 1 m - L=1,195m       | szt.                 |                                  |        |
|             | 1,195x1,67                        | <i>PARTER</i><br>2                                                                         | szt.                 | 2,000                            |        |
|             | 1,195x1,68                        | 2                                                                                          | szt.                 | 2,000                            |        |
|             | 1,195x1,68                        | <i>PIĘTRO</i><br>2                                                                         | szt.                 | 2,000                            |        |
|             |                                   |                                                                                            |                      | RAZEM                            | 6,000  |
| 79<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych<br>długości ponad 1 m - L=1,19m        | szt.                 |                                  |        |
|             | 1,19x1,68                         | <i>PARTER</i><br>1                                                                         | szt.                 | 1,000                            |        |
|             | 1,19x1,67                         | 1                                                                                          | szt.                 | 1,000                            |        |
|             | 1,19x1,68                         | <i>PIĘTRO</i><br>2                                                                         | szt.                 | 2,000                            |        |
|             |                                   |                                                                                            |                      | RAZEM                            | 4,000  |
| 80<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych<br>długości ponad 1 m - L=1,185m       | szt.                 |                                  |        |
|             | 1,185x1,68                        | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                         | szt.                 | 1,000                            |        |
|             |                                   |                                                                                            |                      | RAZEM                            | 1,000  |
| 81<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych<br>długości ponad 1 m - L=1,18m        | szt.                 |                                  |        |
|             | 1,18x1,68                         | <i>PIĘTRO</i><br>3                                                                         | szt.                 | 3,000                            |        |
|             |                                   |                                                                                            |                      | RAZEM                            | 3,000  |
| 82<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0135-02<br>analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych<br>długości ponad 1 m - L=1,17m        | szt.                 |                                  |        |
|             | 1,17x1,68                         | <i>PARTER</i><br>1                                                                         | szt.                 | 1,000                            |        |
|             | 1,17x1,68                         | <i>PIĘTRO</i><br>1                                                                         | szt.                 | 1,000                            |        |
|             |                                   |                                                                                            |                      | RAZEM                            | 2,000  |
| 83<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>1038-01<br>analogia | Wymiana rolet wewnętrznych w pom. biurowych - podano<br>wymiar okna                        | m2                   |                                  |        |
|             |                                   | <i>PARTER</i><br>1,17 * 1,68 * 1<br>1,19 * 1,68 * 1<br>1,195 * 1,68 * 2<br>1,20 * 1,68 * 1 | m2<br>m2<br>m2<br>m2 | 1,966<br>1,999<br>4,015<br>2,016 |        |
|             |                                   | <i>PIĘTRO</i><br>1,18 * 1,68 * 2<br>1,20 * 1,665 * 2<br>1,19 * 1,68 * 2                    | m2<br>m2<br>m2       | 3,965<br>3,996<br>3,998          |        |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                               | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
|             |                       | 1,185 * 1,68 * 1                                                                | m2   | 1,991   |         |
|             |                       | 1,17 * 1,68 * 1                                                                 | m2   | 1,966   |         |
|             |                       | 1,20 * 1,68 * 3                                                                 | m2   | 6,048   |         |
|             |                       | 1,205 * 1,68 * 1                                                                | m2   | 2,024   |         |
|             |                       | 1,195 * 1,68 * 2                                                                | m2   | 4,015   |         |
|             |                       | Obmiar dodatkowy:                                                               | szt. |         |         |
|             |                       | 1 + 1 + 2 + 1                                                                   | szt. | 5,000   |         |
|             |                       | 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 3 + 1 + 2                                                   | szt. | 14,000  |         |
|             |                       |                                                                                 |      | RAZEM   | 37,999  |
|             |                       |                                                                                 |      | RAZEM   | 19,000  |
| <b>2</b>    |                       | <b>Wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach na parterze i I piętrze</b>     |      |         |         |
| <b>2.1</b>  |                       | <b>Parter</b>                                                                   |      |         |         |
| 84<br>d.2.1 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią                                                     | m2   |         |         |
|             |                       | 29 * 2,00 * 2,00                                                                | m2   | 116,000 |         |
|             |                       |                                                                                 |      | RAZEM   | 116,000 |
| 85<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0819-15   | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - płytki częściowo do ponownego montażu | m2   |         |         |
|             | B0.16 -<br>0,90x2,02  | 0,20 * 2,00 * 4 + (0,10 + 0,05 + 0,10) * 1,80                                   | m2   | 2,050   |         |
|             |                       |                                                                                 |      | RAZEM   | 2,050   |
| 86<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0354-12   | Wykucie wystającej części parapetu                                              | m    |         |         |
|             | B0.16 -<br>0,90x2,02  | 1,80                                                                            | m    | 1,800   |         |
|             |                       |                                                                                 |      | RAZEM   | 1,800   |
| 87<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0354-04   | Wykucie z muru ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwi o powierzchni do 2 m2         | szt. |         |         |
|             | A0.22 -<br>0,90x1,95  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | A0.21 -<br>0,70x1,95  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | A0.25 -<br>0,70x1,96  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | A0.24 -<br>0,70x1,96  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | A0.19 -<br>0,90x1,96  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | A0.18 -<br>0,89x2,00  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | A0.17 -<br>0,89x1,95  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | A0.08 -<br>0,90x2,00  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | A0.03 -<br>0,80x2,01  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | A0.02 -<br>0,90x2,00  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | B0.03 -<br>0,90x2,01  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | B0.04 -<br>0,70x1,96  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | B0.07 -<br>0,90x2,00  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | B0.09 -<br>0,90x1,99  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | B0.10 -<br>0,90x1,99  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | B0.11 -<br>0,90x1,99  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | B0.15 -<br>0,90x2,02  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | B0.18 -<br>0,90x2,02  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | B0.19 -<br>0,90x2,03  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             | B0.20 -<br>0,90x2,01  | 1                                                                               | szt. | 1,000   |         |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|             | B0.16 -<br>0,90x2,02            | 2                                                                                                                                  | szt. | 2,000   |        |
|             |                                 |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 22,000 |
| 88<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0329-03             | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych | m3   |         |        |
|             | A0.22 -<br>0,90x1,95            | $(1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,95) * 0,19$                                                                                               | m3   | 0,056   |        |
|             | A0.20 -<br>0,87x1,95            | $(1,00 * 2,05 - 0,87 * 1,95) * 0,46$                                                                                               | m3   | 0,163   |        |
|             | A0.21 -<br>0,70x1,95            | $(1,00 * 2,05 - 0,70 * 1,95) * 0,46$                                                                                               | m3   | 0,315   |        |
|             | A0.25 -<br>0,70x1,96            | $(1,00 * 2,05 - 0,70 * 1,96) * 0,46$                                                                                               | m3   | 0,312   |        |
|             | A0.24 -<br>0,70x1,96            | $(1,00 * 2,05 - 0,70 * 1,96) * 0,46$                                                                                               | m3   | 0,312   |        |
|             | A0.19 -<br>0,90x1,96            | $(1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,96) * 0,46$                                                                                               | m3   | 0,132   |        |
|             | A0.18 -<br>0,89x2,00            | $(1,00 * 2,05 - 0,89 * 2,00) * 0,46$                                                                                               | m3   | 0,124   |        |
|             | A0.17 -<br>0,89x1,95            | $(1,00 * 2,05 - 0,89 * 1,95) * 0,46$                                                                                               | m3   | 0,145   |        |
|             | A0.08 -<br>0,90x2,00            | $(1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,00) * 0,46$                                                                                               | m3   | 0,115   |        |
|             | B0.07 -<br>0,90x2,00            | $(1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,00) * 0,32$                                                                                               | m3   | 0,080   |        |
|             | B0.09 -<br>0,90x1,99            | $(1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,99) * 0,18$                                                                                               | m3   | 0,047   |        |
|             | B0.10 -<br>0,90x1,99            | $(1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,99) * 0,18$                                                                                               | m3   | 0,047   |        |
|             | B0.11 -<br>0,90x1,99            | $(1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,99) * 0,18$                                                                                               | m3   | 0,047   |        |
|             | B0.15 -<br>0,90x2,02            | $(1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,02) * 0,32$                                                                                               | m3   | 0,074   |        |
|             | B0.18 -<br>0,90x2,02            | $(1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,02) * 0,44$                                                                                               | m3   | 0,102   |        |
|             | B0.19 -<br>0,90x2,03            | $(1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,03) * 0,44$                                                                                               | m3   | 0,098   |        |
|             | B0.16 -<br>0,90x2,02            | $(1,10 * 2,05 - 0,90 * 2,02) * 0,17 * 2$                                                                                           | m3   | 0,149   |        |
|             |                                 |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 2,318  |
| 89<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0329-02             | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych       | m2   |         |        |
|             | A0.03 -<br>0,80x2,01            | $1,00 * 2,05 - 0,80 * 2,01$                                                                                                        | m2   | 0,442   |        |
|             | A0.02 -<br>0,90x2,00            | $1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,00$                                                                                                        | m2   | 0,250   |        |
|             | B0.03 -<br>0,90x2,01            | $1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,01$                                                                                                        | m2   | 0,241   |        |
|             | B0.04 -<br>0,70x1,96            | $0,70 * 2,05 - 0,70 * 1,96$                                                                                                        | m2   | 0,063   |        |
|             | B0.20 -<br>0,90x2,01            | $1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,01$                                                                                                        | m2   | 0,241   |        |
|             |                                 |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 1,237  |
| 90<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0336-04             | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                                             | m    |         |        |
|             | B0.16 -<br>0,90x2,02            | 1,50                                                                                                                               | m    | 1,500   |        |
|             |                                 |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 1,500  |
| 91<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>0126-05             | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych                                                                  | m    |         |        |
|             | B0.16 -<br>0,90x2,02            | 1,50                                                                                                                               | m    | 1,500   |        |
|             |                                 |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 1,500  |
| 92<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0432-02<br>analogia | Wyjęcie ościeżnicy wraz ze skrzydłem o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian GK                                                     | szt. |         |        |
|             | A0.16 -<br>0,90x2,00            | 1                                                                                                                                  | szt. | 1,000   |        |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                           | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
|             | A0.15 -<br>0,90x2,00           | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|             | A0.29 -<br>0,89x1,99           | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|             | A0.28 -<br>0,90x1,99           | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|             | A0.27 -<br>0,91x2,00           | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|             | A0.06 -<br>0,90x2,00           | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|             |                                |                                                                                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b>  |
| 93<br>d.2.1 | KNR 9-29<br>0103-01            | Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza | m2   |              |               |
|             | A0.16 -<br>0,90x2,00           | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,00                                                                                                                   | m2   | 0,250        |               |
|             | A0.15 -<br>0,90x2,00           | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,00                                                                                                                   | m2   | 0,250        |               |
|             | A0.29 -<br>0,89x1,99           | 1,00 * 2,05 - 0,89 * 1,99                                                                                                                   | m2   | 0,279        |               |
|             | A0.28 -<br>0,90x1,99           | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,99                                                                                                                   | m2   | 0,259        |               |
|             | A0.27 -<br>0,91x2,00           | 1,00 * 2,05 - 0,91 * 2,00                                                                                                                   | m2   | 0,230        |               |
|             | A0.06 -<br>0,90x2,00           | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,00                                                                                                                   | m2   | 0,250        |               |
|             |                                |                                                                                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,518</b>  |
| 94<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0108-13<br>0108-16 | Wywóz odpadów budowlanych                                                                                                                   | m3   |              |               |
|             |                                | poz.85 * 0,02                                                                                                                               | m3   | 0,041        |               |
|             |                                | poz.86 * 0,05 * 0,10                                                                                                                        | m3   | 0,009        |               |
|             |                                | poz.87 * 0,90 * 2,00 * 0,03                                                                                                                 | m3   | 1,188        |               |
|             |                                | poz.88                                                                                                                                      | m3   | 2,318        |               |
|             |                                | poz.89 * 0,12                                                                                                                               | m3   | 0,148        |               |
|             |                                | poz.90 * 0,12 * 0,24                                                                                                                        | m3   | 0,043        |               |
|             |                                | poz.92 * 0,90 * 2,00 * 0,03                                                                                                                 | m3   | 0,324        |               |
|             |                                | poz.93 * 0,12                                                                                                                               | m3   | 0,182        |               |
|             |                                |                                                                                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,253</b>  |
| 95<br>d.2.1 | wycena<br>indywidualna         | Opłata z utylizację                                                                                                                         | m3   |              |               |
|             |                                | poz.94                                                                                                                                      | m3   | 4,253        |               |
|             |                                |                                                                                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,253</b>  |
| 96<br>d.2.1 | KNR AT-43<br>0119-03           | Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi                                                              | szt. |              |               |
|             | A0.16                          | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|             | A0.15                          | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|             | A0.29                          | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|             | A0.28                          | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|             | A0.27                          | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|             | A0.06                          | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|             |                                |                                                                                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b>  |
| 97<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1015-01            | Ościeżnice regulowane gr. ścianki GK 12cm                                                                                                   | m    |              |               |
|             | A0.16                          | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                                                             | m    | 5,100        |               |
|             | A0.15                          | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                                                             | m    | 5,100        |               |
|             | A0.29                          | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                                                             | m    | 5,100        |               |
|             | A0.28                          | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                                                             | m    | 5,100        |               |
|             | A0.27                          | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                                                             | m    | 5,100        |               |
|             | A0.06                          | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                                                             | m    | 5,100        |               |
|             |                                |                                                                                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>30,600</b> |
| 98<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1015-01            | Ościeżnice regulowane gr. muru 12cm                                                                                                         | m    |              |               |
|             | A0.03                          | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                                                             | m    | 5,100        |               |
|             | A0.02                          | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                                                             | m    | 5,100        |               |
|             | B0.03                          | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                                                             | m    | 5,100        |               |
|             | B0.04                          | 0,80 + 2 * 2,05                                                                                                                             | m    | 4,900        |               |

## Przedmiar

| Lp.          | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                         | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|              | B0.20                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              |                      |                                                                                                           |      | RAZEM   | 25,300 |
| 99<br>d.2.1  | KNR 2-02<br>1015-01  | Ościeżnice regulowane gr. muru 17cm                                                                       | m    |         |        |
|              | B0.16 -<br>0,90x2,02 | (1,10 + 2 * 2,05) * 2                                                                                     | m    | 10,400  |        |
|              |                      |                                                                                                           |      | RAZEM   | 10,400 |
| 100<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1015-01  | Ościeżnice regulowane gr. muru 18cm                                                                       | m    |         |        |
|              | B0.09                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              | B0.10                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              | B0.11                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              |                      |                                                                                                           |      | RAZEM   | 15,300 |
| 101<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1015-01  | Ościeżnice regulowane gr. muru 19cm                                                                       | m    |         |        |
|              | A0.22                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              |                      |                                                                                                           |      | RAZEM   | 5,100  |
| 102<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1015-01  | Ościeżnice regulowane gr. muru 32cm                                                                       | m    |         |        |
|              | B0.07                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              | B0.15                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              |                      |                                                                                                           |      | RAZEM   | 10,200 |
| 103<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1015-01  | Ościeżnice regulowane gr. muru 44cm                                                                       | m    |         |        |
|              | B0.18                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              | B0.19                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              |                      |                                                                                                           |      | RAZEM   | 10,200 |
| 104<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1015-01  | Ościeżnice regulowane gr. muru 46cm                                                                       | m    |         |        |
|              | A0.21                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              | A0.25                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              | A0.24                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              | A0.19                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              | A0.18                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              | A0.17                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              | A0.08                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                           | m    | 5,100   |        |
|              |                      |                                                                                                           |      | RAZEM   | 35,700 |
| 105<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1017-02  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2   |         |        |
|              | A0.22                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.21                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.25                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.24                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.19                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.18                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.17                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.16                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.15                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.29                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.28                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.27                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.06                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.08                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.03                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | A0.02                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | B0.03                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | B0.04                | 0,70 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,400   |        |
|              | B0.07                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | B0.09                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | B0.10                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | B0.11                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | B0.15                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | B0.18                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | B0.19                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | B0.20                | 0,90 * 2,00                                                                                               | m2   | 1,800   |        |
|              | B0.16                | 1,00 * 2,00 * 2                                                                                           | m2   | 4,000   |        |

## Przedmiar

| Lp.          | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                              | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
|              |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 50,400  |
| 106<br>d.2.1 | KNR-W 2-02<br>1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wyposażone w samozamykacz i elektrozaczep                                     | m2   |         |         |
|              | A0.20                 | 1,00 * 2,05                                                                                                    | m2   | 2,050   |         |
|              |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 2,050   |
| 107<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0708-01   | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m    |         |         |
|              | A0.22                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A0.20                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A0.21                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A0.25                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A0.24                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A0.19                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A0.18                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A0.17                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A0.08                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A0.03                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A0.02                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | B0.03                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | B0.04                 | (0,80 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 9,800   |         |
|              | B0.07                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | B0.09                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | B0.10                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | B0.11                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | B0.15                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | B0.18                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | B0.19                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | B0.20                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | B0.16                 | 1,00 * 2 * 2 + 2,10 * 2                                                                                        | m    | 8,200   |         |
|              |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 222,000 |
| 108<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1505-07   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem               | m2   |         |         |
|              | A0.22                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.20                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.21                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.25                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.24                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.19                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.18                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.17                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.08                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.03                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.02                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | B0.03                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | B0.04                 | (0,80 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 2,940   |         |
|              | B0.07                 | (0,80 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 2,940   |         |
|              | B0.09                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | B0.10                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | B0.11                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | B0.15                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | B0.18                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | B0.19                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | B0.20                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | B0.16                 | 1,00 * 2 * 2 * 0,30 + 2,10 * 2 * 0,30                                                                          | m2   | 2,460   |         |
|              |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 66,480  |
| 109<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem            | m2   |         |         |
|              | A0.16                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.15                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.29                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.28                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.27                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A0.06                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 18,360  |
| 110<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0819-16   | Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki                                                                     | m2   |         |         |

## Przedmiar

| Lp.          | Podstawa               | Opis i wyliczenia                                                                                                                        | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
|              | B0.16 -<br>0,90x2,02   | 0,05 * 1,80                                                                                                                              | m2   | 0,090   |         |
|              |                        |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 0,090   |
| 111<br>d.2.1 | wycena<br>indywidualna | Przeniesienie włącznika o około 25cm w pom. B.016                                                                                        | kpl  |         |         |
|              |                        | 1                                                                                                                                        | kpl  | 1,000   |         |
|              |                        |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 1,000   |
| <b>2.2</b>   |                        | <b>Piętro I</b>                                                                                                                          |      |         |         |
| 112<br>d.2.2 | KNR-W 4-01<br>1216-01  | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                              | m2   |         |         |
|              |                        | 25 * 2,00 * 2,00                                                                                                                         | m2   | 100,000 |         |
|              |                        |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 100,000 |
| 113<br>d.2.2 | KNR 4-01<br>0354-04    | Wykucie z muru ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwi o<br>powierzchni do 2 m2                                                               | szt. |         |         |
|              | A1.05 -<br>0,89x1,99   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.03 -<br>0,70x2,03   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.04 -<br>0,70x1,96   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.08 -<br>0,90x1,98   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.09 -<br>0,90x2,01   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.10 -<br>0,90x1,98   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.28 -<br>0,80x2,00   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.27 -<br>0,90x1,98   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.26 -<br>0,90x1,98   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.25 -<br>0,90x1,98   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.22 -<br>0,90x1,98   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.21 -<br>0,90x1,98   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | A1.23 -<br>0,90x1,98   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              | B1.04 -<br>0,90x1,97   | 1                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |         |
|              |                        |                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 14,000  |
| 114<br>d.2.2 | KNR 4-01<br>0329-03    | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.<br>na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów<br>drzwiowych | m3   |         |         |
|              | A1.05 -<br>0,89x1,99   | (1,00 * 2,05 - 0,89 * 1,99) * 0,38                                                                                                       | m3   | 0,106   |         |
|              | A1.03 -<br>0,70x2,03   | (1,00 * 2,05 - 0,70 * 2,03) * 0,44                                                                                                       | m3   | 0,277   |         |
|              | A1.04 -<br>0,70x1,96   | (1,00 * 2,05 - 0,70 * 1,96) * 0,44                                                                                                       | m3   | 0,298   |         |
|              | A1.08 -<br>0,90x1,98   | (1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,98) * 0,44                                                                                                       | m3   | 0,118   |         |
|              | A1.09 -<br>0,90x2,01   | (1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,01) * 0,44                                                                                                       | m3   | 0,106   |         |
|              | A1.10 -<br>0,90x1,98   | (1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,98) * 0,44                                                                                                       | m3   | 0,118   |         |
|              | A1.28 -<br>0,80x2,00   | (1,00 * 2,05 - 0,80 * 2,00) * 0,44                                                                                                       | m3   | 0,198   |         |
|              | A1.27 -<br>0,90x1,98   | (1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,98) * 0,44                                                                                                       | m3   | 0,118   |         |
|              | A1.26 -<br>0,90x1,98   | (1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,98) * 0,44                                                                                                       | m3   | 0,118   |         |
|              | A1.25 -<br>0,90x1,98   | (1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,98) * 0,44                                                                                                       | m3   | 0,118   |         |
|              | A1.22 -<br>0,90x1,98   | (1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,98) * 0,44                                                                                                       | m3   | 0,118   |         |

## Przedmiar

| Lp.          | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                           | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
|              | A1.21 -<br>0,90x1,98            | (1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,98) * 0,44                                                                                                          | m3   | 0,118        |               |
|              | A1.23 -<br>0,90x1,98            | (1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,98) * 0,44                                                                                                          | m3   | 0,118        |               |
|              | B1.04 -<br>0,90x1,97            | (1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,97) * 0,60                                                                                                          | m3   | 0,166        |               |
|              |                                 |                                                                                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,095</b>  |
| 115<br>d.2.2 | KNR 4-01<br>0432-02<br>analogia | Wyjęcie ościeżnicy wraz ze skrzydłem o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian GK                                                              | szt. |              |               |
|              | A1.02 -<br>0,90x1,99            | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|              | A1.01 -<br>0,90x2,00            | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|              | A1.13 -<br>0,99x1,99            | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|              | A1.14 -<br>0,90x1,98            | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|              | A1.15 -<br>0,90x1,98            | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|              | A1.16 -<br>0,90x1,99            | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|              | A1.17 -<br>0,90x2,00            | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|              | A1.19 -<br>0,90x2,00            | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|              | A1.18 -<br>0,90x2,00            | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|              | A1.20 -<br>0,90x2,00            | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|              | B1.03 -<br>0,80x2,01            | 1                                                                                                                                           | szt. | 1,000        |               |
|              |                                 |                                                                                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>11,000</b> |
| 116<br>d.2.2 | KNR 9-29<br>0103-01             | Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza | m2   |              |               |
|              | A1.02 -<br>0,90x1,99            | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,99                                                                                                                   | m2   | 0,259        |               |
|              | A1.01 -<br>0,90x2,00            | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,00                                                                                                                   | m2   | 0,250        |               |
|              | A1.13 -<br>0,99x1,99            | 1,00 * 2,05 - 0,99 * 1,99                                                                                                                   | m2   | 0,080        |               |
|              | A1.14 -<br>0,90x1,98            | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,98                                                                                                                   | m2   | 0,268        |               |
|              | A1.15 -<br>0,90x1,98            | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,98                                                                                                                   | m2   | 0,268        |               |
|              | A1.16 -<br>0,90x1,99            | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 1,99                                                                                                                   | m2   | 0,259        |               |
|              | A1.17 -<br>0,90x2,00            | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,00                                                                                                                   | m2   | 0,250        |               |
|              | A1.19 -<br>0,90x2,00            | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,00                                                                                                                   | m2   | 0,250        |               |
|              | A1.18 -<br>0,90x2,00            | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,00                                                                                                                   | m2   | 0,250        |               |
|              | A1.20 -<br>0,90x2,00            | 1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,00                                                                                                                   | m2   | 0,250        |               |
|              | B1.03 -<br>0,80x2,01            | 1,00 * 2,05 - 0,80 * 2,01                                                                                                                   | m2   | 0,442        |               |
|              |                                 |                                                                                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,826</b>  |
| 117<br>d.2.2 | KNR 4-01<br>0108-13<br>0108-16  | Wywóz odpadów budowlanych                                                                                                                   | m3   |              |               |
|              |                                 | poz.113 * 0,90 * 2,00 * 0,03                                                                                                                | m3   | 0,756        |               |
|              |                                 | poz.114                                                                                                                                     | m3   | 2,095        |               |
|              |                                 | poz.115 * 0,90 * 2,00 * 0,03                                                                                                                | m3   | 0,594        |               |
|              |                                 | poz.116 * 0,12                                                                                                                              | m3   | 0,339        |               |
|              |                                 |                                                                                                                                             |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,784</b>  |
| 118<br>d.2.2 | wycena<br>indywidualna          | Opłata z utylizację                                                                                                                         | m3   |              |               |

## Przedmiar

| Lp.          | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                        | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|              |                      | poz.117                                                                                                  | m3   | 3,784   |        |
|              |                      |                                                                                                          |      | RAZEM   | 3,784  |
| 119<br>d.2.2 | KNR AT-43<br>0119-03 | Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi                           | szt. |         |        |
|              | A1.02                | 1                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|              | A1.01                | 1                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|              | A1.13                | 1                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|              | A1.14                | 1                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|              | A1.15                | 1                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|              | A1.16                | 1                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|              | A1.17                | 1                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|              | A1.19                | 1                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|              | A1.18                | 1                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|              | A1.20                | 1                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|              | B1.03                | 1                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|              |                      |                                                                                                          |      | RAZEM   | 11,000 |
| 120<br>d.2.2 | KNR 2-02<br>1015-01  | Ościeżnice regulowane gr. ścianki GK 12cm                                                                | m    |         |        |
|              | A1.02                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.01                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.13                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.14                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.15                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.16                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.17                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.19                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.18                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.20                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | B1.03                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              |                      |                                                                                                          |      | RAZEM   | 56,100 |
| 121<br>d.2.2 | KNR 2-02<br>1015-01  | Ościeżnice regulowane gr. muru 44cm                                                                      | m    |         |        |
|              | A1.03                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.04                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.08                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.09                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.10                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.28                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.27                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.26                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.25                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.22                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              | A1.21                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              |                      |                                                                                                          |      | RAZEM   | 56,100 |
| 122<br>d.2.2 | KNR 2-02<br>1015-01  | Ościeżnice regulowane gr. muru 60cm                                                                      | m    |         |        |
|              | B1.04                | 1,00 + 2 * 2,05                                                                                          | m    | 5,100   |        |
|              |                      |                                                                                                          |      | RAZEM   | 5,100  |
| 123<br>d.2.2 | KNR 2-02<br>1017-02  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2   |         |        |
|              | A1.03                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.04                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.08                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.09                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.10                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.28                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.27                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.26                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.25                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.22                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.21                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.02                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.01                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.13                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.14                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |
|              | A1.15                | 0,90 * 2,00                                                                                              | m2   | 1,800   |        |

## Przedmiar

| Lp.          | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                              | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
|              | A1.16                 | 0,90 * 2,00                                                                                                    | m2   | 1,800   |         |
|              | A1.17                 | 0,90 * 2,00                                                                                                    | m2   | 1,800   |         |
|              | A1.19                 | 0,90 * 2,00                                                                                                    | m2   | 1,800   |         |
|              | A1.18                 | 0,90 * 2,00                                                                                                    | m2   | 1,800   |         |
|              | A1.20                 | 0,90 * 2,00                                                                                                    | m2   | 1,800   |         |
|              | B1.03                 | 0,90 * 2,00                                                                                                    | m2   | 1,800   |         |
|              | B1.04                 | 0,90 * 2,00                                                                                                    | m2   | 1,800   |         |
|              |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 41,400  |
| 124<br>d.2.2 | KNR-W 2-02<br>1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wyposażone w samozamykacz i elektrozaczep                                     | m2   |         |         |
|              | A1.05                 | 1,00 * 2,05                                                                                                    | m2   | 2,050   |         |
|              | A1.23                 | 1,00 * 2,05                                                                                                    | m2   | 2,050   |         |
|              |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 4,100   |
| 125<br>d.2.2 | KNR 4-01<br>0708-01   | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m    |         |         |
|              | A1.05                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.03                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.04                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.08                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.09                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.10                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.28                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.27                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.26                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.25                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.22                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.21                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | A1.23                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              | B1.04                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2                                                                                          | m    | 10,200  |         |
|              |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 142,800 |
| 126<br>d.2.2 | KNR 2-02<br>1505-07   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem               | m2   |         |         |
|              | A1.05                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.03                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.04                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.08                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.09                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.10                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.28                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.27                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.26                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.25                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.22                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.21                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.23                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | B1.04                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 42,840  |
| 127<br>d.2.2 | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem            | m2   |         |         |
|              | A1.02                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.01                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.13                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.14                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.15                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.16                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.17                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.19                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.18                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | A1.20                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              | B1.03                 | (1,00 + 2 * 2,05) * 2 * 0,30                                                                                   | m2   | 3,060   |         |
|              |                       |                                                                                                                |      | RAZEM   | 33,660  |