

SYMBOL	01	02	03	04	05 PPOŻ EI 30	06 PPOŻ EI 30
SCHEMAT składa 1:100						
WYMIAR W ŚWIEITLE OŚCIEŻY	So 238 Ho 312	204 157	104 157	238 203	238 203	190 142
WYMIAR ZESTAWU	Sz 234 Hz 290	200 150	100 150	234 196	234 196	186 135
LOKALIZACJA	ZEMN.	ZEMN.	ZEMN.	ZEMN.	ZEMN.	ZEMN.
OTWIERANIE	STAKE/UCHYLNIO-RÓZW.	UCHYLNIO-RÓZW.	UCHYLNIO-RÓZW.	UCHYLNIO-RÓZW.	STAKE	STAKE
MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV	PCV	STAL	STAL
HIGRONAWIENNIKI	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
SZKLENIE	TRÓJSZYBOWE	TRÓJSZYBOWE	TRÓJSZYBOWE	TRÓJSZYBOWE	TRÓJSZYBOWE	TRÓJSZYBOWE
IZOLACYJNOŚĆ OKNA	U _{max} =0.9 W/m ² K	U _{max} =0.9 W/m ² K	U _{max} =0.9 W/m ² K	U _{max} =0.9 W/m ² K	U _{max} =0.9 W/m ² K	U _{max} =0.9 W/m ² K
ZABEZP. ANTYWCIAMANIOWE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
ZABEZP. PPOŻ.	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK, EI 30	TAK, EI 30
RAZEM	2	5	1	3	1	1
UWAGI	-SPOSÓB OTWIERANIA OKIEN – WG SCHEMATÓW : -OSTAŁECZNE WYMIARY ELEMENTÓW STOLARKI OKIENNEJ DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW ŚCIENNYCH -WYMIENIANE ZESTAWY OKIENNE WYPOSAŻYĆ W NAWIENNIKI HIGROSTEROWANE, UMIESZCZONE W GÓRNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA OKIENNEGO, NA ŚRODKU KWATERY; -ZGODNIE Z §301 WARUNKÓW TECHNICZNYCH ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY GÓRNĄ KRAWĘDZIĄ PODKŁOJENIKA, A PODŁOGĄ W POMIESZCZENIU POWINNA WYNOŚĆ MIN. 85 cm; W PRZYPADKU 3D'Y WARUNEK TEN NIE JEST SPEŁNIONY, NALEŻY W OŚCIEŻACH OKNA PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE ZAMONTOWAĆ POPRZECZKĘ NA WYMAGANEJ WYSOKOŚCI.					
KOLOR	BIAŁY, DOSTOSOWANY DO ISTNIEJĄCEGO KOLORYSTYKI ZESTAWÓW OKIENNYCH PRZEZNACZONYCH DO POZOSTAWIENIA					

UWAGI:

1. RYSUNEK MA CHARAKTER POGŁADOWY, NALEŻY ROZPATRYWAĆ GO ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTONICZNYMI I PROJEKTAMI BRAZOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

modus MIROSŁAW MACIOŚZEK ul. Ślask 65/100/4, 31-153 Kraków tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl		ADRES	
TEMAT		WIELMOŻA UL. SZKOŁNA 55, 32-045 SUŁOŚZOWA, DZIAŁKI NR: 5/3, 8/1, OBRĘB: 0004 WIELMOŻA	
INWESTOR		WIELMOŻA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ W WIELMOŻY	
TYTUŁ		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
PROJEKTOWAŁ		UPRAWIENIENIA	
mgr inż. arch. MIROSŁAW MACIOŚZEK		MP/CIA/09/00/2010	
SPRAWDZIŁ		UPRAWIENIENIA	
mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF		Rz/A-06/05	
BRANŻA		SKALA	
ARCHITEKTURA		1:100	
DATA		NR RYSUNKU	
06.2025		AZ-1.1	
FAZA			
PW			