ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Lp	Pomieszczenie	Pu [m²]
0/1	Sala gimnastyczna	627,80
0/2	Magazyn Sali	49,40
0/3	Przedsionek	15,80
0/4	Pokój naucz. Wf	32,70
0/5	Przedsionek	3,20
0/6	Pom. gospodarcze	3,60
0/7	Magazyn	9,90
0/8	Magazyn	16,60
0/9	Magazyn	16,60
0/10	**Szatnia**	**16,60**
0/11	Gab. Lek.	16,60
0/12	Gab. Dent.	16,20
0/13	Komunikacja	152,00
0/14	**Wc dla niepełnosprawnych**	**8,00**
0/15	Wc naucz. Wf	2,50
0/16	Szatnia	18,00
0/17	**Szatnia**	**18,40**
0/18	**Umywalnia**	**8,90**
0/19	**Umywalnia**	**8,90**
0/20	Szatnia	18,80
Razem		**1060,50**

toaleta dla niepełnosprawnych

schowek pod schodami (pow. wliczona w komunikację)

LEGENDA:
- wymiary liniowe drzwi podane są w świetle ościeży
- opisy na drzwiach podają wymiar skrzydła (przyjęto otwór w świetle ościeży 5cm szerszy z każdej strony)

XX - elementy do likwidacji

- elementy nowoprojektowane
- wybicia otworów
- zamurowania istniejących otworów
- nowe ścianki

OZNACZENIA W ŁAZIENCE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
1 - miska ustępowa (h = 45-50cm)
2 - lustro uchylne (h ≥ 100cm)
3 - umywalka (h = 85cm)
4 - podajnik papieru toaletowego (h = 80cm)
5 - spłukiwacz boczny (h = 100-120cm)
6 - gniazdo elektryczne z uziemieniem (h = 120-140cm)
7 - poręcz uchylna (h = 80-85cm)
8 - uchwyt ścienny (h ≤ 80cm)
9 - uchwyt drzwiowy ułatwiający zamykanie drzwi (h ≤ 80cm)
10 - przycisk alarmowy oraz listwa alarmowa po obwodzie na wys. 30cm

pozostałe wyposażenie (nie oznaczone na rysunku):
- uchwyt na kule
- kosz otwarty na śmieci
- podajnik ręczników papierowych
- dozownik mydła
- dozownik do dezynfekcji

DORADZTWO TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Waldemar Antczak
Klepin 16, 74-400 Dębno
tel.: 794-943-530
email: waldemar.tomasz.antczak@gmail.com

Temat:	Remont budynku użyteczności publicznej - szkoła podstawowa		Skala: 1:100
Treść rysunku:	Rzut przyziemia - sala gimnastyczna z zapleczem - projekt		
Adres:	działka nr dz. 220/3, obr. 0006 Witnica, m. Witnica		Data 16.01.2026
Inwestor:	Gmina Witnica ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica		
Opracował:	mgr inż. Bartłomiej Majkowski		Nr rys. 3
Sporządził:	mgr inż. Waldemar Antczak nr upr. bud. ZAP/0012/OWOK/08		