Załącznik nr 1A do SWZ

Wykaz urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach administrowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nadzór nad ochroną p.poż. w obiektach – p. ……..				
I	**Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala SAGITTA 250	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu DP852	109 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	23 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny SA-K1	15 szt.
	2.	System oddymiania:		
		-	Centrala Mercor MCR Omega C2300c	1 szt.
		-	Okno oddymiające	2 szt.
		-	Siłownik łańcuchowy	2 szt.
		-	Przycisk przewietrzania	1 szt.
		-	Przycisk oddymiania	2 szt.
	3.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna - samoczynna	50 szt.
	4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	5.	Gaśnica:		
		-	GP-2z ABC	6 szt.
		-	GP-2x ABC	20 szt.
		-	GP-4x ABC	14 szt.
		-	GP-6x ABC	4 szt.
		-	GP-12x ABC	2 szt.
		-	GSE- 2x	3 szt.
	6.	Hydrant		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	4 szt.
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem płasko składanym	10 szt.
	7.	Drzwi przeciwpożarowe EI 30		6 szt.
II	**Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Tkacka 11/13, 80-831 Gdańsk**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala Siemens FC 726	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu OP320A	101 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	23 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny SA-K1	5 szt.
	2.	System oddymiania:		
		-	Centrala RZN 4102K	1 szt.
		-	Okno oddymiające	2 szt.
		-	Siłownik łańcuchowy	2 szt.
		-	Przycisk przewietrzania	1 szt.
		-	Przycisk oddymiania	2 szt.
	3.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna - samoczynna	16 szt.
	4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	5.	Gaśnica:		
		-	GP-2z ABC	2 szt.
		-	GP-2x ABC	12 szt.
		-	GSE-2x	3 szt.

		-	GP-4x ABC	2 szt.
		-	GP-6x ABC	13 szt.
		-	GP-12x ABC	4 szt.
	6.	Hydrant		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem płasko składanym	6 szt.
	7.	Drzwi przeciwpożarowe EI 30		1 szt.
III	**Urząd Skarbowy w Chojnicach, ul. Młyńska 22, 89-600 Chojnice**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala SIEMENS FC722 - YZ	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu OP720 (pomieszczenia)	67 szt.
		-	Czujka termiczna HI720 (pom. garaż/kuchnia)	1 szt.
		-	Czujka termiczna HI722 (pom. garaż/ kuchnia)	2 szt.
		-	Wielosensorowa czujka dymu OH720	55 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru FDME221	17 szt.
		-	Sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny SA-K6, FDS229-R,	12 szt.
	2.	System oddymiania		
		-	Zintegrowany z centralą SIEMENS FC722-YZ	2 szt.
		-	Okno oddymiające	3 szt.
		-	Siłownik łańcuchowy	3 szt.
		-	Manipulator do ręcznego zamykania i przewietrzania	2 szt.
	3.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna – samoczynna	61 szt.
		-	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	1 szt.
	4.	Gaśnica:		
		-	GP-2zABC	2 szt.
		-	GP-2xABC	2 szt.
		-	GP-2xBC	1 szt.
		-	GP-6xABC	3 szt.
		-	GP-6xBC	3 szt.
		-	GP-6zABC	8 szt.
		-	GP-6zBC	4 szt.
		-	GP-12zABC	1 szt.
		-	GSE-1,5x	9 szt.
		-	USG-1,5x	3 szt.
		-	Śniegowa GS-5x	4 szt.
	5.	Hydrant		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem płasko składanym	5 szt.
	6.	Drzwi przeciwpożarowe EI 30, EI 60 – zamykane ręcznie		15 szt.
IV	**Urząd Skarbowy w Człuchowie, ul. Jerzego z Dąbrowy 5e, 77-300 Człuchów**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala Polon IGNIS	1 szt.
		-	Jonizacyjna czujka dymu DIO-31A	45 szt.
		-	Czujka temperaturowa TUP-35	7 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	1 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	2 szt.
	2.	Gaśnica:		
		-	GP-4x	11 szt.
		-	GP-2x	4 szt.
	3.	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 – zamykane ręcznie		1 szt.
V	**Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 54/56, 80-822 Gdańsk**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala AutroSafe - Autronica system (system analogowy adresowalny)	1 szt.
		-	Czujka optyczna	393 szt.
		-	Wskaźnik zadziałania	212 szt.

		-	Czujka multisensorowa	39 szt.
		-	Czujka termiczna	13 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	32 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	11 szt.
	2.	System oddymiania:		
		-	Centrala MCR9705A	1 szt.
		-	Siłownik wrzecionowy MCRW101-750	1 szt.
		-	klapa MERCOR 1,2x1,1m	2 szt.
	3.	Samoczynne urządzenia gaśnicze stałe urządzenie gaszenia gazem FM200 – CF3-CHF-CF3 (heptafluoropropan). W skład systemu wchodzą zbiorniki ze środkiem gaśniczym FM-200 wyposażone w zawory (z mosiądzu), system rur rozprowadzających oraz dysze, przez które uwalniany jest gaz. Wykrycie pożaru przez czujkę lub wciśnięcie przycisku pożarowego powoduje uruchomienie alarmu akustycznego i optycznego		1 szt.
	4.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna	62 szt.
	5.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu nadtynkowy		3 szt.
	6.	Gaśnica:		
		-	GP-6x-z ABC (łącznie – z manometrem(x) lub nabój CO2(z))	30 szt.
		-	GP-2x-z ABC (łącznie – z manometrem(x) lub nabój CO2(z))	19 szt.
		-	GP-1x	1 szt.
	7.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	12 szt.
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	1 szt.
	8.	Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem EI 30 – 10 szt., EI 60 – 1 szt.		11 szt.
VI	**Urząd Skarbowy w Kościerzynie, ul. Staszica 6, 83-400 Kościerzyna**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala POLON 4100	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu DUR-4043	68 szt.
		-	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046	2 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	3 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	3 szt.
	2.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna - samoczynna	16 szt.
	3.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	4.	Gaśnica:		
		-	GP-2x	1 szt.
		-	GP-4x	10 szt.
		-	GP-6x	1 szt.
		-	GSE-2x	3 szt.
	5.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	2 szt.
VII	**Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku, ul. Żytnia 4/6, 80-749 Gdańsk**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala SIEMENS FC 330A	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu OP320A	104 szt.
		-	Czujka optyczna – termiczna (multisensorowa) OH 320A	12 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	4 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	4 szt.
	2.	System oddymiania:		
		-	Centrala AGF-2004	1 szt.
		-	Klapa dymowa MERCOR	2 szt.
		-	Siłownik	2 szt.
		-	Przycisk przewietrzania AFG PP-20	1 szt.

		-	Ręczny przycisk oddymiania GEWISS WG 42251 IP 55	4 szt.
	3.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna - samoczynna	23 szt.
	4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	5.	Gaśnica:		
		-	GP-6x	13 szt.
		-	GP-4x	2 szt.
		-	GP-2x	4 szt.
		-	GP-1	5 szt.
		-	GS-5x	1 szt.
		-	UG-SE2x	1 szt.
	6.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	3 szt.
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem płasko składanym	1 szt.
	7.	Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem EI 30. Cztery skrzydła drzwiowe są wyposażone w blokady elektromagnetyczne		6 szt.
VIII	**Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 4, 83-200 Starogard Gdański**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala POLON ALFA IGNIS 1240	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu DOR40	74 szt.
		-	Wielodetektorowa czujka dymu i ciepła DOT40	6 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	4 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	8 szt.
	2.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna - samoczynna	12 szt.
	3.		Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	1 szt.
	4.	Gaśnica:		
		-	GP-1x	1 szt.
		-	GP-2x	16 szt.
		-	GP-6x	16 szt.
		-	GS-2x	1 szt.
		-	GS-5x	1 szt.
	5.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	7 szt.
	6.	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 – zamykane ręcznie		1 szt.
IX	**Referat Obsługi Miejsca Wyznaczonego w Chojnicach, ul. Gdańska 110A**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	centrala „Polon-Alfa" 4100	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu DOR 4043	54 szt.
		-	Czujka ciepła DUT6046	8 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	5 szt.
	2.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna - samoczynna	12 szt.
	3.	Gaśnica:		
		-	GP-6x	11 szt.
		-	GS-5x	1 szt.
	4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	5.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	6 szt.
	6.	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 – zamykane ręcznie		1 szt.
	7.	Hydrant podziemny		1szt.
	8.	Hydrant nadziemny		1szt.
X	**Urząd Skarbowy w Bytowie, ul. 1-go Maja 16, 77-100 Bytów**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Optyczna czujka dymu optyczna OP720	46 szt.

		-	Czujka termiczna HI722 (pom. Garażowe)	2 szt.
			Czujka optyczno-termiczna OH720 (serwerownia)	1 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	6 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny SA-K7	4 szt.
		-	Centrala Siemens FC721-ZZ	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu optyczna OP720	46 szt.
		-	Czujka termiczna HI722 (pom. Garażowe)	2 szt.
	2.	Gaśnica:		
		-	GP-2xABC	8 szt.
		-	GP-6xABC	6 szt.
		-	GSE-2x	1 szt.
	3.	Hydranty wewnętrzne		
		-	Hydranty wewnętrzne DN 25	4 szt.
	4.	Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne		
		-	Oświetlenie 2 lux	64 szt.
	5	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		2 szt.
XI	**Urząd Skarbowy w Kartuzach, ul. Kościerska 13, 83-300 Kartuzy**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala FP 2864N18	1 szt.
		-	Czujka termiczna: z wyświetlaczem 7-segmentowym i wyjściem na wsk. zewn., z dwoma diodami LED i wyjściem na wsk. zewn.	12 szt.
		-	Czujka optyczna: z wyświetlaczem 7-segmentowym i wyjściem na wsk. zewn., z dwoma diodami LED i wyjściem na wsk. zewn.	225 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru: DM 20801	16 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny AI 673	25 szt.
	2.		System oddymiania	
		-	Centrala MCR 9705	1 szt.
		-	Klatka K1- do oddymiania okna w fasadzie klatki sterowane z centrali	2 szt.
		-	Klatki K2 - klapa oddymiająca: MCR-Prolight Plus typu C120	1 szt.
		-	Przyciski ręczne do otwierania klap oddymiających	2 szt.
	3.	Oświetlenie ewakuacyjne		
		-	Lampa ewakuacyjna – samoczynna	30 szt.
	4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 1 szt.		
	5.	Gaśnica:		
		-	GP-6x AB	8 szt.
		-	GP-4x ABC	1 szt.
		-	GP-2x ABC	18 szt.
		-	GS-5x BC	1 szt.
		-	ABF-2x	1 szt.
	6.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	5 szt.
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	1 szt.
	7.	Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem EI 30		14 szt.
XII	**Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Łukasiewicza 2, 83-000 Pruszcz Gdański**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala POLON 4200	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu DRU-4043	33 szt.
		-	Wielodetektorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046	1 szt.
		-	Czujka tlenku węgla w pomieszczeniu GK-1	1 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru 4001	6 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny - samoczynne	5 szt.
	2.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna	20 szt.
	3.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.

	4.	Gaśnica:		
		-	GP-2x ABC	7 szt.
		-	GP-4x ABC	6 szt.
		-	GP-6x ABC	2 szt.
		-	GSE-2x	1 szt.
		-	CUG-2x	1 szt.
	5.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	4 szt.

Nadzór nad ochroną p.poż. w obiektach – p. ……..				
I	**Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala B4-A2E-CP SCHRACK	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu CUBUS MTD 533	222 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	15 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	20 szt.
	2.	System oddymiania:		
		-	Centrala RZN 4102 KV2 – prod. D+H	1 szt.
		-	Okno oddymiające	1 szt.
		-	Siłownik łańcuchowy KA 60/500TW05	1 szt.
		-	Ręczny przycisk oddymiania RT-42	2 szt.
		-	Przycisk przewietrzania LT-43u	2 szt.
	3.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa awaryjna – samoczynna	47 szt.
	4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		2 szt.
	5.	Gaśnica:		
		-	GP-6 ABC	18 szt.
		-	GP-2 ABC	14 szt.
		-	GS 5	1 szt.
		-	UGS 2	2 szt.
	6.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52	9 szt.
	7.	Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem E 30, EI 30, EI 60		10 szt.
II	**Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala SAGITTA 250 Plus	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu	106 szt.
		-	Czujka temperatury	1 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	5 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	6 szt.
	2.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna – samoczynna	17 szt.
	3.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	4.	Gaśnica:		
		-	GP-2 ABC	12 szt.
		-	GP-6 ABC	12 szt.
		-	GP-4 ABC	2 szt.
	5.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem płasko składanym	6 szt.
	6.	Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem EI 30		1 szt.
III	**Urząd Skarbowy w Malborku, ul. Kopernika 10, 82-200 Malbork**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala POLON ALFA	1 szt.

		-	Optyczna czujka dymu	125 szt.
		-	Czujka temperatury	2 szt.
		-	Optyczna czujka dymu	3 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	10 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	4 szt.
	2.	System oddymiania:		
		-	Centrala RZN 4102 KV2	2 szt.
		-	Okno oddymiające	2 szt.
		-	Napęd zębatkowy	2 szt.
		-	Ręczny przycisk oddymiania RT-42PL	4 szt.
		-	Przycisk przewietrzania LT-43 U	2 szt.
	3.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna - samoczynna	41 szt.
	4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	5.	Gaśnica:		
		-	GP-4x ABC	30 szt.
		-	GSE-2x	3 szt.
	6.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem płasko składanym	12 szt.
IV	**Urząd Skarbowy w Sopocie, ul. 23 Marca 9/11, 81-808 Sopot**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala FP 241618	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu DP 2071	125 szt.
		-	Termiczna czujka dymu DT 2073	7 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru DM 2000	12 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny AS 263	15 szt.
	2.	System oddymiania:		
		-	Centrala MERCOR	1 szt.
		-	Klapa oddymiania	1 szt.
		-	Siłownik	1 szt.
		-	Przycisk ręcznego zamykania i otwierania	1 szt.
	3.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna - samoczynna	24 szt.
	4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	5.	Gaśnica:		
		-	GP-2 ABC	24 szt.
		-	GP-6 ABC	9 szt.
		-	GS-5	2 szt.
		-	GSE-2x	2 szt.
	6.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	7 szt.
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	2 szt.
	7.	Drzwi przeciwpożarowe EI-30		21 szt.
V	**Urząd Skarbowy w Tczewie, ul. Gdańska 33, 83-110 Tczew**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala POLON 4100	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu, uniwersalna DOR-4043	73 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	3 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	3 szt.
	2.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna – samoczynna	7 szt.
	3.	Gaśnica:		
		-	GP-6 ABC	5 szt.
		-	GP-4 ABC	7 szt.
		-	GP-2 ABC	1 szt.

		-	GSE-2x	1 szt.
		-	UGS-2x	1 szt.
	4.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	3 szt.
	5.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
VI	**Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku, ul. Chłopska 3, 80-362 Gdańsk**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala Aritech FP 2864C	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu	274 szt.
		-	Termiczna czujka dymu	2 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	13 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	17 szt.
	2.	Gaśnica:		
		-	GP 2 ABC	4 szt.
		-	GP 6 ABC	18 szt.
		-	GP 12 ABC	3 szt.
		-	GS 5	3 szt.
		-	CUG 1	1 szt.
	3.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	12 szt.
	4.	Drzwi przeciwpożarowe EI 30		1 szt.
VII	**Oddział Celny w Tczewie, ul. Sadowa 4, 83-110 Tczew**			
	1.	Gaśnica:		
		-	GP 2 ABC	1 szt.
		-	GP 4 ABC	2 szt.
VIII	**Urząd Skarbowy w Kwidzynie, ul. 3 Maja 6, 82-500 Kwidzyn**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala IGNIS 1240	1 szt.
		-	Jonizacyjna czujka dymu DIO36	72 szt.
		-	Optyczna czujka dymu DOR35	2 szt.
		-	Optyczna czujka dymu DOR40	3 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	6 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	2 szt.
	2.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna - samoczynna	20 szt.
	3.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	4.	Gaśnica:		
		-	GP-6 ABC	3 szt.
		-	GSE-2x	4 szt.
		-	GP-2 ABC	2 szt.
		-	GP-4 ABC	9 szt.
		-	GS-5	2 szt.
	5.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	6 szt.

Nadzór nad ochroną p.poż. w obiektach – p. ……				
I	**Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni, ul. Władysława IV 2/4, 81-353 Gdynia**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala F5720 SIEMENS	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu OP720	47 szt.

		-	Optyczna czujka dymu DIO-31A	77 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny SA-K6	2 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru FDM 221	6 szt.
	2.	System oddymiania:		
		-	Centrala oddymiania RZN 4408-K prod. (D+H)	1 szt.
		-	Siłowniki	7 szt.
		-	Przycisk oddymiania RT 45-U, RT 45-ST (D+H)	3 szt.
		-	Przycisk przewietrzania LT-43u (D+H)	1 szt.
		-	Okno oddymiające	5 szt.
		-	Okno napowietrzające	2 szt.
		-	Akumulator 12v, 3.2 Ah	2 szt.
		-	Czujka DOR40	3 szt.
	3.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Samoczynna lampa ewakuacyjna	21 szt.
	4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	5.	Gaśnica:		
		-	GP 2x	12 szt.
		-	GP 4x	12 szt.
		-	GP 6x	3 szt.
		-	GS 2x	1 szt.
II	**Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni, ul. Hutnicza 25, 81-061 Gdynia**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala ASP SAGITTA 250 +	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu DIO-31A2	200 szt.
		-	Optyczna czujka dymu DOR-40	1 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	10 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	5 szt.
	2.	System oddymiania:		
		-	Centrala RZN 4402K	1 szt.
		-	Centrala 4108K	1 szt.

		-	Przycisk RT-42	11 szt.
		-	Siłownik D+H ZA 55/600	4 szt.
		-	Okno oddymiające	4 szt.
	3.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		2 szt.
	4.	Gaśnica:		
		-	GS 5x	6 szt.
		-	GP 6x/6z	21 szt.
		-	GS 2x	2 szt.
		-	GP 2x	7 szt.
		-	GP 1z/x	3 szt.
	5.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	10 szt.
		-	Hydrant zewnętrzny Ø 80	2 szt.
III	**Urząd Skarbowy w Lęborku, ul. Słupska 23, 84-300 Lębork**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala CSP-35A	1 szt.
		-	Jonizacyjna czujka dymu DIO-31A-2	58 szt.
		-	Czujka termiczna TUP-35	3 szt.
	2.	Ręczny ostrzegacz pożaru		2 szt.
	3.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna – samoczynna	19 szt.
	4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	5.	Gaśnica: (część gaśnic na wyposażeniu magazynu)		
		-	GP 6x ABC	6 szt.
		-	GP 2x ABC	5 szt.
		-	UGSE 2x	1 szt.
		-	GP 6 ABC	1 szt.
		-	GP 12 ABC	1 szt.
		-	GP 4x ABC	2 szt.
		-	GP 1x ABC	2 szt.

	6.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	2 szt.
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	1 szt.
		-	Hydrant zewnętrzny Ø 80	2 szt.
IV	**Urząd Skarbowy w Pucku, ul. kmdr. E. Szystowskiego 18, 84-100 Puck**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala Siemens Cerberus	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu	220 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	17 szt.
		-	Sygnalizator akustyczno-optyczny	10 szt.
		-	Sygnalizator akustyczno-optyczny – alarmu I stopnia	1 szt.
	2.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		3 szt.
	3.	System oddymiania:		
		- Klapy dymowe z systemem sterowania		3 szt.
	4.	Rolety przeciwpożarowe		
		-	Rolety przeciwpożarowe	51 szt.
		-	Centrala sterowania roletami	22 szt.
	5.	Drzwi przeciwpożarowe		
		-	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 sterowane automatyczne	10 szt.
		-	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 bez automatycznego sterowania	5 szt.
		-	Drzwi napowietrzające – sterowane automatyczne	5 szt.
	6.	Kaseta Straży Pożarnej (KSP)		
		-	Kaseta Straży Pożarnej	1 szt.
	7.	Gaśnica:		
		-	GP 6x	25 szt.
	8.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	9 szt.
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z dwoma wężami płasko składanymi	1 szt.
		-	Hydrant zewnętrzny Ø 80	2 szt.
V	**Urząd Skarbowy w Słupsku, ul. Szczecińska 59, 76-200 Słupsk**			

	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala Polon Alfa IGNIS 1240	1 szt.
		-	Jonizacyjna czujka dymu JDC30	100 szt.
		-	Nadmiarowo - różnicowa czujka temperatury S30	1 szt.
			Czujka temperatury S30	3 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	20 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	13 szt.
	2.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna - samoczynna	32 szt.
	3.	Gaśnica:		
		-	GP 12x ABC	2 szt.
		-	GP 4x ABC	36 szt.
		-	GP 2x ABC	4 szt.
		-	GWP 3x ABF	1 szt.
		-	GS 2x BC	1 szt.
	4.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	16 szt.
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	3 szt.
		-	Hydrant zewnętrzny Ø 80	1 szt.
VI	**Urząd Skarbowy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 346, 84-200 Wejherowo**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala Polon Alfa 4100	1 szt.
		-	Panel wyniesiony Centrali TSR4000	1 szt.
		-	Czujka termiczna	10 szt.
		-	Optyczna czujka dymu	98 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	5 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	5 szt.
	2.	System oddymiania:		
		-	Centrala RZN 4102 KU2	1 szt.
		-	Okno oddymiające	1 szt.

		-	Siłownik	1 szt.
		-	Ręczny przycisk oddymiania	2 szt.
		-	Przycisk przewietrzenia	1 szt.
	3.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampa ewakuacyjna – samoczynne	26 szt.
	4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	5.	Gaśnica:		
		-	GP 4x ABC	8 szt.
		-	GP 6z	5 szt.
		-	GSE 1,5x	1 szt.
		-	GP 2x	1 szt.
	6.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	5 szt.
		-	Hydrant zewnętrzny Ø 80	1 szt.
	7.	Drzwi przeciwpożarowe – zamykane ręcznie		2 szt.
VII	**Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni, ul. Północna 9A, 81-061 Gdynia**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala sygnalizacji pożaru Aritech	1 szt.
		-	Czujki optyczne dymu	717 szt.
		-	Czujki optyczne dymu w wykonaniu przeciwwybuchowym	3 szt.
		-	Czujka optyczna podłogi technicznej	2 szt.
		-	Czujka ciepła – termiczna	7 szt.
		-	Ręczne ostrzegacze pożaru	51 szt.
		-	Moduły	9 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	1 szt.
	2.	Instalacja gaśnicza INERGEN – TYCO-TOTAL WALTHER (2 pomieszczenia serwerowni)		
		-	Centrala FAST 2000	2 szt.
		-	System sygnalizacji pożaru z czujkami dymu W2251E (pomieszczenia, podłogi technicznej i sufitu podwieszanego)	2 pomieszczenia
		-	Akustyczna syrena alarmowa	2 szt.
		-	Sygnalizator optyczno- akustyczny	2 szt.

		-	Przycisk ręcznego uruchamiania gaszenia	2 szt.
		-	Przycisk stop	2 szt.
		-	Butla INERGEN 80 l/200 bar	6 szt.
		-	Dysza gaśnicza GRD	2 szt.
		-	Kolektor 200 bar	1 szt.
		-	Wyłącznik krańcowy	1 szt.
		-	Zespół dozoru ciśnienia KM -3	1 szt.
		-	Zespół kontroli ciśnienia DKE -5	1 szt.
		-	Zespół redukcji ciśnienia DRE – 2N	1 szt.
		-	Zespół blokady mechanicznej	1 szt.
		-	Wyzwalacz elektro-mechaniczny SF - 2	1 szt.
		-	Głowica wyzwalacza II	1 szt.
		-	Zespół blokady mechanicznej	1 szt.
		-	Zawór kompensacyjny ciśnienia SGV-1	1 szt.
	3.	Instalacja wczesnej detekcji dymu VESDA LASER COMPACT		
		-	Detektor VESDA LaserCOMPACT	2 szt.
		-	Główna rurka ssąca	2 pomieszczenia
		-	Rurki kapilarowe z końcówkami stożkowymi	2 pomieszczenia (4 szt. - 3 szt.)
	4.	Dźwiękowy System Ostrzegania DSO - Philips		
		-	Wzmacniacz Philips	7 szt.
		-	Konsola z mikrofonem	1 szt.
		-	Zestaw głośników Philips rozmieszczonych w całym budynku	
		-	Zespół prostownikowy ZPA-48/7 MERAWEX	1 szt.
	5.	System oddymiania		
		-	Klapy dymowe Mercor wraz z systemem sterowania	3 szt.
		-	Centrala Mercor	3 szt.
		-	Przyciski	6 szt.
	6.	Oświetlenie awaryjne		
		-	Oświetlenie awaryjne AWEX	1 kondygnacja

		-	Oświetlenie awaryjne	5 kondygnacji
	7.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		
		-	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	4 szt.
	8.	Hydranty		
		-	Hydranty wewnętrzne 25	18 szt.
	9.	Gaśnice		
		-	Gaśnice GP 6x ABC	31 szt.
		-	Gaśnice GP 4x ABC	1 szt.
		-	Gaśnice GP 2x ABC	1 szt.
		-	Gaśnice GS 5x B	6 szt.
	10.	-	Drzwi przeciwpożarowe EI 45/ E90, EI 60 - bez odporności ogniowej, dymoszczelne – sterowane automatyczne	25 szt.
	11.	-	Drzwi przeciwpożarowe EI 45/ E90, EI 60, EI 60/E 120 - bez automatycznego sterowania	31 szt.
VIII	**Oddział Celny Opłotki, ul. Opłotki 1, 81-061 Gdańsk**			
	1.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	2.	Gaśnica:		
		-	GP 6x/6z ABC	29 szt.
		-	GP 2x ABC	1 szt.
		-	GS 5x BC	1 szt.
		-	Urządzenie gaśnicze UGS-2x BC	1 szt.
	3.	Hydrant:		
			Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	1 szt.
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	4 szt.
		-	Hydrant zewnętrzny Ø 80	9 szt.
	Magazyn			
	1.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	2.	Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne		Hala magazynowa
	3.	System detekcji dymu podłączony pod SSWiN		
		-	Wielosensorowa czujka optyczno-termiczna	37 szt.
	4.	Hydrant:		

		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	3 szt.
	5.	Gaśnica:		
		-	GP 6x ABC	4 szt.
IX	**Pokoje Noclegowe we Władysławowie, ul. Hryniewieckiego, 81-061 Władysławowo**			
	1.	Gaśnica:		
		-	GP-6 ABC	8 szt.
		-	GS-5x BC	1 szt.
		-	GP-4x ABC	2 szt.
X	**Terminal BCT – SKANER Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 60, 81-100 Gdynia**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala Polon Alfa - Polon 4100	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu	15 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	3 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	1 szt.
	2.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	3.	Gaśnica:		
		-	GP 6x ABC	4 szt.
		-	GP 12x ABC	4 szt.
		-	GP 2x ABC	2 szt.
		-	GP 1x ABC	4 szt.
XI	**Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni lokalizacja w Słupsku ul. Poznańska 42**			
	1.	System sygnalizacji pożaru:		
		-	Centrala Sagitta ASP 250	1 szt.
		-	Optyczna czujka dymu	83 szt.
		-	Ręczny ostrzegacz pożaru	9 szt.
		-	Sygnalizator akustyczny	11 szt.
	2.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	3.	System oddymiania		
		-	Klapa dymowa wraz z systemem sterowania	1 szt.
	4.	Drzwi przeciwpożarowe EI 30		10 szt.

	5.	Hydrant:		
			Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	6 szt.
	6.	Gaśnica:		
		-	GP 6x ABC	7 szt.
		-	GS 5x BC	1 szt.
		-	GP 2x ABC	2 szt.
		-	GSE 2x	1 szt.
XII	**OC Basen IV w Gdyni, ul. Przemysłowa 9, 81-100 Gdynia**			
	Budynek biurowy			
	1.	Oświetlenie ewakuacyjne:		
		-	Lampy ewakuacyjne – samoczynne	budynek
	2.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	3.	Gaśnica:		
		-	GP-6x ABC	6 szt.
			GP 2 x ABC	5 szt.
		-	GS-5x	1 szt.
	4.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	6 szt.
		-	Hydrant zewnętrzny Ø 80	1 szt.
		-	Hydrant zewnętrzny Ø 100	1 szt.
	Magazyn 1			
	1.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1 szt.
	2.	System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego		budynek
	3.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	9 szt.
	4.	Zawór hydrantowy		2 szt.
	5.	Gaśnica:		
		-	GP 6x ABC	13 szt.
	Magazyn 2			
	1.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		5 szt.

	2.	System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego		budynek
	3.	Samoczynny system oddymiania hali		
		-	Klapy dymowe z układem napędowym	budynek
	4.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	3 szt.
	5.	Zawór hydrantowy		5 szt.
	6.	Gaśnica:		
		-	GP 6x ABC	6 szt.
XIII	**Oddział Celny w Słupsku, ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk**			
	1.	Gaśnica:		
		-	GP 6x ABC	4 szt.
		-	GP 1 x ABC	3 szt.
XIV	**Magazyn - Gdynia, ul. Hutnicza 40**			
	1.	Gaśnica:		
		-	GP 6x ABC	3 szt.
XV	**Baltic Hub Container Terminal – SKANER Gdańsk, ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk**			
	1.	Gaśnica:		
		-	GP 6x ABC	3 szt.
		-	GS 5 x	2 szt.
XVI	**Magazyn - Gdynia, ul. Polska 17**			
	1.	Gaśnica:		
		-	GP 6x ABC	23 szt.
XVII	**Urząd Skarbowy w Wejherowie, ul. Gdańska 47, 84-200 Wejherowo**			
	1.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		2 szt.
	2.	System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego		budynek
	3.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym	2 szt.
	4.	Gaśnica:		
		-	GP 4x ABC	5 szt.
	Magazyn 1 i 2			

	1.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		2 szt.
	2.	System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego		budynek
	3.	Hydrant:		
		-	Hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem płasko składanym	3 szt.
	4.	Gaśnica:		
		-	GP 6x ABC	15 szt.
		-	GS 5 x	1 szt.
	5.	-	Hydrant zewnętrzny Ø 80	2 szt.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w niniejszym załączniku podział obiektów na 3 grupy, wynika wyłącznie z faktu sprawowania w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku nadzoru nad określonymi obiektami przez trzy osoby, tzn. każda z osób ma określoną grupę obiektów.

Natomiast wymogi związane z częstotliwością przeglądów / konserwacji dla *Części I* zamówienia zostały szczegółowo opisane w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących *Załącznik nr 8* do SWZ.