Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Jaśle

Stwierdzam, że niniejsza (e)
decyzja (postanowienie
stała (ostateczna (e)
dnia 29.11.2023r.
Jasło, dnia 30.11.2023r.
N. Cieśla

P. Smolek

URZĄD GMINY BRZYSKA
Sekretariat
Wpłynęło 12. 10. 2023
Lp. 3620.10 podpis

RZ.ZUZ.2.4210.380.2023.MB-K

Jasło, dnia 10 października 2023r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 w związku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3b) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gmina Brzyska z/s 38-212 Brzyska 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Kuźniar ARPA PROJEKT ul. 3-go maja 55, 36-200 Brzozów z dnia 23.08.2023r. w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku „Dopływ z Brzysk" w km 1+980 oraz w km 1+340 w m. Brzyska oraz cieku „bez nazwy" w km 0+240 oraz w km 0+010 m. Brzyska sieci wodociągowej, metodą przewiertu sterowanego.

o r z e k a m

I. Udzielam Gminie Brzyska z/s 38-212 Brzyska 1 pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące:

1. cieku naturalnego „Dopływ z Brzysk" w km 1+980 będącego lewobrzeżnym dopływem Wisłoki w obszarze działki o nr 434 obręb identyfikacyjny 180502_2.0002 Brzyska, pow. jasielski sieci wodociągowej w rurze osłonowej metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:

   a) rodzaj rury wodociągowej – PE100 SDR11 dn 50x4,6,
   b) rodzaj rury osłonowej – PE 100 SDR 17 dn90x5,4,
   c) długość rury osłonowej – L=16,00 m,
   d) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej od dna cieku - min. 1,5m,
   e) odległość krawędzi komory przewiertowej od krawędzi koryta – min. 5,0 m.

   Lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:
   X: 5520753.60
   Y: 7528048.97

2. cieku naturalnego „Dopływ z Brzysk" w km 1+340 będącego lewobrzeżnym dopływem Wisłoki w obszarze działki o nr 434, 1657 obręb identyfikacyjny 180502_2.0002 Brzyska, pow. jasielski sieci wodociągowej w rurze osłonowej metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:

   a) rodzaj rury wodociągowej – PE100 SDR11 dn 140x8,3,
   b) rodzaj rury osłonowej – PE 100 SDR 17 dn180x10,7,
   c) długość rury osłonowej – L=20,00 m,
   d) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej od dna cieku - min. 1,5m,
   e) odległość krawędzi komory przewiertowej od krawędzi koryta – min. 5,0 m.

Lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:
X: 5520730.49
Y: 7528552.20

3. cieku naturalnego „bez nazwy" w km 0+240 będącego prawobrzeżnym dopływem cieku „Dopływu z Brzysk" w obszarze działki o nr 440, 921/1, 922 obręb identyfikacyjny 180502_2.0002 Brzyska, pow. jasielski sieci wodociągowej w rurze osłonowej metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:

   a) rodzaj rury wodociągowej – PE100 SDR11 dn 140x8,3,
   b) rodzaj rury osłonowej –PE 100 SDR 17 dn180x10,7,
   c) długość rury osłonowej – L=20,00 m,
   d) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej od dna cieku - min. 1,5m,
   e) odległość krawędzi komory przewiertowej od krawędzi koryta – min. 5,0 m.

   Lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:
   X: 5520623.50
   Y: 7527904.88

4. cieku naturalnego „bez nazwy" w km 0+010 będącego prawobrzeżnym dopływem cieku „Dopływu z Brzysk" w obszarze działki o nr 440, 441 obręb identyfikacyjny 180502_2.0002 Brzyska, pow. jasielski sieci wodociągowej w rurze osłonowej metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:

   a) rodzaj rury wodociągowej – PE100 SDR11 dn 90x8,2,
   b) rodzaj rury osłonowej –PE 100 SDR 17 dn140x8,3,
   c) długość rury osłonowej – L=10,50 m,
   d) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej od dna cieku - min. 1,5m,
   e) odległość krawędzi komory przewiertowej od krawędzi koryta – min. 5,0 m.

   Lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:
   X: 5520746.01
   Y: 7528069.62

II.Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod następującymi warunkami:

1. wykonanie ww. przekroczeń przedmiotową siecią zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami określonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa,
2. podejmowania takich działań technicznych i organizacyjnych, aby nie dopuścić do gromadzenia w obszarze budowy zbędnych materiałów oraz sprzętu technicznego,
3. racjonalnego i oszczędnego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmować obszary biologicznie czynne w tym ingerować w siedliska przyrodnicze, szczególnie wodne,
4. wykonywania prac budowlanych w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia środowiska substancjami i materiałami stosowanymi do budowy, ściekami lub odpadami powstającymi w trakcie prac,
5. prowadzenia prac przy wykonywaniu obiektu w taki sposób, aby nie powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
6. w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru w obrębie projektowanych przekroczeń należy niezwłocznie oczyścić nawierzchnię z nagromadzonych zanieczyszczeń za pomocą dostępnych środków technicznych (w tym taboru asenizacyjnego) i odpowiednich sorbentów służących do neutralizacji substancji zanieczyszczających, wraz z podjęciem wszelkich działań w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń do wód odbiornika w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:
   a) uruchomienia własnych służb w celu prowadzenia stałego nadzoru nad podjętymi czynnościami,

b) niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej lub straży pożarnej,
c) sporządzenia protokołu z podjętych czynności w wyniku awarii,

7. niewykonywania prac w okresie prognozowanych obfitych opadów nawalnych mogących spowodować przepływ wód powodziowych w przekraczanym cieku,
8. uporządkowania terenu budowy po wykonaniu ww. przekroczeń,
9. wykonania trwałego i widocznego oznakowania miejsc przekroczeń po każdej stronie cieku,
10. prowadzenia na wysokości koryta potoku sieci wodociągowej w rurze osłonowej,
11. zgłoszenia terminu rozpoczęcia i zakończenia prac przy wykonaniu ww. przekroczeń Nadzorowi Wodnemu w Dębicy,

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wynikających z odrębnych przepisów.

UZASADNIENIE

Gmina Brzyska z/s 38-212 Brzyska 1 reprezentowana przez pełnomocnika Pana Pawła Kuźniar ARPA PROJEKT ul. 3-go maja 55, 36-200 Brzozów zwróciła się z wnioskiem z dnia 23.08.2023r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku „Dopływ z Brzysk" w km 1+980 oraz w km 1+340 w m. Brzyska oraz cieku „bez nazwy" w km 0+240 oraz w km 0+010 w m. Brzyska sieci wodociągowej, metodą przewiertu sterowanego.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, decyzję Wójta Gminy Brzyska znak: B.6733.III.2023 z dnia 9 czerwca 2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk" , wypisy z rejestrów gruntów działek znajdujących się w obrębie planowanych przekroczeń, warunki techniczne wykonania przekroczeń Nadzoru Wodnego w Dębicy znak: RZ.2.1.434.18.2023.SS z dnia 29 marca 2023r., operat sporządzony na elektronicznym nośniku danych. Operat wodnoprawny zawiera część opisową oraz część graficzną.

W myśl art. 389 pkt 9 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurach osłonowych.

Przekroczenia ww. cieków naturalnych siecią wodociągową zostaną wykonane metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rury osłonowej w której zostanie umieszczona rura przewodowa. Zastosowana metoda przekroczenia nie będzie wymagać jakiejkolwiek ingerencji w koryto potoku. Sieć zostanie umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m pod dnem cieku, natomiast zakończenia rury osłonowej będą wystawać minimum 5,0 m od krawędzi brzegów ww. cieku.

Budowa sieci wodociągowej realizowana będzie w zlewni jednolitej części Wisłoka od Ropy do potoku Chotowskiego o kodzie PLRW200006218719 o statusie silnie zmienionej części wód charakteryzującej się umiarkowanym potencjałem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego, złym stanem ogólnym oraz zagrożoną oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane w JCWPd nr 151, posiadającej dobrą ocenę stanu ilościowego i chemicznego. Eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych w terenie oraz z uwagi na sposób wykonania na jakość wód podziemnych czy powierzchniowych. Metoda przewiertu sterowego będzie wykonana bez jakiejkolwiek ingerencji w koryto ww. cieków czy stan wód. Usytuowanie przekroczeń na głębokości minimalnej 1,5 m pod dnem cieku oraz w odległości co najmniej 5,0 m od skarp cieku nie stanowi zagrożenia dla stabilności koryta cieku. Podjęcie odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych podczas etapu budowy przedmiotowego obiektu o których mowa w pkt II. niniejszej decyzji pozwoli zminimalizować ewentualne skutki przejścia wód wezbraniowych na etapie wykonywania prac budowlanych. Wobec powyższego należy uznać, iż zamierzone korzystanie z wód nie spowoduje naruszenia równowagi biologicznej cieku w stopniu uniemożliwiającym wygenerowanie procesów samooczyszczania.

Zamierzony sposób korzystania z wody nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023 poz. 300).

Przekroczenia wodociągiem ww. cieków naturalnych nie będą realizowane na obszarach chronionych. Ww. inwestycja, jak wykazano w opracowanej do wniosku dokumentacji, nie będzie wpływać negatywnie na środowisko, a tym samym na obszary chronione.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że w niniejszym przypadku istnieją przesłanki do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie. Warunki oraz obowiązki opisane w niniejszej decyzji nałożono przyjmując za podstawę wnioski zawarte w operacie, uwzględniając równocześnie konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Przestrzegając procedury tutejszy organ zawiadomił pismem z dnia 15 września 2023r., iż przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony mają prawo do wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczęciu postępowania o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszów stronach podmiotowych Urzędu Gminy Brzyska, Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, jeżeli w postępowaniu występuje więcej stron, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią z tych stron.
3. Strona, która zrzekła się prawa do wniesienia odwołania traci również prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2625), dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 250,0zł w dniu 21.08.2023r. przelewem bankowym za pośrednictwem ALIOR BANK.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
p. o. Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni
Andrzej Skubisz

Otrzymują:

1. Gmina Brzyska, 38-212 Brzyska 1,
2. Pozostałe strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia,
3. ZUZ a/a