WÓJT GMINY BRZYSKA
woj. podkarpackie
R.6220..4.2025.2026

Decyzja stała się ostateczna
z dniem: 30.04.2026r.
Brzyska, dnia 30.04.2026r.

Brzyska dnia 25.03.2026r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025r. poz. 1691t.j.), art.59.ust.1 pkt.2, art.71 ust.2, pkt.2, art.73 ust.1, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art.85 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.11.2025r.(data wpływu 28.11.2025r.) wraz Kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, Inwestora Gminy Brzyska, w imieniu, której działa Pełnomocnik Pan Bartłomiej Sroczyk, reprezentujący Firmę REIN S.J. A, J. Cebulak z siedzibą w Rzeszowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Wójt Gminy Brzyska
orzeka

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą jeżeli zostaną spełnione niżej wymienione warunki"

1.Teren, na którym zlokalizowane będzie zaplecze budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych, place postojowe maszyn itp., zostaną uszczelnione w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

2.Teren budowy zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne).

3.Przekroczenie siecią wodociągową pod dnem rzeki Wisłoki - dz. nr ewid. 1/8 w km ok. 103+773 będzie wykonane metodą bezwykopową, bez ingerencji w koryto rzeki Wisłoki; komory wejścia i wyjścia przy przekraczaniu rzeki Wisłoki będą zlokalizowane poza granicami obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PLH 180052.

4. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego sieci wodociągowej, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.

5.Prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby oraz ewentualna wycinka drzew i krzewów wykonane będą poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca - 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w ww. okresie, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem prac ziemnych oraz wycinki drzew i krzewów.

6.Drzewa i krzewy (wraz ze strefą korzeniową), narażone na uszkodzenia mechaniczne, zlokalizowane w pobliżu trasy planowanej sieci kanalizacji będą zabezpieczone na etapie realizacji robót. W tym celu należy osłaniać pnie drzew narażonych na kolizję ze sprzętem mechanicznym za pomocą np. mat słomianych i desek. Korony drzew będą znajdować się poza zasięgiem pracującego sprzętu, prace w obrębie systemów korzeniowych będą prowadzone ręcznie lub niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew będą nawadniane (w zależności od panujących warunków atmosferycznych) i przykryte warstwą urodzajnej ziemi. W przypadku krzewów zastosowane będą wygrodzenia. Po zakończeniu budowy, osłony z pni drzew oraz wygrodzenia krzewów będą usunięte.
7.W celu ochrony płazów (oraz innych drobnych zwierząt), wykopy będą prowadzone krótkimi odcinkami i zasypywane na koniec każdego dnia roboczego, natomiast w przypadku konieczności pozostawienia otwartego wykopu na noc zostaną one zabezpieczone w taki sposób, aby zapobiec wpadaniu do nich zwierząt, w tym płazów (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć lub tymczasowym ogrodzeniem utrzymywanym w szczelności z gruntem i w miejscach połączeń). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów będą one sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku stwierdzenia zwierząt w wykopach (i innych miejscach mogących stanowić pułapki dla zwierząt), zostaną one natychmiast przeniesione poza teren robót, w odpowiednie dla danego gatunku siedlisko.
8.Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, zostaną usunięte wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały a następnie zostanie przeprowadzone uporządkowanie terenów.
9.Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00 - 22:00.
10. Zaplecze budowy (miejsce gromadzenia materiałów i odpadów, stacjonowania pojazdów i maszyn budowy, zaplecza socjalnego) należy zorganizować w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.
11.W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych wody pochodzące z odwodnienia należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.Komory wejścia i wyjścia przy przekraczaniu rzeki Wisłoki przewiertem sterowanym zostaną zlokalizowane w odległości ok. 28 m od granic obszaru Natura 2000 "Wisłoka z dopływami".
13.Prace ziemne (rozkopy oraz czasowe składowanie ziemi z wykopów), zostaną zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 25 m od granic ww. obszaru Natura 2000.
14. Przekroczenia projektowaną siecią rzeki, potoków, cieków i rowów, należy wykonać metodami bezwykopowymi, bez naruszania ich skarp i dna, z zachowaniem warunków technicznych zyskanych od administratora cieku.

15. Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrębie rzeki, potoków, cieków i rowów, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zostaną naprawione na koszt Inwestora, a miejsce/a zostaną przywrócone do stanu wyjściowego.
16. Miejsca przekroczeń projektowaną siecią wodociągową rzeki, potoków, cieków i rowów, należy oznakować w widoczny i trwały sposób.

Uzadsadnienie

Do Wójta Gminy Brzyska wpłynął wniosek z dnia 27.11.2025r. (data wpływu 28.11.2025r.) Inwestora Gminy Brzyska, w imieniu, której działa Pełnomocnik Pan Bartłomiej Sroczyk, reprezentujący Firmę REIN S.J. A, J. Cebulak z siedzibą w Rzeszowie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:**„Budowie sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**.
Do wniosku dołączono wymagane załączniki o których mowa w art. 74 ustawy ooś (Dz.U. z 2024 poz. 1112 ze zm.) w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami. W związku z powyższym na podstawie art. 61 §1 kpa, w związku z art. 73 ust.1 ww. ustawy ooś, Wójt Gminy Brzyska wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia

- Teren po zrealizowaniu przedsięwzięcia przywrócić do stanu pierwotnego.

Przedsięwzięcie projektowane jest na terenie działek ewidencyjnych znajdujących się w załączniku do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową polegającą na budowie sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasuwy, hydranty) obejmuje swoim zakresem wykonanie:

- podziemnej infrastruktury wodociągowej o długości ok. 5,9 km rur wodociągowych łączących sieć rozdzielczą miasta Jasła z projektowaną siecią wodociągową zasilającą centrum Brzysk, - naziemnego uzbrojenia na sieci wodociągowej w postaci: hydrantów w ilości ok. 25 szt., skrzynek zasuw w ilości ok. 8 szt. oraz na odejściu do każdego hydrantu,
- sieci wodociągowej metodami bezwykopowymi przy przekroczeniu rzeki Wisłoki, innych rowów i cieków oraz dróg o nawierzchni asfaltowej.

Planowana budowa sieci wodociągowej realizowana będzie z wykorzystaniem rurociągów polietylenowych o średnicy zewnętrznej do 160 mm (PE160, PE140, PE125, PEll0). Sieć będzie instalacją w pełni szczelną odporną na infiltracje oraz eksfiltracje. W miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wykonane zostanie opomiarowanie pobieranej wody w komorze wodomierzowej. Wodociąg na etapie użytkowania nie zajmuje określonej powierzchni działek i nie spowoduje uszczuplenia terenów zielonych. Teren czasowo zajmowany w celu wybudowania sieci przy przyjęciu szerokości pasa roboczego 1,5 m dla robót liniowych wyniesie około 0,75 ha.

Przewody układane będą w wąsko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych szalunkami płytowymi lub palami szalunkowymi - wypraskami, na podsypce z piasku, starannie zagęszczonej wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. Po pozytywnej próbie szczelności każdego odcinka, sprawdzeniu poprawności jego ułożenia zarówno w założonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym nastąpi zasypywanie wykopów. Dopuszcza się zastosowanie przewodów wielowarstwowych np. z rur PERC dla których nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Ostatnią warstwą zasypu będzie warstwa humusu.W miejscach występowania innego uzbrojenia podziemnego (sieci) prace będą wykonywane w uzgodnieniu z zarządcami tych sieci. przy skrzyżowaniach wodociągu z istniejącymi kablami, na kablach zakładane będą osłony wg wytycznych od zarządców. Podczas wykonywania prac w miejscach przecinających istniejące ciągi komunikacji samochodowej i pieszej, niezbędne będzie ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdów i kładek dla pieszych. Przejścia pod drogami z nawierzchnia asfaltową, pod ciekami naturalnymi i rowami melioracyjnymi wykonane zostaną metodą przewiertu sterowanego w rurach osłonowych (bez naruszania dna i skarp brzegowych cieków i rowów).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w *sprawie Planu gospodarowania wodami* na *obszarze dorzecza Wisły* (Dz.U.2023.300), działka objęta wnioskiem zlokalizowana jest w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP RW): *"Wisłoka od Ropy do Pot Chotowskiego"* o kodzie PLRW200006218719, RW_wap (potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłoka w obrębie JCWP (dla łososia), zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków oznaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłoka w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2027 (substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE - do

2039 r.) w trybie art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 z późno zm.) (dalej Ramowej Dyrektywy Wodnej) oraz odstępstwo mniej rygorystycznego celu środowiskowego w trybie art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla wskaźników: 10, EFI+PL/ IBl _PL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributylocyny (występowanie w wodzie). Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu: Pogórza Strzyżowskiego, Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie) i Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) oraz obszary Natura 2000: Dolna Wisłoka z Dopływami, Golesz, Wisłoka z dopływami i Liwocz. Omawiana JCWP stanowi obszar chroniony przeznaczony do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, tj. Wisłoka (od ujścia do zapory w Krempnej) dla ochrony troci wędrownej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo w granicach GZWP 433 Dolina rzeki Wisłoka, poza ujęciami wód i strefami ochronnymi dla nich utworzonymi. Inwestycja lokowana jest częściowo w obszarach zagrożenia powodziowego o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia Q10 ścieki bytowo-gospodarcze (w sumie w ilości ok. 27000 litrów - podobne do zużycia wody na cele socjalne). Wykonawca prac budowlanych zobowiązany zostanie do zorganizowania zaplecza w miejscu z zapleczem socjalnym, w przypadku braku takiej możliwości przewidzieć należy przewoźne sanitariaty. Ścieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych należy okresowo po napełnieniu opróżniać przez specjalistyczną firmę. Ścieki z płukania sieci wypuszczać przez końcówki sieci poza miejsce prowadzenia robót budowlanych do czasu aż zacznie na końcówkach i hydrancie wypływać czysta woda. Płukanie przewodów wodociągowych powinno się odbywać z prędkością 1,0 *mis.* Woda z pierwszego płukania sieci wodociągowej może posiadać zanieczyszczenia pochodzące z przedostania się gruntu do wnętrza rur może też zawierać części stałe w postaci skrawków tworzywa sztucznego powstałego podczas obrabiania rurociągu przed połączeniem z sobą odcinków rur. Na końcówki węży podłączonych do hydrantów należy zainstalować odpowiednie worki z gęstej siatki (bigbagi) które wyłapią części zanieczyszczeń mechanicznych. Po wstępnym wypłukaniu sieci bezpośrednio przed oddaniem sieci do eksploatacji należy przeprowadzić dezynfekcje sieci wodociągowej. Dezynfekcję sieci wodociągowej należy wykonać przy użyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu w dawce 3 mgCI/I. Po 24 godzinach kontaktu, zachlorowane przewody należy poddać intensywnemu płukaniu czystą wodą pobraną z sieci wodociągowej z prędkością około 1 *mis* tak by stężenie wolnego chloru w wodzie pitnej nie przekraczało 0,3 mgli i do tego poziomu trzeba wypłukać wodociąg.

Tymczasowe zaplecza budowy miejsca składowania materiałów, odpadów, stacjonowania pojazdów i sprzętu budowy jak również miejsca tankowania i drobnych napraw oraz zaplecza socjalnego planuje się zlokalizować na działkach będących własnością Inwestora- Gminy Brzyska.

Na obecnym etapie przez Inwestora wskazane są działki:

599, 600,602/1 w m. Wróblowa. Działki 600, 602/1 zlokalizowane są w odległości ok 100m od planowanych miejsc rozkopów a sama działka 599 zlokalizowana jest bezpośrednio przy trasie planowanych rozkopów, działka 559 posiada dojazd z dwóch dróg gminnych i będzie służyć jako dojazd do placu budowy zlokalizowanego na działkach 600, 602/1.

oraz zawiadomił o powyższym strony postępowania poprzez obwieszczenie znak: R.6220.4.2025 z dnia 05.12.2025r.

Informacja o złożonym wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Brzyska, pod nr 20/2025.Ś

Ze względu na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839),"Rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody magistralne dodprowadzające wodę do stacji uzdatniania do przewodów wodociagowych rozdzielczych z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową" tym samym przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy OOŚ właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.Przy czym zgodnie z art.80 ust.2a ustawy OOŚ przepisu, jak wyżej nie stosuje się do decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach wydawanych dla inwestycji strategicznych. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jako publiczne urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę, stanowi inwestycję strategiczną, o której mowa w art. 59a ust.4 pkt.3 ustawy OOŚ.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy ooś, stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgięciu opinii własciwych organów. Z uwagi na powyższe należało przeprowadzić postępowanie w celu ustalenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust.1 pkt.1, 2, 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Brzyska w dniu 05.12.2025r., zwrócił się z wnioskiem znak: R.6220.4.2025 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w sprawie wyrażenia opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W dniu 05.01.2026r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOS.4220.4.15.2025.KR.4 zawiadomił tutejszy organ o wyznaczeniu nowego terminu wydania opinii do dnia 19.01.2026r.Wójt Gminy Brzyska w dniu 15.01.2026r. przy piśmie znak: R.6220.4.2025.2026 przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzupełnienie KIP, sporządzone przez Inwestora na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po otrzymaniu ww. uzupełnienia KIP wydał opinię znak; WOOŚ.4220.4.15.2025.KR.7 z dnia 27 01.2026r, stwierdzając, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o ile zostaną spełnione warunki w ww. opinii.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił również w dniu 05.12.2025r. z wnioskiem uzupełnionym w dniu 13.01.2026r. do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni

w Jaśle pismem znak: RJ.ZZŚ.4901.173.2025.J z dnia 15.12.2025r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia KIP. W dniu 27.01.2026r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle wyznaczył nowy termin załatwienia wniosku do dnia 16.02.2026r. Do Wójta Gminy Brzyska w dniu 13.02.2026r. wpłynęła opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle stwierdzająca, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane jeśli zostaną spełnione warunki w niej zawarte.

Wójt Gminy Brzyska zwrócił się również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, z wnioskiem znak: R.6220.4.2025 z dnia 05.12.2025r., o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle wydał opinię z dnia 18.12.2025r. znak: PZNS.9020.4.49.2025, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu.Organ prowadzący postępowanie w dniu 15.01.2025r. przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, uzupełnienie KIP sporządzone przez Pełnomocnika Inwestora na wniosek Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle i wystąpił o podtrzymanie dotychczasowego stanowiska co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W dniu 26.01.2026r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle podtrzymał dotychczasowe stanowisko wyrażone w opinii z dnia 18.12.2025. znak: PZNS.9020.4.49.2025, uznając za zbędne zobowiązanie Inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie projektowane jest na terenie Gminy Brzyska, gminy Kołaczyce oraz Miasta Jasła, całość w województwie podkarpackim, powiat jasielski. W przeważającej części inwestycja liniowa przebiega przez tereny gminy Brzyska miejscowości; Brzyska, Dąbrówka, Ujazd, Wróblowa.
Przedmiotowy obszar obejmuje tereny niezabudowane, planowane jest ułożenie sieci w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej oraz żwirowej przebiegających w sąsiedztwie terenów rolnych. Planowana sieć wodociągowa częściowo przebiegać będzie przez obszary zabudowane w sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych.
Na terenie miasta Jasła w obrębie ewidencyjnym 19-Krajowice planowane jest włączenie do istniejącej sieci wodociągowej oraz opomiarowanie pobranej wody w komorze wodomierzowej, całkowita długość sieci na terenie miasta Jasła wyniesie ok.0,3km.
Na terenie Gminy Kołaczyce planowana jest sieć wodociągowa, która przebiegać będzie przez miejscowość Krajowice na odcinku tranzytowym o długości ok. 0,6 km, gdzie nastąpi przekroczenie rzeki Wisłoki stanowiącej granice gmin; Brzyska i Kołaczyce.
W związku z powyższym Wójt Gminy Brzyska na podstawie art. 75.ust.4 ustawy OOŚ zwrócił się z wnioskiem z dnia 05.12.2025r do Burmistrza Miasta Jasła oraz do Burmistrza Miasta Kołaczyce o wydanie opinii dotyczącej właściwości organu prowadzącego postępowanie dla ww. inwestycji, ponieważ część terenu dla planowanego przedsięwzięcia wykracza poza teren jednej gminy. W dniu 09.12.2025r.Burmistrz Miasta Kołaczyce wydał postanowienie znak:IKM.6220.2.1.2025 przychylając się do żądania strony iż, organem właściwym prowadzącym ww. postępowanie dla przedmiotowego terenu jest Wójt Gminy Brzyska. Ponadto dniu 10.12.2025r. Burmistrz Miasta Jasła wydał pozytywną opinię znak:13396.GK.6220.24.2025 stwierdzając, że wniosek dotyczy w największym obszarze Gminy Brzyska, dlatego właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Brzyska, jednocześnie zawarł następujące warunki:
- Przekroczenie dróg oraz ewentualnych rowów i cieków na terenie administrowanym przez Burmistrza Miasta Jasła należy wykonać metodami bezwykopowymi, za pomocą przewiertów sterowanych.

Na działce 599 dopuszcza się składowanie rur, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska wodnego mają dopuszczenie do kontaktu z wodą do spożycia oraz lokalizację zaplecza budowy na wysokości działek 600 oraz 602/1 (obszar ten jest poza zagrożeniem występowania powodzi). Najbliższy ciek wodny znajduje się w odległości 130m od działek 600, 602/1; 199 w m. Dąbrówka. Na terenie tej działki planowane jest utworzenie składu materiału niezbędnego do realizacji sieci po stronie gminy Kołaczyce oraz gminy Jasło. Działka 199 posiada bezpośredni zjazd z drogi powiatowej posiada utwardzony parking i znajduje się w odległość 500m od mostu na rzece Wisłoce. Najbliższy ciek wodny do którego spływają wody to rzeka Wisłoka, która znajduje się w odległości 180m od działki; 386 w m. Ujazd na działce tej planowana jest lokalizacja zaplecza budowy dla końcowego odcinka inwestycji - prowadzonej w miejscowości Brzyska, Ujazd. Działka ta posiada bezpośredni dojazd z drogi gminnej. Działka znajduję się w odległości 315 m od najbliższego cieku naturalnego. W odległości 6m od granic działki do drugiej stronie krawędzi drogi znajduje się rów przydrożny który to nie jest ciekiem naturalnym. Wody opadowe z terenu działki 386 kierują się w kierunku południowo wschodnim a rów przydrożny jest po stronie północnej.

Z uwagi na powyższe miejsca składowania materiałów, odpadów, stacjonowania pojazdów i sprzętu budowy jak również miejsca tankowania i drobnych napraw oraz zaplecza socjalnego planuje się zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 130 m od najbliższych cieków wodnych.

Prace w obszarach zagrożenia powodziowego jak również w sąsiedztwie wszystkich cieków prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego. Podczas realizacji inwestycji materiały budowlane jak i maszyny, sprzęt składowany będzie poza terenami zagrożonymi powodzią. Prace w wyżej wymienionych obszarach prowadzone będą tak by ograniczyć czas rozkopów, tak by niezwłocznie przewrócić teren do stanu pierwotnego. Zasypywanie wykopów w terenach zalewowych zasypka w wykopie wykonywana będzie warstwami o grubości do 25 cm uzyskując stopień zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż 97 wg zmodyfikowanej metody Proctora. Bezpośrednio po wyprowadzeniu sieci poza obszar zagrożenia wykonane będą próby szczelności rurociągów po ich pozytywnych wynikach niezwłocznie teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

W przypadku pogorszenia się warunków pogodowych oraz ostrzeżeń meteorologicznych w trakcie wykonywania robót budowlanych w obszarach zagrożonych występowaniem powodzi wykonawca będzie zobowiązany do szybkiej ewakuacji zarówno sprzętu jak i materiałów budowlanych (rur). Inwestor dysponuje terenem pod lokalizację zaplecza budowy który udostępni wykonawcy jest to obszar wolny od zagrożenia powodzią jest położony w niedalekiej odległości od obszaru zagrożonego powodzią (teren zlokalizowany do 1,5 km od najdalej położonego miejsca prac w terenach zalewowych). Wybudowana sieć wodociągowa nie stanowi zagrożenia dla środowiska w obszarze zalewowym. Rurociągi do przęsłu wody podczas normalnej pracy wypełnione są wodą, dlatego nie są narażone na wyporność spowodowaną podniesieniem się poziomu wód gruntowych. Sieć wodociągowa jest szczelna i nie dochodzi do infiltracji ani eksfiltracji substancji (wody czystej) do środowiska.

W zakresie gospodarki masami ziemnymi nie zostaną naruszone stosunki wodne wprowadzające szkody dla działek sąsiednich. Teren inwestycji w przeważającej części posiada znaczne spadki terenu by je zmienić potrzeba by znacznie większe ilości mas gruntowych jak powstałe w wyniku inwestycji liniowej.

W celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko do których należą m.in.:

Używanie maszyn i pojazdów sprawnych technicznie.

Rozkopy oraz czasowe składowanie ziemi z wykopów będzie zlokalizowane w odległości nie

mniejszej niż 25 m od granic obszaru Natura 2000 "Wisłoka z dopływami".
Miejsca składowania materiałów, odpadów, stacjonowania pojazdów i sprzętu budowy jak również miejsca tankowania i drobnych napraw oraz zaplecza socjalnego planuje się zlokalizować poza obszarami zagrożenia powodziowego oraz w odległości nie mniejszej niż 130 m od najbliższych cieków wodnych.
Place budowy wyposażone zostaną w sorbenty, maty bądź biopreparaty do neutralizacji i likwidacji ewentualnych wycieków oraz wylewów substancji ropopochodnych.
Mieszanina płuczki wiertniczej jako odpad będzie przekazana do odzysku odbiorcy posiadającemu odpowiednią do tego instalację lub zostanie przekazana firmie, które przetransportują powstały odpad na składowisko bądź przekaże ją do utylizacji.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa wart. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.2000.327.1 ze zm.).
Eksploatacja projektowanej sieci zwiększy ilość poboru wody z istniejącego ujęcia wody dla Miasta Jasła. Jak wskazano z dokumentacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle zapewniło o możliwości dostawy wody w niezbędnej ilości, co nie spowoduje konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury.
Przebieg trasy rurociągów wyznaczono w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, biorąc pod uwagę obecną i perspektywiczną zabudowę. Zaprojektowany przebieg umożliwia podłączanie do niej budynków znajdujących się w sąsiedztwie przebiegu sieci oraz nowych użytkowników w przypadku rozwoju zabudowy.
Na trasie projektowanej sieci należy się spodziewać małej ilości wód gruntowych zastosować bezpośrednie pompowanie wody z wykopu (drenaż + studzienki). Na czas realizacji robót w miejscach występowania dużego napływu wód gruntowych przewiduje się obniżanie zwierciadła wody przy pomocy igłofiltrów bądź studni depresyjnych (odwodnienie powinno wyprzedzać wykonanie wykopów).
Przekroczenia dróg o nawierzchni asfaltowej projektuje się metodą podwiertu (przecisku) w rurze ochronnej. Przekroczenie dróg o nawierzchni tłuczniowej lub dróg nieutwardzonych wykonane zostaną rozkopem, z zastosowaniem rury ochronnej.
Przejścia pod ciekami i urządzeniami melioracji wodnych rowów zostaną wykonane metodą bezwykopową w rurze ochronnej z PE bez naruszania dna i skarp brzegowych. Do obowiązków wykonawcy robót należeć będzie monitorowanie położenia głowicy wiertnicy i jej dokumentacja celem przedłożenia profilu powykonawczego przebiegu rurociągu.
Pobór wody do wykonania prób szczelności odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Zużyta woda będzie odpompowywana i wywożona wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przewiduje się m.in.:
- miejsca postoju i tankowania pojazdów oraz miejsca magazynowania odpadów zostaną uszczelnione na przykład poprzez zastosowanie płyt drogowych układanych na warstwie geomembrany lub innych materiałów spełniających analogiczną funkcję,
- sprzęt budowlany użyty do realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie, a ewentualne powstałe wycieki będą naprawiane "na miejscu" uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska,
- zaplecza budowy oraz miejsca postoju maszyn i urządzeń wyposażone będą w sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i likwidacji ewentualnych wycieków oraz wylewów substancji ropopochodnych,
- podczas tankowania pojazdów stosowane będą podkładane wanny wyłapujące ewentualne niekontrolowane wycieki,

- tymczasowe zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów, odpadów, stacjonowania pojazdów i sprzętu budowy, jak również miejsca tankowania i drobnych napraw oraz zaplecza socjalnego planuje się zlokalizować na działkach będących własnością Inwestora- Gminy Brzyska.
Wykonawca prac budowlanych zobowiązany zostanie do zorganizowania zaplecza budowy w miejscu z zapleczem socjalnym, w przypadku braku takiej możliwości zapewnione zostaną przewoźne sanitariaty. Ścieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych będą okresowo opróżniane przez specjalistyczną firmę.
Woda po przeprowadzeniu próby szczelności oraz po wykonaniu płukania sieci zostanie odpompowana z rurociągów za pomocą wozu asenizacyjnego i wywieziona do oczyszczalni ścieków.
Prace w obszarze zagrożenia powodziowego, jak również w sąsiedztwie wszystkich cieków prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego. Podczas realizacji inwestycji materiały budowlane jak i maszyny, sprzęt składowane będą poza terenami zagrożonymi powodzią.
Rozpatrywany obszar w przeważającej części obejmuje tereny niezabudowane, planowane jest ułożenie sieci w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej oraz żwirowej przebiegających w sąsiedztwie terenów rolnych (łąki, pastwiska, orne). Częściowo sieć wodociągowa przebiegać będzie przez obszary zabudowane w sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz budników gospodarczych.
Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, powodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały i planowane do zainstalowania urządzenia, nie może zostać wyeliminowana. Będzie ona jednak miała charakter okresowy i przemijający. Prace budowlane prowadzone będą sprawnymi maszynami budowlanymi i środkami transportu, wyłącznie w porze dziennej.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, faza realizacji, jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowodują przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym.
W czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania mające wpływ na jakość powietrza. Źródłami emisji pyłów będą prace ziemne tj.: wykopy, składowanie ziemi oraz materiałów budowlanych. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany i wystąpi na całej długości odcinka przebudowanej sieci wodociągowej, przy czym będzie ona występować tylko w czasie prowadzenia robót budowlanych. Zasięg tej emisji będzie zatem niewielki, ograniczony do terenu prowadzonych prac. Źródłem emisji gazów do powietrza będzie praca sprzętu budowlanego i transport materiałów budowlanych. Charakter tej emisji będzie również niezorganizowany, o niewielkim zasięgu oddziaływania. Oddziaływania na jakość powietrza będą miały charakter przemijający i podobnie, jak oddziaływania na klimat akustyczny ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Nie przewiduje się znaczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją przedmiotowej inwestycji.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje wytworzenie odpadów związanych m. in. z użytkowaniem sprzętu, materiałów budowlanych, pracami ziemnymi oraz funkcjonowaniem zapleczy socjalnych dla pracowników. przy gospodarowaniu odpadami przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.).
Przekroczenie siecią wodociągową pod dnem rzeki Wisłoki - dz. nr ewid. 1/8 w km ok. 103+773 będzie zlokalizowane w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłoka z dopływami PLH180052, dla którego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2024 r. ustanowiono plan zadań ochronnych, wskazujący obszar oraz cele działań ochronnych, jak również identyfikujący istniejące/potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.
Jak wynika z dokumentacji, inwestycja w granicach ww. Obszaru Natura 200 obejmuje przekroczenie siecią wodociągową pod dnem rzeki Wisłoki - dz. nr ewid. 1/8 w km ok. 103+773, które wykonane

będzie w rurze osłonowej na głębokości minimum 3 m (górna ścianka rury osłonowej). Punkty wejścia i wyjścia rury osłonowej zlokalizowane będą minimum 15 m od górnej krawędzi skarp rzeki Wisłoki w rzucie pionowym. Komory wejścia i wyjścia przy przekraczaniu rzeki Wisłoki metodą bezwykopową będą zlokalizowane w odległości ok. 28 m od granic obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PLH180052. W związku z planowaną inwestycją nie nastąpi ingerencja w koryto rzeki Wisłoki. Przekroczenie rzeki nie spowoduje naruszenia dna ani też skarp brzegowych.

Teren, w obrębie którego planuje się budowę wodociągu, położony jest częściowo w granicach korytarza ekologicznego GKPd-4 Pogórze Strzyżowskie, wyznaczonego w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000* w *Polsce* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), który został zaktualizowany w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej. Z uwagi na charakter zadania nie będzie stanowiło bariery ekologicznej.

Projektowana inwestycja w zakresie budowy sieci wodociągowej jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej powierzchni działek, nie powoduje uszczuplenia terenów zielonych. Teren czasowo zajmowany w celu wybudowania sieci przy przyjęciu szerokości pasa roboczego 1,5 m dla robót liniowych wyniesie ok. 0,75 ha.

Na trasie projektowanej sieci sporadycznie mogą wystąpić drzewa, które na etapie prac przygotowawczych zostaną usunięte (wycinka drzew zostanie ograniczona do minimum wykonywana będzie w miejscach których niemożliwa jest korekta przebiegu w celu ominięcia drzew). Drzewa i zakrzewienia występują głównie na skarpach brzegowych Wisłoki, w tym miejscu zostaną w nienaruszonym stanie z uwagi na przekroczenie rzeki Wisłoki metodą bezwykopową. Przewiert zostanie wykonany poniżej systemu korzeniowego drzew. Na etapie budowy sieci wodociągowej przewiduje się, że zajdzie potrzeba wycięcia drzew z gatunków głównie: olcha, brzoza, topola, wierzba, świerk, jak również drzew owocowych.

Transport maszyn i materiałów będzie odbywał się po istniejących drogach dojazdowych. Nie przewiduje się dodatkowego zniszczenia zbiorowisk roślin w związku z pracami budowlanymi oraz organizacją zapleczy.

Wykopy niezasypane w danym dniu roboczym zostaną odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich zwierząt. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów prowadzona będzie kontrola, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia zostaną one przeniesione poza teren robót.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa wart. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa wart. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Z uwagi na znaczną odległość od najbliższej granicy państwa, jak również zakres i skalę przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w silnikach poruszających się po terenie przedmiotowego przedsięwzięcia pojazdów. Jednak z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego, na etapie jego eksploatacji.
Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w KIP, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych wart. 63 ust. 1 ustawy ooś, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art.56 ustawy o ochronie przyrody.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym szczegółowej analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wynika, że sposób budowy i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przy zachowaniu odpowiednich metod prowadzenia prac określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, pozwoli na dotrzymanie bowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze jego oddziaływania.W celu zminimalizowania potencjalnego ujemnego wpływu na środowisko w każdym jego aspekcie inwestor zastosował szereg adekwatnych działań, stosownie do przedmiotu potencjalnego oddziaływania.
Reasumując, na podstawie przedłożonych dokumentów, mając na uwadze obowiązujące akty prawne w zakresie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, a także po przeprowadzeniu analizy szczegółowych uwarunkowań, związanych z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono, że w przedstawionym stanie prawnym i faktycznym nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wymagane prawem stanowiska organów opiniujących, o których mowa w art. 64 ust. 1 i la ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (. . .) oraz mając na względzie kryteria selekcji określone w art. 63 ust.l tej ustawy, w świetle których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska będące w zasięgu jego odziaływania, Wójt Gminy Brzyska w niniejszej decyzji stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Powyższe spełnia przesłanki art. 84 ww. ustawy, mającego zastosowanie w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kiedy to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Każda decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie art. 85 tejże ustawy wymaga uzasadnienia, które niezalenie od wymagań wynikających z przepisów kpa winno uwzględniać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W myśl art. 10 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.Wobec powyższego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Brzyska, spełniając przytoczony powyżej obowiązek, zawiadomił strony postępowania o zakończonym postępowaniu oraz przysługujących im uprawnieniach poprzez obwieszczenie znak; R.6220.4.2025.2026 z dnia 19.02.2026r. Przedmiotowe obwieszczenie udostępniono w Biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzyska, w Urzędzie Miasta Jasła, m.Krajowice, Urzędzie Miasta Kołaczyce, m. Krajowice a także na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji w m. Brzyska, Dąbrówka, Ujazd, Wróblowa.

W toku prowadzonego postępowania żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, ponadto nie wpłynęły również żadne uwagi, wnioski i żądania dotyczące prowadzonego postępowania, w tym zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz przeprowadzoną w toku postępowania administracyjnego, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposoby zapobiegania i oganiczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, wraz zuzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle, Wójt Gminy Brzyska uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora warunków uwzględnionych w przedłożonych dokumentach z zastosowaniem wytycznych organów opiniujących oraz warunków podanych w sentencji niniejszej decyzji, planowane zamierzenie inwestycyjne będzie zgodne z wymaganiami ochrony środowiska.

Na podstawie art. 41 §1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 35§ 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

Informacja o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości w myśl art. 85 ust. 3 ustawy ooś.

Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz.1112 t.j) stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, i zawiadamia się strony poprzez publiczne obwieszczenie.

Pouczenie

1) Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia — załącznik do iniejszej decyzji.

2) Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 112), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72 ust. la ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art.72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.
3) Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust, 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4) W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy działu V i VI ww. ustawy. Przepis art. 155 kpa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem; że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
5) Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brzyska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
6) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
7) W myśl art. 86a ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, o których mowa w art. 71 ust. 1, wraz z kopią załączników organowi ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

8) Zgodnie z "Ewidencją melioracji wodnych" na obszarze planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska. W związku z tym, w przypadku kolizji Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji dokonać przebudowy tych urządzeń w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej całej sieci drenarskiej. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej powinna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne "utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych". W związku z powyższym projekt przebudowy urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się

w zasięgu oddziaływania ich przebudowy lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, w przypadku, gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni. Ponadto właściciel urządzenia melioracji wodnych, które zostało zlikwidowane lub przebudowane, zgodnie z art. 196 ust. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dokonuje zgłoszenia do Wód Polskich zmiany danych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian, w celu aktualizacji ewidencji melioracji wodnych.

Informacja o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości w myśl art. 85 ust. 3 ustawy ooś.

Dnia 25.03.2026r. treść decyzji została udostępniona na okres 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej urzędu.

Informacja o wydanej decyzji zostaje podana do wiadomości poprzez;
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Brzyska w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brzyska.pl, oraz;
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta Jasła
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołaczyce
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji w miejscowości; Brzyska
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji w miejscowości; Dąbrówka
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji w miejscowości; Ujazd
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji w miejscowości; Wróblowa

Otrzymują:
1. Inwestor; Gmina Brzyska 38-212 Brzyska 1, którą reprezentuje Pełnomocnik Pełnomocnik Pan Bartłomiej Sroczyk, reprezentujący Firmę REIN S.J. A, J. Cebulak z siedzibą w Rzeszowie
2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzyska (zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
3. A.a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12,38-200 Jasło
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło.

Z up. Wójta
Wiesława Urban
Zastępca Kierownika Referatu
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Brzyska mający siedzibę w Urzędzie Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1
2. Z administratorem – Wójtem Gminy Brzyska można się skontaktować poprzez adres email gmina@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
3. Administrator – Wójt Gminy Brzyska wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
   - Prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.
   - Występowania do organów opiniujących dla stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
   - Występowania do organów uzgadniających warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.
   - Usunięcia niezgodności w danych.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1 lit. c RODO zgodnie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
8. Pani/a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu przetwarzania a po tym czasie zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – tj. 10 lat.
9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia

WÓJT GMINY BRZYSKA
woj. podkarpackie

Charakterystyka przedsięwzięcia

stanowiąca załącznik do decyzji znak; R.6220.4..2025.2026 z dnia 25.03.2026

Planowane zamierzenie jest inwestycją liniową polegającą na budowie sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasuwy, hydranty) obejmuje swoim zakresem wykonanie:

- podziemnej infrastruktury wodociągowej o długości ok. 5,9 km rur wodociągowych łączących sieć rozdzielczą miasta Jasła z projektowaną siecią wodociągową zasilającą centrum Brzysk, - naziemnego uzbrojenia na sieci wodociągowej w postaci: hydrantów w ilości ok. 25 szt., skrzynek zasuw w ilości ok. 8 szt. oraz na odejściu do każdego hydrantu,
- sieci wodociągowej metodami bezwykopowymi przy przekroczeniu rzeki Wisłoki, innych rowów i cieków oraz dróg o nawierzchni asfaltowej.

Planowana budowa sieci wodociągowej realizowana będzie z wykorzystaniem rurociągów polietylenowych o średnicy zewnętrznej do 160 mm (PE160, PE140, PE125, PEll0). Sieć będzie instalacją w pełni szczelną odporną na infiltracje oraz eksfiltracje. W miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wykonane zostanie opomiarowanie pobieranej wody w komorze wodomierzowej. Wodociąg na etapie użytkowania nie zajmuje określonej powierzchni działek i nie spowoduje uszczuplenia terenów zielonych. Teren czasowo zajmowany w celu wybudowania sieci przy przyjęciu szerokości pasa roboczego 1,5 m dla robót liniowych wyniesie około 0,75 ha.

Przedsięwzięcie projektowane jest na terenie Gminy Brzyska, gminy Kołaczyce oraz Miasta Jasła, całość w województwie podkarpackim, powiat jasielski. W przeważającej części inwestycja liniowa przebiega przez tereny gminy Brzyska miejscowości; Brzyska, Dąbrówka, Ujazd, Wróblowa.

Przedmiotowy obszar obejmuje tereny niezabudowane, planowane jest ułożenie sieci w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej oraz żwirowej przebiegających w sąsiedztwie terenów rolnych. Planowana sieć wodociągowa częściowo przebiegać będzie przez obszary zabudowane w sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych.

Na terenie miasta Jasła w obrębie ewidencyjnym 19-Krajowice planowane jest włączenie do istniejącej sieci wodociągowej oraz opomiarowanie pobranej wody w komorze wodomierzowej, całkowita długość sieci na terenie miasta Jasła wyniesie ok.0,3km.

Na terenie Gminy Kołaczyce planowana jest sieć wodociągowa, która przebiegać będzie przez miejscowość Krajowice na odcinku tranzytowym o długości ok. 0,6 km, gdzie nastąpi przekroczenie rzeki Wisłoki stanowiącej granice gmin; Brzyska i Kołaczyce.

Przedsięwzięcie projektowane jest na terenie działek ewidencyjnych znajdujących się w załączniku do Karty informacyjnej przedsięwzięcia

Przewody układane będą w wąsko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych szalunkami płytowymi lub palami szalunkowymi - wypraskami, na podsypce z piasku, starannie zagęszczonej wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. Po pozytywnej próbie szczelności każdego odcinka, sprawdzeniu poprawności jego ułożenia zarówno w założonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym nastąpi zasypywanie wykopów. Dopuszcza się zastosowanie przewodów wielowarstwowych np. z rur PERC dla których nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Ostatnią warstwą zasypu będzie warstwa humusu.W miejscach występowania innego uzbrojenia podziemnego (sieci) prace będą wykonywane w uzgodnieniu z zarządcami tych sieci. przy skrzyżowaniach wodociągu z istniejącymi kablami, na kablach zakładane będą osłony wg wytycznych od zarządców. Podczas wykonywania prac w miejscach przecinających istniejące ciągi komunikacji samochodowej i pieszej, niezbędne będzie ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdów i kładek dla pieszych.

Przewody układane będą w wąsko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych szalunkami płytowymi lub palami szalunkowymi - wypraskami, na podsypce z piasku, starannie zagęszczonej wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. Po pozytywnej próbie szczelności każdego odcinka, sprawdzeniu poprawności jego ułożenia zarówno w założonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym nastąpi zasypywanie wykopów. Dopuszcza się zastosowanie przewodów wielowarstwowych np. z rur PERC dla których nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Ostatnią warstwą zasypu będzie warstwa humusu.W miejscach występowania innego uzbrojenia podziemnego (sieci) prace będą wykonywane w uzgodnieniu z zarządcami tych sieci. przy skrzyżowaniach wodociągu z istniejącymi kablami, na kablach zakładane będą osłony wg wytycznych od zarządców. Podczas wykonywania prac w miejscach przecinających istniejące ciągi komunikacji samochodowej i pieszej, niezbędne będzie ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdów i kładek dla pieszych. Przejścia pod drogami z nawierzchnia asfaltową, pod ciekami naturalnymi i rowami melioracyjnymi wykonane zostaną metodą przewiertu sterowanego w rurach osłonowych (bez naruszania dna i skarp brzegowych cieków i rowów).

Wykonawca prac budowlanych zobowiązany zostanie do zorganizowania zaplecza w miejscu z zapleczem socjalnym, w przypadku braku takiej możliwości przewidzieć należy przewoźne sanitariaty. Ścieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych należy okresowo po napełnieniu opróżniać przez specja Przedsięwzięcie projektowane jest na terenie Gminy Brzyska, gminy Kołaczyce oraz Miasta Jasła, całość w województwie podkarpackim, powiat jasielski. W przeważającej części inwestycja liniowa przebiega przez tereny gminy Brzyska miejscowości; Brzyska, Dąbrówka, Ujazd, Wróblowa.

Wykonawca prac budowlanych zobowiązany zostanie do zorganizowania zaplecza w miejscu z zapleczem socjalnym, w przypadku braku takiej możliwości przewidzieć należy przewoźne sanitariaty. Ścieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych należy okresowo po napełnieniu opróżniać przez specja Przedsięwzięcie projektowane jest na terenie Gminy Brzyska, gminy Kołaczyce oraz Miasta Jasła, całość w województwie podkarpackim, powiat jasielski. W przeważającej części inwestycja liniowa przebiega przez tereny gminy Brzyska miejscowości; Brzyska, Dąbrówka, Ujazd, Wróblowa.

Przedmiotowy obszar obejmuje tereny niezabudowane, planowane jest ułożenie sieci w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej oraz żwirowej przebiegających w sąsiedztwie terenów rolnych. Planowana sieć wodociągowa częściowo przebiegać będzie przez obszary zabudowane w sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych.

Na terenie miasta Jasła w obrębie ewidencyjnym 19-Krajowice planowane jest włączenie do istniejącej sieci wodociągowej oraz opomiarowanie pobranej wody w komorze wodomierzowej, całkowita długość sieci na terenie miasta Jasła wyniesie ok.0,3km.

Na terenie Gminy Kołaczyce planowana jest sieć wodociągowa, która przebiegać będzie przez miejscowość Krajowice na odcinku tranzytowym o długości ok. 0,6 km, gdzie nastąpi przekroczenie rzeki Wisłoki stanowiącej granice gmin; Brzyska i Kołaczyce.

Z up. Wójta
Wiesława Urban
Zastępca Kierownika Referatu
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska