Państwowe
Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni

Stwierdzam, że niniejsza (e)
decyzja / postanowienie
stała (o) się ostateczna (e)
dnia 18.09.2026r.
Jasło, dnia 18.09.2026r.

Starszy Specjalista
Dział Zgód Wodnoprawnych
N. Ciejka
Natalia Ciejka

RJ.ZUZ.4210.1.280.2026.WM

Jasło, dnia 17 sierpnia 2026r.

# DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 ppkt 1b, art. 393 ust. 4,art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 338 reprezentowanej przez Pana Bartłomieja Sroczyk, (Firma REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak), ul Staromiejska 75, 35-240 Rzeszów z dnia 13 lipca 2026r. (data wpływu 14 lipca 2026r.) w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki na terenie działek nr 264/3, 264/1, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 309, 310, obręb ewidencyjny 180501_1.0019, Krajowice, gm. Miasta Jasło, na terenie działek nr 178, 147 obręb ewidencyjny 180505_2.0004, Krajowice, gm. Kołaczyce, na terenie działek nr 193, 190, 192, 187/1, 185, 184, 188/3, 181, 253, 247, 259/1 obręb ewidencyjny 180502_2.0003 Dąbrówka, gm. Brzyska, na terenie działek nr 505, 564/2, 928, 872/1, 927, 790 obręb ewidencyjny 180502_2.0007 Wróblowa, gm. Brzyska nowych obiektów budowlanych w postaci projektowanych rurociągów wodociągowych, a także na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wisłoki w km 103+773 w na terenie 193, 1/8 obręb ewid. 180505_2.0004 w miejscowości Krajowice gmina Kołaczyce, potoku „Dopływ z Lipnicy" w km 0+350 na terenie działek 181, 182 oraz 188/3 obręb ewid. 180502_2.0003 w miejscowości Dąbrówka gmina Brzyska, potoku „Dopływ spod góry Liwocza" w km 0+045 na terenie działek 322 obręb ewid. 180502_2.0007 w miejscowości Wróblowa gmina Brzyska, cieku bez nazwy w km 0+005 oraz km 0+450 na terenie działek 790, 841 oraz 797 obręb ewid. 180502_2.0007 w miejscowości Wróblowa gmina Brzyska, cieku bez nazwy w km 0+935, km 1+135, km 0+780 na terenie działek 459/1, 169, 407, 169, 353, 107, 354 obręb ewid. 180502_2. 0006 w miejscowości Ujazd gmina Brzyska oraz cieku bez nazwy km 0+335 na terenie działek 1313 oraz 1724/7 obręb ewid. 180502_2.0002 w miejscowości Brzyska gmina Brzyska, pow. jasielski woj. podkarpackie rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych w postaci projektowanego rurociągu wodociągowego metodą przewiertu sterowanego.

## orzekam

I. Udzielam Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 338 pozwolenia wodnoprawnego na:

1) lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki na terenie działek nr 264/3, 264/1, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 309, 310 obręb ewidencyjny 180501_1.0019, Krajowice, gm. Miasta Jasło, na terenie działek nr 178, 147 obręb ewidencyjny 180505_2.0004, Krajowice, gm. Kołaczyce, na terenie działek nr 193, 190, 192, 187/1, 185, 184, 188/3, 181, 253, 247, 259/1 obręb ewidencyjny 180502_2.0003 Dąbrówka, gm. Brzyska, na terenie działek nr 505, 564/2, 928, 872/1, 927, 790 obręb ewidencyjny 180502_2.0007 Wróblowa, gm. Brzyska nowych obiektów budowlanych w postaci projektowanych rurociągów wodociągowych,
   a) rodzaj sieci wodociągowej – PEHD 160 mm,
   b) długość sieci wodociągowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – 2165 m,

c) głębokość posadowienia sieci wodociągowej – min. 1,5 m ppt.,
d) lokalizacja punktów charakterystycznych inwestycji w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:
e) odcinek nr 1

| | |
|---|---|
| X: 5515903.0 | Y: 7530163.0 |
| X: 5515833.0 | Y: 7530095.0 |
| X: 5515738.0 | Y: 7529989.0 |

f) odcinek nr 2

| | |
|---|---|
| X: 5515707.0 | Y: 7529929.0 |
| X: 5515739.0 | Y: 7529900.0 |

g) odcinek nr 3

| | |
|---|---|
| X: 5515987.0 | Y: 7529670.0 |
| X: 5516014.0 | Y: 7529579.0 |

h) odcinek nr 4

| | |
|---|---|
| X: 5516011.0 | Y: 7529510.0 |
| *X: 5515932.0* | *Y: 7529381.0* |
| *X: 5516099.0* | *Y: 7529329.0* |

i) odcinek nr 5

| | |
|---|---|
| X: 5516104.0 | Y: 7529326.0 |
| X: 5516471.0 | Y: 7529242.0 |
| X: 5516707.0 | Y: 7529215.0 |
| X: 5517103.0 | Y: 7529309.0 |
| X: 5517518.0 | Y: 7529243.0 |

j) odcinek nr 6

| | |
|---|---|
| X: 5517545.0 | Y: 7529233.0 |

2) na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące:

1. rzeki Wisłoki w km 103+773 na terenie działek 193, 1/8 oraz obręb ewid. 180505_2.0004 w miejscowości Krajowice gmina Kołaczyce, pow. jasielski, woj. podkarpackie rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych w postaci projektowanego rurociągu wodociągowego metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:
   a) rodzaj rury przewodowej – SDR17 PE 160x9,5,
   b) rodzaj rury osłonowej – SDR17 PE 280x16,6,
   c) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem potoku – min. 3 m,
   d) minimalna odległość komór przewiertowych od górnych krawędzi cieku – 15,0 m,
   e) lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

   X: 5516012.0 Y: 7529542.0

2. potoku „Dopływ z Lipnicy" w km 0+350 na terenie działek 181, 182 oraz 188/3 obręb ewid. 180502_2.0003 w miejscowości Dąbrówka gmina Brzyska, pow. jasielski woj. podkarpackie rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych w postaci projektowanego rurociągu wodociągowego metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:
   a) rodzaj rury przewodowej – SDR17 PE 160x9,5,
   b) rodzaj rury osłonowej – SDR17 PE 280x16,6,
   c) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem potoku – min. 1,5 m
   d) minimalna odległość komór przewiertowych od górnych krawędzi cieku – 3,0 m,
   e) lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

   X: 5516102.0 Y: 7529327.0

3. potoku „Dopływ spod góry Liwocza" w km 0+045 na terenie działek 332 obręb ewid. 180502_2.0007 w miejscowości Wróblowa gmina Brzyska, pow. jasielski woj. podkarpackie rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych w postaci projektowanego rurociągu wodociągowego metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:

a) rodzaj rury przewodowej – SDR17 PE 160x9,5,
b) rodzaj rury osłonowej – SDR17 PE 280x16,6,
c) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem potoku – min. 1,5 m,
d) minimalna odległość komór przewiertowych od górnych krawędzi cieku – 3,0 m,
e) lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

X: 5517550.0 Y: 7529230.0

4. cieku bez nazwy w km 0+005 na terenie działek 790 obręb ewid. 180502_2.0007 w miejscowości Wróblowa gmina Brzyska, pow. jasielski woj. podkarpackie rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych w postaci projektowanego rurociągu wodociągowego metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:
   a) rodzaj rury przewodowej – SDR17 PE 160x9,5,
   b) rodzaj rury osłonowej – SDR17 PE 280x16,6,
   c) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem potoku – min. 1,5 m,
   d) minimalna odległość komór przewiertowych od górnych krawędzi cieku – 3,0 m,
   e) lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

   X: 5517968.0 Y: 7529150.0

5. cieku bez nazwy w km 0+450 na terenie działek 841 oraz 797 obręb ewid. 180502_2.0007 w miejscowości Wróblowa gmina Brzyska, pow. jasielski, woj. podkarpackie rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych w postaci projektowanego rurociągu wodociągowego metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:
   a) rodzaj rury przewodowej – SDR17 PE 160x9,5,
   b) rodzaj rury osłonowej – SDR17 PE 280x16,6,
   c) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem potoku – min. 1,5 m,
   d) minimalna odległość komór przewiertowych od górnych krawędzi cieku – 3,0 m,
   e) lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

   X: 5518146.0 Y: 7529147.0

6. cieku bez nazwy w km 0+935 na terenie działek 459/1, 169 obręb ewid. 180502_2. 0006 w miejscowości Ujazd gmina Brzyska, pow. jasielski woj. podkarpackie rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych w postaci projektowanego rurociągu wodociągowego metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:
   a) rodzaj rury przewodowej – SDR17 PE 160x9,5,
   b) rodzaj rury osłonowej – SDR17 PE 280x16,6,
   c) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem potoku – min. 1,5 m,
   d) minimalna odległość komór przewiertowych od górnych krawędzi cieku – 3,0 m,
   e) lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

   X: 5518602.0 Y: 7529152.0

7. cieku bez nazwy w km 1+135 na terenie działek 407, 169 obręb ewid. 180502_2. 0006 w miejscowości Ujazd gmina Brzyska, pow. jasielski woj. podkarpackie rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych w postaci projektowanego rurociągu wodociągowego metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:
   a) rodzaj rury przewodowej – SDR17 PE 160x9,5,
   b) rodzaj rury osłonowej – SDR17 PE 280x16,6,
   c) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem potoku – min. 1,5 m,
   d) minimalna odległość komór przewiertowych od górnych krawędzi cieku – 3,0 m,
   e) lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

   X: 5518753.0 Y: 7529178.0

8. cieku bez nazwy w km 0+780 na terenie działek 353, 107 oraz 354 obręb ewid. 180502_2. 0006 w miejscowości Ujazd gmina Brzyska, pow. jasielski woj. podkarpackie rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych w postaci projektowanego rurociągu wodociągowego metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:
   a) rodzaj rury przewodowej – SDR17 PE 160x9,5,
   b) rodzaj rury osłonowej – SDR17 PE 280x16,6,
   c) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem potoku – min. 1,5 m,
   d) minimalna odległość komór przewiertowych od górnych krawędzi cieku – 3,0 m,
   e) lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

   X: 5519399.0 Y: 7528924.0

9. cieku bez nazwy w km 0+335 na terenie działek 1313 oraz 1724/7 obręb ewid. 180502_2.0002 w miejscowości Brzyska gmina Brzyska, pow. jasielski woj. podkarpackie rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych w postaci projektowanego rurociągu wodociągowego metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:
   a) rodzaj rury przewodowej – SDR17 PE 160x9,5,
   b) rodzaj rury osłonowej – SDR17 PE 280x16,6,
   c) głębokość posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem potoku – min. 1,5 m,
   d) minimalna odległość komór przewiertowych od górnych krawędzi cieku – 3,0 m,
   e) lokalizacja planowanego przekroczenia w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

   X: 5519610.0 Y: 7528761.0

II. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod następującymi warunkami:

1. wykonanie ww. przekroczeń przedmiotową siecią zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami określonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa,
2. podejmowania takich działań technicznych i organizacyjnych, aby nie dopuścić do gromadzenia w obszarze budowy zbędnych materiałów oraz sprzętu technicznego,
3. racjonalnego i oszczędnego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmować obszary biologicznie czynne w tym ingerować w siedliska przyrodnicze, szczególnie wodne,
4. wykonywania prac budowlanych w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia środowiska substancjami i materiałami stosowanymi do budowy, ściekami lub odpadami powstającymi w trakcie prac,
5. prowadzenia prac przy wykonywaniu obiektu w taki sposób, aby nie powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
6. podjęcia czynności w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia obszaru wykonywanych prac budowlanych polegających na niezwłocznym oczyszczeniu nawierzchni z nagromadzonych zanieczyszczeń za pomocą dostępnych środków technicznych (w tym taboru asenizacyjnego i odpowiednich sorbentów służących do neutralizacji substancji zanieczyszczających) wraz z podjęciem wszelkich działań w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń do gruntu oraz cieku naturalnego w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:
   a) uruchomienia własnych służb w celu prowadzenia stałego nadzoru nad podjętymi czynnościami,
   b) niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej lub straży pożarnej,
   c) sporządzenia protokołu z podjętych czynności w wyniku awarii,
7. śledzenia w czasokresie wykonywania prac stanu pogody w oparciu o ogólnodostępne źródła informacji pogodowych,
8. niewykonywania prac w okresie prognozowanych obfitych opadów nawalnych mogących spowodować przepływ wód powodziowych w przekraczanym cieku,

9. uporządkowania terenu budowy po wykonaniu przedmiotowego przedsięwzięcia,
10. wykonania trwałego i widocznego oznakowania miejsc przekroczenia po każdej stronie cieku,
11. prowadzenia na wysokości koryta cieku naturalnego sieci wodociągowej w rurze osłonowej,
12. zgłoszenia terminu rozpoczęcia i zakończenia prac przy wykonaniu ww. przekroczeń Nadzorowi Wodnemu w Jaśle,

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

V. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego bądź zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

VI. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wynikających z odrębnych przepisów

## UZASADNIENIE

Gmina Brzyska, 38-212 Brzyska 338 reprezentowana przez Pana Bartłomieja Sroczyk, (Firma REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak), ul. Staromiejska 75, 35-240 Rzeszów wnioskiem z dnia 13 lipca 2026r. (data wpływu 14 lipca 2026r.) zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki na terenie działek nr 264/3, 264/1, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 309, 310, 263/3 obręb ewidencyjny 180501_1.0019, Krajowice, gm. Miasta Jasło, na terenie działek nr 178, 147 obręb ewidencyjny 180505_2.0004, Krajowice, gm. Kołaczyce, na terenie działek nr 193, 190, 192, 187/1, 185, 184, 188/3, 181, 253, 247, 259/1 obręb ewidencyjny 180502_2.0003 Dąbrówka, gm. Brzyska, na terenie działek nr 505, 564/2, 928, 872/1, 927, 790 obręb ewidencyjny 180502_2.0007 Wróblowa, gm. Brzyska nowych obiektów budowlanych w postaci projektowanych rurociągów wodociągowych, a także na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wisłoki w km 103+773 w na terenie 193, 1/8 obręb ewid. 180505_2.0004 w miejscowości Krajowice gmina Kołaczyce, potoku „Dopływ z Lipnicy" w km 0+350 na terenie działek 181, 182 oraz 188/3 obręb ewid. 180502_2.0003 w miejscowości Dąbrówka gmina Brzyska, potoku „Dopływ spod góry Liwocza" w km 0+045 na terenie działek 322 obręb ewid. 180502_2.0007 w miejscowości Wróblowa gmina Brzyska, cieku bez nazwy w km 0+005 oraz km 0+450 na terenie działek 790, 841 oraz 797 obręb ewid. 180502_2.0007 w miejscowości Wróblowa gmina Brzyska, cieku bez nazwy w km 0+935, km 1+135, km 0+780 na terenie działek 459/1, 169, 407, 169, 353, 107, 354 obręb ewid. 180502_2. 0006 w miejscowości Ujazd gmina Brzyska oraz cieku bez nazwy km 0+335 na terenie działek 1313 oraz 1724/7 obręb ewid. 180502_2.0002 w miejscowości Brzyska gmina Brzyska, pow. jasielski woj. podkarpackie rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych w postaci projektowanego rurociągu wodociągowego metodą przewiertu sterowanego.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono:

1. operat wodnoprawny opatrzony w datę jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych,
2. uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w obrębie planowanych przekroczeń,
3. decyzja o lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie działek o nr. ewid.: 1313, 1716, 1717/1, 1717/3, 1717/4, 1718/1, 1718/2,

1718/5, 1720/1, 1720/2, 1720/5, 1721/3, 1721/4, 1721/6, 1721/7, 1722, 1724/2, 1724/4, 1724/7, 1724/8, 1843/1, 1843/2, 1843/3 położonych w obrębie ewidencyjnym: 0002 Brzyska, jednostka ewidencyjna: 180502_2, Brzyska, działek o nr. ewid.: 181, 182, 184, 185, 187/1, 188/3, 190, 192, 193, 247, 253, 259/1 położonych w obrębie ewidencyjnym: 0003 Dąbrówka, jednostka ewidencyjna: 180502_2, Brzyska, działek o nr. ewid.: 107, 169, 348, 350/1, 351/2, 353, 354, 360, 361, 363, 364, 366/1, 367, 368/1, 368/2, 371, 372, 375/1, 376, 380/1, 382/3, 383, 384, 385/2, 385/3, 385/4, 386, 392/2, 403, 404/13, 404/15, 404/17, 405/5, 405/6, 405/8, 407, 457, 458/3, 458/4, 458/7, 458/12, 459/1, 459/2, 470/1, 474, 476, 477 położonych w obrębie ewidencyjnym: 0006 Ujazd, jednostka ewidencyjna: 180502_2, Brzyska, działek o nr. ewid.: 331/2, 332, 505, 564/2, 790, 792, 793, 796, 797, 841, 872/1, 854, 915, 927, 928 położonych w obrębie ewidencyjnym: 0007 Wróblowa, jednostka ewidencyjna: 180502_2, Brzyska, działek o nr. ewid.: 1/8, 147, 178 położonych w obrębie ewidencyjnym: 0004 Krajowice, jednostka ewidencyjna: 180505_5 Kołaczyce, działek o nr. ewid.: 263/3, 264/1, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 309, 310 położonych w obrębie ewidencyjnym: 0019 Krajowice jednostka ewidencyjna: 180501_1 miasto Jasło w granicach określonych w części graficznej niniejszej decyzji liniami rozgraniczającymi.

4. pismo Zarządu Zlewni w Jaśle z dnia 7 listopada 2025r. znak: RJ.ZPU.434.23.2025.MG-G,,
5. operat sporządzony na elektronicznym nośniku danych.

Dyspozycja art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurach osłonowych, natomiast w myśl art. 390 ust 1 ppkt 1b Prawa wodnego przedmiotowe pozwolenie jest wymagane na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzyska w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą". W ramach przedsięwzięcia istnieje konieczność przekroczeń rzeki Wisłoki w km 103+773, potoku „Dopływ z Lipnicy" w km 0+350, potoku „Dopływ spod góry Liwocza" w km 0+045 oraz cieku bez nazwy w km 0+005, km 0+450, km 0+935, km 1+135, km 0+780, km 0+335 siecią wodociągową PE o średnicy 160 mm. Rurociąg wodociągowy przez koryto cieku naturalnego będzie prowadzony w rurze ochronnej o średnicy 280 mm, metodą przewiertu sterowanego na głębokości min. 1,5 m (dla przekroczeń „Dopływ z Lipnicy", potoku „Dopływ spod góry Liwocza" oraz cieków bez nazwy) i min. 3,0 m dla przekroczenia rzeki Wisłoki pod dnem cieku. Przedmiotowa metoda pozwala na pozostawienie gruntów położonych w obrębie wykonywanych robót w stanie nienaruszonym. W niniejszym przypadku z uwagi na usytuowanie sieci wodociągowej na odpowiedniej głębokości oraz zlokalizowanie komór przewiertowych w odległości minimalnej 3,0 m (dla przekroczeń „Dopływ z Lipnicy", potoku „Dopływ spod góry Liwocza" oraz cieków bez nazwy) i min. 15,0 m dla przekroczenia rzeki Wisłoki od granicy skarp, bezpiecznej dla koryta nie istnieje potrzeba jego umacniania.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż inwestycja znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Jodłówka, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($Q_{1\%}$), wyznaczonym na mapach zagrożenia powodziowego przekazanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (zgodnie z art. 16 pkt 34, w związku z art. 555 i art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo Wodne). Spodziewany poziom ww. wody w obszarze projektowanego przedsięwzięcia może zawierać się w przedziale do 0,5 m oraz w zakresie od 0,5 do 2,0 m. Rzędna zwierciadła wody $Q_{1\%}$ w miejscu planowanej do wykonania inwestycji kształtuje się na szacowanym poziomie 219,60 npm (wg układu odniesienia wysokości PL-EVRF2007-NH). Realizacja przedsięwzięcia jak wynika z przedłożonej dokumentacji nie będzie wiązać się z budową obiektów, których funkcjonowanie mogłoby zakłócić przepływ wód powodziowych, powodując znaczne jej spiętrzenia czy skierowanie w inne rejony. Z uwagi na charakter zamierzenia inwestycyjnego, które nie wymaga profilowania terenu oraz wykonywania wielkogabarytowych obiektów, należy uznać, iż nie będzie ono powodować zmian warunków przepływu wód powodziowych w ww. obszarze. Podjęcie odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych o

których mowa w pkt II. niniejszej decyzji pozwoli zminimalizować ewentualne skutki przejścia wód wezbraniowych w obrębie projektowanej sieci wodociągowej. Metoda przewiertu sterowanego będzie wykonana bez jakiejkolwiek ingerencji w koryto w/w wód czy ich stan. Niniejszym należy podkreślić, iż Inwestor będąc świadomym faktu lokalizacji w/w przedsięwzięcia w zasięgu wód powodziowych ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez wody powodziowe.

Zamierzone korzystanie z wód będzie realizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego kodzie RW200006218719 o statusie silnie zmienionej części wód, charakteryzującej się umiarkowanym potencjałem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanem ogólnym. Ponadto w JCWPd nr 151, posiadającym dobrą ocenę stanu ilościowego i chemicznego. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych w terenie oraz z uwagi na sposób wykonania na jakość wód podziemnych czy powierzchniowych. Metoda przewiertu sterowego będzie wykonana bez jakiejkolwiek ingerencji w koryto ww. potoku czy stan wód. Usytuowanie przekroczenia na głębokości minimalnej 1,5 m (dla przekroczeń „Dopływ z Lipnicy", potoku „Dopływ spod góry Liwocza" oraz cieków bez nazwy) i min. 3,0 m (dla przekroczenia rzeki Wisłoki pod dnem cieków oraz w odległości co najmniej 3,0 m (dla przekroczeń „Dopływ z Lipnicy", potoku „Dopływ spod góry Liwocza" oraz cieków bez nazwy) i min. 15,0 m dla przekroczenia rzeki Wisłoki od skarp cieku nie stanowi zagrożenia dla stabilności koryta potoku. Wobec powyższego należy uznać, iż zamierzone korzystanie z wód nie spowoduje naruszenia równowagi biologicznej cieku w stopniu uniemożliwiającym wygenerowanie procesów samooczyszczania.

Zamierzony sposób korzystania z wody nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023 poz. 300).

Zamierzone korzystanie z wód będzie realizowane na terenie Natura 2000 „Wisłoka z dopływami" o kodzie PLH180052. Ww. inwestycja, jak wykazano w opracowanej do wniosku dokumentacji, nie będzie wpływać negatywnie na cele środowiskowe przedmiotowych obszarów chronionych.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że w niniejszym przypadku istnieją przesłanki do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie. Warunki oraz obowiązki opisane w niniejszej decyzji nałożono przyjmując za podstawę wnioski zawarte w operacie, uwzględniając równocześnie konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Przestrzegając procedury tutejszy organ zawiadomił pismem z dnia 21 lipca 2026r., iż przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony mają prawo do wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczęciu postępowania o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszów stronach podmiotowych Urzędu Gminy Brzyska, Urzędu Gminy Kołaczyce, Urzędu Gminy Jasło, Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

## POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania jeżeli w postępowaniu występuje więcej stron, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią z tych stron.
3. Strona, która zrzekła się prawa do wniesienia odwołania traci również prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2025 poz. 960), dokonano dwóch opłat za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 660,14 zł przelewem bankowym w dniu 13 lipca 2026r. za pośrednictwem Erste Banku Polskiego.

**Dyrektor Zarządu**
**Zlewni**

**Rafał Czech**

**/podpisano cyfrowo/**

**Otrzymują:**
1. Gmina Brzyska, 38-212 Brzyska 338 reprezentowanej przez Pana Bartłomieja Sroczyk, (Firma REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak), ul Staromiejska 75, 35-240 Rzeszów,
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów,
3. Pozostałe strony w drodze publicznego obwieszczenie na podstawie art. 49 k.pa.
4. ZUZ a/a.

## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | | |
|---|---|---|
| Identyfikator dokumentu | 39b7b77986924054a202db88987f8184 | |
| Nazwa dokumentu | 280-26 lokalizacja wodociagu w obszarze i przekroczenie Brzyska dobra.pdf | |
| Tytuł dokumentu | 280-26 lokalizacja wodociagu w obszarze i przekroczenie Brzyska dobra | |
| Skrót dokumentu | 3559ead6baa1c7274efd50a40a929efb62811a94f2efbfecfc8c7274b0de06a1 | |
| Wersja dokumentu | 1.2 | |
| Data dokumentu | 2026-08-17 | |
| Podpis | Podpisany przez | Rafał Daniel Czech |
| | Stanowisko podpisu | Rafał Czech (Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle) RJ.DZ |
| | Data podpisu | 2026-08-17 |
| | Rodzaj certyfikatu | Podpis kwalifikowany |
| | EZD RP 26.304.9 | |
| Data wydruku | 2026-08-18 | |
| Autor wydruku | Michał Wojdyła (Młodszy specjalista ) RJ.ZUZ | |