Zarząd
Infrastruktury Wodnej
w Krakowie

Kraków, 20.11.2026 r.

OZ.261.35.2026.MH

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn. **„Zamówienie publiczne - zakup i dostawa ciągnika wraz z opcją ramienia i głowicą koszącą" -** znak sprawy: **OZ.261.35.2026**

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp", Zarząd Infrastruktury Wodnej jako Zamawiający, informuje, że wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytania z dn. 18.11.2026

Pytanie nr 1:
Konstrukcja profilu ramienia: wzmocniona konstrukcja pierwszego członu ramienia o przekroju profilu wynoszącym min. 140 x 140 x 6 mm.
Czy Zamawiający dopuszcza ramię o profilu 135 x 110 x 8mm . Taki profil jest porównywalny pod względem wytrzymałościowym przy dynamicznej pracy ramienia z profilem z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza inne profile. Konstrukcja ramienia musi zapewniać wytrzymałość, sztywność i trwałość podczas koszenia oraz mulczowania.

Pytanie nr 2:
Masa własna: ciężar konstrukcji ramienia wraz z głowicą koszącą: min. 1200 kg. Czy Zamawiający dopuszcza ramię wraz z głowicą o masie min 1150kg?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie określa minimalnej masy ramienia.

Pytanie nr 3:
Układ napędowy (przekładnia): przekładnia żeliwna (multiplikator zwiększający obroty pompy), dwustanowiskowa o maksymalnym momencie obrotowym min. 500 Nm, dostosowana do napędu układu z WOM ciągnika 540 obr./min i zapewniająca uzyskanie przepływu pompy układu roboczego min. 100 l/min
Czy Zamawiający dopuszcza ramię o układzie jednostanowiskowym przeniesienia napędu dostosowanym do ciągnika z obrotami 540 obr/min i wydajności pompy do 100 l/min?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Tak, zamawiający dopuszcza ramię o układzie jednostanowiskowym przeniesienia napędu dostosowanym do ciągnika z obrotami 540 obr/min i wydajności pompy do 100 l/min

Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie
tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@ziw.krakow.pl
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
www.ziw.krakow.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Pytanie nr 4:
Obrotnik hydrauliczny głowicy: zintegrowany mechanizm umożliwiający obrót samej głowicy koszącej w zakresie min. 350° (umożliwiający koszenie na biegu wstecznym ciągnika oraz bezkolizyjne omijanie słupków, znaków drogowych i barier po zatrzymaniu pojazdu).
Czy Zamawiający dopuści ramię bez obrotnika hydraulicznego którego zastosowanie i jazda na biegu wstecznych powoduje niebezpieczeństwo uszkodzenia ramienia w przypadku najechania na przeszkodę Mechanizm zabezpieczenia ramienia działa wyłącznie przy jeździe do przodu.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Tak, zamawiający dopuszcza ramię bez obrotnika.

Pytanie nr 5:
Elementy tnące: noże bijakowe (młotkowe) typu ciężkiego (w kształcie litery H lub równoważne), w ilości min. 24 sztuk, o pełnym zakresie obrotu 360°, podparte konstrukcyjnie na dedykowanej tulei o średnicy min. Ø 25 mm (niedopuszczalne jest podparcie noża bezpośrednio na śrubie montażowej).
Czy Zamawiający dopuszcza głowicę wyposażoną w noże młotkowe ciężkie obrotowe szt. min 24 umożliwiające koszenie traw i krzaków do 8cm
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Tak, Zamawiający dopuszcza głowicę umożliwiającą koszenie traw i krzaków do 8 cm

Pytanie nr 6:
Napęd i masa głowicy: Napęd wału realizowany za pomocą żeliwnego silnika hydraulicznego o mocy min. 67 KM poprzez przekładnię pasową (napęd pasowy). Prosimy o dopuszczenie głowicy z napędem centralnym jako równoważny do pasowego z ciężarem głowicy do 260-300kg. Głowica o masie nie przekraczająca 300kg umożliwia bardziej stabilną pracę całego zespołu w przypadku barku obciążników na kołach lub pracy na pochyłościach terenu przy pełnym zasięgu ramienia.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie określa minimalnej masy głowicy.

Pytania z dn. 16.11.2026

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
1	Pytanie nr 1: Czy Zamawiający rozpozna niniejszy wniosek i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania przed terminem składania ofert, przedłużając w tym celu termin składania ofert? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ oraz publikuje zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia – AKTUALNY Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ i AKTUALNY Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (PPU). Ze względu na zakres wprowadzonych zmian, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich uwzględnienie i przygotowanie ofert. Stosowna zmiana treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu zostaje opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2	Pytanie nr 2: Czy Zamawiający przeprowadził analizę potrzeb i wymagań lub wstępne konsultacje rynkowe (art. 84 Pzp) albo inną udokumentowaną analizę potrzeb oraz czy przy sporządzaniu OPZ korzystał z ofert, katalogów lub materiałów handlowych konkretnych wykonawców lub producentów? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, z jakich.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że ze względu na wartość zamówienia (postępowanie krajowe prowadzone w trybie podstawowym) nie miał obowiązku sporządzania analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy PZP, ani nie przeprowadzał wstępnych konsultacji rynkowych w rozumieniu art. 84 ustawy PZP. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na etapie przygotowania postępowania dokonał wewnętrznego rozeznania rynku w oparciu o ogólnodostępne specyfikacje techniczne i karty katalogowe sprzętu różnych producentów. Na tej podstawie określono minimalne wymagania funkcjonalne i użytkowe, które nie wskazują na rozwiązania jednego producenta i zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 4 ustawy PZP). Dla wykonawców wiążące są wymagania zawarte w aktualnym, opublikowanym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
3	**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający potwierdza, że przed wszczęciem postępowania ustalił co najmniej dwóch producentów ciągnika oraz co najmniej dwóch producentów ramienia z głowicą, których wyroby spełniają łącznie wszystkie wymagania OPZ? Prosimy o wskazanie tych producentów lub modeli. **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że na etapie przygotowania postępowania zweryfikował rynek i ustalił istnienie **co najmniej dwóch producentów** ciągników oraz **co najmniej dwóch producentów** ramion z głowicą, których wyroby spełniają wszystkie wymagania określone w aktualnym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).- lub będą spełniały po modyfikacjach? – można tak? Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) został sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem obiektywnych wymagań technicznych i funkcjonalnych (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy PZP), bez wskazywania na konkretne znaki towarowe, patenty czy pochodzenie. Zamawiający nie faworyzuje żadnego producenta ciągnika ani osprzętu, a dopuszcza każde rozwiązanie, które spełnia minimalne parametry określone w aktualnym OPZ – w tym również poprzez możliwość dowolnej konfiguracji zestawu (ciągnik oraz ramię z głowicą) przez wykonawcę. Przepisy ustawy PZP nie nakładają na Zamawiającego obowiązku wskazywania wykonawcom konkretnych marek lub modeli urządzeń spełniających wymagania SWZ. Weryfikacja zgodności oferowanego sprzętu z aktualnym OPZ nastąpi na etapie badania i oceny ofert.
4	**Pytanie nr 4:** Czy Zamawiający wyjaśni, jaki skutek dla postępowania i dla umowy będzie miało niezawarcie umowy o dofinansowanie (unieważnienie postępowania czy odstąpienie od umowy), oraz wskaże przed terminem składania ofert, czy dofinansowanie obejmuje również zakres objęty prawem opcji (ramię z głowicą) **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyjaśnia, iż: 1. **Status umowy o dofinansowanie i brak przesłanek do unieważnienia postępowania / odstąpienia od umowy:** Zamawiający informuje, że o ile na dzień wszczęcia postępowania umowa o dofinansowanie nie była jeszcze zawarta, o tyle **na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień umowa o dofinansowanie została już podpisana**. W związku z powyższym finansowanie zakresu podstawowego zamówienia (dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w wersji komunalnej) jest w pełni zapewnione i nie zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 PZP ani do odstąpienia od umowy z powodu braku środków zewnętrznych. 2. **Finansowanie oraz zasady i warunki uruchomienia prawa opcji (art. 441 PZP):** Uzyskane dofinansowanie obejmuje wyłącznie **zamówienie podstawowe**. Zakres

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	zamówienia objęty prawem opcji (dostawa i montaż fabrycznie nowego ramienia wysięgnikowego wraz z kompatybilną głowicą koszącą) będzie finansowany ze **środków własnych Zamawiającego** (w przypadku ich zabezpieczenia lub przyznania w okresie realizacji zamówienia), przy czym **warunkiem uruchomienia i realizacji prawa opcji jest uprzednie dostarczenie zamówienia podstawowego**. Zgodnie z zapisami pkt 4.1 SWZ skorzystanie z prawa opcji jest wyłącznym uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. W przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych na realizację zakresu opcjonalnego, Zamawiający po prostu **nie złoży oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa opcji** (nie dochodzi tu do unieważnienia postępowania w tym zakresie, lecz do nieskorzystania z opcji), a Wykonawcy z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nie przysługują żadne roszczenia.Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt 4.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP) do skalkulowania i wyceny w Arkuszu cenowym **pełnego zakresu zamówienia**, tj. zarówno zakresu podstawowego, jak i zakresu objętego prawem opcji.
5	**Pytanie nr 5:** Czy Zamawiający potwierdza, że prawo opcji dotyczy dostawy ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą (dostawa, a nie usługa), oraz wskaże jeden sposób złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji, skoro pkt 4.1 SWZ przewiduje formę pisemną lub elektroniczną bez terminu, a pkt 4.7 SWZ i § 1 ust. 7 PPU formę elektroniczną w terminie 2 dni od zawarcia umowy? Zamawiający potwierdza, że przewidziane w postępowaniu prawo opcji dotyczy **dostawy** fabrycznie nowego ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe zasady, tryb, forma oraz termin złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji zostały uregulowane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) – w szczególności w § 1 PPU (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do PPU w ramach niniejszych wyjaśnień). Zapisy pkt 4.1 SWZ mają charakter ogólny, natomiast wiążący dla stron umowy sposób i termin uruchomienia prawa opcji określają postanowienia PPU.
6	**Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający uzupełni w PPU znak sprawy OZ.261.35.2026 oraz nazwę zadania zgodną z SWZ? Zamawiający wyjaśnia, że opublikowane Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) stanowią wzór umowy, którego pola techniczne (takie jak znak sprawy, data zawarcia czy dane wybranego Wykonawcy) zostaną uzupełnione bezpośrednio przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nazwa zadania w umowie będzie w pełni zgodna z nazwą określoną w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu (oznaczenie sprawy: **OZ.261.35.2026**).
7	**Pytanie nr 7:** Czy Zamawiający zastąpi klauzulę informacyjną, która odnosi się do „samodzielnych funkcji w budownictwie” i „robót budowlanych”, klauzulą właściwą dla umowy dostawy? Zamawiający dokonuje aktualizacji Załącznika nr 3 do SWZ poprzez usunięcie zwrotów adekwatnych dla umowy o roboty budowlane
8	**Pytanie nr 8:** Czy Zamawiający oświadcza, że żaden wykonawca ani podmiot z nim powiązany (w tym dealer lub przedstawiciel producenta ciągnika, ramienia lub głowicy) nie doradzał Zamawiającemu, nie uczestniczył w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia ani nie przekazał materiałów wykorzystanych w OPZ? Jeżeli taki udział miał miejsce, prosimy o przekazanie wszystkim wykonawcom informacji wymienianych w związku z tym udziałem, zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp, oraz o wskazanie, jakie środki zastosowano dla zapewnienia uczciwej konkurencji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że OPZ został sporządzony samodzielnie przez Zamawiającego w oparciu o jego własne potrzeby użytkowe oraz ogólnodostępne informacje i dane techniczne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na etapie przygotowania postępowania żaden wykonawca ani podmiot z nim powiązany nie doradzał Zamawiającemu, nie uczestniczył w tworzeniu OPZ ani nie przekazywał materiałów do jego opracowania. Szacunkowa wartość zamówienia (zgodnie z art. 28 i art. 30 ustawy Pzp) została ustalona przez Zamawiającego samodzielnie na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników internetowych. W związku z powyższym w postępowaniu nie zaistniały przesłanki określone w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, a uczciwa konkurencja została w pełni zachowana.
9	**Pytanie nr 9:** Czy Zamawiający udostępni wzór protokołu odbioru przed terminem składania o podpisania protokołu „bez zastrzeżeń" zależy wystawienie faktury (§ 3 ust. 8 PPU), przejście własn PPU), początek gwarancji (§ 7 ust. 1 PPU) i naliczanie kar za zwłokę? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że nie przewiduje publikacji odrębnego wzoru protokołu odbioru jako załącznika do SWZ. Szczegółowa procedura, warunki oraz zakres czynności odbiorowych zostały jednoznacznie określone w rozdziale III Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU). Protokół odbioru stanowi dokument techniczny potwierdzający dokonanie odbioru zgodnie z tymi postanowieniami i zostanie sporządzony na etapie realizacji umowy.
10	**Pytanie nr 10:** Czy Zamawiający wyjaśni, dlaczego w niniejszym postępowaniu odstąpił od własnych, stosowanych w tym samym okresie warunków zamówień na dostawy sprzętu, w szczególności od warunków postępowania OZ.261.34.2026 „Zakup i dostawa elektrycznego wózka widłowego" (ogłoszonego 06.11.2026 r., na którego Arkuszu cenowym oparto Arkusz cenowy niniejszego postępowania): (a) termin realizacji 7 dni zamiast 30 dni (OZ.261.34.2026), 60 dni (OZ.261.24.2026), 21 dni (OZ.261.29.2026, OZ.261.27.2026) lub 90 dni (OZ.261.22.2026); (b) wadium 8 000 zł, którego Zamawiający nie wymagał w żadnym z tych postępowań; (c) kryterium gwarancji z wagą 40% i progiem do 72 miesięcy bez limitu motogodzin, zamiast kryterium ceny 100% i gwarancji „48 miesięcy lub 4000 motogodzin"; (d) przyjmowanie zgłoszeń 24/7, reakcja w 24 godziny i sprzęt zastępczy po 48 godzinach, zamiast reakcji liczonej w dniach lub godzinach roboczych i sprzętu zastępczego wyłącznie przy naprawie poza miejscem użytkowania; (e) usunięcie z § 7 ust. 11 PPU określonych terminów i zakresu bezpłatnych przeglądów, które Zamawiający podaje w swoich pozostałych umowach? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyjaśnia, że każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi odrębną procedurę, w której Zamawiający – jako gospodarz postępowania – kształtuje warunki zamówienia, wymagania umowne oraz kryteria oceny ofert indywidualnie, adekwatnie do specyfiki danego przedmiotu zamówienia, jego wartości oraz swoich aktualnych i uzasadnionych potrzeb organizacyjno-finansowych. Przepisy ustawy PZP nie nakładają na Zamawiającego obowiązku powielania postanowień SWZ lub PPU z innych postępowań. Odnosząc się do wskazanych kwestii, Zamawiający wyjaśnia: • **Termin realizacji zamówienia:** Określony termin wynika z obiektywnych potrzeb Zamawiającego oraz harmonogramu finansowania i rozliczenia środków przeznaczonych na realizację tego zadania w bieżącym roku budżetowym. • **Wymóg wniesienia wadium:** Zastosowanie wadium wynika ze znacznej wartości przedmiotu zamówienia oraz konieczności zabezpieczenia interesu Zamawiającego w związku z krótkim terminem na wydatkowanie i

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	rozliczenie środków finansowych. • **Kryteria oceny ofert oraz warunki gwarancji i serwisu:** Przyjęte kryteria pozacenowe oraz wymogi dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej (w tym przeglądów gwarancyjnych wynikających ze specyfiki zaoferowanego sprzętu) odpowiadają uzasadnionym potrzebom Zamawiającego oraz charakterowi i wartości przedmiotu zamówienia, zapewniając uzyskanie świadczenia o odpowiedniej jakości i ciągłości eksploatacji. Zamawiający wyjaśnia, że ma szeroką swobodę w kształtowaniu warunków udziału, opisu przedmiotu zamówienia i postanowień umowy, o ile są one związane z przedmiotem zamówienia, odpowiadają jego uzasadnionym potrzebom i są proporcjonalne (Wyrok KIO z 21.03.2022 r., KIO 535/22, LEX nr 3404919,Wyrok KIO z 04.07.2025 r., KIO 1979/25, LEX nr 3907459, Wyrok KIO z 21.07.2022 r., KIO 1751/22, LEX nr 349365, Wyrok KIO z 29.04.2022 r., KIO 1027/22, LEX nr 3362687,Wyrok KIO z 16.06.20250 r., KIO 1830/25, LEX nr 3891440,Wyrok KIO z 07.08.2025 r., KIO 2184/25, LEX nr 3914702). W przedmiotowym postępowaniu kluczowe znaczenie mają dla zamawiającego terminy które pozostają powiązane bezpośrednio z możliwością pozyskania finansowania.
11	**Pytanie nr 11:** Czy Zamawiający dopuści ciągnik z przekładnią półautomatyczną (semi-powershift) o liczbie przełożeń co najmniej 16P x 16R lub 24P x 24R, a także ciągnik z przekładnią bezstopniową (CVT)? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza skrzynię manualną (mechaniczną), mechaniczną zautomatyzowaną, PowerShift lub Semi-PowerShift, z minimum 16 przełożeniami do przodu i 16 do tyłu. Skrzynia musi umożliwiać stabilną jazdę z prędkością roboczą odpowiednią do koszenia i mulczowania, w tym uzyskanie prędkości nie większej niż 3,0 km/h przy prędkości obrotowej silnika zapewniającej prawidłową pracę tylnego WOM i oferowanego osprzętu, zgodnie z zaleceniami producentów. Zmiana przełożeń może odbywać się z użyciem pedału sprzęgła lub bez jego użycia.
12	**Pytanie nr 12:** Czy Zamawiający wymaga ciągnika New Holland serii T6? Jeżeli nie, czy dopuści ciągniki innych producentów, w szczególności Valtra, McCormick i Landini, o mocy znamionowej min. 150 KM, z przekładnią o innej liczbie przełożeń i innej liczbie biegów załączanych pod obciążeniem? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wymaga ciągnika określonej marki. Dopuszczone są wszystkie modele spełniające OPZ.
13	**Pytanie nr 13:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia ciągnik o maksymalnym momencie obrotowym min. 700 Nm osiąganym w zakresie od 1300 do 1600 obr./min? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie określa minimalnego momentu obrotowego ani zakresu obrotów jego osiągania. Oferowany silnik musi spełniać pozostałe wymagania OPZ.
14	**Pytanie nr 14:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczy mocy znamionowej, a nie mocy maksymalnej z funkcją chwilowego zwiększania mocy (EPM, boost)? **Odpowiedź Zamawiającego:** Wymagana moc znamionowa silnika to minimum 145 KM według ECE R120 lub ISO 14396. W sytuacji określonej w OPZ dopuszcza się moc maksymalną minimum 150 KM z podaniem metody pomiaru.
15	**Pytanie nr 15:** Czy Zamawiający dopuści zbiornik paliwa o pojemności min. 170 litrów?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	Odpowiedź Zamawiającego: Minimalna pojemność zbiornika paliwa wynosi 150 litrów.
16	**Pytanie nr 16:** Czy Zamawiający zdefiniuje pojęcia „niskoprofilowe" i „szerokie" (minimalna szerokość opony w mm, maksymalny wskaźnik profilu), a w braku definicji potwierdzi, że wymóg spełnia każde ogumienie fabryczne na felgach R28/R38? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza ogumienie rolnicze lub komunalne w rozmiarach przewidzianych przez producenta, odpowiednie do masy, nacisków osi i stateczności zestawu. Nie obowiązują minima R28/R38 ani 480/600 mm.
17	**Pytanie nr 17:** Czy Zamawiający wyjaśni, co oznacza określenie „hamulce zależne", i potwierdzi, że wymóg spełnia fabryczny układ hamulcowy z hamowaniem obu osi zgodny z homologacją ciągnika? **Odpowiedź Zamawiającego:** Wymagany jest fabryczny homologowany układ hamujący obie osie, niezależnie od konstrukcji.
18	**Pytanie nr 18:** Czy Zamawiający wskaże, w którym punkcie mierzony jest udźwig przedniego TUZ (na końcówkach ramion czy w osi zaczepów), i potwierdzi, że wymóg dotyczy udźwigu według danych producenta ciągnika? **Odpowiedź Zamawiającego:** Udźwig przedniego TUZ wynosi minimum 3000 kg na końcówkach ramion według danych producenta.
19	**Pytanie nr 19:** Czy Zamawiający dopuści kabinę amortyzowaną w inny sposób (zawieszenie hydrauliczne, pneumatyczne lub mechaniczne z amortyzatorami)? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się amortyzację kabiny mechaniczną, hydrauliczną lub pneumatyczną.
20	**Pytanie nr 20:** Czy Zamawiający wyjaśni, z jakiej potrzeby wynikają liczba cylindrów i pojemność skokowa, skoro OPZ określa już moc znamionową i moment obrotowy, i czy usunie te dwa wymogi jako zbędne? **Odpowiedź Zamawiającego:** Wymagany jest silnik minimum czterocylindrowy. dopuszcza się silnik sześciocylindrowy. Wymóg masy został usunięty, wymóg liczby cylindrów został usunięty.
21	**Pytanie nr 21:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia pompa o stałym wydatku (układ otwarty) oraz pompa o zmiennym wydatku w układzie load-sensing (układ zamknięty), jeżeli jej wydatek maksymalny wynosi min. 100 l/min? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się pompę stało- lub zmiennowydatkową, w tym load-sensing, o maksymalnym wydatku co najmniej 90 l/min według danych producenta.
22	**Pytanie nr 22:** Czy Zamawiający potwierdza, że masa własna i dopuszczalna masa całkowita będą weryfikowane według świadectwa homologacji lub dokumentów rejestracyjnych ciągnika? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie określa się minimalnej DMC. Masa ciągnika w stanie gotowym do jazdy bez dodatkowego balastu wynosi minimum 5000 kg. W przypadku opcji należy udokumentować stateczność kompletnego zestawu.
23	**Pytanie nr 23:** Czy Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny ciągnika wykonywał autoryzowany serwis producenta ciągnika (bezpośrednio albo jako podwykonawca Wykonawcy) oraz aby Wykonawca przedstawił oświadczenie producenta ciągnika lub jego autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych i serwisu przez cały oferowany okres gwarancji? **Odpowiedź Zamawiającego:**

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	Zamawiający wymaga, aby wszelkie naprawy, bądź serwisy gwarancyjne były prowadzone przez taki podmiot, aby nie narusza gwarancji ciągnika.
24	**Pytanie nr 24:** Czy Zamawiający, wobec okresu gwarancji do 72 miesięcy, zażąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 449 ust. 1 Pzp) obejmującego okres gwarancji i rękojmi, oraz czy będzie wymagał dołączenia do oferty dokumentu gwarancji producenta ciągnika i producenta ramienia z głowicą, obowiązującej niezależnie od dalszego istnienia Wykonawcy? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający, nie zażąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 449 ust. 1 Pzp) obejmującego okres gwarancji i rękojmi, oraz nie będzie wymagał dołączenia do oferty dokumentu gwarancji producenta ciągnika i producenta ramienia z głowicą
25	**Pytanie nr 25:** Czy Zamawiający rozważy podział zamówienia na dwie części: ciągnik oraz ramię wysięgnikowe z głowicą, z obowiązkiem dostosowania ramienia do ciągnika z części pierwszej? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia na części i utrzymuje dotychczasowe postanowienia SWZ. Działając na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, że brak podziału zamówienia na części jest uzasadniony względami technicznymi, organizacyjnymi oraz ekonomicznymi. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w pełni kompatybilnego, sprawnego i bezpiecznego w eksploatacji zestawu roboczego (ciągnik wraz z ramieniem wysięgnikowym i głowicą koszącą). Podział zamówienia na dwóch odrębnych wykonawców rodziłby istotne ryzyko braku pełnej kompatybilności technicznej, trudności w skoordynowaniu dostawy, montażu i odbioru końcowego, a także ryzyko rozmycia odpowiedzialności gwarancyjnej i serwisowej w przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzeń na styku obu urządzeń. Ponadto, w związku z koniecznością realizacji i rozliczenia zadania w bieżącym roku budżetowym, powierzenie dostawy jednego zintegrowanego zestawu jednemu wykonawcy jest niezbędne dla zapewnienia terminowego i prawidłowego wykonania umowy.
26	**Pytanie nr 26:** Czy Zamawiający potwierdza, że dla ciągnika rolniczego wymóg ten spełnia świadectwo zgodności WE (Certificate of Conformity) wydane na podstawie homologacji typu według rozporządzenia (UE) nr 167/2013, a deklaracja zgodności WE według dyrektywy 2006/42/WE dotyczy ramienia z głowicą? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dla ciągnika wymagane jest świadectwo zgodności UE/CoC. Dla ramienia, głowicy i ich zespołu deklaracja zgodności UE i oznakowanie CE, jeżeli są wymagane.
27	**Pytanie nr 27:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczy etapu V emisji spalin według rozporządzenia (UE) 2016/1628 dla silników maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, a dopisek „(Euro V)" nie stanowi odrębnego wymagania? **Odpowiedź Zamawiającego:** Wymagana norma emisji to Stage V. Zamawiający potwierdza, że wymagany poziom emisji spalin dla silnika ciągnika to **Stage V (etap V)** zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628, a użyty w opisie skrót myślowy „(Euro V)" ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowi odrębnego wymagania technicznego.
28	**Pytanie nr 28:** Czy Zamawiający potwierdza, że wydatek pompy weryfikuje się według danych katalogowych producenta ciągnika (wydatek maksymalny przy znamionowej prędkości obrotowej silnika), bez pomiaru przy odbiorze? **Odpowiedź Zamawiającego:**

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	Wydatek hydrauliki ciągnika potwierdza dokumentacja producenta; pomiar przepływomierzem jest możliwy przy uzasadnionych rozbieżnościach.
29	**Pytanie nr 29:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełniają 3 sekcje rozdzielacza (3 pary szybkozłączy) dwustronnego działania, sterowane mechanicznie lub elektrohydraulicznie, z dowolnym sposobem regulacji przepływu? **Odpowiedź Zamawiającego:** Wymagane są minimum trzy sekcje dwustronnego działania, sterowane mechanicznie lub elektrohydraulicznie.
30	**Pytanie nr 30:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia przedni TUZ fabryczny lub montowany przez autoryzowany serwis producenta ciągnika, a para szybkozłączy z przodu może być zasilana z sekcji rozdzielacza tylnego (przedłużenie) lub z odrębnej sekcji? **Odpowiedź Zamawiającego:** Przedni TUZ może być fabryczny albo zamontowany przez autoryzowany serwis; wymagany udźwig minimum 3000 kg na końcówkach ramion według danych producenta oraz co najmniej jedna para szybkozłączy hydraulicznych. OPZ nie narzuca sposobu zasilania przedniego TUZ, pod warunkiem spełnienia wszystkich jego wymagań.
31	**Pytanie nr 31:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia balast producenta ciągnika albo balast innego producenta z mocowaniem kategorii przedniego TUZ, o masie min. 600 kg, a dobór balastu przy pracy z ramieniem nastąpi według instrukcji ciągnika i instrukcji ramienia? **Odpowiedź Zamawiającego:** Balast musi być kompatybilny z TUZ; jego masa wynika z obliczeń stateczności, nie mniej niż 600 kg, chyba że producent wymaga większej.
32	**Pytanie nr 32:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia przedni WOM o dowolnej prędkości znamionowej (1000 lub 1000E obr./min), skoro OPZ nie określa prędkości? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że wymaga aby przedni WOM miał: 1000 lub 1000E obr./min, załączany elektrohydraulicznie.
33	**Pytanie nr 33:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia każdy zaczep dolny homologowany dla ciągnika (hak, zaczep typu Piton-fix lub zaczep kulowy K80)? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się homologowany zaczep dolny, w tym Piton-fix lub K80, oraz regulowany zaczep sworzniowy.
34	**Pytanie nr 34:** Czy Zamawiający potwierdza, że masę własną i DMC weryfikuje się według świadectwa zgodności WE (pozycje masy w stanie gotowym do jazdy i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej), oraz wyjaśni, jaką potrzebę użytkową zaspokaja minimalna masa 5500 kg? **Odpowiedź Zamawiającego:** Masa ciągnika bez dodatkowego balastu wynosi minimum 5000 kg według CoC, homologacji lub dokumentów rejestracyjnych. Brak minimalnej DMC. W opcji należy udokumentować stateczność zestawu.
35	**Pytanie nr 35:** Czy Zamawiający potwierdza, że określenia „bezpieczna" i „komfortowa" oznaczają kabinę z homologowaną konstrukcją ochronną (ROPS) zgodną z rozporządzeniem (UE) nr 167/2013 i nie stanowią odrębnych kryteriów weryfikowanych przy odbiorze? **Odpowiedź Zamawiającego:** Kabina musi mieć homologowaną konstrukcję ROPS i amortyzację mechaniczną, hydrauliczną lub pneumatyczną.
36	**Pytanie nr 36:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełniają światła robocze LED lub

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	halogenowe, montowane fabrycznie albo w serwisie, w dachu kabiny lub na jej słupkach? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się światła LED lub halogenowe, minimum cztery z przodu i cztery z tyłu, oraz żółtą lampę ostrzegawczą LED.
37	**Pytanie nr 37:** Czy Zamawiający potwierdza, że montaż sterowania ramieniem w kabinie (przewody, joystick, mocowanie) wykonany przez dostawcę ramienia z wykorzystaniem przepustów fabrycznych nie narusza gwarancji producenta ciągnika, i czy będzie wymagał pisemnego potwierdzenia tego przez producenta lub autoryzowany serwis ciągnika? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wymaga potwierdzenia, że montaż sterowania w kabinie (przewody, joystick) nie narusza gwarancji.
38	**Pytanie nr 38:** Czy Zamawiający potwierdza, że za fabrycznie nowy i nieużywany uznaje ciągnik z roku produkcji 2025 lub 2026, niezarejestrowany, z licznikiem motogodzin wynikającym wyłącznie z prób fabrycznych, przygotowania przedsprzedażowego i transportu (do 25 mth)? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z zapisami OPZ I SWZ Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy ciągnika fabrycznie nowego, nieużywanego, wcześniej nierejestrowanego, o roku produkcji **2025 lub nowszy.** OPZ nie ustanawia sztywnego limitu motogodzin wynikających z prób, transportu i montażu.
39	**Pytanie nr 39:** Czy Zamawiający wymaga ramienia wysięgnikowego i głowicy koszącej producenta GL1 S.r.l. oferowanych w Polsce przez WIMEX24? Jeżeli nie, czy dopuści rozwiązania równoważne opisane w dalszych pytaniach? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wymaga produktu wskazanego producenta; liczy się spełnienie wymagań AKTUALNEGO Załącznika nr 2 do SWZ - OPZ.
40	**Pytanie nr 40:** Czy Zamawiający dopuści ramię w układzie Paleo-Gamma, w którym pierwszy człon składa się z dwóch współpracujących profili (profil główny 120 x 120 x 8 mm ze stali S355 i profil pomocniczy), jako rozwiązanie równoważne wymogowi profilu 140 x 140 x 6 mm? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się różne rozwiązania konstrukcyjne ramienia przewidziane do profesjonalnej eksploatacji i potwierdzone dokumentacją producenta. Nie wymaga się równoważności do profilu 140 × 140 × 6 mm.
41	**Pytanie nr 41:** Czy Zamawiający wymaga, aby ramię było wyposażone w hydrauliczny wysuw drugiego członu (teleskop) o zakresie min. 0,7 m, sterowany proporcjonalnie suwakiem kciukowym na joysticku? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie wymaga się określonej długości teleskopu; obowiązuje zasięg roboczy kompletnego zestawu minimum 6,0 m.
42	**Pytanie nr 42:** Czy Zamawiający dopuści pierwszy człon ramienia z profilu 120 x 120 x 8 mm ze stali S355, a alternatywnie zastąpi wymiar profilu zapisem: „nośność pierwszego członu przy zginaniu nie mniejsza niż dla profilu 140 x 140 x 6 mm ze stali S235”? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się dowolny profil i materiał ramienia zapewniający wytrzymałość, sztywność i trwałość potwierdzoną dokumentacją producenta; nie stosuje się wzorca 140 × 140 × 6 mm.
43	**Pytanie nr 43:** Czy Zamawiający potwierdza, że zasięg mierzy się w poziomie na wysokości gruntu, przy ramieniu maksymalnie wysuniętym, oraz że oferowany zasięg można wykazać kartą

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	katalogową producenta? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zasięg min. 6,0 m mierzy się poziomo od osi podłużnej ciągnika do zewnętrznej krawędzi czynnego pasa koszenia, przy głowicy na poziomie gruntu.
44	**Pytanie nr 44:** Czy Zamawiający usunie wymóg minimalnej masy ramienia z głowicą, a w razie jego utrzymania wyjaśni, jaką potrzebę użytkową opisuje minimalna (a nie maksymalna) masa? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie określa się minimalnej masy ramienia ani głowicy. Wykonawca przed odbiorem przedstawia dokumentację lub obliczenia producenta potwierdzające stateczność zestawu w położeniu transportowym i najbardziej niekorzystnych położeniach roboczych.
45	**Pytanie nr 45:** Czy Zamawiający dopuści multiplikator jednostanowiskowy (jedna pompa lub pompa tandemowa na jednym wyjściu), dostosowany do WOM 540 albo 1000 obr./min? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się technologię multiplikatora i pomp dobraną przez producenta do ciągłej pracy, z napędem WOM 540, 540E lub 1000 obr./min.
46	**Pytanie nr 46:** Czy Zamawiający wyjaśni, jak wymóg momentu min. 500 Nm przy WOM 540 obr./min ma się do wymogu mocy pompy głównej min. 60 KM, i czy zastąpi go wymogiem, aby multiplikator przenosił pełną moc zestawu pomp z zapasem określonym przez jego producenta? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie określa się momentu 500 Nm ani obowiązkowego 15% zapasu mocy multiplikatora. Układ napędowy musi być dobrany przez producenta do ciągłej pracy.
47	**Pytanie nr 47:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia pompa tandemowa (dwusekcyjna) z żeliwnymi korpusami obu sekcji? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się pompy tłokowe, zębate, tandemowe lub inne rozwiązania zapewniające parametry i trwałość.
48	**Pytanie nr 48:** Czy Zamawiający dopuści pompę główną o innej pojemności roboczej, jeżeli przepływ min. 100 l/min wynika z pojemności podanej na tabliczce znamionowej pompy i z przełożenia multiplikatora? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie narzuca pojemności geometrycznej pompy ani stałego zestawu przepływu i ciśnienia 100 l/min oraz 220 bar. Niezależny układ hydrauliczny ramienia, napędzany z tylnego WOM, musi zapewniać parametry odpowiednie do ciągłej pracy oferowanej głowicy, w tym rozdrabniania zakrzaczeń i samosiejek o średnicy minimum 8 cm. Zgodność parametrów potwierdza dokumentacja producentów lub ich pisemne potwierdzenia dotyczące oferowanej konfiguracji. OPZ nie określa minimalnej mocy hydraulicznej 36,5 kW.
49	**Pytanie nr 49:** Czy Zamawiający potwierdza, że „moc pompy głównej min. 60 KM" oznacza moc maksymalną pompy według danych katalogowych jej producenta, a nie moc hydrauliczną oddawaną przy 100 l/min i 220 bar? **Odpowiedź Zamawiającego:** OPZ nie ustanawia sztywnego minimum mocy hydraulicznej 36,5 kW. Dopuszcza się różne kombinacje przepływu i ciśnienia, o ile niezależny układ hydrauliczny zapewnia moc, przepływ i ciśnienie odpowiednie do ciągłej pracy oferowanej głowicy oraz potwierdzoną przez producenta zdolność rozdrabniania zakrzaczeń i samosiejek o średnicy minimum 8 cm.
50	**Pytanie nr 50:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia chłodnica z wentylatorem załączanym automatycznie przez termostat?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	Odpowiedź Zamawiającego: Układ hydrauliczny ramienia musi posiadać skuteczny system odprowadzania ciepła. Chłodnica oleju jest wymagana, jeżeli producent przewiduje ją do pracy ciągłej w oferowanej konfiguracji. Sterowanie wentylatorem może być automatyczne lub realizowane w inny sposób przewidziany przez producenta, zapewniający utrzymanie temperatury oleju w dopuszczalnym zakresie.
51	**Pytanie nr 51:** Czy Zamawiający, wobec wymogu zasilania z jednego zbiornika co najmniej dwóch odseparowanych pomp (pompy układu tnącego o przepływie min. 100 l/min oraz pompy układu sterowania ramieniem), zmieni wymóg na zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności nominalnej min. 200 litrów (rekomendowane 220 l), z przegrodą oddzielającą strefę powrotu od strefy ssania? **Odpowiedź Zamawiającego:** Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego musi odpowiadać wymaganiom producenta ramienia i zapewniać ciągłą pracę bez przegrzewania i kawitacji. Nie określa się minimum 160 l. Wymagany jest wskaźnik poziomu oleju oraz możliwość kontroli jego temperatury.
52	**Pytanie nr 52:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia każdy bezpiecznik najazdowy z automatycznym powrotem ramienia po ustąpieniu przeszkody (hydrauliczny z akumulatorem gazowym albo hydrauliczny z zaworem przelewowym), zapewniający odchylenie ramienia do tyłu o min. 90°? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się hydrauliczne, hydropneumatyczne lub równoważne zabezpieczenie przeciążeniowe/najazdowe, umożliwiające odchylenie i powrót ramienia według rozwiązania producenta; nie wymaga się kąta 90°.
53	**Pytanie nr 53:** Czy Zamawiający dopuści obrotnik głowicy o zakresie obrotu min. 190°? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie wymaga się obrotnika głowicy ani minimalnego kąta obrotu.
54	**Pytanie nr 54:** Czy Zamawiający rzeczywiście potrzebuje koszenia na biegu wstecznym w pasie drogowym? Jeżeli nie, czy dopuści ramię bez obrotnika głowicy, z hydraulicznym pochylaniem głowicy? **Odpowiedź Zamawiającego:** Obrotnik nie jest wyposażeniem obowiązkowym. Dopuszcza się rozwiązania z obrotnikiem i bez niego, o ile spełniają pozostałe wymagania OPZ.
55	**Pytanie nr 55:** Czy Zamawiający określi minimalny czas „zwłoki czasowej” (proponujemy: zmiana kierunku obrotów wału możliwa najwcześniej 25 sekund po wyłączeniu kierunku przeciwnego, zabezpieczenie wbudowane w panel joysticka) i potwierdzi, że wymóg łagodnego startu i zwłoki spełnia rozwiązanie hydrauliczne (zawór łagodnego startu, blokada rewersu do zatrzymania wału), a nie wyłącznie elektroniczne? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie wymaga się możliwości zmiany kierunku obrotów wału. Dopuszcza się jeden lub dwa kierunki; jeżeli zmiana jest dostępna, musi być zablokowana do całkowitego zatrzymania wału. Wymagany jest łagodny rozruch.
56	**Pytanie nr 56:** Czy Zamawiający dopuści oświetlenie drogowe montowane na stałe na fabrycznej belce lub wsporniku ramienia, zgodne z przepisami o ruchu drogowym? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się rozwiązania montażowe producenta, pod warunkiem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
57	**Pytanie nr 57:** Czy Zamawiający dopuści montaż ramienia na tylnym TUZ kategorii III lub II/III (z tulejami redukcyjnymi), zgodnie z kategorią TUZ dostarczanego ciągnika o mocy min. 150 KM?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza się montaż na tylnym TUZ kat. II, III albo II/III z potwierdzeniem kompatybilności.
58	**Pytanie nr 58:** Czy Zamawiający dopuści jako pompę główną pompę tłokową osiową (o stałej lub zmiennej wydajności), a jako pompę pomocniczą pompę zębatą z korpusem aluminiowym, przy zachowaniu przepływu i ciśnienia wymaganych w OPZ? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się pompy tłokowe, zębate, tandemowe lub inne zapewniające wymagane parametry. Nie określa się materiału korpusu.
59	**Pytanie nr 59:** Czy Zamawiający dopuści pracę napędu ramienia z WOM w trybie 540E (ekonomicznym), jeżeli przy tym trybie zachowany zostanie wymagany przepływ pompy układu roboczego? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się WOM 540E, jeśli układ zapewnia wymaganą moc hydrauliczną i ciągłą pracę.
60	**Pytanie nr 60:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia wziernik poziomu z termometrem zamontowany na zbiorniku (jeden element lub dwa odrębne), bez obowiązku wyświetlania temperatury w kabinie? **Odpowiedź Zamawiającego:** Wymagany jest wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego oraz możliwość kontroli jego temperatury. OPZ nie narzuca konkretnego rodzaju wskaźnika temperatury ani sposobu realizacji kontroli, pod warunkiem zgodności z rozwiązaniem producenta.
61	**Pytanie nr 61:** Czy Zamawiający wskaże, od jakiego położenia mierzy się kąt 90° (od położenia roboczego prostopadłego do osi ciągnika), i potwierdzi, że wymóg spełnia każdy bezpiecznik, który pozwala ramieniu odchylić się do tyłu o co najmniej 90° i samoczynnie powrócić? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie wymaga się odchylenia ramienia o minimum 90°. Wymaga się działania zabezpieczenia najazdowego i powrotu ramienia do pozycji roboczej zgodnie z rozwiązaniem producenta.
62	**Pytanie nr 62:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczy jednoczesnego, proporcjonalnego sterowania co najmniej trzema funkcjami ramienia z jednego joysticka, a przy odbiorze wystarczy wykazanie jednoczesnego ruchu trzech siłowników bez obciążenia głowicy pracą? **Odpowiedź Zamawiającego:** Podczas odbioru sprawdza się elektrohydrauliczne, proporcjonalne sterowanie ramieniem oraz możliwość jednoczesnego wykonywania ruchów niezbędnych do prowadzenia głowicy po terenie, zgodnie z rozwiązaniem producenta. Test przeprowadza się bez obciążania głowicy materiałem. OPZ nie określa sztywnego minimum trzech funkcji sterowanych jednocześnie.
63	**Pytanie nr 63:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia sterowanie elektrohydrauliczne proporcjonalne (zawory proporcjonalne sterowane elektrycznie z joysticka), niezależnie od producenta rozdzielacza i joysticka? **Odpowiedź Zamawiającego:** Wymagane jest elektrohydrauliczne, proporcjonalne sterowanie ramieniem za pomocą joysticka lub równoważnego ergonomicznego manipulatora, umożliwiające płynne i bezpieczne wykonywanie funkcji roboczych oraz jednoczesnych ruchów niezbędnych do prowadzenia głowicy po terenie, zgodnie z rozwiązaniem producenta.
64	**Pytanie nr 64:** Czy Zamawiający potwierdza, że zestaw ciągnik z ramieniem i głowicą w położeniu transportowym ma spełniać wymagania Prawa o ruchu drogowym (w szczególności szerokość i oznakowanie elementów wystających), a dostawca ramienia dostarczy tablice ostrzegawcze i oświetlenie elementów wystających?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	Odpowiedź Zamawiającego: Zestaw w pozycji transportowej musi spełniać wymagania dotyczące oświetlenia do legalnego ruchu drogowego.
65	**Pytanie nr 65:** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany model ramienia wysięgnikowego i głowicy koszącej był wyrobem produkowanym seryjnie (nie prototypem ani wykonaniem jednostkowym), co wykonawca potwierdzi oświadczeniem producenta oraz wykazem co najmniej 3 dostaw tego samego modelu ramienia z głowicą do odbiorców w Polsce lub w UE w okresie ostatnich 3 lat (nazwa odbiorcy, data dostawy)? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie określa się liczby referencyjnych dostaw urządzenia; należy przedstawić dokumentację producenta potwierdzającą przydatność do profesjonalnej eksploatacji.
66	**Pytanie nr 66:** Czy Zamawiający potwierdza, że szerokość robocza oznacza szerokość pasa koszenia (długość czynną wału z nożami), a nie szerokość całkowitą głowicy? **Odpowiedź Zamawiającego:** Szerokość robocza minimum 120 cm oznacza czynny pas koszenia.
67	**Pytanie nr 67:** Czy Zamawiający dopuści głowicę z min. 20 nożami typu ciężkiego, a także z nożami typu Y lub nożami młotkowymi w liczbie zapewniającej pełne pokrycie szerokości roboczej? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się ciężkie noże młotkowe typu H, Y lub równoważne, w liczbie zapewniającej pokrycie szerokości roboczej.
68	**Pytanie nr 68:** Czy Zamawiający wyjaśni, co oznacza „dedykowana tuleja”, i dopuści mocowanie noża na sworzniu lub śrubie z tuleją hartowaną o średnicy min. 20 mm, a także w uchwycie przyspawanym do wału? **Odpowiedź Zamawiającego:** Element tnący musi swobodnie obracać się wokół osi mocowania. OPZ nie narzuca średnicy sworznia ani rodzaju śruby.
69	**Pytanie nr 69:** Czy Zamawiający dopuści wał roboczy o średnicy zewnętrznej min. 114 mm i grubości ścianki min. 12 mm, wykonany ze stali o granicy plastyczności nie niższej niż S355? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie określa się wymiarów ani wzorcowej wytrzymałości wału 133 × 12 mm. Wał musi być przystosowany do profesjonalnej pracy z ciężkimi nożami i rozdrabniania samosiejek do 8 cm zgodnie z dokumentacją producenta.
70	**Pytanie nr 70:** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby czop napędowy wału roboczego był elementem wymiennym, przykręcanym do wału na min. 8 śrubach, tak aby uszkodzenie łożyska lub czopu nie wymagało wymiany całego wału? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie wymaga się określonej liczby śrub ani konkretnego sposobu mocowania czopa. Wał ma odpowiadać dokumentacji producenta i przeznaczeniu.
71	**Pytanie nr 71:** Czy Zamawiający wskaże, w jaki sposób zweryfikuje ten parametr przy odbiorze (rodzaj drewna, wilgotność, prędkość jazdy), i potwierdzi, że wystarcza deklaracja producenta głowicy? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zdolność rozdrabniania zakrzaczeń i samosiejek do średnicy minimum 8 cm musi być potwierdzona przez producenta.
72	**Pytanie nr 72:** Czy Zamawiający dopuści napęd wału bezpośrednio z silnika hydraulicznego (bez przekładni pasowej)?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza się hydrauliczny napęd wału bezpośredni lub pośredni.
73	**Pytanie nr 73:** Czy Zamawiający potwierdza, że moc silnika hydraulicznego min. 67 KM oznacza moc maksymalną silnika według danych katalogowych jego producenta? **Odpowiedź Zamawiającego:** OPZ nie ustanawia minimalnej mocy mechanicznej 30 kW na wale roboczym głowicy. Napęd hydrauliczny, bezpośredni lub pośredni, musi zapewniać moc i moment odpowiednie do ciągłej pracy głowicy zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym rozdrabniania zakrzaczeń i samosiejek o średnicy minimum 8 cm. Zdolność tę musi potwierdzać dokumentacja producenta głowicy lub jego pisemne oświadczenie dotyczące oferowanego modelu i konfiguracji.
74	**Pytanie nr 74:** Czy Zamawiający usunie wymóg minimalnej masy głowicy, a w razie jego utrzymania wyjaśni, jaką potrzebę użytkową opisuje minimalna masa? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie określa się minimalnej masy głowicy; musi ona nadawać się do profesjonalnej eksploatacji i rozdrabniania do 8 cm.
75	**Pytanie nr 75:** Czy Zamawiający dopuści rolkę podporową o średnicy min. 130 mm i czy będzie wymagał, aby rolka była osadzona na łożyskach smarowanych (np. baryłkowych) przez smarowniczki ukryte w konstrukcji głowicy, a nie na łożyskach bezobsługowych bez smarowania? **Odpowiedź Zamawiającego:** Rolka podporowa musi być regulowana; średnicę i konstrukcję dobiera producent do masy głowicy i obciążeń. Nie ma minimum 130 mm.
76	**Pytanie nr 76:** Na jakich łożyskach ma być osadzona rolka podporowa: baryłkowych czy kulkowych? Czy Zamawiający będzie wymagał łożysk baryłkowych, a jeżeli dopuszcza łożyska kulkowe, prosimy o wyjaśnienie, dlaczego OPZ określa średnicę rolki z dokładnością do milimetra, a pomija jej łożyskowanie, od którego zależy trwałość rolki. **Odpowiedź Zamawiającego:** Łożyskowanie rolki ma być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i przystosowane do pracy w zapyleniu. Nie narzuca się określonego typu łożyska.
77	**Pytanie nr 77:** Czy Zamawiający wskaże uzasadnienie techniczne każdego z parametrów głowicy (noże H na tulei Ø 25 mm, min. 24 noże, wał 133 x 12 mm, rolka Ø 140 mm, napęd pasowy, silnik 67 KM, masa min. 300 kg), a w braku takiego uzasadnienia zastąpi je wymaganiami funkcjonalnymi? **Odpowiedź Zamawiającego:** Wymagania konstrukcyjne zastąpiono funkcjonalnymi, zgodnie z aktualnym OPZ.
78	**Pytanie nr 78:** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przednia klapa głowicy była otwierana siłownikiem hydraulicznym sterowanym z joysticka oraz zabezpieczona kurtyną łańcuchową? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wymaga hydraulicznego otwierania przedniej klapy głowicy ani sterowania nią za pomocą joysticka. Dopuszcza się takie rozwiązanie jako wyposażenie dodatkowe. Wymagana jest kurtyna łańcuchowa lub równoważna osłona przeciwodrzutowa, zgodnie z aktualnym OPZ.
79	**Pytanie nr 79:** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przyłącza hydrauliczne między głowicą a ramieniem były szybkozłączami płaskimi (suchoodcinającymi), umożliwiającymi szybką wymianę głowicy na inne narzędzia robocze w przyszłości? **Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się rozwiązania szybkozłączy producenta, pod warunkiem bezpieczeństwa i szczelności połączeń.
80	**Pytanie nr 80:** Czy Zamawiający przewiduje możliwość mocowania głowicy w kilku położeniach

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	(dodatkowe otwory montażowe) pozwalających przesunąć ją o 0,3 do 0,4 m względem położenia środkowego? Odpowiedź Zamawiającego: Nie wymaga się dodatkowych położeń głowicy ponad funkcje wynikające z aktualnego OPZ.
81	Pytanie nr 81: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie części zamienne do ramienia i głowicy były dostępne w ciągu 72 godzin od zamówienia w dni robocze przez cały okres eksploatacji, potwierdzone oświadczeniem producenta? Odpowiedź Zamawiającego: Części eksploatacyjne muszą być dostępne w Polsce lub UE z dostawą do 5 dni roboczych przez minimum 8 lat od odbioru.
82	Pytanie nr 82: Czy Zamawiający wymaga, aby ramię i głowica pochodziły od jednego producenta? Jeżeli dopuszcza różnych producentów, czy potwierdza, że Wykonawca dostarczy deklarację zgodności WE i oznakowanie CE dla zespołu ramię z głowicą oraz potwierdzenie producenta ramienia, że głowica jest dopuszczona do pracy z tym ramieniem? Odpowiedź Zamawiającego: Ramię i głowica mogą pochodzić od różnych producentów, przy pełnej odpowiedzialności wykonawcy za kompatybilność i wymagane dokumenty zgodności.
83	Pytanie nr 83: Czy Zamawiający zdefiniuje „typ ciężki” przez minimalną masę jednego noża (np. min. 0,8 kg), a w braku definicji potwierdzi, że określenie ma charakter opisowy i nie stanowi kryterium odbioru? Odpowiedź Zamawiającego: Głowica ma być przeznaczona do profesjonalnej eksploatacji i rozdrabniania zakrzaczeń oraz samosiejek do minimum 8 cm. Brak wymagań co do masy pojedynczego noża. Ocena będzie następoweać na podstawie przeznaczenia I dokumentacji producenta.
84	Pytanie nr 84: Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi o swobodny obrót noża wokół osi mocowania (sworznia lub tulei), umożliwiający jego odchylenie przy uderzeniu w przeszkodę? Odpowiedź Zamawiającego: Wymagany jest swobodny obrót elementu tnącego wokół osi mocowania.
85	Pytanie nr 85: Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełnia zmiana kierunku obrotów przełącznikiem w kabinie lub na joysticku, z blokadą uniemożliwiającą zmianę kierunku przed zatrzymaniem wału? Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza się jeden lub dwa kierunki obrotów wału. Jeżeli możliwa jest zmiana kierunku, musi być zablokowana do całkowitego zatrzymania wału.
86	Pytanie nr 86: Czy Zamawiający dopuści silnik hydrauliczny tłokowy (osiowy) albo zębaty z korpusem aluminiowym, o mocy i chłonności zapewniających wymagane parametry pracy głowicy? Odpowiedź Zamawiającego: Nie ogranicza się rodzaju ani materiału korpusu silnika hydraulicznego.
87	Pytanie nr 87: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby obudowa głowicy w strefie pracy noży miała konstrukcję potrójną (trzy warstwy blachy) albo była wyposażona w wymienne poszycie wewnętrzne (wykładziny ścieralne mocowane rozłącznie), chroniące konstrukcję nośną obudowy przed ścieraniem i przebiciem? Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza się obudowę jedno- lub wielowarstwową, z wymiennymi elementami ochronnymi lub bez nich, odporną na uderzenia, ścieranie i odkształcenia. Nie wymaga się wymiennej wykładziny.
88	Pytanie nr 88: Czy Zamawiający określi dopuszczalną temperaturę oleju, czas pracy pod

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	obciążeniem i warunki otoczenia, przy których test zostanie uznany za pozytywny? **Odpowiedź Zamawiającego:** Odbiór obejmuje czynności wymienione w rozdziale III OPZ, w tym test ramienia, głowicy i dokumentacji stateczności.
89	**Pytanie nr 89:** Czy Zamawiający potwierdza, że parametry hydrauliczne (przepływ min. 100 l/min, ciśnienie min. 220 bar, moc pompy, moment multiplikatora) zostaną przy odbiorze zweryfikowane na podstawie tabliczek znamionowych i kart katalogowych, a nie pomiaru przepływomierzem i manometrem? **Odpowiedź Zamawiającego:** Parametry potwierdza dokumentacja techniczna producenta i tabliczki znamionowe; przy braku danych katalogowych dopuszcza się pisemne potwierdzenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela. Pomiar przepływomierzem tylko przy uzasadnionych rozbieżnościach.
90	**Pytanie nr 90:** Czy Zamawiający wymaga ostrzegawczej lampy błyskowej barwy żółtej (pomarańczowej) na ciągniku lub ramieniu? Jeżeli tak, prosimy o dopisanie tego wymogu do Części I lub II OPZ, ponieważ obecnie występuje on wyłącznie w procedurze odbioru. **Odpowiedź Zamawiającego:** Wymagana jest minimum jedna żółta lampa ostrzegawcza LED zgodna z przepisami.
91	**Pytanie nr 91:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg spełniają fabryczne systemy bezpieczeństwa ciągnika (czujnik obecności operatora w fotelu) oraz wyłącznik awaryjny na pulpicie sterowania ramieniem, bez dodatkowych blokad montowanych przez dostawcę ramienia? **Odpowiedź Zamawiającego:** Obowiązują systemy bezpieczeństwa ciągnika i bezpieczna eksploatacja ramienia oraz głowicy zgodnie z dokumentacją producenta.
92	**Pytanie nr 92:** Czy Zamawiający potwierdza, że termin realizacji uważa się za dochowany z dniem zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia przedmiotu umowy, jeżeli odbiór zakończy się bez wad istotnych, a czas oczekiwania na wyznaczenie terminu odbioru przez Zamawiającego nie jest wliczany do zwłoki? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyjaśnia, że zasady, tryb oraz warunki odbioru przedmiotu zamówienia, w tym definicję należytego wykonania umowy i podstawę do podpisania protokołu odbioru, regulują bezpośrednio postanowienia Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) oraz rozdział III Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację tych postanowień w zakresie pojęcia „wad istotnych". Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu cywilnego (art. 476 KC) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w okresie oczekiwania na przystąpienie przez Zamawiającego do czynności odbiorowych po prawidłowym zgłoszeniu gotowości do odbioru i dostarczeniu kompletnego, wolnego od wad przedmiotu zamówienia zgodnego z OPZ i PPU.
93	**Pytanie nr 93:** Czy Zamawiający potwierdza, że ciągnik (zamówienie podstawowe) i ramię z głowicą (opcja) będą odbierane odrębnymi protokołami i fakturowane odrębnie, a wada lub opóźnienie w części objętej opcją nie wstrzymuje odbioru ani zapłaty za ciągnik? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza aby ciągnik (zamówienie podstawowe) i ramię z głowicą (opcja) były odbierane odrębnymi protokołami i fakturowane odrębnie, niemniej wada lub opóźnienie w części objętej opcją wstrzymuje zapłatę za ciągnik.
94	**Pytanie nr 94:** Czy Zamawiający potwierdza, że ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego wydania w miejscu dostawy (ul. Siwka 6), a jeżeli podpisanie protokołu opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca nie odpowiada za przedmiot umowy pozostawiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 7 Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) przejście własności oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy na Zamawiającego następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń, co jest równoznaczne z formalnym wydaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczył w miejsce wskazane przez Zamawiającego (ul. Siwka 6) kompletny, wolny od wad i zgodny z OPZ przedmiot umowy oraz prawidłowo zgłosił gotowość do odbioru, a przystąpienie do czynności odbiorowych opóźnia się wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w tym okresie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w szczególności powstałych wskutek działań lub zaniechań Zamawiającego).
95	Pytanie nr 95: Czy Zamawiający potwierdza, że wiążące jest minimum 24 miesięcy, i zmieni OPZ oraz PPU? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wiążący dla Wykonawców jest minimalny okres 24 miesięcy określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Odmienny zapis zawarty pierwotnie w OPZ oraz PPU wynikał z oczywistej omyłki pisarskiej i został skorygowany (ujednolicony z treścią SWZ) w opublikowanych zmianach treści SWZ , opublikowanych na stronie prowadzonego postępowania w dn. 17.11.2026 r.
96	Pytanie nr 96: Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych (noże, śruby nożowe, pasy, filtry, oleje, ogumienie, żarówki, okładziny hamulcowe i sprzęgła) ani uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku kolizji lub uderzenia w przeszkodę? Odpowiedź Zamawiającego: Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych w rozumieniu naturalnego zużycia. W przypadku nieprawidłowego działania, wadliwego produktu lub mocowania, gwarancja winna to obejmować.
97	Pytanie nr 97: Czy Zamawiający potwierdza, że bezpłatne przeglądy obejmują wyłącznie przeglądy wymagane przez producenta w instrukcji obsługi, wykonywane w okresie gwarancji, a kara z § 6 ust. 1 lit. e PPU liczona będzie od terminów wynikających z instrukcji producenta? Odpowiedź Zamawiającego: Bezpłatne przeglądy obejmują również przeglądy wymagane do utrzymania gwarancji.
98	Pytanie nr 98: Czy Zamawiający zmieni podstawę naliczania kar za zwłokę w usunięciu wad i w przeglądach z wynagrodzenia całkowitego na wartość elementu, którego dotyczy wada (ciągnik albo ramię z głowicą), oraz obniży stawkę do 0,1% za dzień? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dokona modyfikacji PPU we wskazanym zakresie. Wysokość kar pozostaje uzasadniona oraz proporcjonalna do przedmiotu naruszenia
99	Pytanie nr 99: Czy Zamawiający wskaże zamknięty katalog obowiązków, których dotyczy ta kara, i termin, od którego liczy się zwłokę dla każdego z nich? Odpowiedź Zamawiającego:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	Chodzi o wszelkie obowiązki Wykonawcy wskazane w OPZ
100	**Pytanie nr 100:** Czy Zamawiający potwierdza, że 24-godzinny czas reakcji liczy się w dni robocze, a zgłoszenie wysłane w sobotę, niedzielę lub święto uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym o godz. 8:00? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) 24-godzinny czas reakcji serwisu liczony jest w godzinach zegarowych od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną, niezależnie od dnia tygodnia. Zapis ten wynika ze specyfiki eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego (w tym konieczności zapewnienia ciągłości prac interwencyjnych i utrzymaniowych). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego postanowienia.
101	**Pytanie nr 101:** Czy Zamawiający wydłuży termin usunięcia awarii do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta spoza Polski? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający w konkretnym przypadku nie widzi podstaw do wydłużenia terminu do 21 dni.
102	**Pytanie nr 102:** Czy Zamawiający potwierdza, że odesłanie w § 7 ust. 1 pkt 3 PPU do „pkt 4.3 OPZ" dotyczy pkt IV.3 OPZ, a sprzęt zastępczy przysługuje wyłącznie przy awariach objętych gwarancją (nie przy uszkodzeniach z winy użytkownika, uszkodzeniach mechanicznych i przeglądach)? **Odpowiedź Zamawiającego:** Sprzęt zastępczy przysługuje wyłącznie przy awariach objętych gwarancją .
103	**Pytanie nr 103:** Czy Zamawiający potwierdza, że naprawa może zostać wykonana w serwisie stacjonarnym Wykonawcy, jeżeli Wykonawca na własny koszt odbierze i odwiezie sprzęt, oraz że wymóg lokalizacji serwisu w województwie małopolskim jest spełniony przy serwisie mobilnym dojeżdżającym w czasie reakcji 24 godzin? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że naprawa może zostać wykonana w serwisie stacjonarnym Wykonawcy, jeżeli Wykonawca na własny koszt odbierze i odwiezie sprzęt, oraz że wymóg lokalizacji serwisu w województwie małopolskim jest spełniony przy serwisie mobilnym dojeżdżającym w czasie reakcji 24 godzin.
104	**Pytanie nr 104:** Czy Zamawiający zmieni zapis tak, aby termin gwarancji biegł na nowo wyłącznie w odniesieniu do elementu wymienionego lub istotnie naprawionego, zgodnie z art. 581 § 1 k.c.? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający rozumie zapis w ten sposób że termin gwarancji biegnie na nowo wyłącznie w odniesieniu do elementu wymienionego lub naprawionego
105	**Pytanie nr 105:** Czy Zamawiający wydłuży termin wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad do 60 dni? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację
106	**Pytanie nr 106:** Czy Zamawiający określi, ile razy i w jakim okresie Wykonawca ma przeprowadzić bezpłatny instruktaż „okresowo na prośbę Zamawiającego"? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyjaśnia, że zasady, wymiar oraz zakres szkolenia zostały jednoznacznie określone w zaktualizowanym Opisie Przedmiotu Zamówienia (rozdział V OPZ – Załącznik nr 2 do SWZ). Zapisy te są wiążące dla Wykonawców i nie przewidują prowadzenia dodatkowych szkoleń okresowych poza zakresem wskazanym w OPZ.
107	**Pytanie nr 107:** Czy Zamawiający potwierdza, że prawo odstąpienia z tego powodu powstaje

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	dopiero przy zwłoce przekraczającej 14 dni? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamówienie objęte jest dofinansowaniem. Zamawiający nie widzi możliwości zmiany zapisu
108	**Pytanie nr 108:** Czy Zamawiający potwierdza, że oferta, w której cena ramienia z głowicą przekracza 30% ceny ciągnika, nie zostanie z tego powodu odrzucona? **Odpowiedź Zamawiającego:** Oferta nie zostanie odrzucona, niemniej Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji
109	**Pytanie nr 109:** Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy szkód wyrządzonych przez Wykonawcę przy dostawie, montażu, szkoleniu i naprawach albo spowodowanych wadą przedmiotu umowy, a nie szkód powstałych podczas eksploatacji sprzętu przez operatorów Zamawiającego (np. kamieni wyrzuconych przez głowicę podczas koszenia)? **Odpowiedź Zamawiającego:** Tak
110	**Pytanie nr 110:** Czy Zamawiający potwierdza, że późniejsze roszczenia dotyczą wad ukrytych oraz wad zgłoszonych w ramach gwarancji i rękojmi, a nie braków ilościowych i wad jawnych, które można było stwierdzić przy odbiorze? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie
111	**Pytanie nr 111:** Czy Zamawiający dopuści wystawienie faktury na podstawie protokołu odbioru z uwagami dotyczącymi wad nieistotnych, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, z obowiązkiem ich usunięcia w ramach gwarancji? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający w określonych przypadkach dopuszcza taką możliwość, w zależności od charakteru wady. Powyższe pozostawać będzie do decyzji przedstawicieli Zmawiającego.
112	**Pytanie nr 112:** Czy Zamawiający potwierdza, że brak dokumentu, który nie jest niezbędny do rejestracji i bezpiecznego użytkowania (np. katalogu części), nie powoduje uznania dostawy za niewykonaną, a jedynie obowiązek jego doręczenia w terminie 7 dni? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie
113	**Pytanie nr 113:** Czy Zamawiający potwierdza, że w czasie biegu 5-dniowego terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze nie nalicza się jednocześnie kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (§ 6 ust. 1 lit. a PPU) i kary za zwłokę w usunięciu wad (§ 6 ust. 1 lit. b PPU)? **Odpowiedź Zamawiającego:** Tak
114	**Pytanie nr 114:** Czy Zamawiający potwierdza, że wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF zgodnie z § 4 ust. 11 PPU spełnia obowiązek z § 4 ust. 5 PPU, a termin 3 dni na wystawienie faktury nie jest „zobowiązaniem niepieniężnym" objętym karą 500 zł za każdy dzień zwłoki z § 6 ust. 1 lit. d PPU? **Odpowiedź Zamawiającego:** Tak
115	**Pytanie nr 115:** Czy Zamawiający dopuści przelew wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia (np. na rzecz banku lub faktora) za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, której nie odmówi bez

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	uzasadnionej przyczyny? **Odpowiedź Zamawiającego:** Cytowany zapis nie dotyczy cesji art.509 k.c. a zmiany dłużnika art.519 k.c.
116	**Pytanie nr 116:** Czy Zamawiający ograniczy to prawo odstąpienia do okresu gwarancji i do wad istotnych, a wezwanie do wymiany określi z terminem nie krótszym niż przewidziany w § 7 ust. 6 PPU? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację
117	**Pytanie nr 117:** Czy Zamawiający potwierdza, że kara za odstąpienie nie kumuluje się z karą za zwłokę dotyczącą tego samego zdarzenia, a przy odstąpieniu od umowy w części kara jest liczona od wynagrodzenia za część, od której odstąpiono? **Odpowiedź Zamawiającego:** Kara z tytułu dostąpienia zastępuje kary za zwłokę
118	**Pytanie nr 118:** Czy Zamawiający potwierdza, że kara za zwłokę w dostawie ciągnika jest liczona od wynagrodzenia za zamówienie podstawowe (§ 4 ust. 1), a kara za zwłokę w dostawie ramienia z głowicą od wynagrodzenia za opcję, a nie od sumy obu? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że kara za zwłokę w dostawie ciągnika jest liczona od wynagrodzenia za zamówienie podstawowe (§ 4 ust. 1), natomiast kara za zwłokę w dostawie ramienia z głowicą od wynagrodzenia o którym mowa w (§ 4 ust. 2 (zamówienie podstawowe plus opcja)
119	**Pytanie nr 119:** Czy Zamawiający ograniczy łączną odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy (kary umowne i odszkodowanie uzupełniające) do wartości wynagrodzenia brutto oraz wyłączy odpowiedzialność za utracone korzyści? **Odpowiedź Zamawiającego:** Brak zgody. Odszkodowanie ma funkcję kompensacyjną i pokrywa rzeczywistą szkodę Zamawiającego
120	**Pytanie nr 120:** Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może wykonywać obowiązki gwarancyjne przez autoryzowany serwis producenta ciągnika oraz przez serwis producenta ramienia (jako podwykonawców), z zachowaniem odpowiedzialności Wykonawcy? **Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na gwarancję.
121	**Pytanie nr 121:** Czy Zamawiający potwierdza, że naprawa zastępcza zostanie zlecona wyłącznie autoryzowanemu serwisowi producenta danego elementu (ciągnika albo ramienia) i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy z terminem co najmniej 3 dni roboczych? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiajacy wymaga aby naprawa była wykonywana przez taki podmiot, aby nie wpłynęła negatywnie na gwarancje.
122	**Pytanie nr 122:** Czy Zamawiający pozostawi rękojmię w ustawowym okresie 2 lat, skoro okres gwarancji (do 72 miesięcy) jest przedmiotem kryterium oceny ofert, a rękojmia nie? **Odpowiedź Zamawiającego:** Brak zgody na modyfikację zapisu.
123	**Pytanie nr 123:** Czy Zamawiający potwierdza, że oświadczenia woli stron (w tym oświadczenie o skorzystaniu z opcji, wezwania i oświadczenia o odstąpieniu) mogą być składane w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, równoważnej formie pisemnej, a telefaks nie jest drogą komunikacji? **Odpowiedź Zamawiającego:**

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	Tak. Zamawiający potwierdza, że oświadczenie woli złożone w **formie elektronicznej** (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w **formie pisemnej** – i jako takie jest w pełni skuteczne w odniesieniu do oświadczeń woli stron składanych na etapie realizacji umowy (w tym oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, wezwań oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy), zgodnie z postanowieniami Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że **telefaks (faks) nie stanowi drogi komunikacji** przewidzianej do składania oświadczeń woli ani prowadzenia korespondencji w ramach realizacji umowy (ewentualna wzmianka o telefaksie zawarta w standardowym wzorze umowy stanowi oczywistą omyłkę redakcyjną i została wykreślona w zaktualizowanym Załączniku nr 3 do SWZ).
124	**Pytanie nr 124:** Czy Zamawiający usunie z § 9 ust. 4 PPU zobowiązanie Wykonawcy do pokrywania roszczeń i kar administracyjnych wynikających z naruszenia przez Zamawiającego jego własnego obowiązku informacyjnego? **Odpowiedź Zamawiającego:** Tak
125	**Pytanie nr 125:** Czy Zamawiający potwierdza, że § 10 ust. 6 i 7 PPU nie mają zastosowania, ponieważ SWZ nie określa warunków udziału w postępowaniu? **Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, Zamawiający potwierdza, że z uwagi na fakt, iż w SWZ nie określono warunków udziału w postępowaniu (art. 112 ustawy PZP), postanowienia § 10 ust. 6 i 7 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) – odnoszące się do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu– nie znajdą zastosowania przy realizacji niniejszej umowy.
126	**Pytanie nr 126:** Czy Zamawiający doda jako przesłankę zmiany terminu udokumentowane opóźnienie dostawy przez producenta ciągnika lub ramienia, niezależne od Wykonawcy (np. wstrzymanie produkcji, zmiana rocznika, brak homologacji), z przedłużeniem terminu o czas opóźnienia? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej przesłanki zmiany terminu realizacji umowy i utrzymuje dotychczasowe postanowienia Projektowanych Postanowień Umowy
127	**Pytanie nr 127:** Czy Zamawiający potwierdza, że termin 7 dni ma charakter instrukcyjny i jego upływ nie pozbawia Wykonawcy prawa do zmiany umowy, jeżeli przesłanka zmiany nadal istnieje? **Odpowiedź Zamawiającego:** Nie. Termin 7 dni jest terminem nieprzekraczalnym.
128	**Pytanie nr 128:** Czy Zamawiający potwierdza, że 8 godzin to łączny czas szkolenia wszystkich operatorów (szkolenie grupowe), a szkolenie nie obejmuje uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem ani kwalifikacji wymaganych przepisami? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyjaśnia, że w zaktualizowanym Opisie Przedmiotu Zamówienia (rozdział V OPZ – Załącznik nr 2 do SWZ) ujednolicił i doprecyzował wymiar szkolenia, określając go jako **jedno szkolenie grupowe trwające co najmniej 4 godziny** (2 godziny w zakresie obsługi ciągnika oraz 2 godziny w zakresie obsługi ramienia z głowicą koszącą) dla minimum 3 operatorów. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że wskazany wymiar godzinowy stanowi **łączny czas szkolenia grupowego** dla wszystkich skierowanych operatorów (a nie czas liczony odrębnie na

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	każdego pracownika), a przedmiotowe szkolenie ma charakter instruktażu stanowiskowego z zakresu obsługi, konserwacji i BHP dostarczonego sprzętu i **nie obejmuje** przeprowadzenia kursu ani uzyskania państwowych uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi (prawa jazdy kategorii T/B) czy innych kwalifikacji zawodowych wymaganych odrębnymi przepisami prawa.
129	**Pytanie nr 129:** Czy Zamawiający będzie wymagał dla ramienia i głowicy usunięcia awarii w terminie 72 godzin od zgłoszenia, jeżeli naprawa nie wymaga sprowadzenia części spoza magazynu krajowego, oraz utrzymywania przez wykonawcę lub producenta w Polsce magazynu części szybkozużywających się i najczęściej wymienianych (noże, śruby nożowe, łożyska wału i rolki, przewody hydrauliczne, uszczelnienia siłowników, pasy, joystick)? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z OPZ – jeden dzień na reakcje, 14 dni na naprawę pod warunkiem zapewnienia sprzętu zamiennego.
130	**Pytanie nr 130:** Czy Zamawiający wskaże jeden moment rozpoczęcia biegu gwarancji i rękojmi oraz potwierdzi, że dla ciągnika i dla ramienia z głowicą okres ten liczy się odrębnie, od dnia odbioru każdej z tych części? **Odpowiedź Zamawiającego:** Tak. Zamawiający dokonuje się ujednolicenia treści § 7 ust. 1 PPU oraz pkt IV.1 OPZ
131	**Pytanie nr 131:** Czy Zamawiający potwierdza, że obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego jest spełniony przez dostarczenie sprawnego zestawu (ciągnik z ramieniem i głowicą albo ramię z głowicą zamontowane na ciągniku zastępczym), a czas montażu i demontażu ramienia na ciągniku zastępczym nie jest wliczany do 24-godzinnego terminu dostarczenia? **Odpowiedź Zamawiającego:** Czas potrzebny na montaż może nie być wliczony w czas dostarczenia sprzetu zamiennego
132	**Pytanie nr 132:** Czy Zamawiający wskaże zamknięty katalog dokumentów niezbędnych do ubezpieczenia i rejestracji ciągnika (świadectwo zgodności WE, faktura, instrukcja obsługi) oraz potwierdzi, że brak innego dokumentu nie powoduje uznania dostawy za niewykonaną w rozumieniu § 3 ust. 11 PPU? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyjaśnia, że przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać komplet dokumentów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), a także wszelkie dokumenty wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do dopuszczenia pojazdu do ruchu, jego rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ubezpieczenia – w szczególności: • dokumentację techniczną i eksploatacyjną ciągnika (oraz ramienia z głowicą w przypadku skorzystania z prawa opcji) w języku polskim, w tym instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne, • świadectwo zgodności UE (CoC) wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do rejestracji ciągnika w organie rejestrującym (zgodnie z art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym, m.in. oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, jeżeli jest wymagane dla danej procedury rejestracyjnej), • deklaracje zgodności UE (oraz oznakowanie CE) dla ramienia, głowicy i ich kompletnego zespołu (w przypadku skorzystania z prawa opcji), • fakturę VAT stanowiącą dowód nabycia przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że brak któregokolwiek z powyższych dokumentów lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa uniemożliwiający rejestrację, ubezpieczenie lub zgodną z prawem eksploatację przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami PPU.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
133	**Pytanie nr 133:** Czy Zamawiający udostępni poprawiony Arkusz cenowy z właściwą nazwą i oznaczeniem postępowania oraz z osobnymi tabelami „Producent / Model / Oznaczenie / Rok produkcji" dla ciągnika, ramienia i głowicy? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyjaśnia, że pierwotny Arkusz cenowy stanowił wyłącznie wzór pomocniczy, zawierał prawidłowe oznaczenie niniejszego postępowania (OZ.261.35.2026) oraz od początku umożliwiał odrębną wycenę zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji, natomiast pozostawienie w jego treści fragmentu nazwy innego zadania stanowiło oczywistą omyłkę pisarską (redakcyjną) bez wpływu na przedmiot postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu **17.11.2026 r.** opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania zaktualizowany wzór Arkusza cenowego z usuniętą omyłką redakcyjną. Wiążący dla Wykonawców jest aktualny wzór udostępniony przez Zamawiającego.
134	**Pytanie nr 134:** Czy Zamawiający wskaże jeden dokument, w którym należy zadeklarować okres gwarancji, i doda do Arkusza cenowego pole do jego zaznaczenia? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyjaśnia, że oferowany okres gwarancji jakości (stanowiący pozacenowe kryterium oceny ofert, przy minimalnym wymaganym okresie 24 miesięcy) Wykonawca deklaruje w **Formularzu ofertowym**, zgodnie z postanowieniami SWZ dotyczącymi opisu kryteriów oceny ofert. Zamawiający nie widzi potrzeby dodawania odrębnego pola na deklarację okresu gwarancji w Arkuszu cenowym, który służy wyłącznie do kalkulacji ceny oferty i identyfikacji oferowanego sprzętu.
135	**Pytanie nr 135:** Czy Zamawiający potwierdza, że dla parametrów, których producenci nie podają w katalogach (moment multiplikatora, pojemność pompy, średnica tulei noża, grubość ścianki wału), wystarczające jest oświadczenie producenta lub Wykonawcy? **Odpowiedź Zamawiającego:** Parametry potwierdza dokumentacja techniczna producenta. Gdy parametr nie występuje w katalogu, dopuszcza się pisemne potwierdzenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
136	**Pytanie nr 136:** Czy Zamawiający dopuści termin realizacji 30 dni od dnia zawarcia umowy dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego, nie później niż do 30.12.2026 r.? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia i podtrzymuje postanowienia określone w zaktualizowanym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Projektowanych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), tj. **14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 21.12.2026 r.** (zarówno dla zamówienia podstawowego, jak i dla zakresu objętego prawem opcji). Wyznaczony termin wynika z obiektywnych potrzeb Zamawiającego oraz rygorów harmonogramu finansowania i rozliczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację tego zadania w bieżącym roku budżetowym
137	**Pytanie nr 137:** Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert o co najmniej 7 dni? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP, przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny na uwzględnienie wprowadzonych zmian SWZ i przygotowanie ofert. Stosowna zmiana treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie
tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@ziw.krakow.pl
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
www.ziw.krakow.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
138	**Pytanie nr 138:** Czy Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji oferuje się jeden dla całego przedmiotu zamówienia (ciągnik oraz ramię z głowicą), a określenie „gwarancja mechaniczna dla danej części zamówienia" nie oznacza odrębnych okresów dla części ani wyłączenia z gwarancji układów elektrycznych i hydraulicznych? **Odpowiedź Zamawiającego:** Tak – dla całości zamówienia
139	**Pytanie nr 139:** Czy Zamawiający poprawi odesłania w SWZ: PPU stanowią Załącznik nr 3 (nie nr 2), a przedmiotowe środki dowodowe opisano w pkt 9.4.1 SWZ (nie w pkt 3.1)? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyjaśnia, że wskazane rozbieżności w numeracji wewnętrznej SWZ stanowią oczywiste omyłki pisarskie o charakterze wyłącznie redakcyjnym, niemające jakiegokolwiek wpływu na treść warunków zamówienia, zakres świadczenia ani sposób przygotowania i oceny ofert. Zgodnie z wykazem załączników oraz rzeczywistą strukturą SWZ, Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) stanowią Załącznik nr 3 do SWZ, natomiast wymagania dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zostały uregulowane w pkt 9.4.1 SWZ – niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców bez konieczności dokonywania odrębnej modyfikacji tekstu SWZ w tym zakresie.
140	**Pytanie nr 140:** Czy Zamawiający potwierdza, że wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej może zostać wniesione w postaci elektronicznej gwarancji opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta, przekazanej przez Platformę e-Zamówienia przed upływem terminu składania ofert? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że zasady wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta, przekazanym wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia przed upływem terminu składania ofert) zostały wprost określone w **pkt 12.7 oraz pkt 12.10 SWZ** oraz wynikają z art. 97 ust. 10 ustawy PZP.
141	**Pytanie nr 141:** Czy Zamawiający poprawi następujące pozostałości wzorów dokumentów z innych postępowań: (a) nagłówek załącznika nr 8 („Załącznik nr 7 do SWZ"); (b) „art. 125 ust." bez numeru ustępu w załączniku nr 4; (c) odesłanie do niewymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pkt 19.6 SWZ; (d) datę pełnomocnictwa „z dnia … 2025 r." w komparycji PPU; (e) załączniki nr 5 i 9 oraz pkt 1 załącznika nr 8 dotyczące udostępniania zasobów i doświadczenia, skoro SWZ (pkt 8.1) nie określa warunków udziału w postępowaniu? **Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyjaśnia, że dołączone do SWZ załączniki stanowią wyłącznie pomocnicze wzory dokumentów – Wykonawca może złożyć wymagane oświadczenia i dokumenty również na własnych formularzach, o ile zawierają one wymagany zakres informacji zgodny z SWZ i ustawą PZP. Wskazane przez Wykonawcę kwestie stanowią drobne omyłki redakcyjne lub standardowe elementy wzorów, które pozostają całkowicie bez wpływu na treść warunków zamówienia oraz sposób przygotowania i oceny ofert: • w zakresie lit. a–b: oznaczenie nagłówka Załącznika nr 8 oraz brak dopisania numeru ustępu przy art. 125 ust. 1 ustawy PZP w Załączniku nr 4 stanowią oczywiste omyłki pisarskie bez znaczenia prawnego; • w zakresie lit. c: w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tym samym odesłanie zawarte w pkt 19.6 SWZ jest bezprzedmiotowe); • w zakresie lit. d: Projektowane Postanowienia Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) stanowią

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Nr	Odpowiedź Zamawiającego
	wzór umowy, którego pola techniczne (w tym rok i data udzielenia pełnomocnictwa) zostaną uzupełnione bezpośrednio przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą; • w zakresie lit. e: z uwagi na brak określenia warunków udziału w postępowaniu (pkt 8.1 SWZ), wzory dotyczące udostępniania zasobów podmiotu trzeciego oraz wykazu dostaw (Załączniki nr 5, 9 oraz pkt 1 Załącznika nr 8) są w niniejszym postępowaniu bezprzedmiotowe i Wykonawca ich nie składa. Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców. Zamawiający nie będzie dokonywał odrębnej modyfikacji SWZ ani wzorów załączników w tym zakresie.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793, dalej: „ustawa Pzp"), Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów SWZ i Załączników do SWZ dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie:

2.1. Zamawiający zamieszcza **ATUALNY** Załącznika nr 2 do SWZ – **OPZ.**
2.2. Zamawiający zamieszcza **ATUALNY** Załącznika nr 3 do SWZ – **PPU.**

III. Mając na uwadze fakt, iż powyższe odpowiedzi mogą mieć wpływ na przygotowanie oferty a dokonane zmiany mają charakter istotny w rozumieniu art. 286 ust.3 Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

- Zapisy rozdziału 14 SWZ pkt. 14.1 o treści:
  Było:
  Termin składania ofert: 24.11.2026 r. godz. 10:00
  Otrzymuje brzmienie:
  Termin składania ofert: 26.11.2026 r. do godz. 10:00.

- Zapisy rozdziału 14 SWZ pkt.14.2 pkt. 1 o treści:
  Było:
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi przez platformę e-Zamówienia, w dniu 24.11.2026 r. o godz. 12:00
  Otrzymuje brzmienie:
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi przez platformę e-Zamówienia, w dniu 26.11.2026 r. o godz. 12:00.

- Zapisy rozdziału 6.1 SWZ o treści:
  Było:
  Termin, w którym wykonawca będzie związany ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia 23.12.2026 r
  Otrzymuje brzmienie:
  Termin, w którym wykonawca będzie związany ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia 25.12.2026 r.

Pozostałe zapisy SWZ i załączników do niej pozostają bez zmian. Powyższe zmiany należy traktować jak obowiązujące wszystkich uczestników postępowania.

Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie
tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@ziw.krakow.pl
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
www.ziw.krakow.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466

Ponieważ powyższe zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający działając na podstawie art.286 ust.9 ustawy Pzp, dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 Pzp.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Beata Kondel
DYREKTOR
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
35479.156769.183373

Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie
tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@ziw.krakow.pl
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
www.ziw.krakow.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie znajdą Państwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627&mmi=16466