DZPZ/2650/40TP/2026 Olsztyn, dnia 5.10.2026r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.2 na *dostawę środków do utrzymania czystości i artykułów jednorazowego użytku* (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00455215 z dnia 2026-09-24)

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części 1:

1. Czy w **pozycji 1** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 610 Fresh** o następujących parametrach: Preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa pozbawiona potencjalnych alergenów. O zapachu morski, zielona herbata, cytrusowy, czarne winogrona i pomelo. Zawierający w swoim składzie: wodnistą mieszankę na bazie surfaktantów, zapachu i barwnika, propan-2-ol. pH 6,5 - 8,5. Gęstość: 980 - 1000 kg/m³. Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem.
   Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany odświeżacz był w postaci aerozolu.

2. Czy w **pozycji 2** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 520 Sanit Cream** o pojemności 600 g = 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
   Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był o pojemności min.780ml.

3. Czy w **pozycji 17** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 340 Tube** o o pojemności 600g. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści powyższy preparat z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości.

4. Czy w **pozycji 25** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 510 Dishes** o następujących parametrach: Płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym. Przebadany dermatologicznie. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1 - <2,5 %; Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m3. pH: 5,5 - 7,5. Opakowanie: kanister 5 L.
   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach.

Sporządziła: Anna Sychowicz

5. Czy w **pozycji 26** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 110 Floor** o następujących parametrach: Preparat o zapachu pomarańczy, przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %;. Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m3. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Opakowanie: kanister 5 L.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach.

6. Czy w **pozycji 30** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 550 Dishes** o następujących parametrach: Preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach. Zapewnia wysoki połysk. Pozostawia płukana powierzchnie bez smug i zacieków. Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych. Nie pozostawia na naczyniach lepkiej w dotyku warstwy. Środek niepieniący, o neutralnym zapachu. Stosowany w rozcieńczeniu 3-6 ml na 1 litr wody przy użyciu wody miękkiej. Skład: Monohydrat kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, Kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy, substancje konserwujące. pH 1,5 - 3,5, gęstość: 1040 - 1060 kg/m³ Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Opakowanie: Kanister 5l.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach.

7. Czy w **pozycji 31** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 540 Dishes** o następujących parametrach: Alkaliczny koncentrat do mycia naczyń i sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych, myjniach gastronomicznych. Preparat usuwa pozostałości białka, cukrów, skrobi, zaschnięte resztyki żywności. Preparat niskopieniący o neutralnym zapachu. Bez chloru i fosforanów. Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Zastosowania 5-10 ml / 1 l wody (dla wody miękkiej). Skład: wodorotlenek sodu, Metakrzemian sodu pięciowodny, Kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy. pH12 - 14. Kolor brzoskwiniowy. Gęstość 1130 - 1150 kg/m³ kg/m³. Opakowanie: kanister 10 L.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach.

8. Czy w **pozycji 32** Zamawiający dopuści preparat typu **Velox Spray** o łącznej zawartości **alkoholu do 70 g w 100 g**. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości.

Sporządziła: Anna Sychowicz

9. Czy w **pozycji 33** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 240 Steel** o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwający zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, d-Limonen, Linalol, a-heksylcynamaldehyd, kompozycję zapachową. Właściwości fizyko chemiczne: pH 7 - 9. Gęstość 20°C: 860 - 880 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 0,87. Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach.

10. Czy w **pozycji 34** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 311 Foam** o pojemności 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach.

11. Czy w **pozycji 35** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 530 Grill** o pojemności 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był o pojemności min.1 L

12. Czy w **pozycji 38** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 580 Lime** o następujących parametrach: Preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bemary, czajniki). Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Bezzapachowy, niskopieniący. Dozowanie: 100 ml koncentratu na 1l wody, w przypadku uporczywych zanieczyszczeń możliwość zastosowania w postaci koncentratu. Skład: Kwas fosforowy(V) 10 - <25 %; Kwas azotowy(V) 10 - <25 %. Gęstość 20°C: 1270 - 1310 kg/m3. . pH: >0,5. Opakowanie: kanister 5 L.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach

13. W części 1 poz 9 , czy zamawiający dopuści Ludwik 900 g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o podanej gramaturze z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości

14. W części 1 poz 20 czy zamawiający dopuści zmywak kuchenny o podanych wymiarach w opakowaniu 5 szt ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt w innym opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości.

15. W poz 23 czy Zamawiajacy dopuści druciak plastikowy w op a'3?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza druciaka plastikowego, jednocześnie Zamawiający dokonał modyfikacji opisu w formularzu cenowym.

Sporządziła: Anna Sychowicz

Dotyczy części 2

16. Część 2 pozycja 3 Łyżki. W opisie wymagane są duże plastikowe łyżki jednorazowe, pakowane po 100 sztuk. Czy Zamawiający dopuści duże łyżki drewniane w opakowaniu po 100 sztuk? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dopuści łyżki z tworzywa przeznaczone do wielokrotnego użytku i odpowiednią zmianę opisu tej pozycji. Z uwagi na fakt, że łyżka z tworzyw sztucznych zostały zakazane przez ustawę SUP i nie można wprowadzać ich na rynek tylko sztućce wielorazowe.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza łyżek drewnianych, natomiast dopuszcza łyżki wykonane z tworzywa, przeznaczone do wielorazowego użytku.

17. Część 2 pozycje 1 i 2 Kubki Czy zamawiający dopuści kubeczki z atestem wielorazowego użytku ? Z uwagi na dyrektywę SUP jeżeli zamawiający jest klientem końcowym należy dopisać opłatę SUP w wysokości 0,20 zł netto za każdą sztukę kubeczka.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kubki z atestem wielorazowego użytku. Jednocześnie dokonał odpowiedniej modyfikacji f. cenowego uwzględniając opłaty SUP.

18. Część 2 pozycje 1 i 2 Opłata SUP Czy kubki będą wykorzystywane przez Szpital na własne potrzeby jako użytkownika końcowego? Prosimy o wskazanie, czy cena ofertowa ma uwzględniać opłatę za jednorazowe kubki na napoje zawierające tworzywa sztuczne, oraz jak należy wykazać tę opłatę w formularzu cenowym i przy fakturowaniu
Odpowiedź: Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji f. cenowego uwzględniając opłaty SUP.

Dotyczy części 3

19. Czy w **pozycji 5** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 420** o pojemności 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykreśla pozycje nr 5 z części nr 3 formularza cenowego.

Dotyczy części 4:

20. Czy w **pozycji 1** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 110 Floor** o następujących parametrach: Preparat o zapachu pomarańczy, przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %;. Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m3. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Opakowanie: 1l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.

Sporządziła: Anna Sychowicz

21. Czy w **pozycji 2** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 315 Power** o następujących parametrach: Supersilny koncentrat do zadań specjalnych o wzmocnionym działaniu czyszczącym, przeznaczony do usuwania zabrudzeń typowych dla powierzchni sanitarnych, takich jak kamień, rdza, pozostałości mydła oraz zabrudzenia pochodzenia organicznego. Preparat jest przeznaczony do utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów, w tym umywalek, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych, armatury łazienkowej oraz elementów ze stali nierdzewnej. Produkt wykazuje działanie antybakteryjne, nie niszczy czyszczonych powierzchni i może być stosowany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Skład: kwas amidosiarkowy(VI), kwas azotowy(V), alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO), <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. pH wynosi 1±1. Opakowanie: 1l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.

22. Czy w **pozycji 3** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 130 Strong** o następujących parametrach: Wysokoalkaliczny środek o barwie czerwonej przeznaczony do gruntownego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po butach, wózkach. Do podłóg odpornych na środki zasadowe. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5 - <10 %; Metakrzemian sodu pięciowodny 1 - <2,5 %; wodorotlenek potasu 1 - <2,5 %; Alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO) 1 - <2,5 %; wersenian czterosodowy 1 - <2,5 %; Pirofosforan tetrapotasowy 1 - <2,5 %. Stosowany w czyszczeniu gruntownym w rozcieńczeniu 500-1000ml na 10 l wody. w czyszczeniu codziennym od 100 do 500 ml. Gęstość 20°C: 1050 - 1070 km/m3. pH: 13 - 14 (dla roztworu roboczego 100%). Opakowanie: 5 l.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach.

23. Czy w **pozycji 4** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 220 Glass** o następujących parametrach: Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Gotowy do użycia. Bez zawartości etanolu. Gotowy do użycia. Skład: propan-2-ol 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m3. pH: 5 -7. Opakowanie: 500 ml ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.

24. Czy w **pozycji 5** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 320 WC** o następujących parametrach: Antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalek i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Posiadający właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży owocowy zapach. Zawierający w składzie:2,2´(oktadek-9-enilimino)bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas amidosiarkowy. Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 0-2. Opakowanie: butelka typu „kaczka" ułatwiająca dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Opakowanie: butelka 750 ml.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach.

Sporządziła: Anna Sychowicz

Dotyczy części 5:

25. Czy w **pozycji 2** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 240 Steel** o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwający zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, d-Limonen, Linalol, a-heksylcynamaldehyd, kompozycję zapachową. Właściwości fizyko chemiczne: pH 7 - 9. Gęstość 20°C: 860 - 880 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 0,87. Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

    Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat o podanych parametrach odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości

Dotyczy umowy

26. Termin płatności W formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wskazano termin płatności 30 dni od otrzymania faktury, natomiast w § 9 ust. 1 projektu umowy termin ten wynosi 60 dni. Prosimy o wskazanie obowiązującego terminu oraz ujednolicenie dokumentów

    Odpowiedź: Zamawiający wprowadził odpowiednią modyfikacje w projekcie umowy ujednolicając termin płatności do 30 dni.

Uwaga: Zamawiający zmodyfikował:

1. Formularz cenowy – zał. nr 2 do SWZ
2. Projekt umowy – zał. nr 3 do SWZ

Dyrektor WSS w Olsztynie

Podpisany elektronicznie przez
Irena Marta Kierzkowska
05.10.2026
8:46:10 +02'00'

Sporządziła: Anna Sychowicz