
PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ



Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.

	C1	C2	C3		C4		C5	C6
Rzędna terenu projektowanego	147,70	147,70	147,70	147,70	147,30	147,36	147,75	147,75
Rzędna terenu istniejącego	147,70	147,70	147,70	147,40	147,30	147,38	147,40	147,40
Rzędna osi rurociągu [m]	146,90	146,87	146,82	146,68	146,50	146,56	146,95	146,96 / 146,97	146,97
Zagłębienie osi rurociągu	0,80	0,83	0,88	1,02	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78
Odległości [m]	0,90	1,30	3,90		3,20	12,70	2,50	3,80	0,60
Średnice, materiał / Spadek	PEX Twin 32/125 — 3,6 %				PEX Twin 32/125 — 5,6 %	PEX Twin 32/125 — 0,5 %	PEX Twin 32/125 — 15,6 %	PEX Twin 32/125 — 0,5 %	
Długość trasy [m]	0,00	0,90	2,20	2,80	6,10	9,30	22,00	24,50	27,20	28,30	28,90

Ze względu na brak rzędnych zagłębienia istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projektowaną instalacje zweryfikować na etapie wykonastwa po dokonaniu odkrywki w przypadku rozbieżności zagłębienie oraz spadek względem profilu podłużnego odpowiednio skorygować

Teren projektowany

Teren istniejący

Biuro
architektoniczne
Ewelina Wesołowska

98-273 Klonowa
ul. Leśna 28 A
tel. 607 091 770

Temat : Przebudowa i rozbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcuchach o zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
ID: 301801_2.0004.375/5, 301801_2.0004.375/3, 301801_2.0004.375/1,301801_2.0004.375/7

Adres : Ochotnicza Straż Pożarna w Mielcuchach
ID: 301801_2.0004.375/5, 301801_2.0004.375/3, 301801_2.0004.375/1,301801_2.0004.375/7

Inwestor : Gmina Czajków
Czajków 59
63-524 Czajków

Tytuł rysunku : PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

Prawa autorskie :

Projektant :
mgr inż. Sławomir Dobek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych NR EW. 143/00/WŁ

Pracownia Projektowa "IZAS" S.C.
Izabela Dobek, Sławomir Dobek
98-200 Sieradz ul. Toruńska 9
tel. (43) 8225556 ; ppizas@onet.pl

Faza :	*Branża :*	*Data :*	*Skala :*	*Nr rys. :*
PROJEKT TECHNICZNY	INSTALACJE SANITARNE	Wrzesień 2026	1:100/250	12