

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0307T
W MIEJSCOWOŚCI ZALEZIANKA
OD KM 5+000 DO KM 6+800

Uzgodnienia:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

KIEROWNIK
SŁUŻBY LUDOWEJ

Roman Derra

ASISTENT

ASYSTENT
WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO
Komendy Powiatowej Policji
w Skarżysku-Kamiennej

asp. Wiesław Szewczyk

5) ... TWO POWIATOWE W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

... z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
... § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
... w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
... tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

... organizację ruchu i rozprawiam

... awari

... lub uwagami - *wy dotychczasowe*

... organizacji ruchu - *KF-1.71213.15.2017*

... od dnia

... 31.12.2018

... 30.05.2017

NACZELNIK WYDZIAŁU
Komunikacji i Transportu

inż. Dariusz Zarychta

WYKONAŁ: mgr inż. Grzegorz Stawski

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
rozbudowy drogi powiatowej nr 0307T
w miejscowości Zalezianka

1. Podstawa opracowania:

- *Podkłady sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r./*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).*
- *Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).*
- *Ustawa z dnia 18.10.2012 r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 204 poz. 2086z 2004r. z późniejszymi zmianami)*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 , w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.)*
- *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r , w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać powinny drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.)*
- *Wizja i inwentaryzacja oznakowania w terenie.*
- *"Instrukcja o znakach drogowych poziomych" - będąca załącznikiem nr 2 do zarządzenia Min .Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 14.02.1991r .*
- *"Instrukcja o znakach drogowych pionowych" - tom I . Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - załącznik nr 1 do zarządzenia Min .Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1995r.*

2. Cel i Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka.

3. Charakterystyka drogi

Organizacja ruchu dotyczy drogi gminnej, położonej w obszarze zabudowanym (dopuszczalna prędkość 50 km/h).

4. Planowane zmiany w organizacji ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu wynikają z rozbudowy w/w drogi powiatowej na odcinku w msc. Zalezianka.

Zakres wprowadzonych zmian w istniejącym oznakowaniu polega na zaprojektowaniu dodatkowych znaków pionowych i poziomych w rejonie skrzyżowań. Dodatkowo zaprojektowano przejścia dla pieszych oraz pas ruchu dla sklejających w lewo (lewoskręt).

Pozostałe oznakowanie według stanu istniejącego.

Schemat oznakowania przedstawiono na PLANSZY OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO

5. Zmiany w oznakowaniu pionowym:

Wykaz oznakowania likwidowanego:

A-3 - dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo – 1 szt.

A-6a - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po obu stronach – 2 szt.

A-7 - ustąp pierwszeństwa – 1 szt.

A-17 - dzieci – 2 szt.

Wykaz dodatkowego oznakowania:

A-3 - dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo – 1 szt.

A-7 - ustąp pierwszeństwa – 4 szt.

A-17 - dzieci – 2 szt.

B-33 – ograniczenie prędkości – 2szt.

D-1 – droga z pierwszeństwem przejazdu – 8 szt.

D-2 – koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu – 1szt.

D-6 – przejście dla pieszych – 14 szt.

D-15 - przystanek autobusowy – 3szt.

D-42 - obszar zabudowany – 2szt.

E-17a - miejscowość – 2szt.

E-18a - koniec miejscowości – 2szt.

F-15 - niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu – 1szt.

T-6a – tabliczka – 2szt.

T-27 – tabliczka – 2szt.

Wykaz oznakowania do pozostawienia

A-7 - ustęp pierwszeństwa – 2szt.

A-11 - nierówna droga – 1 szt.

B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad... t – 1szt.

D-42 - obszar zabudowany – 1szt.

E-17a - miejscowość – 2szt.

E-18a - koniec miejscowości – 1szt.

E-22 - drogowskaz – 2szt.

T-0 – tabliczka – 1szt.

U-18a – tabliczka – 1szt.

6. Zmiany w oznakowaniu poziomym:

Symbol znaku	[m, m ²]
P – 1b	148.0 m
P – 1c	36.0 m
P – 1e	278.0 m
P – 2b	17.0 m
P – 3b	481.0 m
P – 4	536.0 m
P – 6	362.0 m
P – 7a	208.0 m
P – 7b	145.0 m
P – 8a	4.0 m ²
P – 8b	5.0 m ²
P – 8f	7.0 m ²
P-10	83.0 m ²
P – 13	45.0 m
P – 14	21.0 m
P – 18	18.0 m
P-21a	70.0 m ²