SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA


30
2%
24
30
24
6
51
21
10
30
30
20
30

krawężnik betonowy 20 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i
ławie betonowej C8/10 z oporem

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA



obrzeże betonowe 8 x 30 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm


197
196
195
194
193
192
196,30
195,60
4.40
9.89
droga manewrowa
chodnik

kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20cm
grunt stabilizowany cementem C6/9 gr. 15 cm
podłoże rodzime doprowadzone do E2≥80 MPa, Is≥1,00

kostka betonowa koloru grafitowego gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm

E - E


isntniejąca jezdnia - Droga Powiatowa Nr 2202L
TYP 2
istniejący krawężnik

D - D



F - F


istniejąca jezdnia - Droga Powiatowa Nr 2202L
3,70
2,00
-0,03
-0,05
0,00
-0,05
-0,03
TYP 2
projektowany krawężnik
projektowany krawężnik
TYP 2


198
197
196
195
194
193
192
4.08
1.00
1.00
0.50
0.50
0.92
194,50
0.50
0.50
0.20
granica działki
193,30
gabiony o wym. 1 m x 1 m x 0,5 m
wypełnione kamieniami
stabilizacja gruntu, gr. 20 cm

INWESTYCJA	Budowa parkingu P&R przy drodze powiatowej nr 2202L Garbów - Gutanów - Czesławice Nałęczów w Nałęczowie obejmująca: Budowę parkingu przy ul. H i K Dulębów w Nałęczowie wraz z niezbędnąinfrastrukturą (kanalizacja deszczową, oświetleniem) oraz przebudową drogi powiatowej 2202L w zakresie przebudowy i budowy chodników		
ADRES	ul. H. i K. Dulębów, 24-150 Nałęczów		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR	Gmina Nałęczów ul. Lipowa 3 24-150 Nałęczów		
WYKONAWCA DOKUMENTACJI	Pracownia Projektowa Roadway		
TYTUŁ RYSUNKU	Przekroje normalne		
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz KOWALIK specjalność drogowa - LUB/0207/POOD/08		Podpis
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał GRUDNIEWICZ specjalność drogowa - MAZ/0168/POOD/11		Podpis
Skala	Rewizja	Data	Numer rysunku
1:100	1	30.07.2026	2.2