SZPITALPOWIATOWY
im. Prałata J.Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich

Strzelce Opolskie, 30 września 2026r

Wg rozdzielnika

0259/0-NZ/09/2026

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji, na dostawę środków czystości, worków na odpady medyczne, komunalne i specjalne oraz środków myjących i czyszczących do profesjonalnego sprzątania dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

(Znak: SP/22-ZP/26)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytania nr 1

Dotyczy PAKIET 3:

1. Czy w **pozycji 4** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 315 Power** o następujących parametrach: Koncentrat o wzmocnionym działaniu czyszczącym, przeznaczony do usuwania zabrudzeń typowych dla powierzchni sanitarnych, takich jak kamień, rdza, pozostałości mydła oraz zabrudzenia pochodzenia organicznego. Produkt wykazuje działanie antybakteryjne i jest zalecany do utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów, w tym umywalek, muszli klozetnych, pisuarów, kabin prysznicowych, armatury łazienkowej oraz elementów ze stali nierdzewnej. Skład: kwas amidosiarkowy(VI), kwas azotowy(V), alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO), poniżej 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, może być stosowany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Opakowanie butelka 1L.
2. Czy w **pozycji 5** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 200 Indust** o następujących parametrach: Koncentrat o wzmocnionym działaniu do mycia podłóg i innych powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Polecany do mycia maszyn, silników samochodowych, plandek oraz odzieży roboczej. Specjalnie dobrane składniki preparatu emulgują i usuwają: tłuszcz, oleje, smary (w tym smary grafitowe), sadze i zaschnięty brud ze wszystkich powierzchni wodoodpornych. Tylko do użytku profesjonalnego. Sposób użycia: w zależności od sposobu i stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: 200 - 300 ml na 10 l wody. AUTOMATY CZYSZCZĄCE: 100 - 400 ml na 10 l zimnej wody. MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA: 50 - 200 ml na 10 l zimnej wody. Skład: wodorotlenek sodu 2,5 - <10 %; 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5 - <10 %; (1-hydroksyetylideno)bisfosfonian czterosodowy 2,5 - <10 %; Metakrzemian sodu pięciowodny 1 - <2,5 %; Ksylenosulfonian sodu 1 - <2,5 %. Gęstość 20°C: 1098,1 kg/m3. pH: 13 - 14 (dla roztworu 100%). Opakowanie: 5 l.

Odpowiedź na pytania nr 1:
1, 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 2

Dotyczy PAKIET 1:

1. Czy w **pozycji 1** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 410 Soap** o następujących parametrach: Delikatne płynne mydło zawierające składniki myjące łagodne dla skóry. Dzięki zawartości gliceryny i pochodnej olejku kokosowego chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem i delikatnie ją nawilża. Dobrze się pieni. Produkt przebadany dermatologicznie, o pH w zakresie 5,5-6,5, przeznaczony do mycia rąk oraz całego ciała. Opakowanie kanister 5 L.
2. Czy w **pozycji 2** Zamawiający dopuści preparat typu **velodes soap foam** o następujących parametrach: Płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowanie: jednorazowy wkład w formie woreczka.

Dotyczy PAKIET 3:

3. Czy w **pozycji 1** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 110 Floor** o następujących parametrach: Preparat o zapachu białych kwiatów, przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %;. Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m3. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Opakowanie: butelka 1L.
4. Czy w **pozycji 2** Zamawiający dopuści preparat typu **mediclean 210 surface** o następujących parametrach: Preparat w kolorze niebieskim i przyjemnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD lub równoważną). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 2,5 - <10 %;. Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m3. Produkt profesjonalny. Opakowanie: butelka 1 L.

5. Czy w **pozycji 3** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 310 Sanit** o następujących parametrach: Preparat w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. czerwony. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Produkt posiada atest PZH HŻ. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: Kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Gęstość 20°C: 1070 - 1080 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 1,08. pH: 0,5 - 1,5. Opakowanie: butelka 1L.
6. Czy w **pozycji 4** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 315 Power** o następujących parametrach: Koncentrat o wzmocnionym działaniu czyszczącym, przeznaczony do usuwania zabrudzeń typowych dla powierzchni sanitarnych, takich jak kamień, rdza, pozostałości mydła oraz zabrudzenia pochodzenia organicznego. Produkt wykazuje działanie antybakteryjne i jest zalecany do utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów, w tym umywalek, muszli klozetnych, pisuarów, kabin prysznicowych, armatury łazienkowej oraz elementów ze stali nierdzewnej. Skład: kwas amidosiarkowy(VI), kwas azotowy(V), alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO), poniżej 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, może być stosowany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Opakowanie butelka 1L.
7. Czy w **pozycji 5** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 200 Indust** o następujących parametrach: Koncentrat o wzmocnionym działaniu do mycia podłóg i innych powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Polecany do mycia maszyn, silników samochodowych, plandek oraz odzieży roboczej. Specjalnie dobrane składniki preparatu emulgują i usuwają: tłuszcz, oleje, smary (w tym smary grafitowe), sadze i zaschnięty brud ze wszystkich powierzchni wodoodpornych. Tylko do użytku profesjonalnego. Sposób użycia: w zależności od sposobu i stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: 200 - 300 ml na 10 l wody. AUTOMATY CZYSZCZĄCE: 100 - 400 ml na 10 l zimnej wody. MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA: 50 - 200 ml na 10 I zimnej wody. Skład: wodorotlenek sodu 2,5 - <10 %; 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5 - <10 %; (1-hydroksyetylideno)bisfosfonian czterosodowy 2,5 - <10 %; Metakrzemian sodu pięciowodny 1 - <2,5 %; Ksylenosulfonian sodu 1 - <2,5 %. Gęstość 20°C: 1098,1 kg/m3. pH: 13 - 14 (dla roztworu 100%). Opakowanie: 5 l.
8. Czy w **pozycji 6** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 220 Glass** o następujących parametrach: Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Gotowy do użycia. Bez zawartości etanolu. Gotowy do użycia. Skład: propan-2-ol 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m3. pH: 5 -7. Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Dotyczy PAKIET 4:

9. Czy w **pozycji 8** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 540 Dishes** o następujących parametrach: Alkaliczny koncentrat do mycia naczyń i sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych, myjniach gastronomicznych. Preparat usuwa pozostałości białka, cukrów, skrobi, zaschnięte resztyki żywności. Preparat niskopieniący o neutralnym zapachu. Bez chloru i fosforanów. Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Zastosowania 5-10 ml / 1 l wody (dla wody miękkiej). Skład: wodorotlenek sodu, Metakrzemian sodu pięciowodny, Kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy. pH12 - 14. Kolor brzoskwiniowy. Gęstość 1130 - 1150 kg/m^3 kg/m^3. Opakowanie: 10 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
10. Czy w **pozycji 9** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 550 Dishes** o następujących parametrach: Preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach. Zapewnia wysoki połysk. Pozostawia płukana powierzchnie bez smug i zacieków. Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych. Nie pozostawia na naczyniach lepkiej w dotyku warstwy. Środek niepieniący, o neutralnym zapachu. Stosowany w rozcieńczeniu 3-6 ml na 1 litr wody przy użyciu wody miękkiej. Skład: Monohydrat kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, Kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy, substancje konserwujące. pH 1,5 - 3,5, gęstość: 1040 - 1060 kg/m^3 Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Opakowanie: Kanister 5l.
11. Czy w **pozycji 10** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 580** o następujących parametrach: Preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bemary, czajniki). Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Bezzapachowy, niskopieniący. Dozowanie: 100 ml koncentratu na 1l wody, w przypadku uporczywych zanieczyszczeń możliwość zastosowania w postaci koncentratu. Skład: Kwas fosforowy(V) 10 - <25 %; Kwas azotowy(V) 10 - <25 %. Gęstość 20°C: 1270 - 1310 kg/m3. . pH: >0,5. Opakowanie: 1 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
12. Czy w **pozycji 11** Zamawiający dopuści preparat typu **Velox Spray Neutral** o następujących parametrach: Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), badania zgodnie z EN 17387 prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

13. Czy w **pozycji 12** Zamawiający dopuści preparat typu **Mediclean 240 Steel** o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwający zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, d-Limonen, Linalol, a-heksylcynamaldehyd, kompozycję zapachową. Właściwości fizyko chemiczne: pH 7 - 9. Gęstość 20°C: 860 - 880 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 0,87. Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytania nr 2:

1-13. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 3

Pakiet 1, pozycja 6:

1. Czy Zamawiający dopuści ręcznik papierowy o gramaturze całkowitej 41 g/m², wymiarach listka 34 × 21,2 cm oraz pakowany po 100 listków w bindzie, przy jednoczesnym odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości?

Pytanie dotyczące zapisów umowy:

2. Czy Zamawiający dopuszcza wpisanie do umowy punktu dotyczącego minimum logistycznego na kwotę nie mniejszą niż 369,00 złotych brutto?

Odpowiedzi na pytania nr 3:

1. Zamawiający dopuszcza.

2. Zamawiający informuje, że zapis dotyczący minimum logistycznego został już uwzględniony w projekcie umowy w § 4 ust. 4.

<u>Uwagi do odpowiedzi na pytania Wykonawców:</u>

W przypadku dopuszczenia zaoferowania sprzętu alternatywnego, zgodnie z treścią odpowiedzi Zamawiającego, Wykonawca winien w Formularzu Cenowym odpowiednio zaznaczyć ten fakt.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Beata Czemplel

Rozdzielnik

1) Publikacja na stronie https://ezamowienia.gov.pl