GEODEZJA „WIS" S.C.
Paweł Gliwkowski, Wiesław Pawłkowski,
Grzegorz Pustowski, Zenon Zawadny
Gliwice, ul. Wincentego Pola 29, 44-100
tel. 32 725-43-00, fax 32 722-51-79
NIP 621-000-33-53 REGON 250594636

GEODEZJA
SŁAWOMIR PIOTROWSKI
63-700 Krotoszyn, ul. M. Miłosza 25
tel. 62 725-43-65
Tłumaczenie: 19 str. 20361

| | |
|---|---|
| Województwo: | wielkopolskie |
| Powiat: | krotoszyński |
| Jednostka ewidencyjna: | 302204_4, KROTOSZYN – MIASTO |
| Obręb ewidencyjny: | 0001 – MIASTO KROTOSZYN |

Sekcja: **6.161.16.02.1.42, 6.161.16.02.2.2, 6.161.16.02.2.32, 6.161.16.02.4.1; 6.161.16.02.3.1, 6.161.16.02.3.2, 6.161.16.02.3.3, 6.161.16.02.3.4**

**MAPA 1**

## DO CELÓW PROJEKTOWYCH CZ.1

**skala 1:500**

| | |
|---|---|
| Układ współrzędnych: | UKŁAD 2000 |
| Układ odniesienia: | Kronsztadt 86 |
| Numer kartoteki: | GG.6646.1/95.2014 |
| KERG: 0028-31920104 | WG. ZAM. 47999/2014 |
| Granica obszaru aktualizacji: | |

NIE PRZEPROWADZONO BADAŃ KOŃCOWYCH WŁAZÓWSTUD

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarte operat tej mapy zasadniczej zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Data: 19.12.2014 r.

Organ: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kierownik ośrodka aktualizacji bazy danych BDOT500 lub upoważniony pracownik

STAROSTA KROTOSZYŃSKI
Zatwierdzam i przyjmuję Dokumentację do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
19.12.2014 r.
STAROSTA

Data wpisania do rejestru ośrodka aktualizacji bazy danych BDOT500 lub upoważnionego pracownika

2014 -12- 22

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

MAP...
STAROSTA

ul. Spartańska

ul. Dożynkowa

Projektowana przyłącze kanalizacji sanitarnej z budynku KB Relax PCV do: ⌀160 i=1,5%

Projektowane przyłącze wodociągowe do budynku KB Relax PE 90 SDR17

Projektowane przyłącze gazowe do budynku KB Relax wg odrębnego opracowania

Projektowana instalacja wody do budynku pomocniczego PE 90x8,2 SDR11

Proj. kanalizacje deszczowa z bud. pomocniczego. Odwodnienie dachu. PCV ⌀ 160 i=1%

Instalacje kan.deszcz. i odwodn. liniowe wzdłuż trybun

Projektowana przyłącze wodociągowe do budynku KB Relax PE 90x8,2 SDR11

Projektowana przyłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku KB Relax PCV ⌀160 SDR41 SN8

Projektowany przejazd kolejowy ⌀600 L=22,00m + Ścianki czołowe betonowe.

Pochylnia przeciwpożarowa

Pochylnia przeciwpożarowa

Pochylnia przeciwpożarowa