WYPOSAŻENIE BUDYNKU USŁUG SPOŁECZNYCH – Dęblin ul. 1 Maja 160

1	***KRZESŁO KONFERENCYJNE***	30 szt.
	Nośność: min. 100 kg Krzesło na czterech nogach wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem. Stelaż stalowy, malowany proszkowo. Szkielet siedziska i oparcia ze sklejki, pokryty pianką o grubości min. 30 mm. Siedzisko oraz oparcie powinno posiadać polipropylenowe osłony. Tapicerka: tkanina zmywalna Możliwość sztaplowania min. 5 szt.	

2	***KRZESŁO SOCJALNE***	2 szt.
	Nośność: min. 100 kg Krzesło na czterech nogach wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem. Stelaż stalowy, malowany proszkowo. Siedzisko i oparcie ze sklejki drewnianej Możliwość sztaplowania min. 5 szt.	

3	***KRZESŁO OBROTOWE***	9 szt.
	Fotel z podłokietnikami wykonany ze skóry ekologicznej, wypełnionej warstwą gąbek. Z wysokim zagłówkiem. Regulowana wysokość siedziska oraz kąt nachylenia oparcia. Siedzisko i oparcie posiada funkcję blokady na wysokości. Oparcie fotela odpowiednio wyprofilowane zapewniające kręgosłupowi ergonomiczną pozycję. Podłokietniki wypełnione miękką gąbką i pokryte ekoskórą. Podstawa fotela pięcioramienna; każde ramie wyposażone w gumowe kółka. Dopuszczalne obciążenie fotela – min. 120 kg.	

4	***STÓŁ ŚWIETLICOWY***	24 szt.
	Wymiary blatu 1200 x 800 mm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25mm posiadającej atest higieniczny E1. Krawędzie blatu oraz rogi zaokrąglone, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS. Blat stołu oparty na metalowej ramie i nogach malowanych proszkowo. Całkowita nośność – 300 kg (+ - 10%)	

5	***STOLIK KOMPUTEROWY***	6 szt.
	Wymiary: szerokość 1000 x głębokość 600 x wysokość 730 mm (+ - 5%) Stelaż biurka wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS. Wyposażone w niezależną szufladę pod klawiaturę na prowadnicach cichodomykowych; Podczas montażu w blacie biurka należy wykonać we wskazanym miejscu otwór na okablowanie zabezpieczony przelotką średnicy min. 60 mm wykonaną z metalu.	

6	***BIURKO***	3 szt.
	Wymiary: szerokość 1000 x głębokość 600 x wysokość 730 mm (+ - 5%) Stelaż biurka wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS. Wyposażone w niezależną szufladę pod klawiaturę na prowadnicach cichodomykowych; Podczas montażu w blacie biurka należy wykonać we wskazanym miejscu otwór na okablowanie zabezpieczony przelotką średnicy min. 60 mm wykonaną z metalu.	

7	***STÓŁ***	1 szt.
	Wymiary blatu 700 x 700 mm (+ - 5%). Blat stołu wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej o grubości 25mm posiadającej atest higieniczny E1. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS. Blat stołu oparty na metalowej ramie malowanej proszkowo.	

8	***KONTENER POD BIURKO***	3 szt.
	Wymiary: szerokość 430 x głębokość 580 X wysokość 600 mm (+ - 5%) Korpus kontenera i czoła szuflad wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS. Ilość szuflad 3 szt. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych z zamkiem centralnym. Kontener osadzony na 4 kółkach z tworzywa sztucznego.	

9	***SZAFA WYSOKA ZAMYKANA Z PÓŁKAMI***	7 szt.
	Wymiary: szerokość 120 x głębokość 40 x wysokość 180 cm (+ - 5%). Wieniec górny, dolny, boki oraz półki wykonane z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej. Ilość półek 4. Drzwi dwuskrzydłowe zamontowane na zawiasach z cichym domykiem Zamek baskwilowy trzypunktowy. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego.	

10	***KOMODA ZAMYKANA Z PÓŁKAMI I SZUFLADAMI***	4 szt.
	Wymiary: szerokość 80 x głębokość 40 x wysokość 80 cm (+ - 5%). Wieniec górny, dolny, boki oraz półki wykonane z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej. Ilość półek min 1. Ilość szuflad min. 2. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych. Drzwi zamontowane na zawiasach z cichym domykiem. Zamek baskwilowy trzypunktowy. Do szuflad zamek centralny. Komoda osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego.	

11	***SZAFA NISKA ZAMYKANA Z PÓŁKAMI***	3 szt.
	Wymiary: szerokość 80 x głębokość 40 x wysokość 80 cm (+ - 5%) . Wieniec górny, dolny, boki oraz półki wykonane z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej. Ilość półek 1. Drzwi dwuskrzydłowe zamontowane na zawiasach z cichym domykiem. Zamek baskwilowy trzypunktowy. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego.	

12	***SZAFA UBRANIOWA***	2 szt.
	Wymiary: szerokość 60 x głębokość 60 x wysokość 180 cm (+ - 5%). Wieniec górny, dolny, boki oraz półki wykonane z płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej. Ilość półek min. 1. Drzwi jednoskrzydłowe zamontowane na zawiasach z cichym domykiem Zamek baskwilowy trzypunktowy. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego.	

13	***SZAFA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI***	1 szt.
	Wymiary: szerokość 80 x głębokość 50 x wysokość 180 cm (+ - 5%). Szafa metalowa dwudzielna zamykana. Jeden segment z czterema półkami. Drugi bez półek z drążkiem na wieszaki. Drzwi z perforacją i zamkiem cylindrycznym.	

14	***ŁAWKA SZATNIOWA Z WIESZAKAMI***	2 szt.
	Długość 150 cm (+ - 5%). Konstrukcja stalowa malowana proszkowo. Deski siedziska i deska z wieszakami drewniane.	

15	***ZESTAW SZAFEK KUCHENNYCH***	1 kpl.
	Meble do zabudowy z montażem i podłączeniem armatury (konieczność wykonania pomiaru przed przystąpieniem do realizacji). Długość blatu ok. 300 cm. Szerokość blatu 60 cm. Wysokość blatu ok. 85 cm. Szafki dolne: - dwudrzwiowa pod zlewozmywak szerokości 80 cm - front zmywarki szerokości 45 cm - z trzema szufladami pod płytą indukcyjną szerokości 60 cm - front chłodziarki szerokości 60 cm - zabudowa piekarnika szerokości 60 cm Szafki górne zamykane, dwudrzwiowe wiszące z 3 półkami, głębokość 30 cm, wysokość 100 cm: - dwudrzwiowa szerokości 80 cm - jednodrzwiowa szerokości 45 cm - jednodrzwiowa szerokości 60 cm - jednodrzwiowa szerokości 60 cm - jednodrzwiowa szerokości 60 cm Blat, korpusy, fronty i półki szafek z laminowanych płyt MDF. Szafki dolne posadowione na stopkach umożliwiających regulację poziomu, wykończona listwą cokołową o wysokości 15 cm wykończoną dookoła (wszystkie krawędzie) obrzeżem PCV, wpinaną w stopki na których posadowiona jest szafka. Szafki górne przystosowane do zawieszania na ścianie na szynie montażowej.	

16	***ZESTAW SZAFEK KUCHENNYCH***	1 kpl
	Meble do zabudowy z montażem i podłączeniem armatury (konieczność wykonania pomiaru przed przystąpieniem do realizacji). Długość blatu ok. 180 cm. Szerokość blatu 60 cm. Wysokość blatu ok. 85 cm. Szafki dolne: - dwudrzwiowa pod zlewozmywak szerokości 80 cm - front chłodziarki szerokości 60 cm - z trzema szufladami szerokości 40 cm Szafki górne zamykane, dwudrzwiowe wiszące z 3 półkami, głębokość 30 cm, wysokość 100 cm: - dwudrzwiowa szerokości 80 cm - jednodrzwiowa szerokości 60 cm - jednodrzwiowa szerokości 40 cm Blat, korpusy, fronty i półki szafek z laminowanych płyt MDF. Szafki dolne posadowione na stopkach umożliwiających regulację poziomu, wykończona listwą cokołową o wysokości 15 cm wykończoną dookoła (wszystkie krawędzie) obrzeżem PCV, wpinaną w stopki na których posadowiona jest szafka. Szafki górne przystosowane do zawieszania na ścianie na szynie montażowej.	

17	***ZESTAW SZAFEK KUCHENNYCH***	1 kpl
	Meble do zabudowy z montażem i podłączeniem armatury (konieczność wykonania pomiaru przed przystąpieniem do realizacji). Długość blatu ok. 385 cm. Szerokość blatu 60 cm. Wysokość blatu ok. 85 cm. Szafki dolne: - front zmywarki szerokości 45 cm - dwudrzwiowa z półką pod płytą indukcyjną szerokości 80 cm - narożna 60 x 60 cm z półką, drzwi zintegrowane z sąsiednią szafką - dwudrzwiowa pod zlewozmywak szerokości 80 cm - z trzema szufladami szerokości 60 cm - zabudowa piekarnika szerokości 60 cm Szafki górne zamykane, dwudrzwiowe wiszące z 3 półkami, głębokość 30 cm, wysokość 100 cm: - jednodrzwiowa szerokości 45 cm - dwudrzwiowa szerokości 80 cm - narożna, drzwi zintegrowane z sąsiednią szafką - dwudrzwiowa szerokości 80 cm - jednodrzwiowa szerokości 60 cm - jednodrzwiowa szerokości 60 cm Blat, korpusy, fronty i półki szafek z laminowanych płyt MDF. Szafki dolne posadowione na stopkach umożliwiających regulację poziomu, wykończona listwą cokołową o wysokości 15 cm wykończoną dookoła (wszystkie krawędzie) obrzeżem PCV, wpinaną w stopki na których posadowiona jest szafka. Szafki górne przystosowane do zawieszania na ścianie na szynie montażowej.	

18	***KUCHENKA MIKROFALOWA***	2 szt.
	Pojemność min. 20l. Moc min. 700W. Funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie, rozmrażanie.	

19	***PIEKARNIK Z TERMOOBIEGIEM***	2 szt.
	Do zabudowy wg opisu powyżej. Pojemność min. 65l. Moc min. 700W. Funkcje podstawowe + grill (opiekacz), termoobieg. Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP. Wyświetlacz LED z kontrolą czasu pieczenia	

20	***CHŁODZIARKA PODBALTOWA***	2 szt.
	Do zabudowy wg opisu powyżej. Pojemność min. 140l. Poziom hałasu ≤39 dB. Klasa energetyczna min. E.	

21	***CHŁODZIARKO - ZAMRAŻARKA***	1 szt.
	Do zabudowy wg opisu powyżej. Pojemność chłodziarki/zamrażarki min. 230/80l. Poziom hałasu ≤39 dB. Klasa energetyczna min. E. No Frost.	

22	***PŁYTA INDUKCYJNA***	2 szt.
	Do zabudowy wg opisu powyżej. Kolor płyty grzewczej - czarny. Moc przyłączeniowa - min 6,6 kW. Napięcie zasilania - 230V lub 400V. 4 pola indukcyjne. Sterowanie płyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej. Automatyczne wyłączenie - czasowy wyłącznik bezpieczeństwa. Płynna regulacja mocy grzania. Wyświetlanie ustawionej mocy grzania.	

23	***ZMYWARKA PODBLATOWA***	2 szt.
	Do zabudowy wg opisu powyżej. Pojemność min. 8 kpl. Poziom hałasu ≤49 dB. Klasa energetyczna min. E.	

24	***KOMPUTER ALL IN ONE***	9 szt.
	Minimalne parametry: Komputer stacjonarny typu All in One (AiO), w którym podzespoły m.in.: procesor, dysk twardy, zasilacz muszą być umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora, posiadający wspólny system zasilania. Przekątna ekranu [cal]: 23.8. Karta graficzna zintegrowana z procesorem; pamięć współdzielona z pamięcią RAM. Pamięć operacyjna Minimum 16 GB DD4 RAM. System operacyjny z kluczem licencyjnym zapisanym trwale w BIOS, licencja nieograniczona w czasie. Zainstalowane oprogramowanie biurowe umożliwiające pracę z dokumentami w formacie .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi konwertujących, z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie. Mysz i klawiatura bezprzewodowa.	

25	***URZĄDZENIE BIUROWE WIELOFUNKCYJNE***	1 szt.
	Laser kolor, maksymalny format A3, automatyczny druk dwustronny, podajnik automatyczny, skanowanie dwustronne, automatyczne kopiowanie dwustronne.	

26	***PROJEKTOR***	1 szt.
	Rodzaj lampy: LCD. Żywotność lampy: min. 5 500 h. Kontrast: min. 16000:1. Jasność: min. 2500 ANSI Lumenów. Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 px. Technologie bezprzewodowe. Przewód HDMI w zestawie: tak. Przewód zasilający. W zestawie uchwyt umożliwiający zamontowanie projektora na suficie.	

27	***EKRAN PROJEKCYJNY***	1 szt.
	Typ: ścienny. Mechanizm zwijania: elektryczny, sterowany z pilota. Szerokość produktu min 290 cm. Przekątna obrazu min. 135 cali.	

28	***PROJEKTOR ULTRAKRÓTKOOGNISKOWY Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ***	1 kpl
	Natężenie światła min. 3 000 lumenów, rozdzielczość WXGA. W zestawie tablica projekcyjna i uchwyt ścienny na projektor	

29	***ZESTAW HI-FI***	1 kpl
	Amplituner + kolumna głośnikowa (2 szt.) + głośnik centralny (1 szt.) + głośniki podstawkowe (2 szt.) + stolik Funkcje dodatkowe: 3D - obsługa formatu, 8K - obsługa formatu, Automatyczna kalibracja, Możliwość aktualizacji oprogramowania, RDS, Strumieniowanie muzyki, USB Korektor dźwięku: Tak Radio: DAB, FM Radio internetowe: Tak Regulacja tonów niskich/wysokich: Tak Wi-Fi: Tak Radio cyfrowe DAB+: Tak Liczba kanałów: 7.2 Moc znamionowa RMS [W]: min. 1050	

30	***SZTALUGA MALARSKA***	4 szt.
	Drewno bukowe	

31	***STOJAK MOBILNY Z POJEMNIKAMI***	2 szt.
	Plastikowy stojak z wysuwanymi pudełkami do przechowywania dokumentów i różnych przedmiotów. Stojak wyposażony jest w cztery koła. Ilość pojemników -8. Wymiary: dł. 40cm x szer. 30cm x wys. 90cm (+ - 5%)	

32	***TABLICA KORKOWA DUŻA***	3 szt.
	220 x 120cm (+ - 5%) w ramie aluminiowej	

33	***TABLICA KORKOWA MAŁA***	1 szt.
	100 x 100cm (+ - 5%) w ramie aluminiowej	

34	***ANTYRAMA***	3 szt.
	140 x 100cm (+ - 5%) wykonana z plexi z Filtrem UV i płyty HDF, w zestawie z klipsami mocującymi. Zabezpieczona obustronnie folią ochronną.	

35	***BIEŻNIA ELEKTRYCZNA***	1 szt.
	moc silnika: min. 2500 W Prędkość maksymalna: min. 16 km/h zasilanie: 230 v , 50 Hz technologia Bluetooth wyświetlacz LCD Touch Displey wyświetlane parametry: dystans, prędkość, program, czas, kalorie, nachylenie dotykowe sensory tętna maksymalne obciążenie: min. 150 kg	

36	***ROWER ELEKTROMAGNETYCZNY***	1 szt.
	przyłącza sieciowe: 230 V maksymalna waga użytkownika: min. 150 kg system oporu: magnetyczny automatyczna regulacja oporu waga systemu oporu: 10 kg regulacja kąta nachylenia kierownicy dotykowe sensory do pomiaru pulsu komputer: duży, czytelny wyświetlacz z niebieskim podświetleniem, funkcje: czas, prędkość, przebyty dystans, kalorie, tętno, łączność Bluetooth	

37	***ORBITREK***	1 szt.
	Funkcje: Czas, Prędkość, Dystans, Kalorie, Puls, Programy: Manual oraz min. 10 zdefiniowanych programów Opór: PMS Pomiar pulsu: Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach Opór: min. 20 poziomów oporu Zasilanie: 36V zasilacz	

38	***FOTEL MASUJACY***	1 szt.
	Ilość automatycznych programów: 3 Ilość technik masażu: 6 Poziomy siły masażu poduszkami powietrznymi: tak Zakres masażu poduszkami powietrznymi: Łydki, Uda Zakres mechanicznego masażu: Lędźwie, Pośladki, Szyja	

39	***MATA DO JOGI***	5 szt.
	180 x 60cm gr. 5mm (+ - 5%) wykonana z kauczuku naturalnego	

40	***ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH***	3 kpl.
	Zestaw drewnianych mebli (stół + ławy) dla 8 osób z parasolem	