








- Konstrukcja jezdni (1):
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR1
 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm, KR1
 3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr, 20cm
 4. Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 15cm
 5. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

- Konstrukcja pobocza (2):
1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 9 cm
 2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr, 20cm
 3. Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 15cm
 4. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

- Konstrukcja cieku z korytek 15x60x50 (3):
1. Korytko betonowe 15x60x50
 2. Ława betonowa z betonu C16/20, gr. 15cm
 3. Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 15cm
 4. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

- Konstrukcja cieku z korytek 10x30x50 (4):
1. Korytko betonowe 10x30x50
 2. Ława betonowa z betonu C16/20, gr. 15cm
 3. Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 20cm
 4. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże



 Usługi Doradztwa Technicznego BINGO ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl				
Inwestor:		Gmina Daleszyce Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce		
Tytuł projektu: Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie Mójcza w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem”.				
Faza opracowania:				Skala:
Projekt Budowlano-Wykonawczy				1 : 50
Nazwa rysunku:				Nr rysunku: 3
Przekrój Normalno-Konstrukcyjny				
Projektant:		mgr inż. Benjamin Szymczyk SWK/0105/PBD/19	05.2025	
Asystent projektanta:		Imię i Nazwisko Anna Smelcerz	Data 05.2025	Podpis  