STANLUKS s.c.	ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr. 60-161 Poznań tel. kom. 508 243 620, 502 720 550 NIP: 779 251 25 92 REGON: 385245401 e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:	**Zarząd Zieleni Miejskiej** ul. Strzegomskiego 3 60-194 Poznań
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	**Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej 0,4kV w Skwerze Hoffmanna w Poznaniu.**
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	**Poznań, Skwer Hoffmanna** **Kategoria XXVI – sieci elektroenergetyczne**
LOKALIZACJA OBIEKTU:	*Nazwa jednostki ewidencyjnej:* ***Poznań*** *Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:* ***0061 Wilda*** *Numery działek ewidencyjnych:* ***ark. 9, dz. nr. 3/4, 4/28, 10*** ***306401_1.0061.AR_09.3/4, 306401_1.0061.AR_09.4/28,*** ***306401_1.0061.AR_09.10***
BRANŻA:	**Elektryczna**

SPIS ZAWARTOŚCI

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 5
2. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ENEA OPERATOR 9
3. PISMO PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. ESTETYKI MIASTA 13
4. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 15
5. POZWOLENIE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 21

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

INWESTYCJA: **Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej w Skwerze Hoffmanna w Poznaniu.**

ADRES INWESTYCJI: **Poznań, Skwer Hoffmanna**
jedn. ewid. **Miasto Poznań,**
obr. **0061 Wilda,**
ark. **9**
dz. **3/4** ***(cz.), 4/28 (cz.), 10 (cz.)***

INWESTOR: **Zarząd Zieleni Miejskiej**
Ul. Strzegomskiego 3
60-193 Poznań

PROJEKTANT: **mgr inż. Jakub Wróblewski**
upr. WKP/0255/POOE/15
ul. Newtona 6D/XI ptr.
60-161 Poznań

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ

1. Projekt obejmuje:
   - posadowienie słupów oświetleniowych,
   - montaż opraw oświetleniowych typu LED,
   - montaż szafy oświetleniowej
   - układanie kabli nn 0,4kV.
2. Kolejność realizacji:
   - wytyczenie tras kablowych,
   - wytyczenie miejsca posadowienia nowych słupów,
   - montaż nowych słupów oświetleniowych i opraw,
   - montaż szafy oświetleniowej,
   - wykonanie połączeń,
   - wykonanie prac porządkowych,
   - wykonanie pomiarów i uruchomienie obiektu,
   - prace wykonać w koordynacji z robotami drogowymi.
3. Obiekty istniejące:
   - uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
   - wykonać przekopy próbne.
4. Elementy zadania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
   - wykopy wąskoprzestrzenne szer. 0,5m i głębokości 0,8m. oraz pod słupy,
   - montaż słupów oświetleniowych,
   - praca przy rozdzielnicach,
   - inne: uzbrojenie podziemne,
   - praca na wysokości (samochodowy podnośnik z balkonem).
5. Przewidywane zagrożenia:
   - montaż kabli i przewodów,
   - montaż słupów oświetleniowych do 5m,
   - montaż opraw oświetleniowych,
   - montaż tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupowych,
   - prace przy rozdzielnicach,
   - wykopy o głębokości do 1,0m,
   - podłączenie kabli na słupach,
   - roboty wykonywane przy użyciu dźwigów.
6. Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych robót:
   - instruktaż ogólny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrożeń i czasem ich wykonywania,
   - instruktaż i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie. Wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące prawidłowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacją projektową i instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania.
   - organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
   - okresowe szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy,
   - okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poż. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
   - wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia wydawanego przez pracowników energetyki zawodowej,
   - instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
   - zastosowanie się do wewnętrznych przepisów i organizacji budowy:

- organizacja ruchu na budowie,
- zabezpieczenia wykopów,
- zabezpieczenie dróg komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopów,
- zastosowanie ogrodzeń miejsc szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo,
- właściwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dźwigów, montażu słupów itp.,
- właściwe zabezpieczenie miejsc składowania elementów wielkogabarytowych.

opracował
Jakub Wróblewski

---

podpis projektanta

2. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ENEA OPERATOR

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Poznań
Dział Rozwoju i Inwestycji
61-108 Poznań, ul. Panny Marii 2

Poznań, dnia 09.04.2026 r.
16689/2026/OD5/ZR1

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań

Warunki Przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

charakter obiektu : szafa oświetleniowa SO - oświetlenie alejek parkowych
lokalizacja obiektu : **Poznań. Skwer Hoffmanna dz. nr 3/4**
warunki dotyczą : przyłączenia obiektu projektowanego
moc przyłączeniowa : **2 kW** na napięciu **0,4 kV**
grupa przyłączeniowa : **V**

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA
-istniejąca linia kablowa nn w ulicy Dolna Wilda (obwód zasilany ze stacji MST 1322)

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczący ENEA Operator Sp. z o.o.:

1.1. zakres dotyczący niezbędnych zmian w sieci :
-nie dotyczy

1.2. zakres dotyczący przyłącza :
-zabudować w pasie drogowym ul. Dolna Wilda wolnostojące złącze zintegrowane z układem pomiarowym typu ZK1x-1P (zacisk PEN złącza uziemić)
-do zasilenia proj. złącza wykonać przyłącze kablowe NAYY-J 4x35 mm2 z wolnego pola istniejącej szafki kablowej SK8 nr 721 przy ul. Dolna Wilda.
-szczegóły uzgodnić na etapie projektowania w Dziale Rozwoju i Inwestycji RD Poznań.

2. zakres dotyczący podmiotu przyłączanego :
-przygotować miejsce pod zabudowę wolnostojącego złącza ZK1x-1P
-obiekt zasilić zalicznikowo z projektowanego złącza ZK1x-1P

III. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski prądowe na wyjściu przewodów od listwy zaciskowej w złączu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P, w kierunku instalacji Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-zainstalować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w złączu kablowo-pomiarowym wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z o.o.).

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ
-zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A usytuowane przy zestawie licznikowym,
-zabezpieczenie główne 3x20A w złączu kablowo-pomiarowym
Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wyłączniki nadmiarowo - prądowe o charakterystyce C

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym tg $\varphi \leq 0{,}4$.

VIII. WARTOŚCI DO OBLICZEŃ
-rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego maks. 30ohm.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ
sieć SN (stacja) – uziemienie ochronne (ochrona dodatkowa),
sieć nn - układ pracy sieci ENEA Operator Sp. z o.o. - TNC (punkt rozdziału instalacji odbiorcy z układu TN-C na TNC-S powinien być realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten należy uziemić).

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urządzeń mogących powodować zakłócenia, należy zainstalować odpowiednie urządzenia uniemożliwiające przeniesienie zakłóceń do sieci zasilającej np. filtrów wyższych harmonicznych lub urządzeń ograniczających wahania i odchylenia napięcia.

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne

16689/2026/OD5/ZR1 WW

oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyleń częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl, w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami ENEA Operator Sp. z o.o. w sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw (należy je wymienić), poczynionych wg zasad określonych w tych Standardach.

Data ważności Warunków Przyłączenia : 2 lata od daty ich doręczenia.
Unieważnia się dotychczasowe ustalenia dotyczące przedmiotowego obiektu.

Z poważaniem,
Rejon Dystrybucji Poznań
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę posiadającą stosowne umocowanie
Szczegółowe informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego

Signed by / Podpisano przez:
ENEA Operator Sp. z o.o. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ REJON DYSTRYBUCJI POZNAŃ Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji Artur Kapela
Artur Łukasz Kapela
Date / Data: 2026-04-09 13:49

16689/2026/OD5/ZR1 WW

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Poznań
Dział Rozwoju i Inwestycji

Poznań, dnia 30.06.2026 r.
16689/2026/OD5/ZR1

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań

ANEKS do Warunków Przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

charakter obiektu : szafa oświetleniowa SO - oświetlenie alejek parkowych
lokalizacja obiektu : **Poznań. Skwer Hoffmanna dz. nr 3/4**
warunki dotyczą : przyłączenia obiektu projektowanego
moc przyłączeniowa : **2 kW** na napięciu **0,4 kV**
grupa przyłączeniowa : V

I. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. **zakres dotyczący ENEA Operator Sp. z o.o.:**
   1.1. zakres dotyczący niezbędnych zmian w sieci :
   -wymienić istniejącą szafę kablową SK7 nr 786 na szafę kablową SK8,
   -odtworzyć istniejące zasilanie.
   1.2. zakres dotyczący przyłącza :
   -zabudować w granicy posesji wolnostojące złącze zintegrowane z układem pomiarowym typu ZK1x-1P (zacisk PEN złącza uziemić),
   -do zasilenia proj. złącza wykonać przyłącze kablowe NAYY-J 4x35 mm2 z wolnego pola projektowanej szafy kablowej SK8 przy ul. Jana Spychalskiego,
   -szczegóły uzgodnić na etapie projektowania w Dziale Rozwoju i Inwestycji RD Poznań.
2. **zakres dotyczący podmiotu przyłączanego :**
   -przygotować miejsce pod zabudowę wolnostojącego złącza ZK1x-1P,
   -obiekt zasilić zalicznikowo z projektowanego złącza ZK1x-1P.

Pozostała treść w/w warunków przyłączenia nie ulega zmianie.

Aneks do Warunków Przyłączenia wchodzi w życie z chwilą obustronnego podpisania aneksu do umowy o przyłączenie do sieci.

Z poważaniem,
Rejon Dystrybucji Poznań
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę posiadającą stosowne umocowanie
Szczegółowe informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego

ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
REJON DYSTRYBUCJI POZNAŃ
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji
Artur Kapela

Signed by / Podpisano przez:
Artur Łukasz Kapela
Date / Data: 2026-07-01 12:15

16689/2026/OD5/ZR1 WW

3. PISMO PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. ESTETYKI MIASTA

*zdm
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM-PE.490.347.2026.2

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

PRACOWNIA PROJEKTOWA STANLUKS
STANISŁAW ŁUKASIEWICZ

ul. NEWTONA 8B 40
60-164 POZNAŃ
stanislaw.lukasiewicz@stanluks.pl
ZDM-26-830283

Dotyczy: Opinia do projektu oświetlenia alejki parkowej w Skwerze Hoffmanna w Poznaniu , odpowiedź na pismo z dnia 25.03.2026 r.

W odpowiedzi na pismo dotyczące projektu oświetlenia alejki parkowej w Skwerze Hoffmanna proponuję, aby zaprojektowane słupy były wykonane w kolorze naturalnym: C-0. Projektowane oświetlenie należy zrealizować w formie słupów o przekroju okrągłym, zbieżnych, bez widocznych elementów mocujących do podłoża.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta

Podpisane przez: Piotr Wojciech Libicki
Data: 2026.04.01 15:07:23 CEST

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań)

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 39^3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Sprawę prowadzi:
Kramarska Kinga, stanowisko ds. przestrzeni publicznej i estetyki
tel. 61 647 72 25

POZnań
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

4. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Poznań, 11-05-2026

Prezydent Miasta Poznania
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznań

oznaczenie kancelaryjne wniosku: **ZG-OPK.4105.682.2026**
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.682.2026

Narada koordynacyjna została przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył/a: Liliana Borak - Specjalista działający/a z upoważnienia Nr 1795/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: STANLUKS Jakub Wróblewski Tomasz Hibner spółka cywilna
ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr.
60-161 Poznań
Poznań

2. Termin zakończenia narady koordynacyjnej: 11-05-2026

3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa 0,4kV

b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez użytkownika;
Skwer Hoffmanna

4. Dane inwestora:
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. STRZEGOMSKA 3
60-194
POZNAŃ

5. Stanowiska uczestników narady (uwagi/zalecenia) dotyczące zgłoszonego wniosku:

FIBERHOST S.A. Hubert Kolasiński 27.04.2026:
Uzgodniono.
FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 27.04.2026, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

WSS Sp. z o.o. Hubert Kolasiński 27.04.2026:
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 27.04.2026,
we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych,
na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

PSG Paweł Cieślik 30.04.2026:
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640). W strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o odpowiednią terytorialnie jednostkę eksploatującą PSG, OZG w Poznaniu tj. Gazowni Poznań Południe, ul. Głogowska 429, 60-004 Poznań, gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Koszty związane z uszkodzeniem sieci gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca.

RCI Andrzej Koralewicz 30.04.2026:
Bez uwag

PCSS Marek Kuberka 04.05.2026:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 04.05.2026:
- prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego;
- kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

GAZ-SYSTEM Sylwia Łopatka 05.05.2026:
Bez uwag

AQUANET Olga Stachowska 08.05.2026:
Bez uwag

VEOLIA Piotr Czartoryski 08.05.2026:
Przy równoległym prowadzeniu projektowanego uzbrojenia w stosunku do istniejacej sieci cieplnej zachować odl. min. 1,0m licząc od skraju kanału lub rurociagu w przypadku sieci z rur preizolowanych.

MPK Jerzy Pietrowiak 08.05.2026:
Bez uwag

ENEA Sławomir Frąckowiak 08.05.2026:
Bez uwag

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 11.05.2026:
Opinia pozytywna.
Zarząd Dróg Miejskich informuje, że projektowane uzbrojenie zostało zlokalizowane poza terenem będącym obecnie w administracji tut. Zarządu.
IS (tel. 61 647 72 71)

GEOPOZ Paweł Gandecki 11.05.2026:
Bez uwag

HAWE TELEKOM sp. z o.o. Marcin Kłoczko 11.05.2026:
Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Jacek Madajski 11.05.2026:
Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 11.05.2026:
Bez uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Liliana Borak
* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1151) - zwanej dalej ustawą Pgik,
PRZEDŁOŻONY NA NARADĘ KOORDYNACYJNĄ PROJEKT ZOSTAŁ ROZPATRZONY
z zachowaniem poniższych uwag oraz informacji zespołu koordynującego
dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy:
*Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.Inwentaryzacja przewodów układanych w wykopie musi być dokonana przed ich zakryciem.
*Na mocy ustawy Pgik zobowiązuje się wykonawcę prac inwentaryzacyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych.Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywać należy bez użycia sprzętu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznością zlecenia przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.
*Niezbędne jest również zachowanie zaleceń dotyczących ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu za pomocą próbnych przekopów.Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie należy wykonywać ręcznie /bez użycia sprzętu mechanicznego/. Odkryte przewody zabezpieczyć.
*Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
- Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie. które w niej nie uczestniczyły:

HAWE TELECOM S.A.
ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie nakłada na projektantów/inwestorów konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień zarządzającymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta/wykonującego funkcję Starosty/narad koordynacyjnych.

NK_MAPA

5. POZWOLENIE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

URZĄD MIASTA POZNANIA
BIURO MIEJSKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

Poznań, zgodnie z datą w podpisie
Znak sprawy: MKZ-XI.4125.52.2026.U

Nr rejestru: 01072600291

JAKUB WRÓBLEWSKI

POZWOLENIE Nr 634 / 2026
NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA OBSZARZE ZESPOŁÓW URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

Działając na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.), § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81); porozumienia z 18 listopada 2003 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznań spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r., nr 184, poz. 3434) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, po rozpatrzeniu wniosku z 14.05.2026 r, uzupełnionego 09.06.2026 r.: **Zarządu Zieleni Miejskiej** reprezentowanego przez pełnomocnika Jakuba Wróblewskiego, ul. Newtona 6D/XIptr., 60-161 Poznań o udzielenie pozwolenia na wykonanie oświetlenia alejki na skwerze Hoffmanna w Poznaniu

UDZIELA POZWOLENIA

na budowę elektroenergetycznej sieci oświetleniowej 0,4kV w Skwerku Hoffmanna w Poznaniu (dz. nr 10, 4/28, 3/4 ark. 09, obręb 61 Wilda), zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu Jakuba Wróblewskiego z 14.05.2026 r.

Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2027 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli w trakcie wykonywania badań,

Urząd Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Informacja tel.: +48 61 878-54-52, e-mail: mkz@um.poznan.pl, www.poznan.pl, e-Doręczenia: AE:PL-46081-20925-AEABE-27

prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Miejski Konserwator Zabytków uzależnia podjęcie działań określonych pozwoleniem od spełnienia poniższych warunków, pod rygorem wygaśnięcia niniejszego pozwolenia zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego:

1) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac,
2) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności,
3) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o przypadkowym odkryciu zabytków archeologicznych lub obiektów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami,
4) w trakcie prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew, należy zabezpieczyć drzewostan i zachować wszelką ostrożność, aby nie uszkodzić systemów korzeniowych,
5) powołania inspektora nadzoru terenów zieleni i zawiadomienia o tym Miejskiego Konserwatora Zabytków, wraz z oświadczeniem osoby przejmującej ten obowiązek,
6) wykonywaniu prac w oparciu o standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania, nr. 399/2022/P z dnia 17.05.2022r.,
7) niezwłocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,
8) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Miejski Konserwator Zabytków zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru wykonanych prac oraz przeglądu prac w trakcie ich trwania.

UZASADNIENIE

Dnia 15.05.2026 r. do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wpłynął wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jakuba Wróblewskiego na roboty budowlane na Skwerze Hoffmanna w Poznaniu mieszczącym się na dz. 10, 4/28, 3/4 ark. 09, obręb 61.

Teren Skweru Hoffmanna w Poznaniu znajduje się na obszarze zespołów urbanistyczno-architektonicznych kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania wpisanych do rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 6 października 1982 r. W związku z powyższym wszelkie prace na tym terenie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dnia 10.06.2026 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku o brakujące informacje dotyczące numerów działek na których planowana jest inwestycja.

Pismem z dnia 12.06.2026 wnioskodawca został poinformowany o zakończeniu zbierania akt i zakończeniu postępowania.

Mając na uwadze wniosek Strony oraz dokonując analizy akt sprawy, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Zgodnie z art. 127 k.p.a. strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, w wyniku czego, z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa, wydana decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kto prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000zł. (art. 107d ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.)Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust 8 Ustawy z dnia 23ipca2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Wniosek o ewentualne przedłużenie ważności pozwolenia, powinien zostać złożony w terminie 30 dni przed jego upływem, mając na względzie art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

wz. Miejskiego Konserwatora Zabytków

Beata Bączyk

Signed by / Podpisano przez:
Beata Bączyk
Date / Data:
2026-07-07 16:06

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczony może być również wydruk pisma uzyskany z systemu teleinformatycznego. Oryginał pisma ma formę elektroniczną.

Załącznik :

- 1 egz. proj. zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1.Zarząd Zieleni Miejskiej /przez pełnomocnika/Jakub Wróblewski ul. Newtona 6D/XIptr., 60-161 Poznań

2.a/a

Sprawę prowadzi: Zuzanna Skoczylas (61 878 1956)

MKZ_MAPA