Siemiatycze dn. 03.11.2026 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania nr OG.272.1.3.2026 pn.:
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Siemiatyckiego na 2027 rok”

Zamawiający – Powiat w Siemiatycki informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 poz. 793 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: dotyczy procedury zmiany sprzedawcy

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury)
- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie zawierana umowa sprzedaży energii elektrycznej

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego

Odpowiedź 1

Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaże Wykonawcy niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej.

Pytanie 2: dotyczy posiadanych i planowanych źródeł wytwórczych:

Wykonawca wnioskuje o udzielenie informacji odnośnie danych poszczególnych instalacji: uruchomionych bądź planowanych do uruchomienia. Istotne jest wskazanie rodzaju źródła spośród wymienionych: instalacja wodna, wiatrowa, fotowoltaiczna, biogazowa, biomasowa, termicznego przekształcania odpadów, współspalająca paliwa konwencjonalne i biomasę lub biogaz bądź wykorzystująca wodór odnawialny.

Wykonawca prosi ponadto o udzielenie dodatkowych danych odnośnie poszczególnych instalacji:

a) Numer PPE;
b) Moc instalacji;
c) Data uruchomienia bądź planowanego uruchomienia instalacji;
d) Procentowy udział autokonsumpcji;
e) Czy dane do wyceny uwzględniają wolumen wytwarzania z instalacji;
f) Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży;
g) Rodzaj obiektu/prowadzonej działalności.
h) Ilość energii wyprodukowanej
i) Planowana ilość energii wprowadzonej do sieci

Odpowiedź 2

Zamawiający wyjaśnia, że żaden z Punktów Poboru Energii (PPE) wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, nie posiada odnawialnych źródeł energii ani innych źródeł wytwórczych.

Pytanie 3: dotyczy budżetu zaplanowanego na realizację zamówienia

Mając na uwadze zmienność cen energii elektrycznej oraz ich bezpośredni wpływ na kalkulację cen ofertowych, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy przy ustalaniu wartości środków przeznaczonych na sfinansowanie niniejszego zamówienia Zamawiający uwzględnił aktualne uwarunkowania rynkowe dotyczące rynku energii elektrycznej, w szczególności bieżące notowania energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) oraz aktualne ceny rynkowe obowiązujące w okresie prowadzenia postępowania.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia została określona z uwzględnieniem aktualnych notowań energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz bieżącej sytuacji rynkowej i umożliwia skuteczne udzielenie zamówienia przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji?
2. Jakie czynniki i założenia rynkowe zostały uwzględnione przez Zamawiającego przy kalkulacji budżetu przeznaczonego na realizację zamówienia?
3. Czy w przypadku, gdy wartość złożonych ofert przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia tej kwoty w celu udzielenia zamówienia?
4. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada środki umożliwiające zwiększenie budżetu do poziomu odpowiadającego aktualnym realiom rynkowym, tak aby możliwe było skuteczne udzielenie zamówienia?

Wykonawca jednocześnie wskazuje, że aktualne notowania energii elektrycznej stanowiące podstawę kalkulacji cen ofertowych są publicznie dostępne m.in. na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) oraz w publikowanych przez TGE notowaniach rynku terminowego energii elektrycznej dostępnych pod adresem: https://tge.pl/energia-elektryczna-otf

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia została ustalona z należytą starannością oraz w oparciu o aktualne w momencie szacowania uwarunkowania rynkowe. Przy kalkulacji budżetu Zamawiający uwzględnił specyfikę przedmiotu zamówienia, historyczne dane zakupowe, wolumen planowanego zapotrzebowania, a także trendy i wskaźniki makroekonomiczne, w tym ogólną sytuację na rynku energii elektrycznej. Ustalona kwota odzwierciedla realne możliwości finansowe Zamawiającego i została określona w granicach przepisów prawa.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy tę kwotę, Zamawiający – działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp – zbada możliwość zwiększenia budżetu do ceny tej oferty. Decyzja o ewentualnym zwiększeniu środków finansowych należy do wyłącznych kompetencji organów decyzyjnych Zamawiającego i jest uzależniona od obiektywnych możliwości budżetowych w momencie rozstrzygnięcia postępowania. Zamawiający nie może na obecnym etapie z góry zagwarantować ani potwierdzić dostępności dodatkowych środków, ani też zobowiązać się do obligatoryjnego zwiększenia budżetu. W przypadku braku możliwości zwiększenia środków do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie zostanie unieważnione na podstawie przywołanego art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Pytanie 4: dotyczy sposobu przekazywania faktur

W związku z obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie przez cały okres obowiązywania umowy wizualizacji faktur wraz ze specyfikacją rozliczeniową w wybrany przez Zamawiającego sposób (mail, ebok, faktura papierowa), niezależnie od wystąpienia awarii KSeF, przy jednoczesnym wystawianiu faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami za pośrednictwem KSeF?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza przekazywanie przez cały okres obowiązywania umowy wizualizacji faktur wraz ze specyfikacją rozliczeniową w wybrany przez Zamawiającego sposób, przy jednoczesnym wystawianiu faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami za pośrednictwem KSeF.

Pytanie 5: dotyczy jednostek rozliczeniowych

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych Bxx jest Megawatogodzina [MWh], natomiast dla obiektów w grupach taryfowych Cxx jest kilowatogodzina [kWh]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jednostki rozliczeniowej MWh dla wszystkich grup taryfowych, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że szczegółowe dane dotyczące grup taryfowych znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostek rozliczeniowych i podtrzymuje zapisy dokumentacji postępowania.

Pytanie 6: dotyczy SWZ – III. Opis Przedmiotu Zamówienia

W punkcie 4 Zamawiający określa szacowane zużycie na poziomie 276,844 MWh, natomiast w punkcie 7 zapotrzebowanie ustalono na poziomie 312,641 MWh.

Wnioskujemy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że w rozdziale III pkt 7 SWZ jest ustalona poprawna ilość MWh, tj. 276,844 MWh.

Pytanie 7: dotyczy waloryzacji § 8 Załącznika nr 6 – Umowa Główna i Załącznika nr 5 Umowa Szczegółowa

Wykonawca wnioskuje o dodanie następującego ustępu:

„Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa poniżej nie będzie miała zastosowania, gdy Wykonawca zabezpieczył wolumen energii elektrycznej dla całego okresu zamówienia wynikającego z Umowy wobec powyższego zmiana cen określonych we wskaźniku cen i towarów usług konsumpcyjnych (“Wskaźnik GUS”) nie będzie miała wpływu

na wartość wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia umowy zabezpieczył ……% wolumenu energii elektrycznej określonego w SWZ będącego przedmiotem Zamówienia”

Wykonawca zabezpiecza (nabywa) wolumen energii dla realizacji zamówienia przed rozpoczęciem dostaw, wobec czego późniejsze zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS nie wpływają na rzeczywiste koszty zakupu energii stanowiące podstawowy składnik wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź 7

Zamawiający pozostawia bez zmian § 8 umowy głównej i szczegółowej stanowiących załącznik nr 5 i 6 do SWZ.

Pytanie 8: dotyczy sposobu zawarcia umów szczegółowych

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umów szczegółowych drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego?

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy głównej oraz umów szczegółowych drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

Pytanie 9: dotyczy § 11 ust 2 a) Załącznika nr 6 – Umowa Główna i § 12 ust 1 b) Załącznika nr 5 Umowa Szczegółowa

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w następujący sposób:

„zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru energii elektrycznej objętych niniejszą umową, a wynikającą z zawartych umów szczegółowych z poszczególnymi Odbiorcami**;** jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone w ofercie Wykonawcy wybranej w wyniku przetargu”.

Odpowiedź 9

Zamawiający zapis w § 11 ust. 2 pkt a) umowy głównej oraz § 12 ust. 1 pkt b) umowy szczegółowej pozostawia bez zmian.

Pytanie 10: dotyczy § 9 ust 3 Załącznika nr 5 Umowa Szczegółowa

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu z umowy. Termin zawarcia umowy szczegółowej zależy nie tylko od działań Wykonawcy, ale również od terminowego przekazania dokumentów oraz złożenia podpisów przez Odbiorcę. Obciążanie wyłącznie Wykonawcy ryzykiem opóźnień w procesie kontraktowania jest nieuzasadnione i prowadzi do nieproporcjonalnego rozłożenia odpowiedzialności pomiędzy stronami.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, że treść § 9 ust 3 wzoru umowy szczegółowej stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ została odpowiednio doprecyzowana. W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia treści w ww. dokumencie.

Pytanie 11: dotyczy § 10 ust 7-12 Załącznika nr 5 Umowa Szczegółowa

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację § 10 ust. 7-12 poprzez doprecyzowanie, że rozwiązanie umowy nie wywołuje skutków przed zakończeniem niezbędnych procesów rozliczeniowych i bilansujących związanych ze sprzedażą energii elektrycznej.

W przypadku umów sprzedaży energii elektrycznej rozwiązanie umowy nie powoduje natychmiastowego zakończenia wszystkich obowiązków stron. W szczególności proces zamknięcia sprzedaży, pozyskania danych pomiarowych od OSD, wystawienia faktury rozliczeniowej oraz dokonania końcowych rozliczeń może trwać nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt dni po dacie rozwiązania umowy. W praktyce rynkowej dane pomiarowe nie są dostępne w dniu zakończenia sprzedaży, a ich pozyskanie następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

W związku z powyższym zapis, zgodnie z którym Wykonawca po rozwiązaniu umowy może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną część umowy, może prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych co do prawa Wykonawcy do dokonania pełnego rozliczenia sprzedaży energii zrealizowanej przed datą rozwiązania umowy. Wykonawca wnosi o odpowiednie doprecyzowanie postanowienia lub jego wykreślenie.

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że postanowienia § 10 wzoru umowy szczegółowej stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ zostały odpowiednio doprecyzowane. W związku z powyższym treść § 10 umowy szczegółowej pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA — mgr Łukasz Zubik

STAROSTA — mgr inż. Mariusz Piotr Cieślik

……

Kierownik Zamawiającego