Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olszanica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olszanica 81

1.5.2.) Miejscowość: Olszanica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-722

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@olszanica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszanica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ee1a3ff-74a3-47d7-ae01-4e4e874adea3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00510118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00135537/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ee1a3ff-74a3-47d7-ae01-4e4e874adea3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ee1a3ff-74a3-47d7-ae01-4e4e874adea3
11.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób skła-dania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy". 11.5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wy-maga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia. 11.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfro-we odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 11.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Mini-strów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (zamawiający dopuszcza także format RAR) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
11.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85), wykonawca, w celu utrzymania w po-ufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
11.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").
11.11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1241) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający preferuje w szczególności następujące formaty przesłanych danych: .pdf, .docx, zip. (zamawiający dopuszcza także format RAR).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.1.3.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługa zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica.
4.2.1. część 1 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w

miejscowości Olszanica”.
Długość dróg do odśnieżania: 10,534 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 8,584 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 8,584 km, długość chodników: 0,750 km.
4.3. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonawca wyjeżdża odśnieżać drogi gminne i wewnętrzne oraz chodniki na wyraźne polecenie (telefoniczne zgłoszenie) sołtysa danego sołectwa lub pracownika gminy.
2) Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość drogi.
3) Drogi i chodniki należy odśnieżać po ustaniu opadów śniegu.
4) W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie tak aby cały rejon był przejezdny.
5) W przypadku opadów nocnych nieustających po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o godzinie 4:00 dnia następnego bez wezwania Zamawiającego.
6) W przypadku długotrwałych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić (telefonicznie) wykonywanie w pierwszej kolejności odśnieżania wybranych odcinków dróg danego sołectwa.
7) Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość jezdni drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu.
8) Odśnieżanie dróg należy wykonywać według V i VI standardu odśnieżania, w ramach posiadanych środków finansowych.
9) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy – szczególnie z uwzględnieniem wykonywania usługi odśnieżania w innych miesiącach niż wskazane w SIWZ.
10) Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej, niż 2 godz. od momentu zgłoszenia.
11) Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu (zgodnie z prawem o ruchu drogowym) przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC.
12) Środki transportowe oferowane przez wykonawcę winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).
13) Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
14) W celu ewidencji świadczonych usług wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy sprzętu zawierającego datę odśnieżania i kilometraż dróg odśnieżonych potwierdzonego przez sołtysa danego sołectwa i dostarczenia ich zbiorczo raz w tygodniu do upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wzór karty pracy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
15) Cena za odśnieżanie liczona za 1 km efektywnego odśnieżania dróg i chodników w poszczególnych rejonach potwierdzonych przez sołtysa danej wsi.
16) Doraźne zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach odbywa się tylko na wezwanie Zamawiającego z wyraźnym wskazaniem zakresu prac.
17) Wykonawca musi posiadać gniazdo zapalniczki w obsługujących pojazdach oraz wyraża zgodę na instalację oprogramowania GPS, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi.
18) Sprzęt i materiały do zwalczania śliskości zabezpiecza wykonawca.

4.4. Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:
1) Przestrzeganie przepisów:
a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1328),
d) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).
2) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie.

4.5. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci kary pieniężne w wysokości określonej w umowie.
3) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
4.6. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 PZP:
Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Olszanica
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

Lp.
Stan- dard
Opis stanu utrzymania
drogi dla dane-go standardu Dopuszczalne odstępstwa od stan-dardu po ustaniu zja-wisk
Po ustaniu opadów
śniegu Od stwierdzen-ia wystąpienia zjawisk
1 2 3 4 5
1 1 Jezdnia czarna:
□ sucha
□ mokra

przejezdność całodobowa Dotyczy jezdni i poboczy
luźny - 2 godz.
błoto pośniegowe - 4 godz.
zajeżdżony - nigdy
zaspy - nigdy gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 2 godz.
- 2 godz.
- 2 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
2 2 Jezdnia odśnieżona na całej szero-kości

Jezdnia posypana na całej długości luźny - 4 godz.
błoto pośniegowe - 6 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
/cienka warstwa nie utrudniająca ruchu/ gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 3 godz.
- 3 godz.
- 3 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
3 3 Jezdnia od-śnieżona na całej szeroko-ści luźny - 6 godz.
zajeżdżony - występuje W miejscach wyznaczonych
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowania z drogami
- skrzyżowania z koleją odcikach o pochyleniu>4%
przystankach au-tobusowych
innych miejscach ustalo- nych przez Zarząd Drogi - zaspy, języki śniego-we: lokalnie - 6 godz.

Utrudnienia dla samo-chodów osobowych gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 5 godz.
- 5 godz.
- 5 godz.
- 6 godz.
- 5 godz.
4 4 Jezdnia odśnie-żona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących
o możliwości ruchu luźny - 8 godz.
zajeżdżony - występuje
języki śnieżne- występują
zaspy - do 8 godz. Do-puszczalne przerwy w
komunikacji do 8 godz. W miejscach wyzna-czonych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowe - 10 godz.

lodowica - 8 godz.
5 5 Jezdnia odśnie-żona, w miej-scach zasp od-śnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wy-konaniem mija-nek luźny - 16 godz.
zajeżdżony - występ-puje
nabój śnieżny- występ-puje
zaspy - występują do 24 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowa - 10 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących o możliwości ruchu Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.
6 6 Jezdnia zaśnieżo-na. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od po-trzeb Jezdnie po-sypane po od-śnieżeniu w miej-scach
wyznaczonych przez Zarząd Drogi
luźny - występuje
zajeżdżony - występ-puje
nabój śnieżny- występuje
zaspy - występują do 48 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieże-niu - 2 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, w na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługa zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica.
4.2.2. część 2 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Orelec”.
Długość dróg do odśnieżania: 5,200 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 5,200 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 5,200 km.
4.3. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonawca wyjeżdża odśnieżać drogi gminne i wewnętrzne oraz chodniki na wyraźne polecenie (telefoniczne zgłoszenie) sołtysa danego sołectwa lub pracownika gminy.
2) Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość drogi.
3) Drogi i chodniki należy odśnieżać po ustaniu opadów śniegu.
4) W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie tak aby cały rejon był przejezdny.
5) W przypadku opadów nocnych nieustających po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o godzinie 4:00 dnia następnego bez wezwania Zamawiającego.
6) W przypadku długotrwałych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić (telefonicznie) wykonywanie w pierwszej kolejności odśnieżania wybranych odcinków dróg danego sołectwa.
7) Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość jezdni drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu.
8) Odśnieżanie dróg należy wykonywać według V i VI standardu odśnieżania, w ramach posiadanych środków finansowych.
9) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy – szczególnie z uwzględnieniem wykonywania usługi odśnieżania w innych miesiącach niż wskazane w SIWZ.
10) Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej, niż 2 godz. od momentu zgłoszenia.
11) Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu (zgodnie z prawem o ruchu drogowym) przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC.
12) Środki transportowe oferowane przez wykonawcę winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).
13) Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
14) W celu ewidencji świadczonych usług wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy sprzętu zawierającego datę odśnieżania i kilometraż dróg odśnieżonych potwierdzonego przez sołtysa danego sołectwa i dostarczenia ich zbiorczo raz w tygodniu do upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wzór karty pracy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
15) Cena za odśnieżanie liczona za 1 km efektywnego odśnieżania dróg i chodników w poszczególnych rejonach potwierdzonych przez sołtysa danej wsi.
16) Doraźne zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach odbywa się tylko na wezwanie Zamawiającego z wyraźnym wskazaniem zakresu prac.
17) Wykonawca musi posiadać gniazdo zapalniczki w obsługujących pojazdach oraz wyraża zgodę na instalację oprogramowania GPS, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi.
18) Sprzęt i materiały do zwalczania śliskości zabezpiecza wykonawca.

4.4. Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:
1) Przestrzeganie przepisów:
a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1328),
d) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).
2) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie.

4.5. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci kary pieniężne w wysokości określonej w umowie.
3) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
4.6. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 PZP:

Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Olszanica
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

Lp.
Stan- dard
Opis stanu utrzymania
drogi dla dane-go standardu Dopuszczalne odstępstwa od stan-dardu po ustaniu zja-wisk
Po ustaniu opadów
śniegu Od stwierdzen-ia wystąpienia zjawisk
1 2 3 4 5
1 1 Jezdnia czarna:
□ sucha
□ mokra

przejezdność całodobowa Dotyczy jezdni i poboczy
luźny - 2 godz.
błoto pośniegowe - 4 godz.
zajeżdżony - nigdy
zaspy - nigdy gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 2 godz.
- 2 godz.
- 2 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
2 2 Jezdnia odśnieżona na całej szero-kości

Jezdnia posypana na całej długości luźny - 4 godz.
błoto pośniegowe - 6 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
/cienka warstwa nie utrudniająca ruchu/ gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 3 godz.
- 3 godz.
- 3 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
3 3 Jezdnia od-śnieżona na całej szeroko-ści luźny - 6 godz.
zajeżdżony - występuje W miejscach wyznaczonych
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowania z drogami
- skrzyżowania z koleją odcikach o pochyleniu>4%
przystankach au-tobusowych
innych miejscach ustalo- nych przez Zarząd Drogi - zaspy, języki śniego-we: lokalnie - 6 godz.

Utrudnienia dla samo-chodów osobowych gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 5 godz.
- 5 godz.
- 5 godz.
- 6 godz.
- 5 godz.
4 4 Jezdnia odśnie-żona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących
o możliwości ruchu luźny - 8 godz.
zajeżdżony - występuje
języki śnieżne- występują

zaspy - do 8 godz. Do-puszczalne przerwy w
komunikacji do 8 godz. W miejscach wyzna-czonych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowe - 10 godz.
lodowica - 8 godz.
5 5 Jezdnia odśnie-żona, w miej-scach zasp od-śnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wy-konaniem mija-nek luźny - 16 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- wystę-puje
zaspy - występują do 24 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowa - 10 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących o możliwości ruchu Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.
6 6 Jezdnia zaśnieżo-na. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od po-trzeb Jezdnie po-sypane po od-śnieżeniu w miej-scach
wyznaczonych przez Zarząd Drogi
luźny - występuje
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- występuje
zaspy - występują do 48 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieże-niu - 2 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, w na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługa zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica.
4.2.3. część 3 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Paszowa”.
Długość dróg do odśnieżania: 4,235km, długość dróg do zwalczania śliskości: 4,235 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 4,235 km.
4.3. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonawca wyjeżdża odśnieżać drogi gminne i wewnętrzne oraz chodniki na wyraźne polecenie (telefoniczne zgłoszenie) sołtysa danego sołectwa lub pracownika gminy.
2) Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość drogi.
3) Drogi i chodniki należy odśnieżać po ustaniu opadów śniegu.
4) W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie tak aby cały rejon był przejezdny.
5) W przypadku opadów nocnych nieustających po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o godzinie 4:00 dnia następnego bez wezwania Zamawiającego.
6) W przypadku długotrwałych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić (telefonicznie) wykonywanie w pierwszej kolejności odśnieżania wybranych odcinków dróg danego sołectwa.
7) Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość jezdni drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu.
8) Odśnieżanie dróg należy wykonywać według V i VI standardu odśnieżania, w ramach posiadanych środków finansowych.
9) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy – szczególnie z uwzględnieniem wykonywania usługi odśnieżania w innych miesiącach niż wskazane w SIWZ.
10) Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej, niż 2 godz. od momentu zgłoszenia.
11) Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu (zgodnie z prawem o ruchu drogowym) przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC.
12) Środki transportowe oferowane przez wykonawcę winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).
13) Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
14) W celu ewidencji świadczonych usług wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy sprzętu zawierającego datę odśnieżania i kilometraż dróg odśnieżonych potwierdzonego przez sołtysa danego sołectwa i dostarczenia ich zbiorczo raz w tygodniu do upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wzór karty pracy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
15) Cena za odśnieżanie liczona za 1 km efektywnego odśnieżania dróg i chodników w poszczególnych rejonach potwierdzonych przez sołtysa danej wsi.
16) Doraźne zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach odbywa się tylko na wezwanie Zamawiającego z wyraźnym wskazaniem zakresu prac.
17) Wykonawca musi posiadać gniazdo zapalniczki w obsługujących pojazdach oraz wyraża zgodę na instalację oprogramowania GPS, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi.
18) Sprzęt i materiały do zwalczania śliskości zabezpiecza wykonawca.

4.4. Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:
1) Przestrzeganie przepisów:
a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1328),
d) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).
2) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie.

4.5. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci kary pieniężne w wysokości określonej w umowie.

3) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
4.6. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 PZP:
Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Olszanica
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

Lp.
Stan- dard
Opis stanu utrzymania
drogi dla dane-go standardu Dopuszczalne odstępstwa od stan-dardu po ustaniu zja-wisk
Po ustaniu opadów
śniegu Od stwierdzen-ia wystąpienia zjawisk
1 2 3 4 5
1 1 Jezdnia czarna:
□ sucha
□ mokra

przejezdność całodobowa Dotyczy jezdni i poboczy
luźny - 2 godz.
błoto pośniegowe - 4 godz.
zajeżdżony - nigdy
zaspy - nigdy gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 2 godz.
- 2 godz.
- 2 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
2 2 Jezdnia odśnieżona na całej szero-kości

Jezdnia posypana na całej długości luźny - 4 godz.
błoto pośniegowe - 6 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
/cienka warstwa nie utrudniająca ruchu/ gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 3 godz.
- 3 godz.
- 3 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
3 3 Jezdnia od-śnieżona na całej szeroko-ści luźny - 6 godz.
zajeżdżony - występuje W miejscach wyznaczonych
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowania z drogami
- skrzyżowania z koleją odcikach o pochyleniu>4%
przystankach au-tobusowych
innych miejscach ustalo- nych przez Zarząd Drogi - zaspy, języki śniego-we: lokalnie - 6 godz.

Utrudnienia dla samo-chodów osobowych gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 5 godz.
- 5 godz.
- 5 godz.
- 6 godz.
- 5 godz.
4 4 Jezdnia odśnie-żona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących
o możliwości ruchu luźny - 8 godz.
zajeżdżony - występuje
języki śnieżne- występują
zaspy - do 8 godz. Do-puszczalne przerwy w
komunikacji do 8 godz. W miejscach wyzna-czonych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowe - 10 godz.
lodowica - 8 godz.
5 5 Jezdnia odśnie-żona, w miej-scach zasp od-śnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wy-konaniem mija-nek luźny - 16 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- wystę-puje
zaspy - występują do 24 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowa - 10 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących o możliwości ruchu Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.
6 6 Jezdnia zaśnieżo-na. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od po-trzeb Jezdnie po-sypane po od-śnieżeniu w miej-scach
wyznaczonych przez Zarząd Drogi
luźny - występuje
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- występuje
zaspy - występują do 48 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieże-niu - 2 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, w na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługa zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica.
4.2.4. część 4 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Rudenka”.
Długość dróg do odśnieżania: 2,720 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 2,240 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 2,240 km.
4.3. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonawca wyjeżdża odśnieżać drogi gminne i wewnętrzne oraz chodniki na wyraźne polecenie (telefoniczne zgłoszenie) sołtysa danego sołectwa lub pracownika gminy.
2) Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość drogi.
3) Drogi i chodniki należy odśnieżać po ustaniu opadów śniegu.
4) W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie tak aby cały rejon był przejezdny.
5) W przypadku opadów nocnych nieustających po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o godzinie 4:00 dnia następnego bez wezwania Zamawiającego.
6) W przypadku długotrwałych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić (telefonicznie) wykonywanie w pierwszej kolejności odśnieżania wybranych odcinków dróg danego sołectwa.
7) Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość jezdni drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu.
8) Odśnieżanie dróg należy wykonywać według V i VI standardu odśnieżania, w ramach posiadanych środków finansowych.
9) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy – szczególnie z uwzględnieniem wykonywania usługi odśnieżania w innych miesiącach niż wskazane w SIWZ.
10) Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej, niż 2 godz. od momentu zgłoszenia.
11) Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu (zgodnie z prawem o ruchu drogowym) przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC.
12) Środki transportowe oferowane przez wykonawcę winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).
13) Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
14) W celu ewidencji świadczonych usług wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy sprzętu zawierającego datę odśnieżania i kilometraż dróg odśnieżonych potwierdzonego przez sołtysa danego sołectwa i dostarczenia ich zbiorczo raz w tygodniu do upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wzór karty pracy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
15) Cena za odśnieżanie liczona za 1 km efektywnego odśnieżania dróg i chodników w poszczególnych rejonach potwierdzonych przez sołtysa danej wsi.
16) Doraźne zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach odbywa się tylko na wezwanie Zamawiającego z wyraźnym wskazaniem zakresu prac.
17) Wykonawca musi posiadać gniazdo zapalniczki w obsługujących pojazdach oraz wyraża zgodę na instalację oprogramowania GPS, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi.
18) Sprzęt i materiały do zwalczania śliskości zabezpiecza wykonawca.

4.4. Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:
1) Przestrzeganie przepisów:
a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1328),
d) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).
2) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie.

4.5. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci kary pieniężne w wysokości określonej w umowie.
3) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
4.6. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 PZP:
Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Olszanica
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

Lp.
Stan- dard
Opis stanu utrzymania
drogi dla dane-go standardu Dopuszczalne odstępstwa od stan-dardu po ustaniu zja-wisk
Po ustaniu opadów
śniegu Od stwierdzen-ia wystąpienia zjawisk
1 2 3 4 5
1 1 Jezdnia czarna:
□ sucha
□ mokra

przejezdność całodobowa Dotyczy jezdni i poboczy
luźny - 2 godz.
błoto pośniegowe - 4 godz.
zajeżdżony - nigdy
zaspy - nigdy gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 2 godz.
- 2 godz.
- 2 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
2 2 Jezdnia odśnieżona na całej szero-kości

Jezdnia posypana na całej długości luźny - 4 godz.
błoto pośniegowe - 6 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
/cienka warstwa nie utrudniająca ruchu/ gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 3 godz.
- 3 godz.
- 3 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
3 3 Jezdnia od-śnieżona na całej szeroko-ści luźny - 6 godz.
zajeżdżony - występuje W miejscach wyznaczonych
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowania z drogami
- skrzyżowania z koleją odcikach o pochyleniu>4%
przystankach au-tobusowych
innych miejscach ustalo- nych przez Zarząd Drogi - zaspy, języki śniego-we: lokalnie - 6 godz.

Utrudnienia dla samo-chodów osobowych gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 5 godz.
- 5 godz.

- 5 godz.
- 6 godz.
- 5 godz.
4 4 Jezdnia odśnie-żona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących
o możliwości ruchu luźny - 8 godz.
zajeżdżony - występuje
języki śnieżne- występują
zaspy - do 8 godz. Do-puszczalne przerwy w
komunikacji do 8 godz. W miejscach wyzna-czonych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowe - 10 godz.
lodowica - 8 godz.
5 5 Jezdnia odśnie-żona, w miej-scach zasp od-śnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wy-konaniem mija-nek luźny - 16 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- wystę-puje
zaspy - występują do 24 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowa - 10 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących o możliwości ruchu Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.
6 6 Jezdnia zaśnieżo-na. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od po-trzeb Jezdnie po-sypane po od-śnieżeniu w miej-scach
wyznaczonych przez Zarząd Drogi
luźny - występuje
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- występuje
zaspy - występują do 48 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieże-niu - 2 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, w na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługa zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica.
4.2.5. część 5 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Zwierzyń”.
Długość dróg do odśnieżania: 3,210 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 2,500km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 2,500 km.
4.3. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonawca wyjeżdża odśnieżać drogi gminne i wewnętrzne oraz chodniki na wyraźne polecenie (telefoniczne zgłoszenie) sołtysa danego sołectwa lub pracownika gminy.
2) Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość drogi.
3) Drogi i chodniki należy odśnieżać po ustaniu opadów śniegu.
4) W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie tak aby cały rejon był przejezdny.
5) W przypadku opadów nocnych nieustających po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o godzinie 4:00 dnia następnego bez wezwania Zamawiającego.
6) W przypadku długotrwałych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić (telefonicznie) wykonywanie w pierwszej kolejności odśnieżania wybranych odcinków dróg danego sołectwa.
7) Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość jezdni drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu.
8) Odśnieżanie dróg należy wykonywać według V i VI standardu odśnieżania, w ramach posiadanych środków finansowych.
9) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy – szczególnie z uwzględnieniem wykonywania usługi odśnieżania w innych miesiącach niż wskazane w SIWZ.
10) Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej, niż 2 godz. od momentu zgłoszenia.
11) Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu (zgodnie z prawem o ruchu drogowym) przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC.
12) Środki transportowe oferowane przez wykonawcę winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).
13) Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
14) W celu ewidencji świadczonych usług wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy sprzętu zawierającego datę odśnieżania i kilometraż dróg odśnieżonych potwierdzonego przez sołtysa danego sołectwa i dostarczenia ich zbiorczo raz w tygodniu do upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wzór karty pracy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
15) Cena za odśnieżanie liczona za 1 km efektywnego odśnieżania dróg i chodników w poszczególnych rejonach potwierdzonych przez sołtysa danej wsi.
16) Doraźne zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach odbywa się tylko na wezwanie Zamawiającego z wyraźnym wskazaniem zakresu prac.
17) Wykonawca musi posiadać gniazdo zapalniczki w obsługujących pojazdach oraz wyraża zgodę na instalację oprogramowania GPS, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi.
18) Sprzęt i materiały do zwalczania śliskości zabezpiecza wykonawca.

4.4. Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:
1) Przestrzeganie przepisów:
a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1328),
d) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.),

e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).
2) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie.

4.5. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci kary pieniężne w wysokości określonej w umowie.
3) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
4.6. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 PZP:
Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Olszanica
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

Lp.
Stan- dard
Opis stanu utrzymania
drogi dla dane-go standardu Dopuszczalne odstępstwa od stan-dardu po ustaniu zja-wisk
Po ustaniu opadów
śniegu Od stwierdzen-ia wystąpienia zjawisk
1 2 3 4 5
1 1 Jezdnia czarna:
 sucha
 mokra

przejezdność całodobowa Dotyczy jezdni i poboczy
luźny - 2 godz.
błoto pośniegowe - 4 godz.
zajeżdżony - nigdy
zaspy - nigdy gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 2 godz.
- 2 godz.
- 2 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
2 2 Jezdnia odśnieżona na całej szero-kości

Jezdnia posypana na całej długości luźny - 4 godz.
błoto pośniegowe - 6 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
/cienka warstwa nie utrudniająca ruchu/ gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 3 godz.
- 3 godz.
- 3 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
3 3 Jezdnia od-śnieżona na całej szeroko-ści luźny - 6 godz.
zajeżdżony - występuje W miejscach wyznaczonych
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowania z drogami
- skrzyżowania z koleją odcikach o pochyleniu>4%
przystankach au-tobusowych
innych miejscach ustalo- nych przez Zarząd Drogi - zaspy, języki śniego-we: lokalnie - 6 godz.

Utrudnienia dla samo-chodów osobowych gołoledź

szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 5 godz.
- 5 godz.
- 5 godz.
- 6 godz.
- 5 godz.
4 4 Jezdnia odśnie-żona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących
o możliwości ruchu luźny - 8 godz.
zajeżdżony - występuje
języki śnieżne- występują
zaspy - do 8 godz. Do-puszczalne przerwy w
komunikacji do 8 godz. W miejscach wyzna-czonych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowe - 10 godz.
lodowica - 8 godz.
5 5 Jezdnia odśnie-żona, w miej-scach zasp od-śnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wy-konaniem mija-nek luźny - 16 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- wystę-puje
zaspy - występują do 24 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowa - 10 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących o możliwości ruchu Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.
6 6 Jezdnia zaśnieżo-na. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od po-trzeb Jezdnie po-sypane po od-śnieżeniu w miej-scach
wyznaczonych przez Zarząd Drogi
luźny - występuje
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- występuje
zaspy - występują do 48 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieże-niu - 2 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, w na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 100 pkt
Cb

gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługa zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica.
4.2.6. część 6 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Stefkowa”.
Długość dróg do odśnieżania: 3,543 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 3,543 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 3,543 km
4.3. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonawca wyjeżdża odśnieżać drogi gminne i wewnętrzne oraz chodniki na wyraźne polecenie (telefoniczne zgłoszenie) sołtysa danego sołectwa lub pracownika gminy.
2) Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość drogi.
3) Drogi i chodniki należy odśnieżać po ustaniu opadów śniegu.
4) W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie tak aby cały rejon był przejezdny.
5) W przypadku opadów nocnych nieustających po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o godzinie 4:00 dnia następnego bez wezwania Zamawiającego.
6) W przypadku długotrwałych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić (telefonicznie) wykonywanie w pierwszej kolejności odśnieżania wybranych odcinków dróg danego sołectwa.
7) Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość jezdni drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu.
8) Odśnieżanie dróg należy wykonywać według V i VI standardu odśnieżania, w ramach posiadanych środków finansowych.
9) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy – szczególnie z uwzględnieniem wykonywania usługi odśnieżania w innych miesiącach niż wskazane w SIWZ.
10) Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej, niż 2 godz. od momentu zgłoszenia.
11) Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu (zgodnie z prawem o ruchu drogowym) przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC.
12) Środki transportowe oferowane przez wykonawcę winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).
13) Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
14) W celu ewidencji świadczonych usług wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy sprzętu zawierającego datę odśnieżania i kilometraż dróg odśnieżonych potwierdzonego przez sołtysa danego sołectwa i dostarczenia ich zbiorczo raz w tygodniu do upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wzór karty pracy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
15) Cena za odśnieżanie liczona za 1 km efektywnego odśnieżania dróg i chodników w poszczególnych rejonach potwierdzonych przez sołtysa danej wsi.
16) Doraźne zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach odbywa się tylko na wezwanie Zamawiającego z wyraźnym wskazaniem zakresu prac.
17) Wykonawca musi posiadać gniazdo zapalniczki w obsługujących pojazdach oraz wyraża zgodę na instalację oprogramowania GPS, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi.
18) Sprzęt i materiały do zwalczania śliskości zabezpiecza wykonawca.

4.4. Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:

1) Przestrzeganie przepisów:
a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1328),
d) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).
2) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie.

4.5. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci kary pieniężne w wysokości określonej w umowie.
3) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
4.6. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 PZP:
Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Olszanica
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

Lp.
Stan- dard
Opis stanu utrzymania
drogi dla dane-go standardu Dopuszczalne odstępstwa od stan-dardu po ustaniu zja-wisk
Po ustaniu opadów
śniegu Od stwierdzen-ia wystąpienia zjawisk
1 2 3 4 5
1 1 Jezdnia czarna:
□ sucha
□ mokra

przejezdność całodobowa Dotyczy jezdni i poboczy
luźny - 2 godz.
błoto pośniegowe - 4 godz.
zajeżdżony - nigdy
zaspy - nigdy gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 2 godz.
- 2 godz.
- 2 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
2 2 Jezdnia odśnieżona na całej szero-kości

Jezdnia posypana na całej długości luźny - 4 godz.
błoto pośniegowe - 6 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
/cienka warstwa nie utrudniająca ruchu/ gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 3 godz.
- 3 godz.
- 3 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
3 3 Jezdnia od-śnieżona na całej szeroko-ści luźny - 6 godz.
zajeżdżony - występuje W miejscach wyznaczonych
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowania z drogami

- skrzyżowania z koleją odcikach o pochyleniu>4%
przystankach au-tobusowych
innych miejscach ustalo- nych przez Zarząd Drogi - zaspy, języki śniego-we: lokalnie - 6 godz.

Utrudnienia dla samo-chodów osobowych gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 5 godz.
- 5 godz.
- 5 godz.
- 6 godz.
- 5 godz.
4 4 Jezdnia odśnie-żona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących
o możliwości ruchu luźny - 8 godz.
zajeżdżony - występuje
języki śnieżne- występują
zaspy - do 8 godz. Do-puszczalne przerwy w
komunikacji do 8 godz. W miejscach wyzna-czonych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowe - 10 godz.
lodowica - 8 godz.
5 5 Jezdnia odśnie-żona, w miej-scach zasp od-śnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wy-konaniem mija-nek luźny - 16 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- wystę-puje
zaspy - występują do 24 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowa - 10 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących o możliwości ruchu Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.
6 6 Jezdnia zaśnieżo-na. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od po-trzeb Jezdnie po-sypane po od-śnieżeniu w miej-scach
wyznaczonych przez Zarząd Drogi
luźny - występuje
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- występuje
zaspy - występują do 48 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieże-niu - 2 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, w na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1

punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługa zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica.
4.2.7. część 7 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Wańkowa”.
Długość dróg do odśnieżania: 2,600 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 2,600 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 2,600 km
4.3. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonawca wyjeżdża odśnieżać drogi gminne i wewnętrzne oraz chodniki na wyraźne polecenie (telefoniczne zgłoszenie) sołtysa danego sołectwa lub pracownika gminy.
2) Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość drogi.
3) Drogi i chodniki należy odśnieżać po ustaniu opadów śniegu.
4) W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie tak aby cały rejon był przejezdny.
5) W przypadku opadów nocnych nieustających po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o godzinie 4:00 dnia następnego bez wezwania Zamawiającego.
6) W przypadku długotrwałych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić (telefonicznie) wykonywanie w pierwszej kolejności odśnieżania wybranych odcinków dróg danego sołectwa.
7) Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość jezdni drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu.
8) Odśnieżanie dróg należy wykonywać według V i VI standardu odśnieżania, w ramach posiadanych środków finansowych.
9) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy – szczególnie z uwzględnieniem wykonywania usługi odśnieżania w innych miesiącach niż wskazane w SIWZ.
10) Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej, niż 2 godz. od momentu zgłoszenia.
11) Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu (zgodnie z prawem o ruchu drogowym) przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC.
12) Środki transportowe oferowane przez wykonawcę winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).
13) Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
14) W celu ewidencji świadczonych usług wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy sprzętu zawierającego datę odśnieżania i kilometraż dróg odśnieżonych potwierdzonego przez sołtysa danego sołectwa i dostarczenia ich zbiorczo raz w tygodniu do upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wzór karty pracy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
15) Cena za odśnieżanie liczona za 1 km efektywnego odśnieżania dróg i chodników w poszczególnych rejonach potwierdzonych przez sołtysa danej wsi.
16) Doraźne zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach odbywa się tylko na wezwanie Zamawiającego z wyraźnym wskazaniem zakresu prac.

17) Wykonawca musi posiadać gniazdo zapalniczki w obsługujących pojazdach oraz wyraża zgodę na instalację oprogramowania GPS, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi.
18) Sprzęt i materiały do zwalczania śliskości zabezpiecza wykonawca.

4.4. Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:
1) Przestrzeganie przepisów:
a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1328),
d) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).
2) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie.

4.5. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci kary pieniężne w wysokości określonej w umowie.
3) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
4.6. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 PZP:
Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Olszanica
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

Lp.
Stan- dard
Opis stanu utrzymania
drogi dla dane-go standardu Dopuszczalne odstępstwa od stan-dardu po ustaniu zja-wisk
Po ustaniu opadów
śniegu Od stwierdzen-ia wystąpienia zjawisk
1 2 3 4 5
1 1 Jezdnia czarna:
□ sucha
□ mokra

przejezdność całodobowa Dotyczy jezdni i poboczy
luźny - 2 godz.
błoto pośniegowe - 4 godz.
zajeżdżony - nigdy
zaspy - nigdy gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 2 godz.
- 2 godz.
- 2 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
2 2 Jezdnia odśnieżona na całej szero-kości

Jezdnia posypana na całej długości luźny - 4 godz.
błoto pośniegowe - 6 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
/cienka warstwa nie utrudniająca ruchu/ gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 3 godz.
- 3 godz.
- 3 godz.

- 4 godz.
- 4 godz.
3 3 Jezdnia od-śnieżona na całej szeroko-ści luźny - 6 godz.
zajeżdżony - występuje W miejscach wyznaczonych
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowania z drogami
- skrzyżowania z koleją odcikach o pochyleniu>4%
przystankach au-tobusowych
innych miejscach ustalo- nych przez Zarząd Drogi - zaspy, języki śniego-we: lokalnie - 6 godz.

Utrudnienia dla samo-chodów osobowych gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 5 godz.
- 5 godz.
- 5 godz.
- 6 godz.
- 5 godz.
4 4 Jezdnia odśnie-żona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących
o możliwości ruchu luźny - 8 godz.
zajeżdżony - występuje
języki śnieżne- występują
zaspy - do 8 godz. Do-puszczalne przerwy w
komunikacji do 8 godz. W miejscach wyzna-czonych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowe - 10 godz.
lodowica - 8 godz.
5 5 Jezdnia odśnie-żona, w miej-scach zasp od-śnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wy-konaniem mija-nek luźny - 16 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- wystę-puje
zaspy - występują do 24 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowa - 10 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących o możliwości ruchu Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.
6 6 Jezdnia zaśnieżo-na. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od po-trzeb Jezdnie po-sypane po od-śnieżeniu w miej-scach
wyznaczonych przez Zarząd Drogi
luźny - występuje
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- występuje
zaspy - występują do 48 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieże-niu - 2 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, w na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługa zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica.
4.2.8. część 8 zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników poprzez odśnieżanie oraz doraźne zwalczanie śliskości w miejscowości Uherce Mineralne”.
Długość dróg do odśnieżania: 13,424 km, długość dróg do zwalczania śliskości: 8,877 km, długość dróg do odśnieżania wraz z zwalczaniem śliskości: 8,877 km, długość chodników: 1,300 km.
4.3. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonawca wyjeżdża odśnieżać drogi gminne i wewnętrzne oraz chodniki na wyraźne polecenie (telefoniczne zgłoszenie) sołtysa danego sołectwa lub pracownika gminy.
2) Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość drogi.
3) Drogi i chodniki należy odśnieżać po ustaniu opadów śniegu.
4) W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie tak aby cały rejon był przejezdny.
5) W przypadku opadów nocnych nieustających po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o godzinie 4:00 dnia następnego bez wezwania Zamawiającego.
6) W przypadku długotrwałych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić (telefonicznie) wykonywanie w pierwszej kolejności odśnieżania wybranych odcinków dróg danego sołectwa.
7) Szerokość odśnieżanej drogi nie powinna być mniejsza niż szerokość jezdni drogi, a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu.
8) Odśnieżanie dróg należy wykonywać według V i VI standardu odśnieżania, w ramach posiadanych środków finansowych.
9) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy – szczególnie z uwzględnieniem wykonywania usługi odśnieżania w innych miesiącach niż wskazane w SIWZ.
10) Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej, niż 2 godz. od momentu zgłoszenia.
11) Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu (zgodnie z prawem o ruchu drogowym) przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem w zakresie OC.
12) Środki transportowe oferowane przez wykonawcę winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).
13) Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
14) W celu ewidencji świadczonych usług wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy sprzętu zawierającego datę odśnieżania i kilometraż dróg odśnieżonych potwierdzonego przez sołtysa danego sołectwa i dostarczenia ich zbiorczo

raz w tygodniu do upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wzór karty pracy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
15) Cena za odśnieżanie liczona za 1 km efektywnego odśnieżania dróg i chodników w poszczególnych rejonach potwierdzonych przez sołtysa danej wsi.
16) Doraźne zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach odbywa się tylko na wezwanie Zamawiającego z wyraźnym wskazaniem zakresu prac.
17) Wykonawca musi posiadać gniazdo zapalniczki w obsługujących pojazdach oraz wyraża zgodę na instalację oprogramowania GPS, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi.
18) Sprzęt i materiały do zwalczania śliskości zabezpiecza wykonawca.

4.4. Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:
1) Przestrzeganie przepisów:
a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1328),
d) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.),
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).
2) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie.

4.5. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci kary pieniężne w wysokości określonej w umowie.
3) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
4.6. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 PZP:
Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Olszanica
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

Lp.
Stan- dard
Opis stanu utrzymania
drogi dla dane-go standardu Dopuszczalne odstępstwa od stan-dardu po ustaniu zja-wisk
Po ustaniu opadów
śniegu Od stwierdzen-ia wystąpienia zjawisk
1 2 3 4 5
1 1 Jezdnia czarna:
□ sucha
□ mokra

przejezdność całodobowa Dotyczy jezdni i poboczy
luźny - 2 godz.
błoto pośniegowe - 4 godz.
zajeżdżony - nigdy
zaspy - nigdy gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 2 godz.
- 2 godz.
- 2 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
2 2 Jezdnia odśnieżona na całej szero-kości

Jezdnia posypana na całej długości luźny - 4 godz.
błoto pośniegowe - 6 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
/cienka warstwa nie utrudniająca ruchu/ gołoledź
szron

szadź
pośniego-wa
lodowica - 3 godz.
- 3 godz.
- 3 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.
3 3 Jezdnia od-śnieżona na całej szeroko-ści luźny - 6 godz.
zajeżdżony - występuje W miejscach wyznaczonych
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowania z drogami
- skrzyżowania z koleją odcikach o pochyleniu>4%
przystankach au-tobusowych
innych miejscach ustalo- nych przez Zarząd Drogi - zaspy, języki śniego-we: lokalnie - 6 godz.

Utrudnienia dla samo-chodów osobowych gołoledź
szron
szadź
pośniego-wa
lodowica - 5 godz.
- 5 godz.
- 5 godz.
- 6 godz.
- 5 godz.
4 4 Jezdnia odśnie-żona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących
o możliwości ruchu luźny - 8 godz.
zajeżdżony - występuje
języki śnieżne- występują
zaspy - do 8 godz. Do-puszczalne przerwy w
komunikacji do 8 godz. W miejscach wyzna-czonych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowe - 10 godz.
lodowica - 8 godz.
5 5 Jezdnia odśnie-żona, w miej-scach zasp od-śnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wy-konaniem mija-nek luźny - 16 godz.
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- wystę-puje
zaspy - występują do 24 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

gołoledź - 8 godz.
pośniegowa - 10 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach de-cydujących o możliwości ruchu Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.
6 6 Jezdnia zaśnieżo-na. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od po-trzeb Jezdnie po-sypane po od-śnieżeniu w miej-scach
wyznaczonych przez Zarząd Drogi
luźny - występuje
zajeżdżony - wystę-puje
nabój śnieżny- występuje
zaspy - występują do 48 godz. W miejscach wyzna-czo- nych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieże-niu - 2 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, w na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena" zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
w zakresie części 1 i 8 zamówienia:
a) minimum jednym ciągnikiem o mocy min. 70 kM z pługiem dwustronnym lub skośnym bądź samochodem/pojazdem z pługiem dwustronnym lub skośnym do odśnieżania dróg.
b) minimum jednym ciągnikiem o mocy min. 20 kM z pługiem dwustronnym lub skośnym bądź samochodem/pojazdem z pługiem dwustronnym lub skośnym do odśnieżania chodników.
w zakresie części 2-7 zamówienia:
c) minimum jednym ciągnikiem o mocy min. 70 kM z pługiem dwustronnym lub skośnym bądź samochodem/pojazdem z pługiem dwustronnym lub skośnym do odśnieżania dróg.

Uwaga:
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową (na 2 lub więcej części) to musi dysponować co najmniej jednym pojazdem dla każdej z części zamówienia oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tymi samymi

pojazdami w różnych częściach.

6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
6.3. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale
8 SWZ.
6.4. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4 bez zastosowania poziomów zdolności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U.2025 r. poz. 1235) ze względu na to, że na dzień wszczęcia niniejszego postępowania poziomów tych nie określono.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
7.6. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2025 r., poz. 514)
7.8. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 7.6 SWZ następuje na okres trwania ww. okoliczności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ – w odniesieniu do warunku udziału określonego w pkt. 6.1.4 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
4.8. Przedmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
13.14. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
§ 13
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Zmiana umowy jest dopuszczalna w niżej wymienionym zakresie:
a) zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli czas trwania okresu zimowego będzie dłuższy niż zakładano do realizacji umowy,
c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),
d) zmiany osobowe tj. zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy, których zamawiający realizuje przedmiot umowy nie wymagają aneksu do umowy
e) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawca w przypadku ich zmiany,
f) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 7 ust. 2 może nastąpić w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do dnia udzielenia zamówienia). Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni trwania postępowania ponad zakładane 40 dni.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-11-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 14.1. Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ee1a3ff-74a3-47d7-ae01-4e4e874adea3

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-11-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-12-05