RZP.271.43.2026 Łańcut, dnia 03.09.2026 r.

WYJAŚNIENIA I

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. MODERNIZACJA DWÓCH KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „MOJE BOISKO" – ORLIK 2012" W MIEJSCOWOŚCIACH KOSINA I WYSOKA – etap II

W odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczące ww. postępowania zamieszczam ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
W związku z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączonej dokumentacji zwracam się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących sposobu gospodarowania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi powstającymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie demontażu nawierzchni z trawy syntetycznej.
Ponieważ zgodnie z Art. 101a ustawy, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa UO, począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r. wytwórcy odpadów budowlanych i rozbiórkowych są zobowiązani do ich selektywnej segregacji, obejmującej, co najmniej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips oraz odpady mineralne. Demontaż systemu nawierzchni z trawy syntetycznej wiąże się z powstaniem, co najmniej trzech frakcji odpadów:
• trawy syntetycznej (odpad tworzywo sztuczne),
• granulatu gumowego (SBR, EPDM)
• piasku kwarcowego (odpad mineralny).

Brak ich fizycznego rozdzielenia skutkowałby naruszeniem ww. przepisu i mógłby prowadzić do solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego, w tym do nałożenia kar administracyjnych w wysokości do 1 mln zł (Art. 194 ust. 1 pkt 6a i ust. 3 ustawy, Ustawa o odpadach). Ponadto, dodatkowo wskazuję, że nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z Art. 101a sprawuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. WIOŚ, w ramach kontroli planowych oraz interwencyjnych, weryfikuje m.in. sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zgodność prowadzonej ewidencji z faktycznym postępowaniem z tymi odpadami.
Na podstawie zmiany litery przepisów ww. ustawy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029, z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914, z 2025 r. poz. 1812.), należy liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli i zastosowania sankcji administracyjnych w przypadku stwierdzenia uchybień.

W tym miejscu należy stanowczo podkreślić, że selektywna segregacja na etapie demontażu jest technicznie możliwa, a jednocześnie znacząco ogranicza ryzyko dalszego nielegalnego,

lub nieprawidłowego gospodarowania odpadami, co ma szczególne znaczenie wobec obserwowanego w ostatnich latach wzrostu liczby nielegalnych składowisk.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania selektywnej segregacji odpadów powstających przy demontażu nawierzchni syntetycznej, poprzez fizyczne rozdzielenie wskazanych frakcji na terenie budowy (placu budowy w rozumieniu ustawy, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673, 1847.)

Odp. Zamawiający informuje, że nawierzchnia boiska w stanie istniejącym nie jest wykonana z trawy syntetycznej, z tej uwagi pytanie dotyczące utylizacji wskazanego odpadu pozostaje bezprzedmiotowe. Niezależnie od rodzaju nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi. Sposób organizacji robót, w tym sposób segregacji, magazynowania, transportu oraz zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia, pozostaje po stronie Wykonawcy jako podmiotu realizującego roboty i wytwórcy odpadów w rozumieniu obowiązujących przepisów. Wykonawca jako podmiot profesjonalny bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie sklasyfikowanie powstałego odpadu oraz wybór formy jego utylizacji zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami co winien udokumentować.

Pytanie 2:
Jakie dokumenty będą wymagane przez Zamawiającego do potwierdzenia prawidłowego zagospodarowania odpadów — czy obowiązkowe jest przedstawienie Kart Przekazania Odpadów (KPO/BDO) dla całości odpadów wytworzonych podczas realizacji zadania?
Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania prawidłowego zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia w zgodzie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wymagają one przygotowania kart przekazania odpadów (KPO/BDO) Wykonawca winien takimi dysponować, a Zamawiający będzie wymagał wglądu, przekazania kopii potwierdzonej za zgodność, udostepnienia oryginału (jeżeli nie narusza to przepisów odrębnych) całej dokumentacji budowy i powykonawczej, w tym także w/w dokumentów.

Pytanie 3:
Z uwagi na fakt, iż: - boisko z nawierzchnią z sztucznej trawy oraz tartanu, zawiera określoną ilość, możliwych do powstania odpadów, która to ilość jest zgodna w ilościami użytych do zbudowania surowców, dających się wyliczyć na podstawie dokumentacji zezwalającej na realizację inwestycji „Orlik", obejmującej w szczególności specyfikację techniczną (szczegółową specyfikację branżową), wykonania i odbioru robót nawierzchni, – sztuczna trawa i wielofunkcyjna powierzchnia z poliuretanu wraz z technicznymi wymaganiami

dotyczącymi wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy oraz poliuretanowej powierzchni dla inwestycji budowa boiska sportowego typu „Orlik", obejmującej projekt budowlano – wykonawczy, uwzględniający podbudowę (kruszywo/piasek), sztuczną trawę (piłka nożna) oraz nawierzchnię poliuretanową (wielofunkcyjne) wynikającą z protokołu końcowego odbioru robót uwzględniający ilości, objętości a także powierzchnie sztucznych nawierzchni;
Wnioskuje o ustalenie, co oznacza dokładne wyliczenie, na podstawie wyżej szczegółowo wskazanej dokumentacji, ile kilogramów (ton) odpadów powstanie z przedmiotowego boiska i w tym miejscu prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga rozliczenia w BDO każdego powstałego kilograma (tony) odpadów, czy też dopuszcza przekazanie części odpadów innym podmiotom bez obowiązku rozliczenia w systemie BDO;
Odp. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnej kalkulacji ilości odpadów na podstawie dokumentacji postępowania. Jednocześnie Zamawiający wymaga prowadzenia ewidencji i rozliczania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie wynikającym z charakteru i sposobu zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów. Jednocześnie przypominam, że przedmiotowe zamierzenie dotyczy boisk wielofunkcyjnych o sztucznej (poliuretanowej) nawierzchni.

Pytanie 4:
Wnoszę o precyzyjne wskazanie: jakie kody odpadów Zamawiający uznaje za prawidłowe dla:
• sztucznej trawy i poliuretanu – czy kod 170203 oraz 170904 191204 jest właściwy?
• granulatu SBR/EPDM, – jaki kod należy zastosować? 170203, 191204
• pozostałych frakcji (np. piasek) 170504
170203 Tworzywa sztuczne z budowy remontu i demontażu.
170904 Zmieszane odpady z budowy i remontów i demontażu.
191204 Tworzywa sztuczne i guma pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów
170504 Gleba ziemia i kamienie odpad mineralny piasek
Odp. Dobór właściwych kodów odpadów należy do Wykonawcy i powinien zostać dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzeczywistym charakterem tychże odpadów. Zamawiający nie jest organem wydającym interpretacje ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie klasyfikowania kodów odpadów.

Z up. Wójta
Agnieszka Szpytma
Z-ca Wójta Gminy Łańcut