POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

GRANICA DZIAŁKI

ISTNIEJĄCY GZYMS

PRZELEW AWARYJNY

istniejący wykusz z zegarem do zachowania!!

ISTNIEJĄCY BALKON DO WYBURZENIA

projektowane obrotowe kominki wetylacyjne

projektowane obrotowe kominki wetylacyjne

projektowane obrotowe kominki wetylacyjne

projektowane obrotowe kominki wetylacyjne

projektowane obrotowe kominki wetylacyjne

projektowane obrotowe kominki wetylacyjne

projektowane obrotowe kominki wetylacyjne

projektowane obrotowe kominki wetylacyjne

projektowany wywiewo-kanalizacyjna WRZOSOWNA

projektowana wywiewo-kanalizacyjna

projektowana wywiewo-kanalizacyjna

projektowana wywiewo-kanalizacyjna

projektowana wywiewo-kanalizacyjna

przepust dachowy kablowy typu fajka fi110

proj. wyłaz dachowy 70x120cm

proj. wyłaz dachowy 70x120cm

proj. pompa ciepła

agregat pompy ciepła

centrala wentylacyjna

centrala wentylacyjna

wentylator

wentylator

KLAPA P.POŻ EIS120 40x20 cm

KLAPA P.POŻ EIS120 50x31,5 cm

KLAPA P.POŻ EIS120 50x31,5 cm

KLAPA P.POŻ EIS120 50x31,5 cm

płotek śniegowy

płotek śniegowy

klapa dymowa 130x140cm

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

LEGENDA:

	ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: STYRODUR 10CM - POZOM -1
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: STYROPIAN 10CM - POZOM 0,1
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: WEŁNA MINERALNA 20 CM- POZOM 2
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
	ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH WG. PROJEKTU ZAMIENNEGO
	ŚCIANY PROJEKTOWANE Z CEGŁY PEŁNEJ WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
	ŚCIANY PROJEKTOWANE Z GAZOBETONU WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
	ŚCIANY PROJEKTOWANE GK DO POM. SUCHYCH, GKB DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH, GKF DO PRZEGRÓD PPOŻ WG. PROJEKTU ZAMIENNEGO
	ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA / ROZBIÓRKI
EW	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
2.85	KOTA WYSOKOŚCIOWA
	SYMBOL OZNACZAJĄCY PRZEGRODY

ŚCIANY WYDZIELENIA P.POŻ.:

	GRANICA STREFY POŻAROWEJ
	PROJEKTOWANE PASY PRZECIWPOŻAROWE EI60 DRZWI, OKNA, WITRYNY W ŚCIANIE= W KLASIE EI60
REI60	PROJEKTOWANA PRZEGRODA MA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POŻAROWE REI60, W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN, STROPÓW, DACHÓW (IP. SPRAWDZIĆ PRZEKRÓJ PRZEGRODY NA OBWODZIE W TRAKCIE DEMONTAŻU, POTWIERDZIĆ MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY Z WYMAGANIAMI PPOŻ W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI DOPROWADZIĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI PPOŻ) WSZYSTKIE OTWORY W PRZEGRODZIE W KLASIE REI60 (NP. DRZWI, OKNA, WITRYNY) W KLASIE MIN. EI30
REI120	PROJEKTOWANA PRZEGRODA MA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POŻAROWE REI120, W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN, STROPÓW, DACHÓW (IP. SPRAWDZIĆ PRZEKRÓJ PRZEGRODY NA OBWODZIE W TRAKCIE DEMONTAŻU, POTWIERDZIĆ MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY Z WYMAGANIAMI PPOŻ W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI DOPROWADZIĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI PPOŻ) WSZYSTKIE OTWORY W PRZEGRODZIE W KLASIE REI120 (NP. DRZWI, OKNA, WITRYNY) W KLASIE MIN. EI60

UWAGI:

- WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.
- WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI, ELEKTRYKI, TELEKOMUNIKACJI, SANITARYKÓW, WENTYLACJI ITP. NALEŻY NA BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
- ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.
- PRZED DOCELOWYM UKSZTAŁTOWANIEM PRZEJŚĆ, WNĘK OTWORÓW W ŚCIANACH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU
- SKŁADY ŚCIAN, STROPÓW, POSADZEK I DACHU WG ZESTAWIENIA.
- WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTÓRE MOŻNA NATRAFIĆ W ROBOTACH ZIEMNYCH.

Inwestycja:

PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I REMONTU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE PRZY ULICY BIAŁOSTOCKIEJ 7 NA DZ. NR EWID 3009/5, 3009/6, 2543/4, 3039/2, OBRĘB EWID. 200213_4.0013 WASILKÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M. WASILKÓW

Inwestor:

Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura
SP. z o.o.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY

Rysunek:

RZUT DACHU

Branża: ARCHITEKTURA	Nr uprax.:	Podpis:	
Projektant: mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	IR-PXK-11/03		
Opracował: mgr inż. arch. Aneta Szymańska			
Sprawdzający: mgr inż. arch.Jarosław B.Ptaszyński	IR-PXK-10/03		

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niezgodności konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.:
PT-1/2025	1:50	25.02.2026	A-5	A