Jelenia Góra, 08.09.2026r.

Zamawiający:
Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 196
58-570 Jelenia Góra

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU
ORAZ MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy: **KPN/22/2026 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Karkonoskiego Parku Narodowego oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego w 2026r.**

I. **Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

Pytanie nr 4
SWZ rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2
Załącznik nr 1 do Umowy – Lista obiektów Zamawiającego
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze
wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz do podpisania pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje przekazywania dodatkowych plików, ponieważ wszystkie wymagane dane zostały ujęte w SWZ.

Pytanie nr 5
SWZ rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2
Załącznik nr 1 do Umowy – Lista obiektów Zamawiającego
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszystkie PPE mają zawarte umowy dystrybucyjne.

Pytanie nr 6
SWZ rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2
Załącznik nr 1 do Umowy – Lista obiektów Zamawiającego
Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego? Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.
Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, ponieważ wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że taryfa G dotyczy klatki schodowej budynku mieszkalnego, którego Zamawiający jest właścicielem i w którym wynajmuje trzy lokale mieszkalne.
W ocenie Zamawiającego w taryfie G dla klatki schodowej sprzedaż i dystrybucja mogą być rozdzielone. Wynika to z obowiązującej w Polsce zasady TPA (Third Party Access), która daje każdemu odbiorcy prądu prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii. Fakt, że licznik mierzy prąd zużywany na klatce schodowej (części wspólne budynku), nie zmienia przepisów prawa energetycznego. Właściciel lub zarządca budynku ma pełne prawo zrezygnować z tzw. umowy kompleksowej i podpisać dwie osobne umowy.

Pytanie nr 7
SWZ rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2
Załącznik nr 1 do Umowy – Lista obiektów Zamawiającego
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne i dane dotyczące punktów poboru, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie SWZ Punkty poboru ujęte w punktach 1-17* Załącznika nr 1 do umowy – Lista obiektów Zamawiającego posiadają oddzielnie zawarte na czas nieoznaczony umowy dystrybucyjne i osobną umowę na dostawę energii zawartą na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

Pytanie nr 8
SWZ rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2 i
Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 1 ust. 5

Załącznik nr 1 do Umowy – Lista obiektów Zamawiającego
Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy?
W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych PPE oszacował na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Pytanie nr 9
SWZ rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2 i 8
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Oferty – pkt 1
Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 1 ust. 5 oraz § 5 ust. 5
Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu, zgodnie z rzeczywistym poborem energii i zmianę tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej SWZ/Umowie na +/- 10 % tj. na zgodną z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 1, w przypadku zamówień na dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 10
SWZ rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 5, 6, 7 i 9
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Oferty – pkt 1
Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 2 ust. 2 pkt 10)
Zamawiający wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu posiada źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równej 50 kW (dotyczy punktu ujętego w poz. 17 Szczegółowego Przedmiotu Zamówienia). Prosimy o informację:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są
mikroinstalacje w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie netbilling wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie odrębnej umowy na wzorcu Wykonawcy, który
uwzględnia charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing
pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.
2. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie:
1) daty uruchomienia źródła,
2) rodzaju Klienta (prosument, prosument zbiorowy, prosument wirtualny, spółdzielnia energetyczna, wytwórca, inne),
3) ilości energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci,
4) cyklu rozliczeniowego.
3. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do
rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Pytanie nr 11
SWZ rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 5, 6, 7 i 9
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Oferty – pkt 1
Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 2 ust. 2 pkt 10)
Zamawiający wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu posiada źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW (dotyczy punktu ujętego w poz. 16 Szczegółowego

Przedmiotu Zamówienia). Prosimy o informację: a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy na odkup energii elektrycznej na wzorze Wykonawcy? b) Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie cen godzinowych RDN przy rozliczeniu energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci w źródle należącym do Zamawiającego?
c) Prosimy o podanie następujących danych: - numer koncesji oraz datę wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz datę dokonania wpisu (jeśli jest wymagany), - lokalizację źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.), - moc źródła (zainstalowana moc elektryczna) oraz data uruchomienia źródła, - ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to prosimy o jego dołączenie), - informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.

Pytanie nr 12
SWZ rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 5, 6, 7 i 9
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Oferty – pkt 1
Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 2 ust. 2 pkt 10)
Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie czy posiadają Państwo:
1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2026 r. poz. 68 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktu poboru energii ujętego w poz. 16 Szczegółowego Przedmiotu Zamówienia?
2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2026 r. poz. 68 z późn. zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.2024 poz. 1799 ze zm.), w stosunku do punktu poboru energii ujętego w poz. 17 Szczegółowego Przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 10, 11, 12
Zamawiający informuje, że energia ze wszystkich instalacji fotowoltaicznych będzie rozliczana zgodnie z zasadami opisanymi w SWZ. Informacja o wpisie do rejestru wytwórców MIOZE jest podana w opisie SWZ. Szacunkowe dane energii przekazywanej do sprzedaży również podano w opisie SWZ.

Pytanie nr 13
SWZ rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 11
Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania OSD, zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w całości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyżej zmiany.

Pytanie nr 14
SWZ rozdział XIX - INFORMACJE O FORAMOLNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

Pytanie nr 15

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 2 ust. 2 pkt 3) oraz § 2 ust. 4 pkt 2)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowych zapisów w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyżej zmiany.

Pytanie nr 16

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 2 ust. 4 pkt 1)

Wykonawca nie ma dostępu do Układów pomiarowo–rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i w związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyżej zmiany.

Pytanie nr 17

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 4 ust. 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2024 poz. 904 t.j. ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi."

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zmodyfikowanie zapisu § 4 ust. 3 – Projektowanych postanowień umowy.

§4 ust.3 Załącznika nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Było:

„W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi, Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną w tych przepisach oraz w § 12 Umowy."

Jest:

"W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2024 poz. 904 t.j. ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi."

Pytanie nr 18

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 5 ust. 2

Zamawiający w wykazie PPE posiada punkty poboru energii w grupie taryfowej B11, prosimy o dodanie powyższej taryfy do przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na Pytanie nr 3 uporządkował zapisy Załącznika nr 7 do SWZ - Projektowanych postanowień umowy, w tym zakresie.

Pytanie nr 19

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 5 ust. 2

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Oferty

Informujemy, iż zgodnie z Taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej

kWh dla grup taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych.

Pytanie nr 20

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 1

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje które PPE mają odczyty co 1 miesiąc, a które co 2 miesiące – Wykonawca musi się dostosować do częstotliwości odczytów OSD. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §6 ust. 1 Załącznika nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Pytanie nr 21

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 2

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa
energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §6 ust. 2 Załącznika nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, który uwzględnia przepisy Prawa energetycznego. OSD jest odpowiedzialny za odczyty punktów pomiarowych.

Pytanie nr 22

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 3 i 4

Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone jako nadpłata albo niedopłata. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: *„Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT".*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 3 i 4 Załącznika nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Pytanie nr 23

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 7

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku

spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: *„W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Odbiorca faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności".*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyżej zmiany.

Pytanie nr 24

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: *„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.".*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyżej zmiany.

Pytanie nr 25

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 2 pkt 3)

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyżej zmiany.

Pytanie nr 26

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 2 pkt 5)

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury za sprzedaż energii elektrycznej będą wystawiane oraz przekazywane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem systemu KSeF.

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania KSeF, faktura ustrukturyzowana stanowi fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jej doręczenie następuje poprzez jej udostępnienie w systemie KSeF.

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wiążącą formą przekazywania faktur będą faktury ustrukturyzowane wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wykonawca może dodatkowo – w celach informacyjnych – udostępniać Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej - plik PDF przesyłany na wskazany adres e-mail, zawierające szczegóły rozliczenia. W tym celu prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie załączników do faktur, w szczególności zestawień rozliczeniowych i danych pomiarowych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Pytanie nr 27

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 4

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy".

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyżej zmiany.

Pytanie nr 28
Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 6
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu o treść: *„Fakt udokumentowania wpływu faktur/y ciąży na Zamawiającym."*
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 29
Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 10
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu do 10 dni roboczych
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 30
Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 11
Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie przez Wykonawcę, pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, gdyż Wykonawca dokonuje kontraktacji całości energii z postępowania najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W ten sposób w sprawie nie może wystąpić ustawowa przesłanka zawierania przez umowę postanowienia dotyczącego zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ponieważ dane zmiany nie będą mogły zaistnieć w okolicznościach sprawy.
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów. W przypadku nie wyrażenia zgody na usunięcie przedmiotowych zapisów Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisów umownych:
1. "Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ..... Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od ..... Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia."
2. "Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości .... % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od ..... do zakończenia umowy".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.

Pytanie nr 31
Pytanie 28 Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 12 ust. 6-10
Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie wnosimy o dostosowanie postanowienia do zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści:
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)".
Zaznaczamy, że zapis ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.

Pytanie nr 32

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 12 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Pytanie nr 33

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Oferty

Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 34

Załącznik nr 2 do Umowy – Pełnomocnictwo

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i informuje, że pełnomocnictwo zostanie udzielone po zawarciu umowy.

Pytanie nr 35

Załącznik nr 2 do Umowy – Pełnomocnictwo

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pełnomocnictwo zostanie udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 36

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę

sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie SWZ Punkty poboru ujęte w punktach 1-17* Załącznika nr 1 do umowy – Lista obiektów Zamawiającego posiadają oddzielnie zawarte na czas nieoznaczony umowy dystrybucyjne i osobną umowę na dostawę energii zawartą na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dysponuje skomasowanymi danymi dobowo-godzinowymi w zakresie PPE ujętych w postępowaniu?
Jeśli tak to zwracamy się z prośbą o ich udostępnienie w celu właściwego skalkulowania oferty Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje skomasowanymi danymi dobowo-godzinowymi w zakresie PPE ujętych w postępowaniu.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ oraz załącznika nr 7 do SWZ w następującym zakresie:

1. **§4 ust.3 Załącznika nr 7 do SWZ** – Projektowane postanowienia umowy,

Było:

„W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi, Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną w tych przepisach oraz w § 12 Umowy."

Jest:

„W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2024 poz. 904 t.j. ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi."

2. **Rozdział XIII SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Było:

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 08.10.2026r.**

Jest:

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.10.2026r.

3. Rozdział XIV SWZ - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Było:

11.i) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **09.09.2026r. do godz. 11.00.**

Jest:

11.i) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.09.2026 r. do godz. 11.00.

4. Rozdział XV SWZ - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Było:

2.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl ,do dnia **09.09.2026 r. do godziny 11.00**.

Jest:

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, do dnia 11.09.2026 r. do godziny 11.00.

5. Rozdział XVI SWZ - TERMIN OTWARCIA OFERT

Było

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.09.2026 r. o godzinie 11.05.**

Jest:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2026 r. o godzinie 11.05.

III. Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Termin składania ofert upływa 11.09.2026 roku godz. 11.00.

DYREKTOR
Karkonoskiego Parku Narodowego
dr inż. Andrzej Raj