ZP.271.34.2026.ESł Starachowice, 06.07.2026 r.

Wyjaśnienie nr 1
do treści Specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia do dwóch świetlic środowiskowych w Starachowicach”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) oraz zapisami Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ) udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Czy w pozycji 12 w części 1 OPZ zamawiający zaakceptuje papier o wymiarach 105x126cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów +/- 5 cm

Pytanie nr 2:
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na dołożeniu antypoślizgowego wkładu do dywanu w celu uzyskania zgodności z przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie polegające na dołożeniu antypoślizgowego wkładu do dywanu.

Pytanie nr 3:
W pozycjach 58 i 59 zamawiający nie określił rozmiaru mebli jakie wymaga. Wnioskujemy do zamawiającego o sprecyzowanie rozmiarów wymaganych mebli.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż stoły i krzesła mają być dostosowane do dzieci o wzroście od 133 do 159 cm.

Pytanie nr 4:
Pytanie do pozycji 78. Czy zamawiający zaakceptuje zestaw siedzisk o następujących parametrach:
• 2 szare siedziska
o bokach: 47,6 cm; 2 x 37,2 cm; 22 cm. • 4 zielone siedziska o bokach: 37,2 cm; 35,4 cm; 34,8 cm; 22 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu i rozwiązań, równoważnych jakościowo, eksploatacyjne i technicznie, wymaga jednak, by zaproponowane siedziska i ich elementy mogły

Sporządziła: Edyta Słowik Referat Zamówień Publicznych
zamowienia@starachowice.eu
41 322 10 44

być wykorzystywane w różnych konfiguracjach.

Pytanie nr 5:
Czy w pozycjach 79 i 80 zamawiający zaakceptuje naczynia z polipropylenu? Naczyń można używać w zmywarce/mikrofalówce/zamrażarce i są odporne na działanie temperatury od -20°C do +100°C.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowanie oferowanie produktów o tych samych parametrach wskazanych w pytaniu

Pytanie nr 6:
Pytanie do pozycji 97 w części 1 zamówienia. Czy zamawiający zaakceptuje szafkę o wymiarach 89,1 x 41,5 x 61,4 cm z wykonaną z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończona obrzeżem ABS multiplex z półką w tym samym kolorze?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktu o parametrach wskazanych w pytaniu.

Pytanie nr 7:
cz. 1, poz. 32 Pojemnik na farbę: Informujemy, że aktualnie na rynku nie ma produktu w 100%-ach spełniającego wymagania OPZ. Mając na uwadze powyższą informację prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 150 ml. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowanie produktu o parametrach wskazanych w pytaniu

Pytanie nr 8:
cz. 1, poz. 55 Zestaw szafek: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysokości najwyższej szafki = 161,6 cm. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów +/- 5cm;

Pytanie nr 9:
cz. 1 poz. 60 Krzesło obrotowe: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100%-ach zgodny z OPZ, Mając na uwadze powyższą informację prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednej z opcji: 1)Krzesło o nowoczesnym wzornictwie, posiadające wiele zalet. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość, wykonane z tworzywa sztucznego. Dzięki swojej sprężystości oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Otwór w oparciu krzesła to doskonały uchwyt do przestawiania krzesła z miejsca na miejsce. Odporne na zabrudzenia i wilgoć. Na powierzchni siedziska zastosowano system antypoślizgowy zabezpieczający przed zsunięciem się dziecka. Stelaż krzesła wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości, wysokość siedziska od 43 do 56 cm. 2)Krzesło o nowoczesnym wzornictwie, posiadające wiele zalet. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość, wykonane z tworzywa sztucznego. Dzięki swojej sprężystości oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Otwór w oparciu krzesła to doskonały uchwyt do przestawiania krzesła z miejsca na miejsce. Odporne na zabrudzenia i wilgoć. Na powierzchni siedziska zastosowano system antypoślizgowy zabezpieczający przed zsunięciem się dziecka. Stelaż krzesła wyposażony w

mechanizm regulacji wysokości, wysokość siedziska od 38 do 51 cm**.**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu zaproponowanego jako opcja nr 2

Pytanie nr 10:

cz. 1, poz. 62 Biurko z szafką: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wymiarów wewnętrznych szuflady = 32x43x9 cm. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferowanie produktów o parametrach wskazanych w pytaniu

Pytanie nr 11:

cz. 1, poz. 65 Kanapa 3-osobowa: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wymiarów całkowitych = 209x68x93 cm. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ..

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferowanie produktów o parametrach wskazanych w pyta**niu**

Pytanie nr 12:

cz. 1 poz. 79 Talerz płytki: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100%-ach zgodny z OPZ, Mając na uwadze powyższą informację prosimy Zamawiającego o dopuszczenie talerza o średnicy 19,8 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów +/- 5 cm oraz zaoferowanie rozwiązania równoważnego – naczynia wykonane z polipropylenu

Pytanie nr 13:

cz. 1 poz. 80 Kubek plastikowy: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100%-ach zgodny z OPZ. Mając na uwadze powyższą informację prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kubka o pojemności 240 ml. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów +/- 5 cm oraz zaoferowanie rozwiązania równoważnego – naczynia wykonane z polipropylenu

Pytanie nr 14:

cz.1 poz. 82 Miska: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100%-ach zgodny z OPZ. Mając na uwadze powyższą informację prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głębokiego talerza o pojemności 400 ml, średnicy 16,3 cm i wysokości 4,8 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów +/- 5 cm oraz zaoferowanie rozwiązania równoważnego – naczynia wykonane z polipropylenu

Pytanie nr 15:

cz. 1 poz. 88 Pojemniki do przechowywania: Informujemy, iż nie istnieją pojemniki o podanych w OPZ wymiarach. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o wymiarach 31,2 x 42,7 x 7,5 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:
Zamawiający błędnie podał wymiary pojemników do przechowywania. Wymagane wymiary: 31,2x42cm, 70x30 cm

Pytanie nr 16:
cz. 1, poz. 90 Gra zręcznościowa – Piłkarzyki: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stołu wykonanego z drewna oraz z płyty MDF. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów o parametrach wskazanych w pytaniu

Pytanie nr 17:
cz. 1, poz. 91 Duży zestaw klocków: Prosimy o dopuszczenie zestawy posiadającego 463 szt. klocków. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów o parametrach wskazanych w pytaniu

Pytanie nr 18:
cz. 2 poz. 1 Podłoga interaktywna: Otrzymaliśmy informację od producenta, iż produkt zgodny z OPZ nie ma możliwości montażu sufitowego bądź ściennego. W związku z powyższą informacją prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podłogi interaktywnej z możliwością montażu na statywie. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów o parametrach wskazanych w pytaniu

Pytanie nr 19:
cz. 2 poz, 12 Monitor interaktywny z kamerą i mikrofonem: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100%-ach zgodny z wymaganiami OPZ. Mając na uwadze powyższą informację prosimy Zamawiającego o dopuszczenie monitora: Synchronizacja pozioma: 30-135 kHz; Cyfrowe wejścia sygnału: HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1), DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz), USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz(YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD 100W, Data, Touch); Mini jack x1 (Microphone); Cyfrowe wyjścia sygnału: HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444), USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode); Wyjścia audio: S/PDIF (Optical) x1, Mini jack x1 (Headphone), Wbudowane głośniki 2 x 20W; Port USB: x4 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa - bok: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 2.0 (480Mbps, 100W PD)); RJ45 (LAN) x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB); WiFi-6E, Bluetooth 5.0; uchwyt na kamerę + rekomendowana kamera przez producenta. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów o parametrach wskazanych w pytaniu

Pytanie nr 20:
cz. 2 poz. 13 Komputer OPS: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100%-ach zgodny z wymaganiami OPZ. Mając na uwadze powyższą informacje prosimy Zamawiającego o dopuszczenie komputera o poniższych parametrach: pamięć ram: DDR4 3200MHz 8GB, Max. 32GB, dysk twardy: PCIe 256GB M.2, port RJ45, 3.0 x4, 3.2 (Type C) x1, x1, DP1.4, x1, HDMI2.0, 1x Wyjście audio, system operacyjny: Windows 11.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów o parametrach wskazanych w pytaniu

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ww. ustawy przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia zapisy:

pkt 11. SWZ „Termin związania ofertą", który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia: 08.08.2026 roku"

pkt 13. SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert", który otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2026 r. do godz. 11.00"

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.07.2026 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, przy użyciu systemu teleinformatycznego, poprzez odszyfrowanie ofert na Platformie e-Zamówienia".

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
/-/

Edyta Hamera

Sporządziła: Edyta Słowik Referat Zamówień Publicznych
zamowienia@starachowice.eu
41 322 10 44