Krosno, dnia 5 sierpnia 2025 r.

Dyrektor
Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2025-08-07
Nr pisma 13290/8/2025
podpis ... Sliowal

RK.ZUZ.4210.248.2025.SW

DECYZJA
Nr 355/2025/ZUZ

Na podstawie art. 389 pkt 2 i 6, art. 397 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 401, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm. – dalej Prawo wodne) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 – dalej Kpa), w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

orzekam

I. **Udzielam Gminie Boguchwała, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała** pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa stawu w Zgłobniu – przystosowanie do funkcji retencyjnej i rekreacyjnej" na terenie inwestycyjnym obejmującym działki nr ewid. 1166/1, 1162/2 oraz części działek nr ewid. 1173/2, 1003/1, 1003/2, 1226, 1172/1, 1174 położonych w miejscowości Zgłobień, w gminie Boguchwała", obejmujące:
   A. Przebudowę istniejącego stawu w Zgłobniu, polegającą na:
      a. Odbudowie części stawu na terenie obejmującym działki nr ewid. 1166/1, 1166/2 oraz części działek nr ewid. 1173/2, 1003/1, 1003/2, 1226, 1172/1, 1174 obręb 0010 położone w miejscowości Zgłobień tj.: pogłębienie i ukształtowanie czaszy stawu, wyprofilowanie dna i skarp oraz umocnienie skarp biologicznie poprzez obsiew mieszanką traw powyżej linii lustra wody, w następujący sposób:
      Parametry stawu:
      - powierzchnia czaszy: około 1,20 ha
      - powierzchnia lustra wody przy NPP: 1,00 ha
      - ilość retencjonowanej wody: 15,1 tyś. m^3,
      - rzędna lustra wody przy NPP: 228,00 m n.p.m.,
      - rzędna dna zbiornika: 226,45 m n.p.m.,
      - głębokość wody: 1,55 m
      - nachylenie skarp: 1:2 – 1:2,5
      - zakres robót będzie obejmował:
        - wykonanie czaszy stawu poprzez odmulenie dna, urobek z odmulenia wbudowany po stronie zachodniej stawu, w miejsce likwidowanej części stawu,
        - ukształtowanie i wyprofilowanie skarp czaszy stawu o nachyleniu 1:2, uzupełnienie skarp humusem warstwą o miąższości 10 cm a następnie obsianie mieszanką traw.

- Linia brzegowa zostanie urozmaicona i będzie miała nieregularny przebieg. Od strony północnej górna krawędź skarpy przebiegać będzie w odległości 4,0 m od granicy działki ewid. 1166/1 tworząc półkę szerokości 4,0 m. Od strony południowej górna krawędź skarpy przebiegać będzie w odległości 3,5 – 4,0 m od granicy działki ewid. 1166/1 tworząc półkę szerokości 3,5 m. Od strony wschodniej góra skarpy czaszy oddzielona półką szerokości 2,0 m licząc od podstawy umocnionej koszami gabionowymi (siatkowo – kamienne) wypełnionymi kamieniem łamanym skarpy drogowej.

– Lokalizacja określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF2000 (oznaczona punktami ABCDEFG):
  A: X=5542125,03, Y=7561292,02
  B: X=5542099,64, Y=7561446,51
  C: X=5542050,23, Y=7561465,46
  D: X=5542043,98, Y=7561458,23
  E: X=5542034,02, Y=7561333,42
  F: X=5542056,09, Y=7561324,05
  G: X=5542054,33, Y=7561287,33;

b. Likwidacji części stawu na terenie obejmującym działkę nr ewid. 1166/1 obręb 0010, położoną w miejscowości Zgłobień, w następujący sposób:
   – powierzchnia likwidowanej czaszy (w obrysie górnych krawędzi skarp): 0,66 ha
   – głębokość likwidowanego stawu w przedziale od 0,75 do 0,85 m
   – nachylenie skarp istniejące: n = 1:1 do 1:2,5
   – likwidacja stawu poprzez zasyp czaszy urobkiem pozyskanym z budowy stawu po stronie wschodniej.
   – rzędne terenu po zasypaniu i niwelowaniu terenu czaszy na rzędnych: 228,75 do 229,00 m n.p.m.
   – Lokalizacja określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF2000 (oznaczona punktami HIJKLŁM):
     H: X=5542052,99, Y=7561291,37
     I: X=5542038,05, Y=7561171,15
     J: X=5542072,42, Y=7561169,20
     K: X=5542102,25, Y=7561207,92
     L: X=5542111,34, Y=7561267,69
     Ł: X=5542107,33, Y=7561277,57
     M: X=5542113,44, Y=7561287,17

c. Rozbiórkę istniejącego urządzenia piętrzącego typu mnich zlokalizowanego w południowo – wschodniej części stawu, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1166/1, 1166/2, 1003/1, 1003/2, 1173/2, 1226 obręb 0010, w miejscowości Zgłobień, z uwagi na zły stan, w skład którego wchodzi:
   a) stojak betonowy o parametrach:
      – szerokość stojaka 0,80 m,
      – wysokość stojaka: 2,30 m
      – głębokość korpusu: 0,80 m
      – szerokość światła korpusu: 0,50 m
      – grubość ścian korpusu: 0,15 m
      – rzędna dna: 226,98 m n.p.m.
      – rzędna góry: 229,28 m n.p.m.
      – od strony dopływu stojak wyposażony w dwa rzędy stalowych prowadnic zamknięcia szandorowego wykonane z ceownika szerokości 50 mm.

b) leżak betonowy wykonany z rur ϕ 0,40 m, długości 17,20 m z odpływem do potoku Lubcza zlokalizowanym na lewej skarpie w km 10+880 biegu potoku, rzędna dna na odpływie: 226,85 m n.p.m., rzędna dna na wlocie: 226,98 m n.p.m.

c) Lokalizacja określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF2000:
Wylot do potoku Lubcza – lewa skarpa: X=5542030,11, Y=7561471,71
Wlot – podstawa skarpy czaszy: X=5542046,91, Y=7561467,21.

d. Wykonanie urządzenia piętrzącego typu studnia piętrząco - spustowa w południowo – wschodniej części stawu, na działce nr ewid. 1166/1, 1166/2, 1003/1, 1003/2, 1173/2, 1174, 1226 obręb 0010, w miejscowości Zgłobień, po trasie rozebranego mnicha, o którym mowa w pkt I.1.c. poprzez:

a) wykonanie betonowej studni, której zadaniem będzie piętrzenie wody w stawie, umożliwienie przepływu wody dopływającej do stawu oraz całkowite spuszczenie wody ze stawu, w następujący sposób:
- szerokość studni: 1,20 m
- długość studni: 1,20
- grubość ścianki: 0,15 m
- wysokość komory przelewowej: 2,72 m
- wysokość studni: 2,92 m
- rzędna dna studni: 226,43 m n.p.m.
- rzędna góry studni: 229,35 m n.p.m.
- wysokość piętrzenia wody: 1,55 m
- Od góry studnia zamknięta betonową płytą nastudzienną o wymiarach 1,50 x 1,50 m grubości 0,20 m. Wejście do studni poprzez żeliwny właz typu ciężkiego umieszczonego na płycie nastudziennej. Studnia wyposażona w dwa rzędy stalowych prowadnic wykonanych z ceownika 80 mm. Piętrzenie uzyskane za pomocą dwóch rzędów szandorów dębowych między którymi ubita zostanie warstwa uszczelniająca z trotów i gliny. Szandory umieszczone w prowadnicach stalowych.
- Rurociąg doprowadzający wodę ze stawu do studni: rury strukturalne SN8 typ K-2 Pp (lub HDPE) o średnicy wewnętrznej: DN/ID 500 mm, wlot do rurociągu umocniony brukiem z kamienia łamanego 13-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej, rzędna dna rurociągu od strony stawu: 226,45 m n.p.m., długości: 8,5 m;
- rurociąg odprowadzający wodę ze studni do potoku Lubcza: rury strukturalne SN8 typ K-2 Pp (lub HDPE) o średnicy wewnętrznej: DN/ID 500 mm, długości: 27,0 m;

b) Lokalizacja określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF2000:
Studnia betonowa
Wylot do potoku Lubcza, lewa skarpa: X=5542028,16, Y=7561473,03
Wlot – podstawa skarpy czaszy: X=5542052,18, Y=7561459,99.

B. Wykonanie wlotu rurociągu na lewej skarpie potoku Lubcza w km 10+977, na działce nr ewid. 1226 obręb 0010, w miejscowości Zgłobień, którego celem będzie skierowanie do stawu części wód z potoku Lubcza przy przepływach burzowych, poprzez rurociąg i wlot do stawu, w następujący sposób:
- średnica wlotu rurociągu: 0,40 m
- rurociąg wykonany w rur K-2 PP DN/ID 400 mm (lub tożsame np. HDPE)
- długość rurociągu: 51,6 m
- spadek podłużny: 0,2 %

- rzędna dna na wlocie: 228,00 m n.p.m.
- rzędna dna na odpływie do stawu: 227,90 m n.p.m.
- rzędna dna uregulowanego potoku: 226,45 m n.p.m.
- Na wlocie do rurociągu na lewej skarpie potoku zamontowana zostanie krata stalowa.
- Na odpływie do stawu zamontowana klapa zwrotna dobrana do średnicy rurociągu uniemożliwiająca cofnięcie się wody ze stawu do potoku.
- Po zakończeniu robót ziemnych teren w obrębie wlotu (górna część skarpy) zostanie przywrócony do stanu pierwotnego i obsiany mieszanką traw.
- Lokalizacja określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF2000:
  Wlot – lewa skarpa potoku w km 10+977: X=5541987,53, Y=7561389,09
  Wylot – do stawu: X=5542039,10, Y=7561384,60

C. Wykonanie wylotu rurociągu odprowadzającego wodę ze stawu do potoku Lubcza na lewej skarpie w km 10+880, na działce nr ewid. 1226 obręb 0010, w miejscowości Zgłobień, z rur polipropylenowych karbowanych o wytrzymałości obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 500 mm (lub tożsame np. HDPE), w następujący sposób:
- średnica wewnętrzna rur: 0,50 m
- rzędna dna na wylocie rurociągu do potoku: 226,38 m n.p.m.,
- w obrębie wylotu podstawy skarp są umocnione koszami gabionowymi (siatkowo-kamiennymi) wypełnionymi kamieniem łamanym, w trakcie prac zostaną rozebrane a następnie odtworzone wokół wylotu,
- Lokalizacja określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF2000:
  Wylot do potoku Lubcza, lewa skarpa: X=5542028,16, Y=7561473,03;

D. Likwidację wylotu betonowego ϕ 0,40 m, zlokalizowanego na lewej skarpie potoku Lubcza w km 10+880, na działce nr ewid. 1226 obręb 0010, w miejscowości Zgłobień, w następujący sposób:
- rzędna wylotu: 226,85 m n.p.m.
- w obrębie wylotu podstawy skarp są umocnione koszami gabionowymi (siatkowo-kamiennymi) wypełnionymi kamieniem łamanym, po zlikwidowaniu wylotu miejsce zostanie wypełnione materiałem zgodnie z istniejącym ubezpieczeniem;
- Lokalizacja określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF2000 (oznaczona punktami ABCDE):
  Wylot do potoku Lubcza – lewa skarpa: X=5542030,11, Y=7561471,71.

2. Szczególne korzystanie z wód polegające na użytkowaniu wód znajdujących się w stawie (zbiorniku wodnym) obejmujące zatrzymanie wody w stawie za pomocą studni piętrząco - spustowej, dla potrzeb napełnienia stawu w celu retencjonowania wody oraz zrzut wody raz na 10 lat, w następujący sposób:
   a) Utrzymywanie rzędnej lustra wody w zbiorniku na poziomie 228,00 m n.p.m.
   b) Ilość wody potrzebna do napełnienia stawu z częstotliwością raz na 10 lat ze spływów powierzchniowych i zasilania podziemnego przez okres 162 doby:
      $Q_{max.\,s}$ = 0,00108 m^3/s
      $Q_{max.\,godz.}$ = 3,87 m^3/h
      $Q_{śr.\,dob.}$ = 92,8 m^3/d
      $Q_{dop.roczne}$ = 15 100 m^3/rok
   c) Ilość wody potrzebna do uzupełniania stanu magazynowego stawu:
      $Q_{max.\,s}$ = 0,00044 m^3/s
      $Q_{max.\,godz.}$ = 1,58 m^3/h
      $Q_{śr.\,dob.}$ = 37,8 m^3/d
      $Q_{dop.roczne}$ = 9 072 m^3/rok

d) Ilość zrzucanej wody ze stawu do potoku Lubcza, wykonywana z częstotliwością raz na 10 lat:

$Q_{max.\ s}$	=	0,044 m^3/s czas zrzutu 4 doby
$Q_{max.\ godz.}$	=	157,3 m^3/h
$Q_{śr.\ dob.}$	=	3 775 m^3/d
$Q_{dop.roczne}$	=	15 100 m^3/rok.

II. Pozwolenia wodnoprawne wydaje się pod następującymi warunkami:

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji inwestor powinien zapoznać Wykonawcę robót z treścią operatu i pozwolenia wodnoprawnego.
2. Prace wykonać zgodnie z przedłożoną dokumentacją i z zakresem przewidzianym do wykonania robót wymienionych w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz sztuką inżynierską.
3. Podczas trwania robót nie można dopuścić do zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych oraz podziemnych substancjami i odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
4. Utrzymywać wykonane urządzenia wodne w pełnej sprawności eksploatacyjnej, poprzez dokonywanie przeglądów, dbanie o prawidłowe funkcjonowanie tych urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przeciwdziałanie ewentualnego niekorzystnemu oddziaływaniu na grunty sąsiednie.
5. Utrzymywać koryto potoku Lubcza w odpowiednim stanie technicznym w obrębie wlotu do rurociągu doprowadzającego wody burzowe z potoku Lubcza do stawu zlokalizowanego na lewej skarpie potoku w km 10+977 na odcinku 10 m. Prowadzona konserwacja winna również obejmować bieżącą naprawę i umocnienie skarp w przypadku ich uszkodzenia.
6. Utrzymywać koryto potoku Lubcza w odpowiednim stanie technicznym w obrębie wylotu rurociągu odprowadzającego wodę ze studni piętrząco – spustowej zlokalizowanego na lewej skarpie potoku w km 10+880 na odcinku 10 m. Prowadzona konserwacja winna również obejmować bieżącą naprawę i umocnienie skarp w przypadku ich uszkodzenia.
7. Dopilnować należytego piętrzenia i szczelności zamknięć szandorowych w studni piętrząco - spustowej.
8. Na skarpie czaszy w obrębie wlotu do rurociągu doprowadzającego wodę do studni piętrząco – spustowej i po stronie prawej zainstalować łatę wodowskazową pozwalająca odczytać poziomy lustra wody w przedziale 2,70 m. Na łacie zaznaczyć dno rurociągu na dopływie na rzędnej 226,45 m n.p.m., NPP w zbiorniku na rzędnej 228,00 m n.p.m. oraz górę studni na rzędnej 229,15 m n.p.m.
9. Okresowe opróżnianie wód ze stawu wykonywać poza okresem występowania opadów atmosferycznych o dużym natężeniu, przy niskim poziomie wód w potoku Łubcza, w sposób niestanowiący zagrożenia dla terenów sąsiednich.
10. Użytkować wody w stawie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
11. W przypadku wystąpienia awarii na obiekcie lub szkody powstałej w wyniku zdarzeń losowych należy niezwłocznie podjąć niezbędne działania w celu ich usunięcia.
12. Po zakończeniu prac teren w zasięgu inwestycji należy uporządkować.

III. Nie ustalono czasu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, o których mowa w punkcie I.1. sentencji decyzji, zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego.

IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

V. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli Inwestor nie korzysta z uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przez okres co najmniej 2 lat, zgodnie z art. 415 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

VI. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w punkcie I.2. sentencji decyzji udzielam na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Uzasadnienie

Gmina Boguchwała, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała wystąpiła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie z wnioskiem z dnia 15 maja 2025 r. (data wpływu: 19 maja 2025 r.) o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa stawu w Zgłobniu – przystosowanie do funkcji retencyjnej i rekreacyjnej" na terenie inwestycyjnym obejmującym działki nr ewid. 1166/1, 1162/2 oraz części działek nr ewid. 1173/2, 1003/1, 1003/2, 1226, 1172/1, 1174 położone w miejscowości Zgłobień, w gminie Boguchwała" w celu przystosowania stawu do funkcji retencyjnej. Pismem z dnia 16 czerwca 2025 r. Gmina wprowadziła zmiany w pierwotnym wniosku i przedłożyła zaktualizowany wniosek i operat wodnoprawny ubiegając się o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:
   A. przebudowę istniejącego stawu w Zgłobniu, polegającą na: odbudowie części stawu na terenie obejmującym działki nr ewid. 1166/1, 1166/2 oraz części działek nr ewid. 1173/2, 1003/1, 1003/2, 1226, 1172/1, 1174 obręb 0010 położone w miejscowości Zgłobień; likwidacji części stawu na terenie obejmującym działkę nr ewid. 1166/1 obręb 0010, rozbiórkę istniejącego urządzenia piętrzącego typu mnich zlokalizowanego w południowo – wschodniej części stawu, wykonanie urządzenia piętrzącego typu studnia piętrząco - spustowa w południowo – wschodniej części stawu, na działkach nr ewid. 1166/1, 1166/2, 1003/1, 1003/2, 1173/2, 1174, 1226 obręb 0010, w miejscowości Zgłobień
   B. Wykonanie wlotu rurociągu na lewej skarpie potoku Lubcza w km 10+977, na działce nr ewid. 1226 obręb 0010, w miejscowości Zgłobień, którego celem będzie skierowanie do stawu części wód z potoku Lubcza przy przepływach burzowych,
   C. Wykonanie wylotu rurociągu odprowadzającego wodę ze stawu do potoku Lubcza na lewej skarpie w km 10+880, na działce nr ewid. 1226 obręb 0010, w miejscowości Zgłobień,
   D. Likwidacja wylotu, zlokalizowanego na lewej skarpie potoku Lubcza w km 10+880, na działce nr ewid. 1226 obręb 0010, w miejscowości Zgłobień,
2. Szczególne korzystanie z wód polegające na użytkowaniu wód znajdujących się w stawie (zbiorniku wodnym) obejmujące zatrzymanie wody za pomocą studni piętrząco - spustowej, dla potrzeb napełnienia stawu w celu retencjonowania wody oraz zrzut wody raz na 10 lat.

Pismem z dnia 3 lipca 2025 r. wezwano Wnioskodawcę o uzupełnienie braku formalnego. W dniu 11 lipca 2025 r. wpłynęło uzupełnienie.

Do wniosku i przesłanych uzupełnień dołączono:

1. operat wodnoprawny sporządzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych wraz z płytą CD;
2. uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych;
3. decyzję Burmistrza Boguchwały z dnia 14 kwietnia 2025 r. znak: RMP.6733.8.3.2025 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stawu w Zgłobniu – przystosowanie do funkcji retencyjnej i rekreacyjnej" (inwestycja realizowana w ramach zadania p.n. „Zagospodarowanie stawu w Zgłobniu") na terenie inwestycyjnym obejmującym działki nr ewid. 1166/1, 1162/2 oraz części działek nr ewid. 1173/2, 1003/1, 1003/2, 1226, 1172/1, 1174 położone w miejscowości Zgłobień, w gminie Boguchwała
4. decyzję Burmistrza Boguchwały z dnia 6 maja 2024 r. znak: ROS.6220.5.2024 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie stawu w Zgłobniu – przystosowanie do funkcji retencyjnej".

5. zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 maja 2025 r. znak: WPN.670.1.233.2025.JSz.2 o braku sprzeciwu w stosunku do planowanych działań dotyczących ingerencji w potok Lubcza obejmujących budowę w skarpie potoku wlotu do rurociągu;
6. zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 lipca 2025 r. znak: WPN.670.1.363.2025.JK.2 o braku sprzeciwu w stosunku do planowanych działań dotyczących ingerencji w potok Lubcza obejmujących budowę w skarpie potoku wylotu do potoku Lubcza.

Zgodnie z art. 34 pkt 2 oraz art. 389 pkt 2 i 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na użytkowaniu wód znajdujących się w rowach i stawach. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do przebudowy, rozbiórki i likwidacji urządzeń wodnych. Po przeanalizowaniu wniosku, w świetle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyżej cyt. ustawy, kompetencje do udzielenia ww. pozwolenia wodnoprawnego, posiada Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie.

Po stwierdzeniu przez organ kompletności wniosku wraz z załącznikami określonymi w art. 407 ustawy, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy.

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Krośnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zebrane dowody i materiały były dostępne do wglądu stronom. W toku postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje budowę ziemnego spuszczalnego stawu w Zgłobniu – przystosowanie do funkcji retencyjnej i rekreacyjnej. Inwestycja realizowana w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie stawu w Zgłobniu" na terenie inwestycji obejmującym działki nr ewid. 1166/1, 1166/2 oraz części działek nr ewid. 1173/2, 1003/1, 1003/2, 1226, 1172/1, 1174 obręb 0010, położone w miejscowości Zgłobień, w gminie Boguchwała.

Przystosowanie stawu do funkcji retencyjnej polegać będzie na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących ze spływów powierzchniowych z terenów przyległych do stawu, gromadzeniu wód gruntowych infiltracji terenowej oraz kierowaniu wód wezbraniowych z potoku Lubcza do stawu i zatrzymywaniu ich w stawie.

Do końca lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przedmiotowy staw był wykorzystywany do hodowli ryb oraz kaczek i gęsi. Staw był zasilany wodą z potoku Lubcza, na którym istniała budowla piętrząca pozwalająca skierować wodę do stawu. Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku właściciel stawu przestał dbać o budowle stanowiące infrastrukturę stawu, co spowodowało radykalne obniżenie poziomu wody i intensywny porost roślinności wodno – błotnej – głównie trzciny wodnej. Rozpoznanie gruntowo – wodne wskazuje, że staw w okresie efektywnej eksploatacji posiadał głębokość wody od 1,5 do 2,0 m. Obecnie występuje duże zamulenie (ponad 50 cm), a intensywny porost roślinności bagiennej doprowadził do powstania „kożucha" (średnio 50 cm) składającego się z korzeni i części obumarłych roślin.

Zakres robót obejmował będzie wykonanie czaszy stawu ok. 1,20 ha poprzez odmulenie dna, ukształtowanie i wyprofilowanie skarp czaszy stawu o nachyleniu 1:2, uzupełnienie skarp humusem warstwą o miąższości 10 cm a następnie obsianie mieszanką traw oraz likwidację części stawu ok. 0,66 ha po stronie zachodniej na terenie obejmującym działkę nr ewid. 1166/1 poprzez zasyp czaszy urobkiem pozyskanym z budowy stawu po stronie wschodniej. Po stronie południowej w środkowej części czaszy planowany rurociąg z wylotem na skarpie zbiornika i wlotem na lewej skarpie potoku Lubcza, którego celem będzie skierowanie do stawu części wód z potoku Lubcza przy

przepływach burzowych. W południowo – wschodniej części stawu istnieje urządzenie piętrzące typu mnich z wylotem do potoku Lubcza, który z uwagi na zły stan techniczny zostanie rozebrany. Po trasie istniejącego urządzenia zostanie wykonana studnia piętrząco – spustowa, składająca się z betonowego stojaka oraz leżaka z rur betonowych, z ujściem do potoku Lubcza.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie naruszy ustaleń wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Inwestycja realizowana będzie w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych, o kodzie GW2000152, której stan ilościowy i chemiczny uznano za dobry. Jest ona wskazana jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny.

Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych, o kodzie RW200062265589 o nazwie „Lubcza" zaliczonej do regionu wodnego Górnej-Wschodniej Wisły, posiada status silnie zmienionej części wód. Jest ona wskazana jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Zakładany w stawie poziom piętrzenia na rzędnej 228,00 m n.p.m. nie spowoduje niekorzystnych zmian stosunków wodnych na terenach przyległych. Z przedłożonego przez Wnioskodawcę operatu wodnoprawnego wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla celów środowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Części Wód.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną prawna stosownie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przed wydaniem decyzji dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem warunku określonego w art. 96 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). Burmistrz Boguchwały decyzją z dnia 6 maja 2024 r. znak: ROS.6220.5.2024 umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie stawu w Zgłobniu – przystosowanie do funkcji retencyjnej, natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismami z dnia 16 maja 2025 r. znak: WPN.670.1.233.2025.JSz.2 i 8 lipca 2025 r. znak: WPN.670.1.363.2025.JK.2 zawiadomiła o braku sprzeciwu w stosunku do planowanych działań dotyczących ingerencji w potok Lubcza.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841) w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wynika, że planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaru zagrożenia powodzią.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że inwestycja nie narusza założeń planu. Retencjonujący wodę staw będzie pozytywnie oddziaływał na łagodzenie skutków suszy oraz będzie powodował spowolnienie odpływu z danej zlewni.

Zamierzone korzystanie z wód nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym objęte wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzeń wodnych, nie będzie miało wpływu na realizację jego zapisów.

Działki objęte inwestycją nie posiadają ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji uzyskano decyzję Burmistrza Boguchwały z dnia 14 kwietnia 2025 r. znak: RMP.6733.8.3.2025 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stawu w Zgłobniu – przystosowanie do funkcji retencyjnej i rekreacyjnej" (inwestycja realizowana w ramach zadania p.n. „Zagospodarowanie stawu w Zgłobniu") na terenie inwestycyjnym obejmującym działki nr ewid. 1166/1, 1162/2 oraz części działek nr ewid. 1173/2, 1003/1, 1003/2, 1226, 1172/1, 1174 położone w miejscowości Zgłobień, w gminie Boguchwała. Przedsięwzięcie nie narusza ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w niniejszej decyzji zostały nałożone w oparciu o wnioski operatu wodnoprawnego z uwzględnieniem konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.
2. Przed upływem biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie.
   Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejszej decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 Prawa Wodnego).
4. Zgodnie z art. 415 cyt. Prawa Wodnego, pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zmieniane są warunki uprawnień w nim ustalonych.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ★ 103 ★

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Krośnie
Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni w Krośnie
Dariusz Polit

*Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) pobrano opłatę w wys. **1274,4 zł** na rachunek bankowy Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045*

Otrzymują:
1. Gmina Boguchwała, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów
3. Skarb Państwa - Starosta Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
4. Franciszek Cioch
5. Wiesława Cioch
6. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów
7. ZUZ – A/a.

Do wiadomości:
1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
   Nadzór Wodny w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów
2. Aa ZUZ