Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze
ul. Dembińskich 11, 26 – 400 Przysucha
tel. (48) 375 51 56, fax. (48) 375 51 56
Poczta elektroniczna (e-mail): pcsir.przysucha@o2.pl
NIP 6010085969, REGON 146631842

Przysucha, dnia 27.10.2026 r.

DS.26.2.2026

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego na realizację zamówienia:

**„Dostawa w roku 2027 energii elektrycznej
do budynku Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze"**

Dotyczy:
udzielenia odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W dniu 26.10.2026 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia na realizację przedmiotowego zamówienia następującej treści:

Zapytanie nr 1:
Dotyczy przekazania danych

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP (w tym dla Odbiorców dla rozliczeń w KSeF)
- numer REGON
- adres punktu poboru
– (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury)
- dane źródeł wytwórczych (typ rozliczenia energii, moc źródła wytwórczego, typ zawartej umowy)

b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego.

Zapytanie nr 2:
Dotyczy sposobu podpisania umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów w wersji elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub w formie korespondencyjnej?

Zapytanie nr 3:
Dotyczy pkt 7 rozdziału 5 SWZ oraz Załącznika Nr 5 do SWZ - Wykaz odbiorców i punktów poboru energii

Wykonawca prosi o udzielenie informacji odnośnie danych szczegółowych instalacji fotowoltaicznej:

a) Moc instalacji;
b) Data uruchomienia instalacji;
c) Procentowy udział autokonsumpcji;
d) Czy Ilość szacunkowa sprzedaży energii elektrycznej podana przez zamawiającego uwzględnia wolumen wytwarzania z planowanej instalacji;
e) Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży.

Zapytanie nr 4:
Dotyczy rozdziału 5 SWZ oraz Załącznika nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy? W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Zapytanie nr 5:
Dotyczy § 5 ust. 2 Załącznika nr 6 do SWZ – Umowa/Wzór

Czy Zamawiający uzależnia długość trwania umowy od wyczerpania maksymalnego szacunkowego wynagrodzenia brutto? Czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował poziom wykorzystania zamówienia w ramach niniejszej umowy, odpowiednio wcześnie poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie przekroczenia maksymalnego szacunkowego wynagrodzenia brutto oraz zobowiązuje się do zapłaty należności za całość zrealizowanej dostawy do wyznaczonej daty zakończenia umowy?

Wskazujemy, iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności umożliwiającej kontrolowanie poziomu realizacji zamówienia do odgórnie przyjętej wartości umowy.

Zapytanie nr 6:
Dotyczy § 10 ust. 1 pkt a) Załącznika nr 6 do SWZ – Umowa/Wzór

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowego zapisu lub o dodanie równoważnej kary umownej przysługującej Wykonawcy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W ocenie Wykonawcy jednostronne zapisy dotyczące ewentualnych kar umownych naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.

Zapytanie nr 7:
Dotyczy § 10 ust. 1 pkt b) Załącznika nr 6 do SWZ – Umowa/Wzór

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowej kary umownej. Wykonawca przypomina, że za przerwy lub ograniczenia w dostawie energii elektrycznej odpowiada lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego. Planowane i nieplanowane czasy przerw w dostawie energii określane są każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej pomiędzy OSD, a Zamawiającym i nie dotyczą umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wykonawcy nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego.

Zapytanie nr 8:
Dotyczy § 13 ust. 3 pkt 3.3 i 3.4 Załącznika nr 6 do SWZ – Umowa/Wzór

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie przedmiotowych zapisów dot. możliwego wydłużenia okresu obowiązywania umowy maksymalnie do trzech miesięcy w przypadku niewykorzystania kwoty umowy określonej w § 5 ust. 2 oraz przedłużającego się kolejnego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca wyjaśnia, że termin obowiązywania zamówienia powinien zostać ściśle określony. Wykonawca zabezpiecza wolumen zamówienia na podstawie aktualnych notowań produktów bazowych Towarowej Giełdy Energii dla danego okresu dostawy. Nie ma tym samym możliwości przedłużenia terminu wykonania umowy bez potencjalnej straty Wykonawcy. Wykonawca ponadto przypomina, że przedmiotu zamówienia musi być opisany się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Zapytanie nr 9:
Dotyczy § 13 ust. 4 i 5 Załącznika nr 6 do SWZ – Umowa/Wzór

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu składania Zamawiającemu pisemnego wniosku oraz zawierania aneksu w sytuacji zmiany stawki podatku vat lub akcyzy. Zmiany te dokonywane przez Ustawodawcę w drodze ustawy i informacje o tych zmianach są powszechnie dostępne zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. Ponadto żadna ze stron postępowania nie ma wpływu na charakter przyjętych rozwiązań.

Zapytanie nr 10:
Dotyczy § 14 Załącznika nr 6 do SWZ – Umowa/Wzór

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu umownego wyłączającego waloryzację dla wolumenu energii elektrycznej zakupionego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia:

"Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w § 14 Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku, gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od 01.01.2027 r. Wobec powyższego, zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia."
„Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości ....% wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od 01.01.2027 r. do zakończenia umowy".

Udzielone odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Ad 2. Tak**.**

Ad 3. a) moc instalacji: 45,78 kW
b) data uruchomienia instalacji: 2023 r.
c) procentowy udział autokonsumpcji: jest konsumowana na bieżąco
d) Tak.
e) Energia elektryczna wytworzona przez instalację fotowoltaiczną jest konsumowana na bieżąco.

Ad 4. Wolumen został oszacowany na podstawie zużyć energii elektrycznej.

Ad 5. Zamawiający nie uzależnia długości trwania umowy od wyczerpania maksymalnego szacunkowego wynagrodzenia brutto.
Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował poziom wykorzystania zamówienia.

Ad 6. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kary umownej na poziomie 10% wartości brutto niniejszego zamówienia, czy też jednego tysiąca złotych za dzień, za brak dostawy prądu do obiektu takiego jak Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze, nie jest karą wygórowaną, a tym bardziej rażąco wysoką. Centrum Bowiem spełnia funkcje sportowe i rekreacyjne dla lokalnej społeczności. W budynku znajduje się część basenowa rekreacyjna z hydromasażem, saunami, jacuzzi. W obiekcie znajduje się również kręgielnia, sala konferencyjna i bar. Centrum prowadzi wiele zorganizowanych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak na przykład naukę i doskonalenie pływania, aqua fitness czy szkółkę pływacką. Dlatego też, mając na uwadze zakres działań PCSiR w Przysusze i specyfikę jego aktywności, ciągłą potrzebę świadczenia usług wśród lokalnej społeczności, jak również wydatkowanie środków publicznych i dyscyplinę finansów publicznych, obiektywnie koniecznym jest zabezpieczenie uzasadnionego interesu Zamawiającego w zakresie niezakłóconej dostawy energii elektrycznej do obiektu. Zamawiający informuje, że kary umowne w obecnej wysokości służą jego interesowi ekonomicznemu poprzez zabezpieczenie jego ewentualnych roszczeń majątkowych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie będąc rażąco wygórowanymi. Zamawiający podkreśla, iż jako placówka publiczna należąca do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.), zobligowany jest dokonywać wydatków publicznych w myśl art. 44 ust. 3 ww. ustawy w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową

realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Biorąc pod uwagę powyższe niniejsze zapisy umowy nie ulegną zmianie.

Ad 7. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Ad 8. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Ad 9. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Ad 10. Zapisy § 14 Załącznika nr 6 do SWZ (wzór umowy) pozostają bez zmian.

Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze
Elżbieta Żytniak