Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze
ul. Dembińskich 11, 26 – 400 Przysucha
tel. (48) 375 51 56, fax. (48) 375 51 56
Poczta elektroniczna (e-mail): pcsir.przysucha@o2.pl
NIP 6010085969, REGON 146631842

Przysucha, dnia 27.10.2026 r.

DS.26.2.2026

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego na realizację zamówienia:

**„Dostawa w roku 2027 energii elektrycznej
do budynku Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze"**

Dotyczy:
udzielenia odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W dniu 26.10.2026 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia na realizację przedmiotowego zamówienia następującej treści:

1. Pytanie
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający w ogłoszonym postępowaniu posiada:
a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,
b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroisntalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) ?

2. Pytanie
Czy w przypadku posiadania statusu wytwórcy Zamawiający będzie wymagać zawarcie z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii? A jeśli tak, to czy zgodzi się na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy, uwzględniającej opłatę handlową za usługę bilansowania?

3. Pytanie
Strona 2 z 5
Czy w przypadku posiadania statusu prosumenta Zamawiający wyłączy z postępowania PPE na których posiada ten status?

4. Pytanie
Wykonawca prosi o udzielenie informacji odnośnie danych poszczególnych instalacji: uruchomionych, bądź planowanych do uruchomienia. Istotne jest wskazanie rodzaju źródła spośród wymienionych: instalacja wodna, wiatrowa, fotowoltaiczna, biogazowa, biomasowa, termicznego przekształcania odpadów, współspalająca paliwa konwencjonalne i biomasę lub biogaz bądź wykorzystująca wodór odnawialny.
Wykonawca prosi ponadto o udzielenie dodatkowych danych odnośnie poszczególnych instalacji:
a) Moc instalacji;
b) Data uruchomienia bądź planowanego uruchomienia instalacji;
c) Procentowy udział autokonsumpcji;
d) Czy dane do wyceny uwzględniają wolumen wytwarzania z instalacji;
e) Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży;
f) Rodzaj obiektu/prowadzonej działalności.

5. Pytanie
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a)
Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
c)
Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
d)
Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
e)
Strona 3 z 5
Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
f)
Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

g)
Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
h)
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ?
Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

6. Pytanie
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących danych:
a)
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
Strona 4 z 5
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury)
- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie zawierana umowa sprzedaży energii elektrycznej
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka

7. Pytanie
Czy punkty w taryfie Bxx mają dostosowane układy pomiarowe do zasady TPA?

8. Pytanie
Czy Zamawiający zgadza się na podpisanie umowy drogą korespondencyjną lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

9. Pytanie
Dot. przekazania danych dot. procedury zmiany sprzedawcy
W związku z zaplanowanym na dzień 19 października 2026 r. obowiązkowym przystąpieniem podmiotów rynku energii elektrycznej, a także ogólnopolskim uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących planowanej organizacji procesu zmiany sprzedawcy.
Z uwagi na zaplanowany termin rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej na dzień ……. dla PPE objętych niniejszym postępowaniem, procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi i harmonogramami CSIRE.
Według aktualnych przepisów oraz wytycznych dotyczącymi funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), od Wykonawców oczekuje się przekazywania i przetwarzania kompletu danych w standardzie wymaganym przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przekaże komplet danych w w/w standardzie, niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, w szczególności w zakresie:
• identyfikatorów PPE,
• aktualnych parametrów umów dystrybucyjnych,
• danych technicznych i ewidencyjnych PPE wymaganych przez CSIRE,
• informacji o dotychczasowym sprzedawcy,
• danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia Zmiany Sprzedawcy w formacie przewidzianym dla komunikacji z CSIRE,
• wymaganych przez CSIRE.
Dane te zostaną przekazane w formie zgodnej z obowiązującymi schematami i strukturami komunikatów CSIRE, co umożliwi ich bezpośrednie wykorzystanie w procesie zgłoszeń.

10. Pytanie
Mając na uwadze zmienność cen energii elektrycznej oraz ich bezpośredni wpływ na kalkulację cen ofertowych, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy przy ustalaniu wartości środków przeznaczonych na sfinansowanie niniejszego zamówienia Zamawiający uwzględnił aktualne uwarunkowania rynkowe dotyczące rynku energii elektrycznej, w szczególności bieżące notowania energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) oraz aktualne ceny rynkowe obowiązujące w okresie prowadzenia postępowania.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia została określona z uwzględnieniem aktualnych notowań energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz bieżącej sytuacji rynkowej i umożliwia skuteczne udzielenie zamówienia przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji?

2. Jakie czynniki i założenia rynkowe zostały uwzględnione przez Zamawiającego przy kalkulacji budżetu przeznaczonego na realizację zamówienia?

3. Czy w przypadku, gdy wartość złożonych ofert przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia tej kwoty w celu udzielenia zamówienia?

4. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada środki umożliwiające zwiększenie budżetu do poziomu odpowiadającego aktualnym realiom rynkowym, tak aby możliwe było skuteczne udzielenie zamówienia?
Wykonawca jednocześnie wskazuje, że aktualne notowania energii elektrycznej stanowiące podstawę kalkulacji cen ofertowych są publicznie dostępne m.in. na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) oraz w publikowanych przez TGE notowaniach rynku terminowego energii elektrycznej dostępnych pod adresem: https://tge.pl/energia-elektryczna-otf

11. Pytanie
Czy Zamawiający lub którekolwiek z PPE objętych postępowaniem są obecnie członkami spółdzielni energetycznej lub innej formy zbiorowego bilansowania energii (np. klastra energii), bądź czy w okresie obowiązywania umowy planowane jest przystąpienie do takiej struktury? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie PPE objętych uczestnictwem lub planowaną zmianą, przewidywanego terminu przystąpienia oraz szacowanego wpływu na wolumen energii objęty postępowaniem.

Udzielone odpowiedzi:

Ad 1. a) status wytwórcy

Ad 2. Tak.

Ad 3. Nie dotyczy.

Ad 4. Instalacja fotowoltaiczna **:** a) moc instalacji- 45,78kW, b) data uruchomienia- rok 2023, c) konsumowana na bieżąco, d) tak, e) konsumowana na bieżąco, f) obiekt użyteczności publicznej (rekreacja), jednostka organizacyjna powiatu.

Ad 5. a) posiada aktualne umowy rozdzielone, b) nie, c) umowa dystrybucyjna zawarta na czas nieokreślony, d) Respect Energy S.A., e) umowa na czas określony, f) upoważni to tej czynności Wykonawcę, g) nie dotyczy, h) nie ma.

Ad 6. Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Ad 7. Tak.

Ad 8. Tak, zgadza się.

Ad 9. Tak.

Ad 10. 1. Tak, 2. Uwzględniony został wolumen i notowanie energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. 3. Nie. 4. Wolumen energii elektrycznej wyliczono na dzień ogłoszenia przetargu.

Ad 11. Nie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze
Elżbieta Żytniak