SZYB WINDOWY – SEGMENT SG2 – szt.1

PRZEKRÓJ Y1–Y1
1:20



PRZEKRÓJ Y2–Y2
1:20



PRZEKRÓJ Y3–Y3
1:20



PRZEKRÓJ Y4–Y4
1:20



PRZEKRÓJ Y5–Y5
1:20



PRZEKRÓJ X2–X2
1:20



PRZEKRÓJ X1–X1
1:20



a–a
1:20



b–b
c–c
1:20



1–1
1:20



Poz	Ilość	Przedmiot	Długość [mm]	Masa jedn. [kg/m]	Masa 1 szt. [kg]	Masa całkowita w kg: Materiał S235	Łączniki
1	1	RK120x5	6770	17,22	116,6	116,6	
2	3	RK120x5	6470	17,22	111,4	334,2	
3	2	RK120x5	3340	17,22	57,5	115,0	
4	2	RK120x5	3350	17,22	57,7	115,4	
5	2	RK120x5	2390	17,22	41,2	82,3	
6	8	RK120x5	2150	17,22	37,0	296,2	
7	12	RK120x5	1950	17,22	33,6	402,9	
8	6	RK120x5	1040	17,22	17,9	107,5	
9	2	RK120x5	1160	17,22	20,0	40,0	
10	3	RP120x80x5	2150	16,12	34,7	104,0	
11	1	RK80x5	670	10,94	7,3	7,3	
12	1	RP150x100x5	1250	18,00	22,5	22,5	
13	2	RK80x5	2350	10,94	25,7	51,4	
14	2	RK80x5	2280	10,94	24,9	49,9	
15	3	RP120x80x5	80	16,12	1,3	3,9	
51	1	Bl. 10 x 180 x 180	-	7850	2,5	2,5	
53	2	Bl. 10 x 180 x 180	-	7850	2,5	5,1	
54	1	Bl. 10 x 140 x 150	-	7850	1,6	1,6	
55	1	Bl. 10 x 140 x 140	-	7850	1,5	1,5	
56	5	Bl. 10 x 120 x 190	-	7850	1,8	8,9	
					Razem:	1868,8	
					Spoiny 1.8%:	33,6	
					Ogółem stali:	1902,5	

Usytuowanie na rys. K–05
Stal kształtowa S235
Elektrody np. ER346
Wykonanie w klasie EX2
Elementy łączyć spoinami ◺ o grubości 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów

Podlaski.pl konsultanci dźwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Grzegorz Podlaski, ul. Włodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podlaski.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY — UPRAWNIENIA — PODPIS

PROJEKTOWAŁ	● spec. konstr.-bud.	
mgr inż. Lech Dębski	SI-133/88	
WSPÓŁPRACA		
SPRAWDZIŁ	● spec. konstr.-inżynier.	
inż. Grzegorz Zagrajek	8/69	

INWESTOR
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok

INWESTYCJA
Przebudowa i rozbudowa budynku polegająca na wykonaniu dźwigu osobowego do komunikacji osób między kondygnacjami budynku Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59 w Augustowie.

OBIEKT
ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów
dz. ew. nr 3416, obr. nr 0003,
jedn. ew. 200101_1 Miasto Augustów, kategoria obiektu budowlanego XII

TYTUŁ RYSUNKU
SZYB WINDOWY
SEGMENT SG2

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
08.09.2025	1:50	K–07

FORMAT: