Sala rozpraw
Pok. świadków
Pok. świadków
Sala rozpraw
6
Pok. narad
Komunikacja
F/UTP KAT. 6 Z SERWEROWNI DO KONTROLERA KD WINDY
Hp
C
Komunikacja
Komunikacja
B
WC damskie
WC męskie
Przeglądanie akt
awcze
Pok. obsługi interesantów
Biuro podawcze
A
±0,00
Szatnia
2xHTKSHekw 1x2x0,8 PĘTLA MODUŁOWA
ISTENIEJĄCA CENTRALA SYSTEMU SSP
ISTNIEJĄCE STANOWISKO ZARZĄDZANIA SKD
Monitor 27 "
8
ISTENIEJĄCE REJESTRATORY SYSTEMU CCTV
7
Pom. ochrony
F/UTP KAT. 6 Z POMIESZCZENIA OCHORNY DO KAMERY CCTV W KABINIE DŹWIGU
PRZYSTANEK
310
-0,01
PRZYSTANEK
B
140
3,20
A1
250
50
2xYnTKSYekw 1x2x0,8 DO CZUJKI NA KONDYGNACJI PIĘTRA 2
F/UTP KAT. 6 OD KONTROLERA DO STEROWNIKA WINDY W TABLICY STEROWEJ DŹWIGU NA II PIĘTRZE
249
2xF/UTP KAT. 6 OD KONTROLERA DO CZYTNIKA KD I CCTV W
1,63
A2
WINDZIE (ZAPAS KABLA 10mb) DO PODŁĄCZENIA KABLA ZWISOWEGO
RURKA ZASYSAJĄCA DETEKTORA DYMU
1xUTP KAT. 5 DO KAMERY CCTV PRZENIESIONEJ Z SZYBU PLATFORMY
roleta
PRZYSTANEK
272
2,0%
100
4
6
7
ODWODNIENIE LINIOWE
8
9
ZAKRES OPRACOWANIA
7A
-1,65
A
7B
RZUT PARTERU

Podlaski.pl konsultanci dźwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Grzegorz Podlaski, ul. Włodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podlaski.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Flis	w spec. instalacyjnej PDK/0047/POOE/14	
WSPÓŁPRACA ...	... ...	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Wronka	w spec. instalacyjnej LUB/0080/PWOE/08	

INWESTOR
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok
-
-

INWESTYCJA
Przebudowa i rozbudowa budynku polegająca na wykonaniu dźwigu osobowego do komunikacji osób między kondygnacjami budynku Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59 w Augustowie

OBIEKT
ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów
dz. ew. nr 3416, obr. nr 0003,
jedn. ew. 200101_1 Miasto Augustów, kategoria obiektu budowlanego XII

TYTUŁ RYSUNKU
STAN PROJEKTOWANY – instalacje teletechniczne
RZUT PARTERU

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
08.09.2025	1:50 -	IT-02

FORMAT: A3