



**Ochrona ludności
i obrona cywilna**

Zaścianki, dn. 20.10.2026 r.

Nr sprawy: ZP.271.12.2026

Zamawiający

Gmina Grabówka

ul. Szosa Baranowicka 58/1

Zaścianki, 15 – 521 Białystok

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2026.793) prowadzone pn. „*Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby gminy Grabówka w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026*”

Odpowiedzi do pytań

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) – dalej: ustawa PZP Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań, które wpłynęły dnia 15 października 2026 roku, dotyczącego postępowania – znak sprawy: ZP.271.12.2026 prowadzonego pod nazwą: „*Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby gminy Grabówka w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026*”

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki o masie eksploatacyjnej 9580 kg? Większa o około 6,5% masa eksploatacyjna wpływa pozytywnie na stabilność maszyny i zwiększenie jej parametrów roboczych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki o masie eksploatacyjnej 9580 kg. Wymagania określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki o długości transportowej 5870 mm? Długość transportowa większa o 3% od wymaganej w OPZ w żaden sposób nie wpływa na parametry użytkowe i funkcjonalność maszyny.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarki o długości transportowej 5870 mm. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wskazane parametry długości transportowej, a stosowne zmiany zostały naniesione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Pytanie 3

„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki z silnikiem o mocy znamionowej 72kW (97KM) i mocy maksymalnej netto 84kW (112KM), określonej zgodnie z normą ISO 14396? Zamawiający nie określił, wg jakiej normy pomiaru mocy silnika jest podana wymagana moc. Określenie mocy brutto, czyli moc samego silnika bez osprzętu, nie odzwierciedla jego realnych osiągnięć. Moc

silnika wg normy ISO 14396 jest wartością dokładniejszą i bliższą rzeczywistości, ponieważ uwzględnia straty energii na napęd osprzętu pracującego na silniku.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w OPZ, zgodnie z którym silnik musi charakteryzować się mocą znamionową brutto wynoszącą co najmniej 105 KM. Wymagania określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4

„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki z promieniem zawracania 8,6m? Jest to wartość większa o 1,2% od wymaganej w OPZ i nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonalność maszyny.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki z promieniem zawracania wynoszącym 8,6 m. Wymagania określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5

„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki wyposażonej w skrzynię biegów typu Powershift z 4 biegami do jazdy do przodu i 3 biegami do jazdy do tyłu?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki wyposażonej w skrzynię biegów typu Powershift z 4 biegami do jazdy do przodu i 3 biegami do jazdy do tyłu. Wymagania określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6

„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki bez blokady zmiennika?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki bez blokady zmiennika momentu obrotowego. Wymagania określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7

„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki wyposażonej w układ hydrauliczny o ciśnieniu roboczym 240 bar? Wskazana wartość jest o 4% niższa od określonej w OPZ, konstrukcja koparko-ładowarki oraz fabryczne zbalansowanie wszystkich komponentów hydraulicznych gwarantują jej pełną funkcjonalność i zapewnia bezproblemową współpracę z każdym osprzętem dedykowanym dla tego typu maszyn.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki wyposażonej w układ hydrauliczny o ciśnieniu roboczym 240 bar. Wymagania określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8

„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki wyposażonej w zbiornik o pojemności 128L? Wartość ta jest mniejsza o 1,5% od wymaganej w OPZ i w żadnym stopniu nie wpływa na funkcjonalność maszyny.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki wyposażonej w zbiornik o pojemności 128 l. Odpowiednia zmiana została uwzględniona w OPZ.

Pytanie 9

„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki z hydraulicznym poziomowaniem?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki wyposażonej w hydrauliczne, automatyczne poziomowanie maszyny.

Pytanie 10

„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki wyposażonej w sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka nie zintegrowanego z fotelem operatora? Rozwiązanie takie zapewnia pełną ergonomię i funkcjonalność maszyny przy większej trwałości i niezawodności tego podzespołu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki wyposażonej w sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka niezintegrowanego z fotelem operatora. Wymagania określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11

„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki wyposażonej w sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków nie zintegrowanych z fotelem operatora? Rozwiązanie takie zapewnia pełną ergonomię i funkcjonalność maszyny przy większej trwałości i niezawodności tego podzespołu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki wyposażonej w sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków niezintegrowanych z fotelem operatora. Wymagania określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12

„Czy Zamawiający dopuści maszynę fabrycznie nową o roku produkcji 2024 lub 2025?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. Wymagania określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści maszynę z mechanicznym przesuwem ramienia koparkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. Wymagania określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści maszynę nieposiadającą szybkozłacza ładowarkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w obowiązującym OPZ nie określono wymogu wyposażenia koparko-ładowarki w szybkozłacze ładowarkowe. W związku z powyższym brak tego elementu nie stanowi niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w OPZ, w szczególności dotyczących osprzętu ładowarkowego (wymóg: mechaniczne szybkozłacze koparkowe).

Pytanie 15

W związku z wymaganiami dotyczącymi udzielanej gwarancji na oferowaną maszynę prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że Zamawiający będzie wykonywał przeglądy okresowe w okresie obowiązywania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta oraz że koszty okresowych przeglądów serwisowych oraz związanych z nimi materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji będą ponoszone przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 5 ust. 15 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, 15. *W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązuje się wykonywać przeglądy gwarancyjne i okresowe, w autoryzowanym serwisie Wykonawcy, na koszt Zamawiającego, w terminach i zakresie przewidzianym przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zaleceń producenta (...).* Powyższe nie dotyczy napraw oraz wymiany części i materiałów w ramach usuwania wad i usterek objętych gwarancją, których koszty ponosi Wykonawca na zasadach określonych w umowie.

Pytanie 16

Nawiązując do postanowienia OPZ o treści: „Wykonawca musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany nie więcej niż 100 km od siedziby zamawiającego dla oferowanej koparko-ładowarki, zapewniający obsługę techniczną oraz dostęp do części zamiennych” zwracamy się o jednoznaczne wyjaśnienie, czy użyte przez Zamawiającego sformułowanie „Wykonawca musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany nie więcej niż 100 km od siedziby zamawiającego dla oferowanej koparko-ładowarki, zapewniający obsługę techniczną oraz dostęp do części zamiennych” należy rozumieć jako obligatoryjny wymóg, tj. czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca bezwzględnie posiadał status autoryzowanego przedstawiciela producenta, a brak takiego statusu będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wskazany w OPZ wymóg posiadania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego nie oznacza obowiązku posiadania przez Wykonawcę statusu autoryzowanego przedstawiciela producenta koparko-ładowarki.

Intencją Zamawiającego jest zapewnienie dostępu do odpowiedniego zaplecza serwisowego, umożliwiającego sprawną obsługę techniczną oraz wykonywanie napraw zarówno w okresie gwarancji, jak i po jej zakończeniu. Zamawiający dopuszcza realizację usług serwisowych przez podmiot trzeci, pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich wymagań określonych w OPZ, w tym dostępu do autoryzowanego serwisu producenta.

Zamawiający podkreśla, że szczególne znaczenie ma dla niego dostępność serwisu pogwarancyjnego. Po upływie okresu gwarancji koszty przeglądów, konserwacji i napraw maszyny będą ponoszone bezpośrednio przez Zamawiającego. Bliska lokalizacja serwisu pozwoli ograniczyć koszty transportu maszyny, czas jej wyłączenia z użytkowania oraz zapewni sprawniejszą realizację niezbędnych napraw.

Powyższe ma szczególne znaczenie z uwagi na przeznaczenie koparko-ładowarki do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz reagowania na sytuacje kryzysowe, w których istotna jest niezawodność i gotowość sprzętu do pracy.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący lokalizacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w odległości nie większej niż 100 km od swojej siedziby, jednocześnie wyjaśniając, że nie wymaga od Wykonawcy posiadania statusu autoryzowanego przedstawiciela producenta.

INSPEKTOR

Marcin Kamiński

WÓJT

Katarzyna Todorczuk