L.p.	1. Brzmienie dotychczasowe: 2.	Fragmenty, które uległy zmianie:
1	**3. Wymiary: podstawa stojaka min. 55x44 cm, wysokość stojaka 153-155 cm.**	Wymiary: podstawa stojaka min. 50x44 cm, wysokość stojaka 153-155 cm.
2	**Cel zastosowania:** • **Podstawowa tablica wyników o wymiarach 2200 x 1250 x 65 mm cm z kompletem 2 szt. zegarów akcji 24/14 sek. O wymiarach 500x400x65 mm** **Konstrukcja:** • Kąt świecenia diod min. 130 stopni, który zapewnia dobrą czytelność z wszystkich miejsc stadionu. **Sposób sterowania:** • zasilanie pilota - bateria lub akumulatory AAA, 2 sztuki **Zawartość zestawu:** • komplet 2 sztuk zegarów akcji 24/14 sekund **Parametry techniczne:** • *wymiary:2200 x 1250 x 65 mm* • *zegar czasu akcji: wbudowane zegary czasu akcji* • *zegar czasu rzeczywistego: wbudowany w tablicę* • *sygnał dźwiękowy automatycznie po zakończeniu* *każdej części gry i meczu* • *pomiar czasu trenera – licznik do 60 sek.* **Funkcje sportowe:** • Wyświetlanie czasu gry w trybie START – STOP • Funkcja szybkiego wybierania czasu gry z	**Cel zastosowania:** • **Podstawowa tablica wyników o wymiarach 2200 x 1250 mm z oddzielnym kompletem 2 szt. zegarów akcji 24/14 sek. O wymiarach 500x400x65 mm** **Konstrukcja:** • Kąt świecenia diod min. 120 stopni, który zapewnia dobrą czytelność z wszystkich miejsc stadionu. **Sposób sterowania:** • ~~zasilanie pilota - bateria lub akumulatory AAA, 2 sztuki~~ **Zawartość zestawu:** • oddzielny komplet 2 sztuk zegarów akcji 24/14 sekund **Parametry techniczne:** • *wymiary:2200 x 1250 ~~x 65~~ mm* • *zegar czasu akcji~~: wbudowane zegary czasu akcji~~* • *zegar czasu rzeczywistego ~~: wbudowany w tablicę~~* • *sygnał dźwiękowy ~~automatycznie po zakończeniu każdej części gry i meczu~~* • ~~*pomiar czasu trenera – licznik do 60 sek.*~~ **Funkcje sportowe:** • Wyświetlanie czasu gry ~~w trybie START – STOP~~ • ~~Funkcja szybkiego wybierania czasu gry z pilota: 5, 10, 20, 30 min. / narastająco lub malejąco~~ • ~~Programowanie dowolnego czasu gry / narastająco lub malejąco / w zakresie 1 do 99 min.~~

	pilota: 5, 10, 20, 30 min. / narastająco lub malejąco • Programowanie dowolnego czasu gry / narastająco lub malejąco / w zakresie 1 do 99 min. • Time Out – 60 sek • Wynik gry w setach / do 9 / • Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa dostępna z pilota	• ~~Time Out – 60 sek~~ • Wynik gry ~~w setach / do 9 /~~ • ~~Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa dostępna z pilota~~
3	**Materiały i konstrukcja:** • Rama wykonana z profilu aluminiowego 80×80 mm o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, wewnętrznie wzmocniona. • Elementy tylne (łuki) wykonane ze stali (np. S235) o średnicy min. 35 mm, cynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie. • Spawana w całości. • Lakierowanie proszkowe lub anodowanie ramy w kolorze białym z oznaczeniami czerwonymi/niebieskimi/czarnymi zgodnymi z normą IHF. **Siatki:** • Siatki muszą mieć uchwyty plastikowe lub metalowe kompatybilne z ramą bramki.	**Materiały i konstrukcja:** • Rama wykonana z profilu aluminiowego 80×80 mm o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, wewnętrznie wzmocniona. • Elementy tylne (łuki) wykonane ze stali (np. S235) o średnicy min. 35 mm, cynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie. • Spawana w całości. • Lakierowanie proszkowe lub anodowanie ramy w kolorze białym z oznaczeniami czerwonymi/niebieskimi/czarnymi zgodnymi z normą IHF. • Bramka wyposażona w uchwyty plastikowe lub metalowe do zamontowania siatki w ilości zapewniającej prawidłowy montaż siatki i bezpieczeństwo użytkowników. **Siatki:** • ~~Siatki muszą mieć uchwyty plastikowe lub metalowe kompatybilne z ramą bramki.~~

4	Piłka twarda do piłki siatkowej 100 sztuk Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu fabrycznie nowego, pozbawionego wad. Piłka do piłki siatkowej przeznaczona do gry na poziomie szkolnym, amatorskim oraz półprofesjonalnym, charakteryzująca się zwiększoną twardością i trwałością. Produkt odpowiedni do intensywnego użytkowania w halach sportowych. **Opis techniczny oferowanego produktu** • Twardość: podwyższona, zapewniająca dynamiczne odbicie i stabilny tor lotu	Piłka ~~twarda~~ do piłki siatkowej 100 sztuk Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu fabrycznie nowego, pozbawionego wad. Piłka do piłki siatkowej przeznaczona do gry na poziomie szkolnym, amatorskim oraz półprofesjonalnym, charakteryzująca się zwiększoną ~~twardością i~~ trwałością. Produkt odpowiedni do intensywnego użytkowania w halach sportowych. **Opis techniczny oferowanego produktu** • ~~Twardość: podwyższona, zapewniająca dynamiczne odbicie i stabilny tor lotu~~
5	**Kluczowe cechy produktu** • Skorupa z tworzywa poliwęglan ABS: Bardzo sztywny układ sferyczny amortyzujący wstrząsy przednie, odporny na pęknięcia wywołane bezpośrednim ciosem wygiętym kijem kompozytowym zawodnika grającego. • Tylna uprząż regulacyjna: Dopasowanie maski bazujące na naciągach elastycznych. Zmiana geometrii pasków pozwalająca zamocować go bezpiecznie zarówno na głowie dziecka, jak i dorosłego. Szelki z tyłu gumowe z 5-punktową regulacją.	**Kluczowe cechy produktu** • Skorupa z tworzywa ~~poliwęglan~~ ABS: Bardzo sztywny układ sferyczny amortyzujący wstrząsy przednie, odporny na pęknięcia wywołane bezpośrednim ciosem wygiętym kijem kompozytowym zawodnika grającego. • Tylna uprząż regulacyjna: Dopasowanie maski bazujące na naciągach ~~elastycznych~~. Zmiana geometrii pasków pozwalająca zamocować go bezpiecznie zarówno na głowie dziecka, jak i dorosłego. Szelki z tyłu ~~gumowe~~ z 5-punktową regulacją.
6	**Specyfikacja techniczna:**	**Specyfikacja techniczna:**

	• Kółka transportowe z blokadą	• Kółka transportowe ~~z blokadą~~
7	**Specyfikacja techniczna i wykonanie** • System bezpieczeństwa: Piłka musi być wykonana w technologii ABS (Anti-Burst System**)**. W przypadku przebicia piłka nie może gwałtownie pękać, lecz powinna powoli uwalniać powietrze, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi.	**Specyfikacja techniczna i wykonanie** • ~~System bezpieczeństwa: Piłka musi być wykonana w technologii ABS (Anti-Burst System). W przypadku przebicia piłka nie może gwałtownie pękać, lecz powinna powoli uwalniać powietrze, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi.~~
8	**Specyfikacja techniczna i wykonanie** • System bezpieczeństwa: Piłka musi być wykonana w technologii ABS (Anti-Burst System**)**. W przypadku przebicia piłka nie może gwałtownie pękać, lecz powinna powoli uwalniać powietrze, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi.	**Specyfikacja techniczna i wykonanie** • ~~System bezpieczeństwa: Piłka musi być wykonana w technologii ABS (Anti-Burst System). W przypadku przebicia piłka nie może gwałtownie pękać, lecz powinna powoli uwalniać powietrze, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi.~~
9	**Wymagania techniczne i użytkowe:** • Pas wykonany jest z wytrzymałego, elastycznego materiału odpornego na działanie chlorowanej wody basenowej. Regulowany obwód pasa umożliwia dopasowanie do różnych użytkowników, zapewniając komfort i stabilność podczas treningu. Do pasa przymocowana jest elastyczna linka oporowa zakończona zestawem specjalnych kubeczków (pucharów oporowych), które w trakcie ruchu w wodzie generują dodatkowy opór hydrodynamiczny. **Podstawowe cechy produktu:** • elastyczna linka oporowa zapewniająca płynne generowanie oporu podczas pływania,	**Wymagania techniczne i użytkowe:** • Pas wykonany jest z wytrzymałego, ~~elastycznego~~ materiału odpornego na działanie chlorowanej wody basenowej. Regulowany obwód pasa umożliwia dopasowanie do różnych użytkowników, zapewniając komfort i stabilność podczas treningu. ~~Do pasa przymocowana jest elastyczna linka oporowa zakończona zestawem specjalnych kubeczków (pucharów oporowych), które w trakcie ruchu w wodzie generują dodatkowy opór hydrodynamiczny.~~ **Podstawowe cechy produktu:** • ~~elastyczna linka oporowa zapewniająca płynne generowanie oporu podczas pływania,~~
10	Płetwy treningowe długie pływackie na basen w	Płetwy treningowe długie pływackie na basen w rozmiarze 30 –

	rozmiarze 30 – 41	45