LEGENDA Z TABELĄ PARAMETRÓW

Zał. 3

TEMAT**: Stolno** (działka 205/1) **– budynek przedszkola**

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

wartość charakterystyczna $x^{(n)}$
współczynnik materiałowy γ_m
wartość obliczeniowa $x^{(r)}$

* wartość parametru ustalona metodą A

Profil stratygraficzno--litologiczny			Opis stratygraficzno--genetyczno-litologiczny		Nr w-wy	Symbol gruntu wg PN-74/B-02480	Symb. konso-lidacji	Stan gruntu: Stop. zag. I_D	Stan gruntu: Stop plast. I_L	Wilg. natu-ralna W_n %	Gęstość objęto-ściowa ς t·m^{-3}	Spójność c_u kPa	Kąt tarcia wewn. φ_u °	Edom.moduł ściśli.: Pierwotnej M_0 kPa	Edom.moduł ściśli.: Wtórnej. M kPa	Wyniki badań penetr. PW-1 q_u kPa	WSP. filtracji k_{10} m/s	WSP. dla palowania: q kPa	WSP. dla palowania: t kPa
CZWARTORZĘD	Holocen		Gleba	współczesne		Gb												
	Plejstocen		Piasek z dom. gliny	lodowcowe	Ia	Pd+G	B	-	**0,22** *	12	2,20	31,0	17,9	35000				
						Gp			1,25		0,9	0,9	0,9	1±0,1				
			Gliny zwałowe								1,98	27,9	16,1					
					Ib	Gp		-	**0,30** *	17	2,10	28,0	16,3	29000				
									1,25		0,9	0,9	0,9	1±0,1				
											1,89	25,2	14,7					

Opracował: mgr H. Kwiatkowski