Pytanie 1 – dokładne kody odpadów

Prosimy o jednoznaczne wskazanie wszystkich kodów odpadów, w odniesieniu do których Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia zapewnić we własnym zakresie instalację oraz ponieść koszty zagospodarowania odpadów.

Prosimy jednocześnie o jednoznaczne potwierdzenie, że w odniesieniu do pozostałych kodów odpadów obowiązek Wykonawcy ogranicza się do odbioru, transportu i przekazania odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, a koszt ich zagospodarowania nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia zapewnić we własnym zakresie zagospodarowanie odpadów wskazanych w pkt 3 ust. 2 SWZ, które posiadają kody: 20 01 11, 20 01 10, 17 09 04, 20 02 03, 17 06 04, 20 01 32 lub 20 01 31*, 20 01 27* lub 20 01 28.

Koszty zagospodarowania pozostałych odpadów nie będą obciążały Wykonawcy przy należytym dostarczeniu odpadów do ww. Instalacji, zgodnie z jej regulaminem.

Pytanie 2 – kto odpowiada za możliwość przyjęcia w Rzędowie

Prosimy o wyjaśnienie, która ze Stron umowy ponosi ryzyko braku możliwości przyjęcia przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie odpadów, które zgodnie z dokumentami zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazywać do tej instalacji.

Czy w przypadku odmowy przyjęcia danego rodzaju odpadu przez ww. instalację Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na własny koszt innej instalacji, czy też obowiązek wskazania alternatywnego miejsca przekazania odpadów oraz pokrycia kosztów ich zagospodarowania spoczywać będzie na Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku braku możliwości przyjęcia odpadów przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, przedstawiając dokumentację potwierdzającą odmowę przyjęcia odpadów od podmiotu prowadzącego wyznaczoną instalację. W takim przypadku Zamawiający wskaże instalację zastępczą. Koszty zagospodarowania ponosi Zamawiający, z kolei koszty transportu odpadów do instalacji zastępczej ponosi Wykonawca.

Zamawiający informuje, że odpowiednie postanowienie będzie umieszczone w SWZ i projekcie umowy przy zmianie SWZ wraz z załącznikami.

Pytanie 3 – odmowa przyjęcia odpadów a PSZOK

Prosimy o wyjaśnienie sposobu postępowania w przypadku, gdy po odebraniu odpadów z PSZOK Wykonawca nie będzie mógł przekazać ich do wskazanej przez Zamawiającego instalacji z powodu odmowy ich przyjęcia przez instalację, czasowego wstrzymania przyjmowania danego kodu odpadu albo innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Czy w takim przypadku brak możliwości opróżnienia PSZOK lub opóźnienie w jego opróżnieniu będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę?

Odpowiedź: W przypadku wystąpienia braku możliwości przekazania odpadów z PSZOK do instalacji wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić dokumentację potwierdzającą odmowę przyjęcia odpadów od podmiotu prowadzącego wyznaczoną instalację.

Jeżeli brak możliwości terminowego odbioru lub przekazania odpadów wynika wyłącznie z odmowy przyjęcia odpadów przez instalację wskazaną przez Zamawiającego albo z czasowego wstrzymania przyjmowania przez nią danego rodzaju odpadu, a Wykonawca niezwłocznie poinformował o tej

okoliczności Zamawiającego i należycie ją udokumentował, wynikające wyłącznie z tej przyczyny opóźnienie nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że odpowiednie postanowienie będzie umieszczone w SWZ i projekcie umowy przy zmianie SWZ wraz z załącznikami.

Pytanie 4 – czy wykonawca ma obowiązek odebrać odpad, którego nie ma gdzie przekazać

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy odebrania odpadów z PSZOK również w sytuacji, gdy instalacja właściwa dla danego odpadu odmówiła jego przyjęcia, a Wykonawca zgodnie z dokumentami zamówienia nie jest zobowiązany do samodzielnego zapewnienia instalacji dla tego rodzaju odpadu? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, gdzie Wykonawca ma w takiej sytuacji przekazać odebrane odpady i kto ponosi wynikające z tego dodatkowe koszty.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wystąpienia braku możliwości przekazania odpadów do instalacji Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić dokumentację potwierdzającą odmowę przyjęcia odpadów od podmiotu prowadzącego wyznaczoną instalację. Zamawiający wskaże instalację zastępczą.

Jeżeli brak możliwości terminowego odbioru lub przekazania odpadów wynika wyłącznie z odmowy przyjęcia odpadów przez instalację wskazaną przez Zamawiającego albo z czasowego wstrzymania przyjmowania przez nią danego rodzaju odpadu, a Wykonawca niezwłocznie poinformował o tej okoliczności Zamawiającego i należycie ją udokumentował, wynikające wyłącznie z tej przyczyny opóźnienie nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.

Pytanie 5

W związku z koniecznością prawidłowego skalkulowania kosztów zagospodarowania odpadów z PSZOK prosimy o podanie rzeczywistych ilości odpadów odebranych z PSZOK w Czechowie w okresie od 1 marca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r., w Mg, w rozbiciu na poszczególne kody odpadów oraz miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w związku ze zmianą Formularza ofertowego zostaną w nim wskazane szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów z PSZOK, w rozbiciu na kody odpadów, w odniesieniu do których Wykonawca zobowiązany będzie ponosić koszty ich zagospodarowania. Wskazane w zmienionym Formularzu ofertowym ilości należy przyjąć jako podstawę do kalkulacji ceny oferty.

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie, jaka część z ww. odpadów została w okresie od 1 marca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. przekazana do instalacji w Rzędowie, a jaka część do innych instalacji, z podaniem kodu odpadu, masy oraz instalacji, do której odpady zostały przekazane.

Odpowiedź: W związku z żądaniem udostępnienia informacji publicznej Gmina Kije informuje, że pytanie zostanie rozpoznane na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 290 z późn. zm.). Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisma.

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie, które spośród rodzajów odpadów przyjmowanych w PSZOK w Czechowie były w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia wszczęcia niniejszego postępowania przedmiotem odmowy przyjęcia przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie albo których przyjmowanie przez tę instalację było okresowo niemożliwe lub ograniczone.

Odpowiedź: Co do zasady we wskazanym okresie wszystkie odpady odbierane z PSZOK w Czechowie były odprowadzane do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie. Jedynymi wyjątkami były sytuacje, kiedy działający we wskazanym wyżej okresie główny Wykonawca odbierający odpady wnioskował o odprowadzenie odpadów do innej instalacji. Gmina Kije mając na uwadze dobrą współpracę przychylała się do wniosków Wykonawcy.

Pytanie 8 – dlaczego teraz wykonawca wybiera instalację

Czy wprowadzenie w obecnym postępowaniu obowiązku samodzielnego zapewnienia przez Wykonawcę instalacji dla wskazanych odpadów z PSZOK wynika z braku możliwości lub ograniczeń w przyjmowaniu tych odpadów przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie?

Jeżeli nie, prosimy o wskazanie przyczyn, dla których dla tych odpadów Zamawiający przewidział odmienny sposób zagospodarowania niż dla pozostałych odpadów objętych zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wprowadzenie wymogu samodzielnego zapewnienia instalacji wynika m.in. z braku możliwości przyjmowania odpadów przez wyznaczoną przez Zamawiającego Instalację.

Pytanie 9

Prosimy o wskazanie, dla jakich konkretnie kodów odpadów Zamawiający przewiduje możliwość wymagania przez instalację badań laboratoryjnych, jaki zakres badań należy przyjąć do kalkulacji ceny oraz z jaką przewidywaną częstotliwością badania te będą wykonywane.

Odpowiedź: Informujemy, że wymóg badań laboratoryjnych dotyczy przede wszystkim odpadów z grupy 20 oraz wybranych odpadów z grup 15 i 17. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wymogami przedmiotowej instalacji i uwzględnienia kosztu wykonania wymaganych badań.

Pytanie 10

Czy Zamawiający posiada informacje o przypadkach odmowy przyjęcia odpadów z terenu Gminy Kije przez instalację z uwagi na parametry, skład lub brak wymaganych badań laboratoryjnych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia wszczęcia niniejszego postępowania? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kodów odpadów oraz przyczyn odmowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji podpisanej przez podmiot prowadzący wyznaczoną instalację.

Pytanie 11

Prosimy o wyjaśnienie, czy wskazana w kryterium oceny ofert liczba dni odbioru odpadów z PSZOK oznacza obowiązek odebrania w każdym z zadeklarowanych dni wszystkich znajdujących się w PSZOK odpadów, niezależnie od stopnia napełnienia poszczególnych kontenerów, czy też obowiązek dotyczy wyłącznie odpadów wymagających w danym momencie odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zadeklarowana liczba dni odbioru odpadów z PSZOK nie oznacza obowiązku odebrania wszystkich odpadów, lecz tych które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego.

Pytanie 12

Co Zamawiający rozumie przez prawidłowe wykonanie obowiązku odbioru odpadów z PSZOK w zadeklarowanej liczbie dni w miesiącu – czy dla spełnienia tego obowiązku konieczne jest każdorazowe całkowite opróżnienie wszystkich pojemników i kontenerów znajdujących się na terenie PSZOK?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zadeklarowana liczba dni odbioru odpadów z PSZOK nie oznacza obowiązku odebrania wszystkich odpadów, lecz tych które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego.

Pytanie 13

W związku z koniecznością uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowej kalkulacji ceny oferty, prosimy o wskazanie, ile średniomiesięcznie odbiorów odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czechowie zostało faktycznie zrealizowanych w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r.

Odpowiedź: W związku z żądaniem udostępnienia informacji publicznej Urząd Gminy informuje, że pytanie zostanie rozpoznane na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 290 z późn. zm.).

Podpisany elektronicznie przez
Karina Helena Lechowska
26.08.2026
12:33:09 +02'00'