Zamawiający:

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław

Jednostka projektowa:

SR1.pl Wojciech Michalski
ul. Karłowicza 38, 51-610 Wrocław

Stadium:

Koncepcja

Zamierzenie budowlane:

Wykonanie koncepcji zabudowy urządzeń SRK oraz teletechniki dla zapewnienia obsługi ruchu w ciągu linii kolejowych nr 308 na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice, nr 308 na odcinku Mysłakowice-Pisarzowice, nr 340 na odcinku Mysłakowice-Karpacz, nr 345 na odcinku Pisarzowice-Kamienna Góra wraz bocznicą towarową Ogorzelec (zadanie 1)

Linia kolejowa:

nr 308, 340, 345

Obiekt:

LK308 Pisarzowice – Jelenia Góra, LK340 Mysłakowice – Karpacz, LK345 Kamienna Góra – Pisarzowice

Nazwa opracowania:

Koncepcja zabudowy urządzeń SRK oraz teletechniki na liniach 308, 340, 345

Branża: wielobranżowe		*Umowa nr:* NI.2721.345.2025	
Stanowisko:	*Imię i Nazwisko:*	*Nr uprawnień:*	*Podpis:*
Opracował	mgr inż. Wojciech Michalski	177/DOŚ/13 kolejowa – srk	
Sprawdzający	mgr inż. Michał Kaczmarek	DOŚ/0182/PBKs/23 kolejowa – srk	
Nr archiwalny: R2507	*Data pierwszego opracowania:* 06.2026	*Wersja* 2.2 (19.11.2026)	*Nr egzemplarza*

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wykonanie koncepcji zabudowy urządzeń SRK oraz teletechniki dla zapewnienia obsługi ruchu w ciągu linii kolejowych nr 308 na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice, nr 308 na odcinku Mysłakowice-Pisarzowice, nr 340 na odcinku Mysłakowice-Karpacz, nr 345 na odcinku Pisarzowice-Kamienna Góra wraz bocznicą towarową Ogorzelec

Koncepcja zabudowy urządzeń SRK oraz teletechniki na liniach 308, 340, 345

WYKAZ ARKUSZY

Lp.	Nazwa	Nr arkusza	Wer. projektu / Wer. arkuszy						
			1.0	1.1	1.2	2.0	2.1	2.2	
[01] Opis techniczny i załączniki									
1.	Opis techniczny	-	*A*	*B*	*C*	*D*	*D*	*E*	
[02] Stan istniejący i demontaże									
2.	Stan istniejący urządzeń oraz demontaże Linia kolejowa nr 340 km 7,055-2,000	**R101**	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	
3.	Stan istniejący urządzeń oraz demontaże Linia kolejowa nr 340 2,000 - 0,000 / 308 29,604 - 32,300	**R102**	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	
4.	Stan istniejący urządzeń oraz demontaże Linia kolejowa nr 308 32,300 - 38,000	**R103**	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	
5.	Widok UZK LK308/340	**W-1**	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	
[03] Stan projektowany									
6.	Plan schematyczny urządzeń SRK p.o. Karpacz	**R-1**	*A*	*A*	*A*	*B*	*B*	*B*	
7.	~~Plan schematyczny urządzeń SRK Linia kolejowa nr 345 km 0,000-3,000~~	~~**R201**~~	~~*A*~~	~~*A*~~	~~*B*~~	-	-	-	
8.	Plan schematyczny urządzeń SRK Linia kolejowa nr 308 km 15,000-23,300	**R211**	*A*	*A*	*B*	*C*	*C*	*C*	

Lp.	Nazwa	Nr arkusza	Wer. projektu / Wer. arkuszy						
			1.0	1.1	1.2	2.0	2.1	2.2	
9.	Plan schematyczny urządzeń SRK Linia kolejowa nr 308 km 23,300-28,300	**R212**	*A*	*A*	*A*	*B*	*C*	*C*	
10.	Plan schematyczny urządzeń SRK stacja Mysłakowice i szlaki przyległe	**R213**	*A*	*A*	*A*	*B*	*C*	*C*	
11.	Plan schematyczny urządzeń srk APO Łomnica	**R221**	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	
12.	Plan schematyczny st. Jelenia Góra	**1**	*A*	*A*	*A*	*B*	*B*	*B*	
[04] Planowanie radiowe[1]									
13.	Mapa pokrycia sygnałem radiowym linii kolejowej nr 308 dla obiektu Jelenia Góra	**S-01**	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	
14.	Mapa pokrycia sygnałem radiowym linii kolejowej nr 308 dla obiektu Mysłakowice	**S-02**	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	
15.	Mapa pokrycia sygnałem radiowym linii kolejowej nr 308 dla obiektu Kowary	**S-03**	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	
16.	Mapa pokrycia sygnałem radiowym linii kolejowej nr 308 dla obiektu Karpacz	**S-04**	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	*A*	

[1] Rysunki z opracowania *Planowanie radiowe systemu radiołączności dla linii kolejowej nr: 308 na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice – Kowary – Ogorzelec, 340 na odcinku Mysłakowice – Karpacz, 345 na odcinku Kamienna Góra – Pisarzowice*

EWIDENCJA ZMIAN W DOKUMENTACJI

Wersja projektu:	**1.0**	*Data:*	06.2026	
Opis zmian:	Pierwsze wydanie			

Wersja projektu:	**1.1**	*Data:*	01.07.2026	
Opis zmian:	Aktualizacja kilometracji zgodnie ze Statutem DSDiK (wprowadzonym Zarządzeniem nr 43/2026 Dyrektora DSDiK)			

Wersja projektu:	**1.2**	*Data:*	08.07.2026	
Opis zmian:	Aktualizacja w zakresie systemów SSP			

Wersja projektu:	**2.0**	*Data:*	29.09.2026	
Opis zmian:	Aktualizacja w zakresie etapów realizacyjnych – wydanie pod przetarg			

Wersja projektu:	**2.1**	*Data:*	14.11.2026	
Opis zmian:	Aktualizacja w zakresie odpowiedzi na pyt. 1, 41			

Wersja projektu:	**2.2**	*Data:*	18.11.2026	
Opis zmian:	Przeniesienie wymagań dla Wykonawcy z koncepcji do SWZ			

Wykonanie koncepcji zabudowy urządzeń SRK oraz teletechniki dla zapewnienia obsługi ruchu w ciągu linii kolejowych nr 308 na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice, nr 308 na odcinku Mysłakowice-Pisarzowice, nr 340 na odcinku Mysłakowice-Karpacz, nr 345 na odcinku Pisarzowice-Kamienna Góra wraz bocznicą towarową Ogorzelec

Koncepcja zabudowy urządzeń SRK oraz teletechniki na liniach 308, 340, 345

SPIS TREŚCI

1. Część informacyjno-ogólna 5
1.1 Linie kolejowe objęte analizą 5
1.2 Cel i zakres koncepcji 5
1.3 Podział na etapy – zamierzenie inwestora 6
1.4 Nazwa obiektu 6
1.5 Nazwa inwestora 6
1.6 Lokalizacja obiektów 6
1.7 Orientacja w terenie 7
2. Opis stanu istniejącego 9
2.1 Realizowane przez DSDiK zadania torowe 9
2.2 Linia kolejowa 308 9
2.3 Linia kolejowa 340 9
2.4 Linia kolejowa 345 10
2.5 st. Jelenia Góra (PLK SA) 10
2.6 st. Kamienna Góra (PLK SA) 10
2.7 Infrastruktura kablowa DSDiK istniejąca i budowana 10
2.7.1 Odcinek Jelenia Góra – Mysłakowice – Karpacz 10
2.7.2 Odcinek Mysłakowice – Kowary 11
3. Wymagania dla całości zadania 12
3.1 Wymagania dotyczące prac geodezyjnych 12
3.1.1 Mapa i granice działek 12

3.1.2 Ortofotomapa 13
3.2 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 13
3.2.1 Koncepcja (projekt uzgodnieniowy) 13
3.2.2 Projekty budowlane i wykonawcze 14
3.2.3 Dokumentacja eksploatacyjna i materiały do RTS 14
3.2.4 Wizualizacja danych projektowych dla DSDiK 14
3.3 Parametry skrajni 14
3.4 Podstawowe parametry urządzeń SRK 14
3.4.1 Typ urządzeń 14
3.4.2 Miejsce obsługi 14
3.4.3 Podstawowe parametry techniczno-ruchowe urządzeń SRK 15
3.4.4 Sygnalizatory, pasy świetlne, wskaźniki 15
3.4.5 Sieć kablowa 15
3.4.6 Urządzenia SHP 15
3.4.7 Napędy zwrotnicowe 15
3.4.8 Urządzenia wewnętrzne SRK 15
3.5 Podstawowe parametry urządzeń SSP 16
3.5.1 Zakres robót na nowych kat. B, C 16
3.5.2 Typ urządzeń nowych 16
3.5.3 Wymagania dla SSP inne niż dla PLK SA 16
3.5.4 Zagospodarowanie terenu 17
4. Zakres prac do realizacji w etapie S1 18
4.1 APO Łomnica 18
4.2 Przejazdy w poziomie szyn 18
4.2.1 SSP istniejące 18
4.2.2 SSP nowobudowane 20
4.3 Stacyjne urządzenia SRK 20
4.3.1 St. Jelenia Góra PLK SA 20
4.3.2 St. Mysłakowice 21
4.3.3 Docelowa mijanka Kowary Średnie 22
4.3.4 p.o. Karpacz – system kluczowy 22
4.4 Branża telekomunikacji 23
4.4.1 Kable szlakowe 23
4.4.2 Łączność przewodowa 23

4.4.3 Łączność strażnicowa 23
4.4.4 Łączność radiowa 24
4.4.5 System teletransmisyjny 25
4.4.6 Urządzenia TVu stacyjne i pomocnicze 25
4.4.7 Urządzenia TVu na przejazdach 27
4.4.8 Urządzenia SSWiN oraz gaszenia 28
4.4.9 Funkcjonalność TVu i łącze do DSDiK 28
4.5 Wytyczne dla branży energetycznej 28
4.5.1 Zasilanie stacji Mysłakowice 28
4.5.2 Zasilanie SSP, APO i masztu 29
4.5.3 Warunki przyłączenia 29
4.5.4 EOR 29
4.5.5 Oświetlenie 29
4.6 Promocja projektu 29
4.7 Wytyczne dla branży obiekty kubaturowe 30
5. Zakres prac w etapie S2 31
5.1 Branża SRK 31
5.1.1 SSP nowobudowane 31
5.1.2 SSP tylko w zakresie projekt + ułożenia kabli 32
5.2 Branża telekomunikacji 32
5.2.1 Kable szlakowe 32
5.2.2 Łączność przewodowa 32
5.2.3 Łączność strażnicowa 32
5.2.4 Łączność radiowa 32
5.2.5 Urządzenia TVu na peronach 33
5.2.6 Urządzenia TVu na przejazdach 33
5.2.7 Funkcjonalność TVu i łącze do DSDiK 33
5.3 Wytyczne dla branży energetycznej 33
5.3.1 Zasilanie SSP 33
5.3.2 Warunki przyłączenia 33
5.3.3 Oświetlenie 33
6. Zakres prac w etapie S3 34
7. Zakres prac w etapie S4 34
8. Uprawnienia projektowe 36

9. Zaświadczenia 42

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Lokalizacja linii i posterunków ruchu 7
Rysunek 2. Obszar etapu S1 8

SPIS TABEL

Tabela 1. Zestawienie przebudowywanych urządzeń SSP 19
Tabela 2. Zestawienie nowych urządzeń SSP LK308 20
Tabela 3. Zestawienie nowych urządzeń SSP LK340,345 20
Tabela 4. Stacje bazowe radiołączności 25
Tabela 5. Zestawienie TVu na stacjach i obiektach 26
Tabela 6. Zestawienie TVu na stacjach i obiektach 26
Tabela 7. Zestawienie TVu na przejazdach istniejących 28
Tabela 8. Zestawienie nowych urządzeń SSP LK308 – etap S2 31
Tabela 9. Zestawienie nowych urządzeń SSP LK308 – tylko sieć kablowa – etap S2 32

1. Część informacyjno-ogólna

1.1 Linie kolejowe objęte analizą

W koncepcji przeanalizowano następujące linie kolejowe zarządzane przez Województwo Dolnośląskie Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei:

- linia kolejowa nr 308 odcinek Jelenia Góra - Mysłakowice od km 30,060 do km 37,858;
- linia kolejowa nr 308 odcinek Pisarzowice – Mysłakowice od km 5,464 do km 30,060
- linia kolejowa nr 340 odcinek Mysłakowice – Karpacz od km 0,316 do km 7,052
- Linia kolejowa nr 345 odcinek Kamienna Góra - Pisarzowice od km 1,780 do km 5,464

wraz z niezbędnymi odcinkami stycznymi znajdującymi się w zarządzie PLK S.A. do najbliższych stacji Jelenia Góra, Kamienna Góra.

Punkty styku z PLK SA:

- linia kolejowa nr 308: w st. Jelenia Góra (km 37,858)
- linia kolejowa nr 345: poza st. Kamienna Góra (km 1,780)

1.2 Cel i zakres koncepcji

Niniejsza koncepcja służy do zaplanowania i ogłoszenia przetargu na etap sygnalizacyjny pierwszy (S1) budowy i przebudowy urządzeń SRK na liniach kolejowych znajdujące się w zarządzie DSDiK oraz na liniach i stacjach stycznych PLK SA:

- linia kolejowa nr 308 na odcinku nastawnia dysponująca „JG” st. Jelenia Góra PLK SA – Mysłakowice – Kowary – tunel pod Przełęczą Kowarską,
- linia kolejowa nr 340 na odcinku Mysłakowice – Karpacz,
- linia kolejowa nr 345 odcinek nastawnia dysponująca „KG” st. Kamienna Góra PLK SA w kierunku Ogorzelca.

Użyte w koncepcji stwierdzenia „powinien”, „należy”, „wymaga się” i „musi” są tożsame i oznaczają konieczność zastosowania danego wymagania. Stwierdzenia „zaleca się” nie oznaczają konieczności zastosowania danego wymagania, natomiast wskazują na rozwiązania zapewniające największą skuteczność.

Koncepcja jest dokumentem kontraktowym służącym do wyceny zakresu oraz stanowi podstawę do sporządzenia prac projektowych i realizacyjnych. Zadanie realizowane będzie w formule „projektuj i buduj”. Przedstawione w koncepcji rysunki mają charakter pomocniczy. Szkic urządzeń stanowi wskazówkę dla Wykonawcy, jednak docelowa ilość i konfiguracja urządzeń zostanie określona w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inwestora.

1.3 Podział na etapy – zamierzenie inwestora

Budowa urządzeń srk odbędzie się w następujących etapach:

1. Etap S1 – roboty opisane w niniejszej koncepcji i objęte zadaniem inwestycyjnym. Roboty te mają umożliwić prowadzenie ruchu na odcinkach Jelenia Góra – Karpacz oraz Mysłakowice – Kowary Górne w pełnym, optymalnym ruchowo zakresie.
2. Etap S2 – zabudowa SSP i sieci kablowej na odcinku km ~15,040 do km ~26,217 LK308 – opisane w formie wytycznych dla Inwestora, poza zakresem przetargu,
3. Etap S3 – zabudowa SSP i sieci kablowej na odcinku Kamienna Góra – Ogorzelec – poza zakresem opracowania i przetargu. Etap ten ma umożliwić ruch na odcinku Kamienna Góra – Ogorzelec (pociągi bocznicowe do Ogorzelca oraz potencjalnie pociągi pasażerskie),
4. Etap S4 – uruchomienie całego ciągu przewozowego Mysłakowice – Kamienna Góra po uruchomieniu tunelu – poza zakresem opracowania i przetargu (z uwagi na problemy z realizacją prac remontowych w tunelu pod Przełęczą Kowarską /Etap IV rewitalizacji torowej/ oraz brak sprecyzowanych planów inwestycyjnych PLK SA dla stacji Kamienna Góra)

1.4 Nazwa obiektu

Linie kolejowa nr 308, 340, 345 i stacje styczne PLK SA: Jelenia Góra oraz Kamienna Góra.

1.5 Nazwa inwestora

Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei


ul. Krakowska 28,50-425 Wrocław

1.6 Lokalizacja obiektów


Zakres robót objęty zadaniem znajduje się na obszarze działania DSDiK oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu.

Stacje styczne do obszaru: Kamienna Góra, Jelenia Góra znajdują się pod zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu.

1.7 Orientacja w terenie



Rysunek 1. Lokalizacja linii i posterunków ruchu



Rysunek 2. Obszar etapu S1

2. Opis stanu istniejącego



Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu kilometraże należy traktować orientacyjnie.

W dokumentacji projektowej należy je podać w odniesieniu do rzeczywistej sytuacji (mapa i/lub plan sytuacyjny torowy).

2.1 Realizowane przez DSDiK zadania torowe

Równolegle DSDiK wykonuje w zakresie torowym następujące zadania:

- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 308 i nr 345 relacji Ogorzelec – Kamienna Góra”, obejmujące:
  - linię kolejowa nr 308 relacji Pisarzowice – Ogorzelec od km 5,464 do km 13,886
  - linię kolejowa nr 345 relacji Kamienna Góra – Pisarzowice od km 1,780 do km 5,464
- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 308 relacji Kowary Górne – Kowary”, obejmujące linię kolejową nr 308 relacji Kowary Górne – Kowary od km 14,876 do km 25,250.

Wykonawcy zadań torowych oraz zadania sygnalizacyjnego zobowiązani są do ścisłej współpracy pod nadzorem Inwestora (przewiduje się, że odcinek, na którym prowadzone będą wspólne prace budowlane, ograniczony zostanie do km ~24,950 - ~26,217 LK308)

Do wykonania niniejszego zadania Inwestor przekaże dokumentację realizowaną w ramach innych zadań inwestycyjnych oraz posiadaną dokumentację powykonawczą z zadań już zrealizowanych.

2.2 Linia kolejowa 308

Na odcinku Kowary – Mysłakowice – Jelenia Góra linia zrewitalizowana. Z urządzeń SRK wyłącznie urządzenia SSP zgodnie z planem schematycznym.

Odcinek Mysłakowice – Jelenia Góra jest w bieżącej eksploatacji.

Odcinek Mysłakowice – Kowary jest zrealizowany torowo i nie jest prowadzony po nim ruch pociągów.

Odcinek Kowary – Kowary Górne jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wg pkt. 2.1.

2.3 Linia kolejowa 340

Linia zrewitalizowana, w bieżącej eksploatacji. Z urządzeń SRK wyłącznie urządzenia SSP zgodnie z planem schematycznym.

2.4 Linia kolejowa 345

Odcinek Kamienna Góra - Ogorzelec jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wg pkt. 2.1.

2.5 st. Jelenia Góra (PLK SA)

Jelenia Góra to stacja węzłowa o rozbudowanym układzie torowym, pełniąca funkcje pasażersko-towarowe. Od głównej linii 274 z Wrocławia do Zgorzelca, odgałęziają się tu 3 lokalne szlaki kolejowe: w kierunku Mysłakowic/Karpacza, Szklarskiej Poręby oraz Lwówka Śląskiego.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "JG", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną.

2.6 st. Kamienna Góra (PLK SA)

Posiada ona 5 torów głównych, z których 2 znajdują się przy niskich, jednokrawędziowych peronach. Oprócz torów głównych, funkcjonuje tu kilka torów bocznych, w tym tor przy rampie ładunkowej, intensywnie użytkowany. Ruch pociągów obsługiwany jest przez nastawnie "KG" i "KG1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową. PKP PLK S.A. nie posiada obecnie skonkretyzowanych planów przebudowy stacji.

2.7 Infrastruktura kablowa DSDiK istniejąca i budowana

W trakcie już wykonanych i obecnie realizowanych zadań inwestycyjnych DSDiK wybudowała lub buduje infrastrukturę kablową lub rurową opisaną poniżej. Infrastruktura jest do wykorzystania przez Wykonawcę. Nadmienia się jednak, iż DSDiK nie posiada precyzyjnych informacji dotyczących stanu wykonanej infrastruktury rurowej i Wykonawca musi założyć, że w miejscach ewentualnych uszkodzeń należy tę infrastrukturę we własnym zakresie naprawić, a ryzyko to należy ująć w wycenie ryczałtowej. Dopuszcza się też układanie kabli doziemnie, jeżeli pozwalają na to warunki terenowe i nie spowoduje to uszkodzenia ławy torowiska.

2.7.1 Odcinek Jelenia Góra – Mysłakowice – Karpacz

1. kabel Z-XOTKtsd 36J relacji Jelenia Góra „JG” – SSP 6,849 Karpacz

   Na całym odcinku wolnych jest 28 włókien, lokalnie więcej. Szczegóły umieszczono na rysunku T2 z dokumentacji powykonawczej.
2. kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 relacji Jelenia Góra „JG” – SSP 6,849 Karpacz
3. rura ochronna fi110, z nałożoną rurą dwudzielną fi122 co 50m na odcinku nastawnia dysponująca „JG” - kat. A km 37,821 - SSP 6,849 Karpacz
   - na odcinku Karpacz - Mysłakowice: 2 rury (1-SSP, 2-wolna).
   - na odcinku Mysłakowice – Jelenia Góra za wyjątkiem odcinka kat. A km 37,821 – tarcza ostrzegawcza ToE: 1 rura wolna

2.7.2 Odcinek Mysłakowice – Kowary

Na odcinku km 25,123 (zasobnik OTK) do km 29,604 (zasobnik OTK) są zabudowane:

1. 1x HDPE 40/3,7
2. 2x HDPE 110/6,3

3. Wymagania dla całości zadania

3.1 Wymagania dotyczące prac geodezyjnych

3.1.1 Mapa i granice działek

Wykonawca we własnym zakresie wykona lub zaktualizuje istniejącą geodezyjną dokumentację do celów projektowych, tj. aktualne cyfrowe mapy do celów projektowych, które będą wykorzystywane do opracowania dokumentacji projektowej, dla wszystkich robót realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji (zarówno dla robót wymagających pozwolenia na budowę jak również dla robót podlegających zgłoszeniu, lub też wyłączonych ze zgłoszeń, jak np. telekomunikacyjne linie kablowe).

Mapy do celów projektowych winny obejmować swoim zakresem działki znajdujące się we własności bądź dzierżawie DSDiK oraz w razie potrzeby tereny przyległe do linii kolejowej oraz pozostałe tereny o szerokości niezbędnej do prawidłowego opracowania całej wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr działek ewidencyjnych i przebieg granic działek ewidencyjnych).

Mapa cyfrowa wg aktualnych pomiarów z gruntu, pełny wektor, format DGN/DWG. **Nie dopuszcza się wykonywania prac projektowych na mapach rastrowych.**

W trakcie opracowania mapy do celów projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzić proces sprawdzenia zgodności granic działek ewidencyjnych potrzebnych do realizacji inwestycji ze stanem faktycznym:

1. Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczące granic działek ewidencyjnych obszaru kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A.;
2. Wykonawca dokona analizy porównawczej zgodności przebiegu granic pozyskanych ze źródeł wymienionych w pkt 1;
3. wynik analizy porównawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia zaobserwowanych rozbieżności podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Inwestorem;
4. w przypadku stwierdzenia rozbieżności danych, które mogą wpływać na rzetelność opracowania dokumentacji projektowej, a w szczególności na określenie terenu rozgraniczającego realizację inwestycji, Wykonawca przeprowadzi szczegółowe postępowanie doprowadzające do zgodności danych ewidencyjnych w porozumieniu i wg procedur określonych w KODGiK oraz PODGiK.

3.1.2 Ortofotomapa

Wykonawca wykona aktualną ortofotomapę (nalot z drona), o następujących parametrach:

- Rozmiar piksela – maksymalnie 25mm
- Szerokość pasa obrazowania - min. 100m
- Pokrycie poprzeczne zdjęć – min 75%
- Pokrycie podłużne zdjęć – min 80%
- Ortofotomapa musi być wyrównana tonalnie,
- Pliki ortofotomapy muszą być zoptymalizowane pod kątem wielkości pliku z zachowaniem jakości obrazu,
- Pliki ortofotomapy (formaty GEOTIFF oraz GEOPACKAGE) muszą być osadzone w układzie współrzędnych odpowiednim do mapy do celów projektowych,
- Pliki ortofotomapy muszą być gotowe do podłączenia do programów CAD (AutoCAD, Microstation).
- Pliki muszą posiadać tzw. piramidy umożliwiające płynne wyświetlanie w różnych rozdzielczościach.

Nalot powinien być przeprowadzony do 30 dni roboczych od podpisania umowy.

3.2 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

3.2.1 Koncepcja (projekt uzgodnieniowy)

Wykonawca wykona koncepcję projektową, określającą docelowy układ funkcjonalny całego odcinka objętego pracami, również w kontekście prac na posterunkach stycznych.

Z uwagi na czas potrzebny do stworzenia mapy do celów projektowych, koncepcję można wykonać bazując na aktualnej ortofotomapie (utworzonej w ramach prac geodezyjnych). Wymaga się sporządzenia planów schematycznych całego zakresu prac, pokazującego docelowy układ funkcjonalno-użytkowy w branżach srk, telekomunikacja, energetyka.

Do wykonania koncepcji Inwestor przekaże dokumentację realizowaną w ramach innych zadań inwestycyjnych oraz posiadaną dokumentację powykonawczą.

W koncepcji nie wymaga się zawarcia tras kablowych.

W koncepcji należy zidentyfikować ryzyka wynikające z konieczności wyjścia na tereny obce.

Należy również zaktualizować załączoną do przetargu koncepcję branży architektonicznej.

Koncepcję należy przedłożyć w terminie 90 dni od podpisania umowy.

3.2.2 Projekty budowlane i wykonawcze

Projekt wykonawczy ma być wykonany we wszystkich niezbędnych branżach, zgodnie z odpowiednimi przepisami i instrukcjami (w przypadku braku instrukcji Inwestora, bazować na instrukcjach PLK SA; nadrzędne są tu wymagania określone w niniejszej koncepcji, a o ewentualnych dalszych odstępstwach zadecyduje Inwestor). Wszelką potrzebną do wykonania prac projektowych dokumentację wykonawca pozyska i dokona aktualizacji we własnym zakresie i na własny koszt.

Dla elementów wymagających pozwolenia na budowę wykonać również projekty budowlane.

3.2.3 Dokumentacja eksploatacyjna i materiały do RTS

Należy wykonać dokumentację powykonawczą (eksploatacyjną) w myśl instrukcji Ie-4 oraz stosownych instrukcji branżowych.

Materiały do RTS posterunków wykonać w 5 egz.

3.2.4 Wizualizacja danych projektowych dla DSDiK

Wykonawca przekaże Inwestorowi projekt w formacie DXF, zorientowany we współrzędnych umożliwiających podłączenie do portalu geoportal.gov.pl, a także dodatkowo w formacie KMZ we współrzędnych umożliwiających import do oprogramowania Google Earth.

Celem jest zapewnienie Inwestorowi orientacji w terenie (układ torowy, podstawowe urządzenia, kilometracja itp.). Dane z projektu mają być w zakresie wskazanym przez Inwestora, połączone w jednym pliku.

3.3 Parametry skrajni

Dla urządzeń SRK przyjmuje się skrajnię ujednoliconą GPL-1 z dopuszczalnym progiem P2, jeśli wymagać tego będą warunki miejscowe.

3.4 Podstawowe parametry urządzeń SRK

3.4.1 Typ urządzeń

W stacji Mysłakowice należy zabudować urządzenia srk przekaźnikowo-komputerowe lub komputerowe, rozumiane jako całość funkcjonalna urządzeń (tj. z zasilaniem, biurkiem systemowym, pełnym stanowiskiem dyżurnego ruchu).

3.4.2 Miejsce obsługi

Miejscem obsługi urządzeń jest nowa nastawnia DSDiK Mysłakowice. Budynek nastawni należy zrealizować zgodnie z koncepcją stanowiącą oddzielne opracowanie.

3.4.3 Podstawowe parametry techniczno-ruchowe urządzeń SRK

1. Maksymalna prędkość pociągów 80 km/h, urządzenia srk przystosowane do 100 km/h (rozmieszczenie czujników na przejazdach – wg rzeczywistych, maksymalnych do osiągnięcia prędkości wynikających z projektu torowego),
1. Droga hamowania 700 metrów,
2. Skrajnia sygnalizatorów – GPL-1, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalny próg P2.

3.4.4 Sygnalizatory, pasy świetlne, wskaźniki

Nowe sygnalizatory z układami optycznymi w wersji „wandaloodpornej". Wyposażenie przyjąć wg odpowiednich arkuszy (głowice, pasy świetlne, wskaźniki oświetlone i nieoświetlone). Podstawy sygnalizatorów betonowe.

3.4.5 Sieć kablowa

Do wszystkich urządzeń zewnętrznych srk doprowadzić nową sieć kablową. Sieć kablowa zasadniczo ziemna (nie wymaga się budowy kanalizacji opartej na studniach i rurach).

W Mysłakowicach wszystkie szafy kablowe znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w pobliżu budynku nastawni mają mieć osłony (maskownice) w kolorach ustalonych z architektem.

Po obiektach inżynieryjnych kable mają być prowadzone po obiektach (nie wymaga się przewiertów). Należy zastosować obiektowe rury dedykowane do konstrukcji mostowych.

3.4.6 Urządzenia SHP

Zabudować elektromagnesy torowe SHP z obwodami rezonansowymi 1000Hz posiadające świadectwo typu dopuszczenia do stosowania wydane przez Prezesa UTK, w wykonaniu antykradzieżowym (bez metali kolorowych na obudowy) i antydewastacyjnym.

3.4.7 Napędy zwrotnicowe

Napędy zwrotnicowe rozpruwalne, zgodnie z wymaganiami dla napędów określonych dla sieci PKP PLK. Rozjazdy wyposażane w nowe napędy zwrotnicowe wyposażyć należy w sponozamki (2 kpl. na rozjazd). Ilość kontrolerów wg wymagań producenta rozjazdu.

3.4.8 Urządzenia wewnętrzne SRK

Urządzenia danego rodzaju (system stacyjny, napędy, liczniki, sygnalizatory itp.) realizowane w ramach danego zadania inwestycyjnego **mają być jednolitego typu**, minimalizując ilość typów urządzeń do obsługi i utrzymania. Wszystkie nowe systemy SSP również muszą być tego samego typu. Dla systemu kluczowego st. Karpacz

dopuszcza się użycie wydzielonej transmisji po systemie wskazanym przez producenta urządzeń.

3.5 Podstawowe parametry urządzeń SSP

3.5.1 Zakres robót na nowych kat. B, C

- Demontaż pozostałości po starych urządzeniach SRK (podstawy, szafy, słupy oświetleniowe) – jeśli występują,
- Montaż sygnalizatorów drogowych w technologii LED,
- montaż napędów rogatkowych (dotyczy kat. B),
- Montaż czujników torowych (liczniki osi bez elektroniki przytorowej),
- Montaż tarcz ostrzegawczych przejazdowych,
- Montaż kontenerów SSP z systemem pożarowym i antywłamaniowym,
- Ułożenie sieci kablowej wraz z infrastrukturą kablową dla nowobudowanych urządzeń SSP oraz el-en,
- Wykonanie przecisków pod torami i drogami,
- Wykonanie przejść przez obiekty (mosty, wiadukty)
- Wykonanie zasilania dla nowobudowanych urządzeń SRK, el-en i TVu.
- Wykonanie projektu SOR
- Oznakowanie przejazdów zgodnie z nowym projektem SOR (stałej organizacji ruchu).

3.5.2 Typ urządzeń nowych

Urządzenia SSP typu komputerowego z możliwością dalszej rozbudowy lub zmiany kategorii (np. z C na B).

Wszystkie urządzenia SRK powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania. Inwestor dopuszcza rozszerzenie funkcjonalności istniejącego systemu przejazdowego o dodatkową funkcjonalność (np. wspólny Top lub zastosowanie urządzeń przejazdowych zintegrowanych z systemem stacyjnym), warunkiem jest zakończenie prac i przekazanie wszelkich niezbędnych dokumentów do odbioru końcowego.

3.5.3 Wymagania dla SSP inne niż dla PLK SA

Dla zabudowywanych systemów przejazdowych wymaga się, aby usunąć z logiki systemów przejazdowych warunek z Ie-119 §18 ust. 21 pkt. 2 – *„ponowne włączenie oddziaływania czujników nie powinno powodować przejścia urządzeń w stan ostrzegania i powinno skutkować oczekiwaniem na pierwszy kontrolny przejazd taboru w dowolnym kierunku po torze w którym czujniki były*

wyłączone z ograniczeniem prędkości do 20 km/h bez aktywacji urządzeń". Warunek ten nie ma zastosowania na sieci zarządzanej przez DSDiK.

W przypadku wykorzystania istniejącego UZK lub UZK tego samego typu, co przenoszone do nastawni Mysłakowice, powyższe wymaganie należy zaaplikować również do już istniejących przejazdów.

3.5.4 Zagospodarowanie terenu

Utwardzenie nawierzchni wokół napędów i sygnalizatorów drogowych wykonać kostką brukową lub wykonać za pomocą obrzeży chodnikowych wypełnionych kruszywem łamanym.

Wykonać odpowiednie wygrodzenie za pomocą barierek U11a.

Całość oznakowania pionowego oraz poziomego wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu (SOR) według odrębnego opracowania.

4. Zakres prac do realizacji w etapie S1

Niniejszy rozdział opisuje prace do realizacji w ramach przetargu.
Należy również wziąć pod uwagę wszystkie zapisy wymagań ogólnych dla urządzeń opisane w rozdziale 3.

4.1 APO Łomnica

Zabudowa blokady liniowej z APO na szlaku Jelenia Góra – Mysłakowice (sygnalizatory, odcinki kontroli niezajętości torów szlakowych, kontener).

Zabudowa urządzeń i pulpitów w st. Jelenia Góra PLK SA oraz Mysłakowice DSDiK.

APO spełniające wymagania instrukcji Ie-4 PLK SA. W przypadku dostawy urządzeń komputerowych na st. Mysłakowice, dopuszcza się funkcjonalność blokady z APO jako zintegrowanej części systemu stacyjnego Mysłakowic.

4.2 Przejazdy w poziomie szyn

4.2.1 SSP istniejące

Dla przejazdów opisanych w Tabela 1. Zestawienie przebudowywanych urządzeń SSP (przejazdy te obecnie są wyspowe) należy dostosować je do nowej sytuacji ruchowej poprzez wykonanie m.in. następujących prac:

1. Demontaż zbędnych urządzeń – tarcze ostrzegawcze, wskaźniki, SHP, itp.,
2. Niezbędne korekty lokalizacji urządzeń,
3. Doposażenie systemów w interfejsy uzależnienia w st. Mysłakowice,
4. Zmiany aplikacyjne.

Dodatkowo, przejazd kat. D w km 35,397 ma zostać przekwalifikowany do kat. C i objęty jednymi urządzeniami z km 35,283.

Dla SSP km 35,283 przewidzieć:

1. Objęcie wspólną strefą wyłączającą obydwu przejazdów 35,283 oraz 35,397
2. Zabudowę sygnalizatorów drogowych na km 35,397 (jeden podwójny i jeden pojedynczy),
3. Dostosowanie lokalizacji Top, czujników, SHP, wskaźników od kierunku parzystego,
4. Dostosowanie oznaczeń Top, dobudowę wskaźnika W11p z dwoma trójkątami,
5. Zmiany aplikacyjne.

Lp.	Linia/km	Producent	Typ	Zmiany do realizacji - uzależnienie	Uwagi
1.	340/1,276	MONAT	KSP-7M	aktywacja jednostronna	
2.	340/1,117	MONAT	KSP-7M	uzależnienie jednostronne	
3.	308/29,604 340/0,783	MONAT	KSP-7M	uzależnienie jednostronne	dobudowa Top, czujników, wskaźników i uruchomienie załączenia od Kowar
4.	308/29,814 340/0,559	MONAT	KSP-7M	uzależnienie jednostronne	dobudowa Top, czujników, wskaźników i uruchomienie załączenia od Kowar
5.	308/30,580	MONAT	KSP-7M	uzależnienie obustronne	
6.	308/31,471	MONAT	KSP-7M	aktywacja jednostronna	
7.	308/35,283	MONAT	KSP-7M	pozostaje wyspowy	Rozbudowa urządzeń – zastosowanie dla przejazdów 35,283 oraz 35,397

Tabela 1. Zestawienie przebudowywanych urządzeń SSP

4.2.2 SSP nowobudowane

W poniższych tabelach zestawiono projektowane urządzenia SSP na liniach 308, 340, 345. Zaleca się, aby zachować jednolitość urządzeń zdalnej kontroli z już posiadanymi przez Inwestora urządzeniami na linii.

Lp.	Orientacyjny kilometraż	Kategoria docelowa	TVu	Uzależnienie	Uwagi
1.	27,036	C	rejestracja na miejscu+ podgląd w DSDiK	bez uzależnienia	UZK „Ms”
2.	27,898	C	rejestracja na miejscu+ podgląd w DSDiK	bez uzależnienia	UZK „Ms”
3.	29,084	C	rejestracja na miejscu+ podgląd w DSDiK	Mysłakowice	UZK „Ms” własny Top, aktywacja z „Ms”

Tabela 2. Zestawienie nowych urządzeń SSP LK308

Lp.	Orientacyjny kilometraż	Kategoria docelowa	TVu	Uzależnienie	Uwagi
1.	brak nowych urządzeń SSP w zadaniu				

Tabela 3. Zestawienie nowych urządzeń SSP LK340,345

Na wszystkich nowych przejazdach wybudować opaskową kanalizację kablową składającą się z 4 studni i 2 rur Ø110 pomiędzy każdą ze studni.

Poprzez „podgląd w DSDiK” rozumie się zestawienie łącza transmisyjnego do nastawni w Mysłakowicach oraz umieszczenie urządzeń transmisyjnych w szafie dostępowej.

4.3 Stacyjne urządzenia SRK

4.3.1 St. Jelenia Góra PLK SA

Blokada liniowa

Zabudowa i włączenie jednoodstępowej (półsamoczynnej) blokady liniowej z kontrolą niezajętości szlaku w systemie licznika osi i APO do stacji Mysłakowice.

Przeniesienie urządzeń

Obecnie na stacji Jelenia Góra umieszczone są m.in. 2 urządzenia UZK od systemów MONAT KSP-7M zgodnie z arkuszem W-1.

Wszystkie urządzenia związane z LK308/340 należy przenieść do nowej nastawni w Mysłakowicach, dokonując stosownych zmian w oprogramowaniu (wizualizacji).

4.3.2 St. Mysłakowice

Urządzenia SRK

Na stacji zabudować przekaźnikowo-komputerowe lub komputerowe urządzenia SRK sterowane miejscowo z nowego budynku nastawni. Urządzenia przekaźnikowo – komputerowe muszą mieć świadectwo dopuszczenia jako całość funkcjonalna urządzeń, tj. warstwa zależnościowa i nadrzędna (np. nie dopuszcza się urządzeń typu „E" z nakładką, jako że świadectwo dopuszczenia posiada PLK SA), lub Wykonawca musi wykazać formalną możliwość zabudowy wskazanego typu urządzeń przekaźnikowych z danym typem nakładki. Urządzenia muszą mieć możliwość powiązania z systemem zdalnego zwalniania i zamykania kluczy zależnościowych w Karpaczu (odczyt meldunków i realizacja poleceń).

Zaleca się, aby współpraca z APO odbywała się poprzez zintegrowanie jej na monitorze stacji Mysłakowice (bez oddzielnego pulpitu).

Funkcjonalność ANP

Nie przewiduje się z uwagi na miejscowe sterowanie oraz charakter pracy eksploatacyjnej.

Zasilanie

Zapewnić system zasilający urządzenia SRK. Urządzenia zasilane z 2 sieci + agregat.

Kontrola niezajętości

Zabudować nowy, stacyjny system niezajętości torów i rozjazdów oparty na licznikach osi bez elektroniki przytorowej wraz z kontrolą niezajętości szlaków do Karpacza oraz Kowar Górnych. Kontrola niezajętości tych szlaków może być realizowana za pomocą czujników użytych w systemie stacyjnym.

Uzależnienia przejazdów

Należy przewidzieć stosowne uzależnienie przejazdów zgodnie z planem schematycznym i opisem w pkt. 4.2.

Urządzenia liniowe

Należy zabudować jednoodstępową (półsamoczynną) blokadę liniową w technologii komputerowej z APO na szlaku Mysłakowice – Jelenia Góra, z transmisją po kablu światłowodowym. Opis w rozdziale *4.1 APO Łomnica*.

Na szlakach do Karpacza i Kowar Górnych – brak urządzeń liniowych, tylko kontrola niezajętości (zasada jednego pociągu na szlaku).

Klucze Kowary Średnie

Klucze do rozjazdów w Kowarach Średnich należy umieścić w zamkach elektromagnetycznych na nastawni Mysłakowice. Pobranie kluczy regulaminowe (dla potrzeb np. jazdy pociągów specjalnych). Kluczy nie należy uzależniać w przebiegach, ale należy trzymać pod zamknięciem – zwolnienie utwierdzenia ma być możliwe jako polecenie specjalne (rejestrowane).

Wymagania dla przyszłej rozbudowy

W zastosowanym stacyjnym systemie urządzeń SRK należy przewidzieć:

- miejsce do zabudowy blokady liniowej w kierunku przyszłego posterunku (mijanki) Kowary Średnie,
- przyszłościowe sterowanie mijanką Kowary Średnie (odpowiedni zapas miejsca na monitorze), która posiadać będzie połączenie ze stacją Kamienna Góra PLK SA,
- przyszłościową obsługę systemu zdalnego zwalniania i zamykania kluczy zależnościowych na bocznicy Ogorzelec.

4.3.3 Docelowa mijanka Kowary Średnie

Brak robót SRK w zadaniu. Zasadność budowy urządzeń SRK zostanie przeanalizowana po wyjaśnieniu kwestii tunelu, zabudowa urządzeń SRK planowana jest odrębnym zadaniem.

Do czasu wykorzystania mijanki jako doraźny oblot pociągów turystycznych (jazda z kluczem z Mysłakowic) – ręczne wyłączenie czujników SSP od km 21,234.

4.3.4 p.o. Karpacz – system kluczowy

Dla obsługi rozjazdów zabudowanych w Karpaczu wykonać system zdalnego zwalniania i zamykania kluczy zależnościowych przy użyciu bezpiecznej cyfrowej transmisji danych systemu licznika osi. Podtrzymanie bateryjne min. 24h.

System musi umożliwiać przeprowadzenie ręcznych manewrów (obloty składu) przez drużynę pociągową, po uzyskaniu zgody dyżurnego ruchu w Mysłakowicach.

System cyfrowej transmisji danych musi działać na zasadzie sieci – informacja wprowadzona na karty wejść w jednym punkcie systemu musi mieć możliwość wyprowadzenia na kartę wyjść w dowolnym innym segmencie sieci.

Minimalny zestaw meldunków: pożar, włamanie, kontrola zasilania, kontrola baterii, usterka sieci transmisyjnej, stan klucza w zamku elektromagnetycznym.

Minimalny zestaw poleceń: zwolnij utwierdzenie klucza, otwórz klamkę z elektromagnesem.

Dla wykorzystanego systemu zdalnego zwalniania i zamykania kluczy zależnościowych należy przedstawić opinię techniczną dotyczącą wykorzystania bezpiecznej transmisji licznika osi do współpracy pomiędzy zamkami elektromagnetycznymi z systemem zależnościowym. Jeśli proponowany do zabudowy system nie posiada takiej opinii, opinię techniczną realizuje jednostka uprawniona

przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 22g ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Dodatkowo wymaga się, aby system zdalnego zwalniania i zamykania kluczy zaproponowany przez Wykonawcę do zabudowy w niniejszym zadaniu, był już zabudowany w co najmniej jednej lokalizacji na sieci DSDiK.

Nie dopuszcza się rozwiązań bazujących na blokadzie liniowej – system musi spełniać wymagania opisane powyżej. Stacja obsługująca system: Mysłakowice.

Zamek elektromagnetyczny przy bocznicy zabudować w dedykowanej wnęce budynku pomocniczego.

Urządzenia (szafy) zabudować w pomieszczeniu technicznym budynku pomocniczego wyposażonym w system SSWiN i gaszenia.

Dostawa samego systemu obejmuje szafę(y) do zabudowy w pomieszczeniu technicznym. Budynek techniczny należy zrealizować zgodnie z koncepcją branży architektonicznej w ramach branży budowlanej, SSWiN, gaszenie, system TVu wg branży telekomunikacji.

4.4 Branża telekomunikacji

4.4.1 Kable szlakowe

Budowa nowej sieci kablowej kontynuuje standard przyjęty dla ciągu Jelenia Góra – Mysłakowice – Kowary, tj. 1-otworowy rurociąg kablowy z kablem światłowodowym OTK 36J i kabel miedziany 5x4x0,8. Należy zaprojektować i wykonać kable szlakowe z niezbędnymi odgałęzieniami po linii 308: od szafy OR przy maszcie radiowym w Kowarach (km ok. 24,950) do nastawni w Mysłakowicach (km ok. 30,470).

Ponadto:

1. Przy szafie OR (lub w szafie OR) zabudować szafkę teletechniczną z przełącznicą uwzględniającą wyprowadzenie kabla szlakowego w obu kierunkach, tj. Mysłakowice i tunel (2x36J). W tej szafce zakończyć też kabel miedziany.
2. W st. Mysłakowice należy ponadto wprowadzić i rozszyć pełnym profilem istniejące kable szlakowe do nowego budynku nastawni.

4.4.2 Łączność przewodowa

Zabudować centralę w Mysłakowicach. kompatybilną z centralą w st. Jelenia Góra PLK SA. Zapewnić kompletną łączność przewodową z dyżurnym ruchu st. Jelenia Góra PLK SA. Zapewnić rezerwę dla docelowego uruchomienia łączności do stacji Kamienna Góra PLK SA.

4.4.3 Łączność strażnicowa

Wszystkie nowe przejazdy objąć łącznością strażnicową z transmisją realizowaną po kablu miedzianym.

Istniejącą łączność strażnicową w ciągu Jelenia Góra – Mysłakowice – Karpacz włączyć do centrali nowej nastawni DSDiK Mysłakowice, za wyjątkiem łączności kat. A km 37,821, która pozostaje w Jeleniej Górze.

4.4.4 Łączność radiowa

Zapewnić pełne pokrycie radiowe zgodnie z instrukcjami PLK SA całego odcinka Jelenia Góra – Mysłakowice – Karpacz i Mysłakowice – Kowary Górne. Prace wykonać zgodnie z wymaganiami ogólnymi opisanymi w opracowaniu „*Planowanie radiowe systemu radiołączności dla linii kolejowej nr: 308 na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice – Kowary – Ogorzelec, 340 na odcinku Mysłakowice – Karpacz, 345 na odcinku Kamienna Góra – Pisarzowice*”, przy czym w zakresie zadania należy zaprojektować i wykonać poz. 1÷4 z poniższej tabeli oraz pozostawić możliwość rozbudowy systemu o pozycje 5÷8 w innym zadaniu inwestycyjnym.

Lp.	Nazwa	Wysokość zabudowy anteny [m n.p.t.]	Przewidywana wysokość masztu do zabudowy [m n.p.t]	zysk anteny (dB)	typy sieci radiołączności
1.	LK 308 Jelenia Góra nastawnia dysponująca „JG” (linia 274)	12	- istniejąca konstrukcja wsporcza na dachu nastawni	5,15	sieć pociągowa (nowy kanał dla linii nr 308)
2.	LK 308 Mysłakowice nastawnia	8	10,0 + iglica 2m nowa konstrukcja wsporcza na dachu nastawni	2,15	sieć pociągowa (nowy kanał dla linii nr 308) + sieć drogowa i utrzymania
3.	LK 308 Kowary szafa wolnostojąca ogrodzona	12	13,5 z tolerancją +2m + iglica 2m	2,15	sieć pociągowa (nowy kanał dla linii nr 308) + sieć drogowa i utrzymania
4.	LK 340 Karpacz szafa do zabudowy razem z urządzeniami systemu zwalniania kluczy w budynku pomocniczym	12	13,5 z tolerancją +2m + iglica 2m	2,15	sieć pociągowa (nowy kanał dla linii nr 340) + sieć drogowa i utrzymania

Lp.	Nazwa	Wysokość zabudowy anteny [m n.p.t.]	Przewidywana wysokość masztu do zabudowy [m n.p.t]	zysk anteny (dB)	typy sieci radiołączności
5.	~~LK 308 Ogorzelec~~	~~12~~	~~13,5 + iglica 2m~~	~~2,15~~	~~sieć pociągowa (nowy kanał dla linii nr 308) + sieć drogowa i utrzymania~~
6.	~~LK 308 tunel pod Przełączą Kowarską~~	~~Kabel promieniujący ułożony wzdłuż tunelu~~	~~- ok. 1 000m kabla promieniującego~~	~~2,15~~	~~sieć pociągowa (nowy kanał dla linii nr 308) + sieć drogowa i utrzymania~~
7.	~~LK 345 Pisarzowice~~	~~12~~	~~13,5 + iglica 2m~~	~~2,15~~	~~sieć pociągowa (nowy kanał dla linii nr 345) + sieć drogowa i utrzymania~~
8.	~~LK 345 Kamienna Góra nastawnia dysponująca „KG" (linia 298, 299)~~	~~8~~	~~- istniejąca konstrukcja wsporcza~~	~~2,15~~	~~sieć pociągowa (nowy kanał dla linii nr 308)~~

Tabela 4. Stacje bazowe radiołączności

4.4.5 System teletransmisyjny

Dla potrzeb łączności przewodowej, radiołączności, TVu itp. zabudować kompletny system teletransmisyjny MPLS-TP (końcówki minimum 16-portowe: Mysłakowice, Jelenia Góra PLK SA, końcówka 8-portowa: Karpacz). System musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne 2 lokalizacje w przyszłości (Kowary Średnie, Kamienna Góra).

4.4.6 Urządzenia TVu stacyjne i pomocnicze

Planując podgląd z peronów w nastawni, należy zastosować:

- minimalną ergonomicznie akceptowalną liczbę monitorów dla telewizji pomocniczych – dopuszcza się integrację wielu obrazów z kamer (miniatury) i podgląd wybranej kamery po wyborze przez dyżurnego,
- dla SKP i przejazdów kat. B – zgodnie z instrukcjami PLK SA.

Urządzenia Tvu na stacjach i obiektach

Lp.	Obiekt	Zakres	Uwagi
1.	Mysłakowice	Nowy system, 3 kamery SKP (system do prowadzenia ruchu pociągów)	do obserwacji rozjazdów oraz doraźnego stwierdzania końca pociągu.
2.		Nowy system dla monitoringu obszaru nastawni	rejestracja – monitoring antywandalowy
3.	Karpacz	Nowy system lub rozbudowa ProTV dla peronów, telewizja pomocnicza dla obserwacji budynku technicznego, podgląd w „Ms”	
4.	APO Łomnica	Nowy system, telewizja pomocnicza dla obserwacji kontenera, podgląd w „Ms”	
5.	Kowary	Nowy system, telewizja pomocnicza dla obserwacji szafy radiołączności, podgląd w „Ms”	

Tabela 5. Zestawienie TVu na stacjach i obiektach

Urządzenia Tvu na peronach

Lp.	Obiekt	Zakres	Uwagi
1.	Łomnica Średnia	dostosowanie do transmisji do DSDiK, podgląd w Mysłakowicach	Hikvision
2.	Łomnica Dolna		system bez nazwy
3.	Łomnica Górna		system bez nazwy
4.	Mysłakowice		ProTV
5.	Mysłakowice Orzeł		ProTV na SSP 1,117
6.	Miłków		Hikvision
7.	Karpacz		ProTV na SSP 6,849
8.	Kostrzyca		system bez nazwy
9.	Kowary	przewidzieć rezerwę miejsca w szafie dostępowej na urządzenia transmisyjne.	systemy będą dopiero budowane w ramach zadania torowego. Szafę doposaży wykonawca etapu S2.
10.	Kowary Średnie		
11.	Kowary Górne		

Tabela 6. Zestawienie TVu na stacjach i obiektach

4.4.7 Urządzenia TVu na przejazdach

SSP nowe

Nowe przejazdy kolejowo-drogowe (wszystkie z SSP), wyposażyć w urządzenia telewizji przemysłowej automatycznie wykrywające wykroczenia drogowe na podstawie analiz obrazu wideo.

Dla kategorii C przyjąć monitoring bez podglądu na nastawni, dla kategorii B – z monitorem na tej samej nastawni, w której znajduje się UZK.

Zestawienia nowych systemów przejazdowych:

- Tabela 2. Zestawienie nowych urządzeń SSP LK308 na str. 20
- Tabela 3. Zestawienie nowych urządzeń SSP LK340,345 na str. 20

SSP istniejące

Lp.	Linia/km	Kategoria	Zmiany do wykonania	Uwagi
1.	340/6,849	C	dostosowanie do transmisji do DSDiK	ProTV
2.	340/3,969	C	dostosowanie do transmisji do DSDiK	ProTV
3.	340/3,593	C	dostosowanie do transmisji do DSDiK	ProTV
4.	340/1,276	C	dostosowanie do transmisji do DSDiK	ProTV
5.	340/1,117	C	dostosowanie do transmisji do DSDiK	ProTV
6.	308/29,604 340/0,783	C	dostosowanie do transmisji do DSDiK	ProTV
7.	308/29,814 340/0,559	C	dostosowanie do transmisji do DSDiK	ProTV
8.	308/30,580	B	wykonanie podglądu w „Ms”, dostosowanie do transmisji do DSDiK	ProTV Dyżurny obecnie nie posiada podglądu
9.	308/31,471	B	wykonanie podglądu w „Ms”, dostosowanie do transmisji do DSDiK	ProTV Dyżurny obecnie nie posiada podglądu
10.	308/35,283	C	dostosowanie do transmisji do DSDiK, rozbudowa systemu TVu o przejazd w km 35,397	ProTV dobudowa kamer do istniejącego systemu na km 35,397 w związku z przekwalifikowaniem do kat. C
11.	308/35,783	C	dostosowanie do transmisji do DSDiK	ProTV

Tabela 7. Zestawienie TVu na przejazdach istniejących

Poprzez „dostosowanie do transmisji DSDiK" rozumie się zestawienie łącza transmisyjnego do nastawni w Mysłakowicach oraz umieszczenie urządzeń transmisyjnych w szafie dostępowej.

4.4.8 Urządzenia SSWiN oraz gaszenia

Zaprojektować oraz zabudować urządzenia SSWiN oraz samogaszenia w budynku technicznym w Karpaczu.

Urządzenia SSWiN oraz gaszenia w budynku nastawni w Mysłakowicach są częścią realizacji budynku nastawni.

4.4.9 Funkcjonalność TVu i łącze do DSDiK

Wszystkie nowobudowane urządzenia TVu powinny zapewniać funkcjonalność połączenia on-line na potrzeby podglądu w siedzibie DSDiK oraz przesłania krótkich fragmentów nagrań wideo.

Dla zapewnienia transmisji podglądu TVu do siedziby Inwestora, Wykonawca przygotuje w nastawni możliwość techniczną wyprowadzenia systemów TVu do systemu transmisyjnego. System transmisyjny na odcinku Mysłakowice – siedziba DSDiK po stronie Inwestora, przy czym należy na etapie realizacji zadania wybudować w nastawni szafę dostępową 19" 42U RACK:

- zapewnić zasilanie szafy,
- zlokalizować urządzenia transmisyjne od systemów,
- pozostawić rezerwę miejsce na urządzenia transmisyjne zabudowane rzez Inwestora.

Switche od poszczególnych systemów umieszczane w szafie dostępowej mają mieć minimum 4 porty SFP dla łącz terenowych (łącze podstawowe i przygotowanie pod ew. protekcję).

Samo zestawienie transmisji do siedziby Inwestora nie znajduje się w zakresie zadania.

4.5 Wytyczne dla branży energetycznej

4.5.1 Zasilanie stacji Mysłakowice

Zapewnić przyłącze zasilające całego budynku nastawni (dwie sieci, przyłącza trójfazowe) z uwzględnieniem wszystkich zasilanych obiektów (srk, teletechnika, EOR, oświetlenie).

4.5.2 Zasilanie SSP, APO i masztu

Wykonać przyłącza zasilające dla wszystkich SSP, APO Łomnica, budynku technicznego w Karpaczu i masztu radiowego w Kowarach. Dopuszcza się zasilanie więcej niż jednego SSP z jednego przyłącza, jeśli warunki miejscowe na to pozwalają.

4.5.3 Warunki przyłączenia

Wykonawca wystąpi o warunki przyłączenia we własnym zakresie.

4.5.4 EOR

Na stacji Mysłakowice zapewnić elektryczne ogrzewanie rozjazdów scentralizowanych (3 szt.). Sterowanie urządzeniami automatyczne lub ręczne z nastawni Mysłakowice.

4.5.5 Oświetlenie

Należy wykonać oświetlenie zewnętrzne dla:

- nowych przejazdów kolejowo-drogowych kat. C i B
- budynku technicznego w Karpaczu,
- rozjazdów w Mysłakowicach,
- terenu wokół szafy OR w Kowarach.

Należy przebudować oświetlenie na przejeździe w km 35,397 celem usunięcia kolizji z projektowanymi sygnalizatorami drogowymi.

Oświetlenie realizowane za pomocą słupów kompozytowych osadzonych na fundamentach prefabrykowanych z wykorzystaniem mocowań umożliwiających pochylenie słupa o kąt. 90 stopni. Oprawy w technologii LED.

Sterownie oświetleniem za pomocą zegarów astronomicznych wyposażonych w dodatkowy czujnik natężenia oświetlenia oraz za pomocą panelu w nastawni Mysłakowice.

4.6 Promocja projektu

W ramach promocji projektu Wykonawca, oprócz standardowych działań promocyjnych wymaganych przy projektach DSDiK, opracuje i zabuduje:

- na stacji Mysłakowice, p.o. Kowary i p.o. Karpacz – tablicę informacyjno-edukacyjną z historią linii 308, 340, 345 od jej budowy do ponownego uruchomienia oraz historycznymi zdjęciami;

Tablica ma być wykonana w formie wielkoformatowych wydruków grafiki na sztywnym podłożu. Wydruk odporny na warunki zewnętrzne, w tym promieniowanie UV. Konstrukcja tablic na szkielecie drewnianym z drewnianym daszkiem.

Tablica min. 200x100 cm. Treść: mapa z przebiegiem linii, oznaczeniem charakterystycznych punktów i wartościowych obiektów (np. mosty) z podaniem ich parametrów. W opisie zawrzeć parametry linii. Na tablicy ma się znaleźć oprócz opisu

min. 6-8 zdjęć historycznych (sprzed roku 1989, w tym nie mniej niż połowa zdjęć lub pocztówek sprzed 1945 r.). Projekt tablicy podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

Lokalizację tablic uzgodnić z DSDiK.

4.7 Wytyczne dla branży obiekty kubaturowe

Niniejsze zadanie przewiduje budowę dwóch obiektów kubaturowych, które objęte są oddzielną koncepcją architektoniczną:

- nastawnia w Mysłakowicach wraz z zagospodarowaniem terenu,
- budynek techniczny w Karpaczu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budowa obiektów ma obejmować wszystkie niezbędne branże (m.in. architektura, konstrukcja, energetyka, woda, kanalizacja/szambo, urządzenia SSWiN/gaszenia itp.). Nastawnia ma być wyposażona we wszystkie niezbędne przyłącza.

Inwestor oczekuje realizacji obiektów „pod klucz".

Obiekt nastawni zasilany z 2 sieci (układ SZR zasilanie podstawowe i rezerwowe) + agregat.

W przypadku braku możliwości pozyskania warunków przyłączenia na 2 sieci w konfiguracji zgodnej z instrukcją Ie-4, agregat musi przystosowany do pracy ciągłej, umożliwiający min. 48h pracy całej nastawni przy zaniku zasilania.

5. Zakres prac w etapie S2

Zakres nieobjęty przetargiem - urządzenia i kable na odcinku od portalu tunelu pod Przełączą Kowarską do km ok. 26,217. Poniższe zestawienia mają charakter pomocniczy dla Inwestora i mogą zostać zaktualizowane wg bieżących ustaleń.

5.1 Branża SRK

5.1.1 SSP nowobudowane

Dla poniższych urządzeń przyjąć **oddzielne UZK** do zabudowy na nastawni Mysłakowice. Zaleca się, aby zachować jednolitość urządzeń zdalnej kontroli z już posiadanymi przez Inwestora urządzeniami na linii.

Lp.	Orientacyjny kilometraż	Kategoria docelowa	TVu	Uzależnienie	Uwagi
1.	21,234	C	rejestracja na miejscu+ podgląd w DSDiK	bez uzależnienia	UZK „Ms”
2.	22,732	B	podgląd „Ms” + podgląd w DSDiK	bez uzależnienia	UZK „Ms”
3.	23,829	C	rejestracja na miejscu+ podgląd w DSDiK	bez uzależnienia	UZK „Ms” wspólny Top z 24,133
4.	24,133	C	rejestracja na miejscu+ podgląd w DSDiK	bez uzależnienia	UZK „Ms” wspólny Top z 23,829
5.	25,238	B	podgląd „Ms” + podgląd w DSDiK	bez uzależnienia	UZK „Ms”

Tabela 8. Zestawienie nowych urządzeń SSP LK308 – etap S2

5.1.2 SSP tylko w zakresie projekt + ułożenia kabli

W poniższych tabelach zestawiono urządzenia, które należy zaprojektować i ułożyć całą niezbędną sieć kablową, bez zabudowy urządzeń SSP.

Lp.	Orientacyjny kilometraż	Kategoria docelowa	TVu	Uzależnienie	Uwagi
1.	20,670	C	rejestracja na miejscu + podgląd w DSDiK	bez uzależnienia	UZK „Ms” pulpit ręcznej aktywacji przy peronie[1]

Tabela 9. Zestawienie nowych urządzeń SSP LK308 – tylko sieć kablowa – etap S2

W miejscu lokalizacji docelowych urządzeń (czujniki, Top, sygnalizatory…) kable zakończyć w przytorowych puszkach kablowych. Przy projektowanym kontenerze zabudować szafę kablową z zakończeniem wszystkich kabli na głowicach kablowych.

5.2 Branża telekomunikacji

5.2.1 Kable szlakowe

Budowa nowej sieci kablowej kontynuuje standard przyjęty dla ciągu Jelenia Góra – Mysłakowice – Kowary, tj. 1-otworowy rurociąg kablowy z kablem światłowodowym OTK 36J i kabel miedziany 5x4x0,8. Należy zaprojektować i wykonać kable szlakowe z niezbędnymi odgałęzieniami od portalu tunelu pod Przełęczą Kowarską (km ok. 15,020) do szafy w Kowarach (km ok. 24,950).

Przy portalu tunelu kabel światłowodowy zakończyć w zasobniku, a kabel miedziany – w szafce przytorowej.

W Kowarach kabel zakończyć na przełącznicy w szafie OR zabudowanej w etapie S1.

5.2.2 Łączność przewodowa

Brak prac – całość realizowana w etapie S1.

5.2.3 Łączność strażnicowa

Wszystkie nowe przejazdy objąć łącznością strażnicową z transmisją realizowaną po kablu miedzianym.

Kabel miedziany połączyć z kablem budowanym w etapie S1 w szafie w Kowarach (km ok. 24,950).

5.2.4 Łączność radiowa

Brak prac – całość realizowana w etapie S1.

[1] pulpit ma służyć do ręcznej aktywacji SSP dla pociągów, które będą rozpoczynać bieg na p.o. Kowary Średnie (analogicznie jak w Karpaczu)

5.2.5 Urządzenia TVu na peronach

Wykonawca zapewni zabudowę urządzeń transmisyjnych od systemów TVu peronowych do szafy dostępowej w Mysłakowicach.

5.2.6 Urządzenia TVu na przejazdach

Nowe przejazdy kolejowo-drogowe (wszystkie z SSP), wyposażyć w urządzenia telewizji przemysłowej automatycznie wykrywające wykroczenia drogowe na podstawie analiz obrazu wideo.

Dla kategorii C przyjąć monitoring bez podglądu na nastawni, dla kategorii B – z monitorem na tej samej nastawni, w której znajduje się UZK.

Zestawienia nowych systemów przejazdowych:

- Tabela 8. Zestawienie nowych urządzeń SSP LK308 – etap S2 na str. 31

Urządzenia dla podglądu na kat. B Wykonawca zabuduje w nastawni Mysłakowice, w porozumieniu z Wykonawcą etapu S1.

5.2.7 Funkcjonalność TVu i łącze do DSDiK

Wszystkie nowobudowane urządzenia TVu powinny zapewniać funkcjonalność połączenia on-line na potrzeby podglądu w siedzibie DSDiK oraz przesłania krótkich fragmentów nagrań wideo.

Wykonawca etapu S1 zabuduje w nastawni Mysłakowice szafę dostępową, w której to szafie należy zabudować urządzenia transmisyjne od systemów zabudowanych w etapie S2.

Switche od poszczególnych systemów umieszczane w szafie dostępowej mają mieć minimum 4 porty SFP dla łącz terenowych (łącze podstawowe i przygotowanie pod ew. protekcję).

5.3 Wytyczne dla branży energetycznej

5.3.1 Zasilanie SSP

Wykonać przyłącza zasilające dla wszystkich SSP. Dopuszcza się zasilanie więcej niż jednego SSP z jednego przyłącza, jeśli warunki miejscowe na to pozwalają.

5.3.2 Warunki przyłączenia

Wykonawca wystąpi o warunki przyłączenia we własnym zakresie.

5.3.3 Oświetlenie

Należy wykonać oświetlenie zewnętrzne dla:

- nowych przejazdów kolejowo-drogowych kat. C i B

Oświetlenie realizowane za pomocą słupów kompozytowych osadzonych na fundamentach prefabrykowanych z wykorzystaniem mocowań umożliwiających pochylenie słupa o kąt. 90 stopni. Oprawy w technologii LED.

Sterownie oświetleniem za pomocą zegarów astronomicznych wyposażonych w dodatkowy czujnik natężenia oświetlenia oraz za pomocą panelu w nastawni Mysłakowice. Zaleca się, aby sterowanie oświetleniem włączyć do panelu zabudowanego przez wykonawcę etapu S1.

6. Zakres prac w etapie S3

Zakres nieobjęty przetargiem. Urządzenia i kable na odcinku Kamienna Góra – Ogorzelec wg oddzielnych wymagań Zamawiającego.

Etap S3 nie wpływa na realizację etapu S2.

7. Zakres prac w etapie S4

Zakres nieobjęty przetargiem. Zakres wymagany do uruchomienia przewozów po przywróceniu do eksploatacji tunelu pod Przełęczą Kowarską.



Z uwagi na brak danych wyjściowych (brak szczegółowych danych co do możliwości prowadzenia prac w tunelu oraz brak planów inwestycyjnych PLK SA dotyczących stacji Kamienna Góra), pełen zakres prac należy ustalić bezpośrednio przed ogłoszeniem przetargu na remont tunelu.

Zakłada się, że taka możliwość nastąpi nie wcześniej niż za 2-3 lata.

W dodatkowej koncepcji, sporządzonej bezpośrednio przed ogłoszeniem przetargu na remont tunelu, należy ująć m.in.:

1. Analizę wykonanych prac w innych zadaniach inwestycyjnych,
2. Budowę posterunku Kowary Średnie zdalnie sterowanego z nastawni Mysłakowice,
3. Zabudowę i uruchomienie blokad na szlakach Mysłakowice – Kowary Średnie oraz Kowary Średnie – Kamienna Góra,
4. Zabudowę systemu zdalnego zamykania i zwalniania kluczy zależnościowych na bocznicy Ogorzelec, tego samego typu jak dla Karpacza w etapie S1.
5. Przeprowadzenie sieci kablowej przez tunel oraz na brakujących odcinkach,
6. Zabudowę dodatkowych SSP na odcinku Kamienna Góra – Ogorzelec,
7. Rozbudowę systemu łączności radiowej dla objęcia nią całej linii i tunelu.

Powyższe prace realizowane będą odrębnym zadaniem inwestycyjnym.

Do tego czasu ruch na odcinku Kamienna Góra – Karpacz odbywać się będzie na zasadzie jednego pociągu na szlaku:

- dla pociągów pasażerskich – do punktu końcowego i z powrotem,
- dla pociągów obsługujących bocznicę Ogorzelec – jazda z kluczem z Kamiennej Góry i powrót.

Opracował

mgr inż. Wojciech Michalski

8. Uprawnienia projektowe

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-16/2013/13 Wrocław, dnia 11 czerwca 2013 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.)*, art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)* oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw *(Dz.U. Nr 163, poz.1364)* i § 11 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Michalski

magister inżynier z kierunku transport
magister inżynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzony dnia 7 maja 1981 r. we Wrocławiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 177/DOŚ/13

w specjalności kolejowej
w ograniczonym zakresie I stopnia do projektowania obiektu budowlanego
w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Pan Wojciech Michalski jest uprawniony:
W specjalności **kolejowej w ograniczonym zakresie I stopnia w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym** - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw i § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz.U. Nr 96, poz. 817)* - do:
1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym – w odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak: instalacje i urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe,
2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
w ograniczonym zakresie określonym wyżej.

Na podstawie § 15 w/w rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności kolejowej określonej wyżej.

U Z A S A D N I E N I E

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pan Wojciech Michalski posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie i stopnia do projektowania obiektu budowlanego w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Woiciech Michalski

2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Skład orzekający OKK

1. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
2. dr inż. Zofia Zwierzchowska
3. mgr inż. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk

DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 22, tel. +48 71 337-62-30
fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.pl
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna tel. +48 71 337-62-50

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2013r.

OKK-560/13

Pan
Wojciech Michalski

Dot. uprawnień budowlanych numer ewidencyjny 177/DOŚ/13 z dnia 11.06.2013r.

Odpowiadając na Pana prośbę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych numer ewidencyjny 177/DOŚ/13 z dnia 11.06.2013r. wyjaśniam, co następuje.

1. Posiadane przez Pana uprawnienia budowlane zostały nadane na podstawie art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2c ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami)*, w zakresie ustalonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. Nr 96, poz. 817)*.
2. W/w uprawnienia upoważniają, w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie I stopnia, do projektowania obiektu budowlanego w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, a w szczególności upoważniają – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 w/w ustawy Prawo budowlane oraz § 20 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do:
   - projektowania obiektu budowlanego w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym - w odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak: instalacje i urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe,
   - sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
   - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

   w ograniczonym zakresie określonym wyżej.
3. Specjalność Pana uprawnień – określona w § 20 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – ustalona została zgodnie z Pana wnioskiem, który sprecyzował Pan j.w. Powołane w Pana uprawnieniach budowlanych rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2005r. ustalało, dla osób legitymujących się wyższym wykształceniem odpowiednim dla specjalności kolejowej, uprawnienia:
   - bez ograniczeń, obejmujące linie, węzły i stacje kolejowe oraz urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym (§ 20 ust. 1)

KONTO W: BANK MILLENNIUM S.A.
NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499

NIP: 897-16-79-441
REGON: 932882889

oraz

- w ograniczonym zakresie I stopnia w zakresie:
  1) linii, węzłów i stacji kolejowych – w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacja, węzeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi związane inne budowle kolejowe, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, z wyłączeniem budowli, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, oprócz przepustów;
  2) urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak: instalacje i urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe.

(§ 20 ust. 2)

Zakres uprawnień bez ograniczeń obejmuje łącznie linie, węzły i stacje kolejowe oraz urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, natomiast w uprawnieniach w ograniczonym zakresie I stopnia rozdzielono te zagadnienia i wyodrębniono osobne uprawnienia obejmujące linie, węzły i stacje kolejowe oraz uprawnienia obejmujące urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym – nazywając je uprawnieniami w ograniczonym zakresie I stopnia. Należy jednak zaznaczyć, że uprawnienia w ograniczonym zakresie I stopnia, nie zawierają ograniczeń w zakresie, w jakim zostały nadane. Zakres tych uprawnień ustalany był na podstawie posiadanego przez kandydata wykształcenia oraz odbytej praktyki zawodowej – odpowiednio do wymagań ustalonych w powołanym wyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Reasumując, uprawnienia budowlane określone w decyzji numer ewidencyjny 177/DOŚ/13 z dnia 11.06.2013r. są uprawnieniami w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie I stopnia, do projektowania obiektu budowlanego w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym i upoważniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych określonych w tych uprawnieniach w pełnym zakresie (bez ograniczeń).

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Prof. dr inż. Kazimierz Gąsiński
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

2

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK.7131-105/2023/23

Wrocław, dnia 19 czerwca 2023 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa *(tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 551)* i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c, art. 15a ust. 13, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 682, z późn. zm.)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michał Kacper Kaczmarek

magister inżynier z kierunku transport
urodzony dnia 17 kwietnia 1996 r. we Wrocławiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOŚ/0182/PBKs/23

w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
do projektowania bez ograniczeń

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego *(tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 775, z późn. zm.)* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Pan Michał Kacper Kaczmarek
   Ul. Widokowa 21
   57-100 Gęsiniec
2. Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. a/a

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
2. mgr inż. Jacek Oszytko
3. mgr inż. Anna Seczkowska

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 15a ust. 13 ustawy Prawo budowlane,

Pan Michał Kacper Kaczmarek

jest upoważniony
w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
2. mgr inż. Jacek Oszytko
3. mgr inż. Anna Sęczkowska

9. Zaświadczenia

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOŚ-RH6-WB4-BUH *

Pan Wojciech Michalski o numerze ewidencyjnym DOŚ/BK/0331/13
adres zamieszkania [redacted]
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-01 13:27:56 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-WIY-J1X-ERY *

Pan Michał Kacper Kaczmarek o numerze ewidencyjnym DOŚ/BK/0175/23
adres zamieszkania [redacted]

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-01 13:30:59 roku przez:


Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

RYSUNKI

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania bez zgody autorskiej.




Stan istniejący wyrytem przyjęto na podstawie dokumentacji:

Tytuł:	Zakładowa instalacja samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w stacji linii kolejowej nr 338 km/ km 340, na odcinku Jelenia Góra – Karpacz
Tytuł:	Plan inwentaryzacyjny projektu w 18.76.04; 20.04; 21.04; 22.04
Projektant:	mgr inż. A. Michel upr. nr: 2010/DOŚ/08
Sprawdził:	mgr inż. P. Rudecki upr. nr: DOŚ/0178/PWOD/13
Data:	29.2020
Podpis:	
Dokumentacja powykonawcza	
Skala:	1:500
Arkusz:	1
Arkuszy:	1
Format:	A0
Rodzaj:	RX

Zadanie:	Wykonanie koncepcji robót budowlanych dla zapewnienia obsługi ruchu w czasie prac kolejowych na 338 na odcinku Jelenia Góra – Myślakowice, na 338 na odcinku Myślakowice-Karpacz, na 340 na odcinku Myślakowice-Karpacz, na 340 na odcinku Przemkowice-Kamieniec Ząbkowicki oraz wraz z budową tymczasowej linii tramwajowej Sosnówka						
Jednostka opracowująca:	Opracował:	mgr inż. M. Michel	0	12.2020/21	2020.21	Data: 12.2020	Format: A0
SR1 SR1 sp. z o.o. sp. k. ul. Kolejowa 9, 51-410 Wrocław	Sprawdził:	mgr inż. P. Rudecki	0	DOŚ/0178/21	2020.21	Podpis:	Skala: 1:500
	Zlecający:						Arkusz: 1 z 1
	Zlecenie:						Arkuszy: 1
	Dodatkowe uwagi:						
	Stan istniejący wyrytem oraz demontaże						
	Linia kolejowa nr 340 km 7,055–2,000						

R101

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania bez zgody autorskiej.



Stan istniejący urządzeń przyjęto na podstawie dokumentacji:

Zakres projektu: Zakładowe urządzenie samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w stacji linii kolejowych nr 308 Łowicz Rawicki - Mysłakowice i nr 340 na odcinku Jelenia Góra - Kamienna Góra

Projektował: mgr inż. A. Michnik upr. nr: DOŚ/0081/POOS/17

Sprawdził: mgr inż. P. Rodacki upr. nr: DOŚ/0473/POOS/13

Dokumentacja powykonawcza

Zakład Linii Kolejowych w Katowicach

Zadanie: Kolejowa linia kolejowa nr 340 Jelenia Góra – Kamienna Góra


Projektował: mgr inż. M. Michnik

Sprawdził: mgr inż. M. Kuchnia

Stan istniejący urządzeń oraz demontaże

Linia kolejowa nr 340 2.000 – 0.000 / 308 29.604 – 32.300

R102



stan docelowy pokazany na: PLAN SCHEMATYCZNY URZĄDZEŃ SRK APO ŁOMNICA


Stan istniejący urządzeń przyjęto na podstawie dokumentacji:

	Budowa urządzeń sterowniczych sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowej nr 308 na km nr 341 na stacji Jelenia Góra + Szarów				
	Plan schematyczny urządzeń SRK ZŁOMNICA				
	mgr inż. A. Michna upr. nr 317/96/PWOK				Dokumentacja powykonawcza
	mgr inż. P. Rokita upr. nr 1072/97/PWOK/3				Rk x


Opinia: Rejonowi kolejowej obsłudze urządzeń SRK oraz telekomii do zapewnienia dostępu ruchu w ciągu linii kolejowej nr 308 na odcinku Jelenia Góra – Wykroczowice, nr 309 na odcinku Wykroczowice-Wojcieszyce, nr 340 na odcinku Wykroczowice-Wojcieszyce, nr 341 na odcinku Wojcieszyce-Kamieniec Dolny wraz z budową tuneleniej Sypniatki

Jednostka projektowa: SRI Inż. Wojciech Michalski 50-541 Wrocław, ul. Krzywoustego 4 tel. 071 348 20 00, fax 071 348 20 01	Zatwierdził	mgr inż. M. Michna	317/96/PWOK	2026.03		Kierownik Zespołu	mgr inż.
	Sprawdził	mgr inż. M. Kaczmarek	353/96/PWOK/3	2026.03		Projektant	mgr inż.
	Projektował	mgr inż. P. Rokita	1072/97/PWOK/3	2026.03		Rysunek	Rk
	Nazwa rysunku: Stan istniejący urządzeń oraz demontaże Linia kolejowa nr 308 32,000 – 38,000					Skala	1:2000
						Nr rysunku	8103


Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody właściciela.



UZK 1




UZK 2



ZOBRAZOWANIE PRZEJAZDÓW NA MONITORACH UZK

Wykonawca: ETF sp. z o.o., 50-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1	Nazwa zadania: Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowych: nr 308 oraz nr 340, na odcinku Jelenia Góra - Karpacz				
	Nazwa rysunku: Zobrazowanie urządzeń ssp na liniach 308 oraz 340 na UZK - nast. "JG"				
Inwestor: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław	Projektant	mgr inż. A. Maziarz upr. nr: DOŚ/0468/PBKs/17	09.2025		Faza: Dokumentacja Powykonawcza
	Sprawdzający	mgr inż. P. Madera upr. nr: DOŚ/0247/PBKs/19	09.2025		Obiekt: SSP; Numer rysunku: W-1

Plan schematyczny urządzeń srk
P.O. Karpacz




Pulpit lokalny P1 do załączania ostrzegania na przejeździe
w km 6,849 przez drużynę pociągową. Wyłączenie ostrzegania
za pomocą czujników obecności koła po opuszczeniu strefy przejazdu

Ark. z dnia 28.09.2026

Wykonanie koncepcji zabudowy urządzeń SRK oraz telekomunikacji dla zapewnienia obsługi ruchu w ciągu linii kolejowych nr 308 na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice, nr 308 na odcinku Mysłakowice–Piechowice, nr 340 na odcinku Mysłakowice–Karpacz, nr 345 na odcinku Piechowice–Kamienna Góra wraz bocznicą towarową Ogorzelec				Stadium: KONCEPCJA Umowa: WJ.2721.345.2025 Wersja: B Obiekt: R2507
SR1 SR1.pl Wojciech Michalski ul. Kartowicza 38, 51-410 Wrocław www.sr1.pl, wojciech.michalski@sr1.pl	Projektant:	mgr inż. W. Michalski 177/DOŚ/13	2026.05	
	Sprawdzający:	mgr inż. M. Kaczmarek DOŚ/0182/PBKs/23	2026.05	

Wykonawca ETF sp. z o.o. 50-040 Kobierzyce Bielany Wrocławskie, ul. Iryssowa 1	Nazwa zadania: Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowych: nr 308 oraz nr 340, na odcinku Jelenia Góra - Karpacz					
	Nazwa rysunku: Plan schematyczny urządzeń srk - P.O. Karpacz					
Inwestor Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław	Projektant	mgr inż. A. Maziarz upr. nr: DOŚ/0468/PBKs/17	05.2025		Faza: Projekt Wykonawczy	Wersja: 1.0 Skala: 1:500
	Sprawdzający	mgr inż. P. Madera upr. nr: DOŚ/0247/PBKs/19	05.2025		Obiekt: P.O. Karpacz	Numer rysunku: R-1

Arkusz R201 usunięty w wersji 2.0 opracowania.



Legenda

elementy objęte odrębną inwestycją

Akt. z dnia 28.08.2026

Zadanie: Ekranowe kierowanie ruchem urządzeń SRK oraz telefonów dla zapewnienia obsługi ruchu w ciągu linii kolejowych nr 308 na odcinku Jelenia Góra – Wydrowice, nr 308 na odcinku Wydrowice-Piorunowice, nr 340 na odcinku Wydrowice-Kraszyce, nr 345 na odcinku Piorunowice-Kamienna Góra oraz bocznicą towarową Saporobór.

Jednostka autorska: SRI sp.z.o.o. Wojciech Michalski, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, www.sri.waw.pl, michalski@sri.pl

Opracował:	mgr inż. W. Michalski			Zadanie:	Wersja:	
				177/000/13	2026.05	R260
Sprawdził:	mgr inż. W. Kaczmarek			Umowa:	Skala:	Nr rys:
				85/RIB/PM/3	2026.05	1:5000
Data/ rodzaj opisu:				Data:	Plik:	
				K3637.pl		
				Arkusz:		
				A4		R211

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie lub wykorzystywanie bez zgody autorów.



km ~24,950
granica linii kolejowej 131
regionu przystanku

Obszar oznaczony czerwonym przekładkiem – miejsce dla lokalizacji wieży antenowej + szafy GPI.

Obszar wyznaczono na dzialce 19/16 w czesci niezabudowanej, z prywatnej konwencji.

Wieży z szafą ogrodzić, obwodzić i monitorować.

Legenda

- elementy nowe - SRK stacyjne oraz docelowy układ drogowy
- elementy nowe - SRK przejazdowe
- demontaże i likwidacje
- elementy radiołączności
- elementy istniejące
- elementy objęte odrębną inwestycją

Łączy ark. R211

Top226 Top227 Top228 Top229 Top230 Top231 Top232 Top233 Top234 Top235 Top236 Top237 Top238 Top239 Top240 Top241 Top242 Top243 Top244 Top245 Top246 Top247 Top248 Top249 Top250 Top251 Top252 Top253 Top254 Top255 Top256 Top257 Top258 Top259 Top260 Top261 Top262 Top263 Top264 Top265 Top266 Top267 Top268 Top269 Top270 Top271 Top272 Top273 Top274 Top275 Top276 Top277 Top278 Top279 Top280

S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4 S1 S2 N1 N2 N3 N4

SA230H1 SA230H2 SA230H3 SA230H4 SA230H5 SA230H6 SA230H7 SA230H8 SA230H9 SA230H10 SA230H11 SA230H12 SA230H13 SA230H14 SA230H15 SA230H16 SA230H17 SA230H18 SA230H19 SA230H20 SA230H21 SA230H22 SA230H23 SA230H24 SA230H25 SA230H26 SA230H27 SA230H28 SA230H29 SA230H30 SA230H31 SA230H32 SA230H33 SA230H34 SA230H35 SA230H36 SA230H37 SA230H38 SA230H39 SA230H40 SA230H41 SA230H42 SA230H43 SA230H44 SA230H45 SA230H46 SA230H47 SA230H48 SA230H49 SA230H50 SA230H51 SA230H52 SA230H53 SA230H54 SA230H55 SA230H56 SA230H57 SA230H58 SA230H59 SA230H60 SA230H61 SA230H62 SA230H63 SA230H64 SA230H65 SA230H66 SA230H67 SA230H68 SA230H69 SA230H70 SA230H71 SA230H72 SA230H73 SA230H74 SA230H75 SA230H76 SA230H77 SA230H78 SA230H79 SA230H80 SA230H81 SA230H82 SA230H83 SA230H84 SA230H85 SA230H86 SA230H87 SA230H88 SA230H89 SA230H90 SA230H91 SA230H92 SA230H93 SA230H94 SA230H95 SA230H96 SA230H97 SA230H98 SA230H99 SA230H100 SA230H101 SA230H102 SA230H103 SA230H104 SA230H105 SA230H106 SA230H107 SA230H108 SA230H109 SA230H110 SA230H111 SA230H112 SA230H113 SA230H114 SA230H115 SA230H116 SA230H117 SA230H118 SA230H119 SA230H120 SA230H121 SA230H122 SA230H123 SA230H124 SA230H125 SA230H126 SA230H127 SA230H128 SA230H129 SA230H130 SA230H131 SA230H132 SA230H133 SA230H134 SA230H135 SA230H136 SA230H137 SA230H138 SA230H139 SA230H140 SA230H141 SA230H142 SA230H143 SA230H144 SA230H145 SA230H146 SA230H147 SA230H148 SA230H149 SA230H150 SA230H151 SA230H152 SA230H153 SA230H154 SA230H155 SA230H156 SA230H157 SA230H158 SA230H159 SA230H160 SA230H161 SA230H162 SA230H163 SA230H164 SA230H165 SA230H166 SA230H167 SA230H168 SA230H169 SA230H170 SA230H171 SA230H172 SA230H173 SA230H174 SA230H175 SA230H176 SA230H177 SA230H178 SA230H179 SA230H180 SA230H181 SA230H182 SA230H183 SA230H184 SA230H185 SA230H186 SA230H187 SA230H188 SA230H189 SA230H190 SA230H191 SA230H192 SA230H193 SA230H194 SA230H195 SA230H196 SA230H197 SA230H198 SA230H199 SA230H200 SA230H201 SA230H202 SA230H203 SA230H204 SA230H205 SA230H206 SA230H207 SA230H208 SA230H209 SA230H210 SA230H211 SA230H212 SA230H213 SA230H214 SA230H215 SA230H216 SA230H217 SA230H218 SA230H219 SA230H220 SA230H221 SA230H222 SA230H223 SA230H224 SA230H225 SA230H226 SA230H227 SA230H228 SA230H229 SA230H230 SA230H231 SA230H232 SA230H233 SA230H234 SA230H235 SA230H236 SA230H237 SA230H238 SA230H239 SA230H240 SA230H241 SA230H242 SA230H243 SA230H244 SA230H245 SA230H246 SA230H247 SA230H248 SA230H249 SA230H250 SA230H251 SA230H252 SA230H253 SA230H254 SA230H255 SA230H256 SA230H257 SA230H258 SA230H259 SA230H260 SA230H261 SA230H262 SA230H263 SA230H264 SA230H265 SA230H266 SA230H267 SA230H268 SA230H269 SA230H270 SA230H271 SA230H272 SA230H273 SA230H274 SA230H275 SA230H276 SA230H277 SA230H278 SA230H279 SA230H280 SA230H281 SA230H282 SA230H283 SA230H284 SA230H285 SA230H286 SA230H287 SA230H288 SA230H289 SA230H290 SA230H291 SA230H292 SA230H293 SA230H294 SA230H295 SA230H296 SA230H297 SA230H298 SA230H299 SA230H300 SA230H301 SA230H302 SA230H303 SA230H304 SA230H305 SA230H306 SA230H307 SA230H308 SA230H309 SA230H310 SA230H311 SA230H312 SA230H313 SA230H314 SA230H315 SA230H316 SA230H317 SA230H318 SA230H319 SA230H320 SA230H321 SA230H322 SA230H323 SA230H324 SA230H325 SA230H326 SA230H327 SA230H328 SA230H329 SA230H330 SA230H331 SA230H332 SA230H333 SA230H334 SA230H335 SA230H336 SA230H337 SA230H338 SA230H339 SA230H340 SA230H341 SA230H342 SA230H343 SA230H344 SA230H345 SA230H346 SA230H347 SA230H348 SA230H349 SA230H350 SA230H351 SA230H352 SA230H353 SA230H354 SA230H355 SA230H356 SA230H357 SA230H358 SA230H359 SA230H360 SA230H361 SA230H362 SA230H363 SA230H364 SA230H365 SA230H366 SA230H367 SA230H368 SA230H369 SA230H370 SA230H371 SA230H372 SA230H373 SA230H374 SA230H375 SA230H376 SA230H377 SA230H378 SA230H379 SA230H380 SA230H381 SA230H382 SA230H383 SA230H384 SA230H385 SA230H386 SA230H387 SA230H388 SA230H389 SA230H390 SA230H391 SA230H392 SA230H393 SA230H394 SA230H395 SA230H396 SA230H397 SA230H398 SA230H399 SA230H400 SA230H401 SA230H402 SA230H403 SA230H404 SA230H405 SA230H406 SA230H407 SA230H408 SA230H409 SA230H410 SA230H411 SA230H412 SA230H413 SA230H414 SA230H415 SA230H416 SA230H417 SA230H418 SA230H419 SA230H420 SA230H421 SA230H422 SA230H423 SA230H424 SA230H425 SA230H426 SA230H427 SA230H428 SA230H429 SA230H430 SA230H431 SA230H432 SA230H433 SA230H434 SA230H435 SA230H436 SA230H437 SA230H438 SA230H439 SA230H440 SA230H441 SA230H442 SA230H443 SA230H444 SA230H445 SA230H446 SA230H447 SA230H448 SA230H449 SA230H450 SA230H451 SA230H452 SA230H453 SA230H454 SA230H455 SA230H456 SA230H457 SA230H458 SA230H459 SA230H460 SA230H461 SA230H462 SA230H463 SA230H464 SA230H465 SA230H466 SA230H467 SA230H468 SA230H469 SA230H470 SA230H471 SA230H472 SA230H473 SA230H474 SA230H475 SA230H476 SA230H477 SA230H478 SA230H479 SA230H480 SA230H481 SA230H482 SA230H483 SA230H484 SA230H485 SA230H486 SA230H487 SA230H488 SA230H489 SA230H490 SA230H491 SA230H492 SA230H493 SA230H494 SA230H495 SA230H496 SA230H497 SA230H498 SA230H499 SA230H500 SA230H501 SA230H502 SA230H503 SA230H504 SA230H505 SA230H506 SA230H507 SA230H508 SA230H509 SA230H510 SA230H511 SA230H512 SA230H513 SA230H514 SA230H515 SA230H516 SA230H517 SA230H518 SA230H519 SA230H520 SA230H521 SA230H522 SA230H523 SA230H524 SA230H525 SA230H526 SA230H527 SA230H528 SA230H529 SA230H530 SA230H531 SA230H532 SA230H533 SA230H534 SA230H535 SA230H536 SA230H537 SA230H538 SA230H539 SA230H540 SA230H541 SA230H542 SA230H543 SA230H544 SA230H545 SA230H546 SA230H547 SA230H548 SA230H549 SA230H550 SA230H551 SA230H552 SA230H553 SA230H554 SA230H555 SA230H556 SA230H557 SA230H558 SA230H559 SA230H560 SA230H561 SA230H562 SA230H563 SA230H564 SA230H565 SA230H566 SA230H567 SA230H568 SA230H569 SA230H570 SA230H571 SA230H572 SA230H573 SA230H574 SA230H575 SA230H576 SA230H577 SA230H578 SA230H579 SA230H580 SA230H581 SA230H582 SA230H583 SA230H584 SA230H585 SA230H586 SA230H587 SA230H588 SA230H589 SA230H590 SA230H591 SA230H592 SA230H593 SA230H594 SA230H595 SA230H596 SA230H597 SA230H598 SA230H599 SA230H600 SA230H601 SA230H602 SA230H603 SA230H604 SA230H605 SA230H606 SA230H607 SA230H608 SA230H609 SA230H610 SA230H611 SA230H612 SA230H613 SA230H614 SA230H615 SA230H616 SA230H617 SA230H618 SA230H619 SA230H620 SA230H621 SA230H622 SA230H623 SA230H624 SA230H625 SA230H626 SA230H627 SA230H628 SA230H629 SA230H630 SA230H631 SA230H632 SA230H633 SA230H634 SA230H635 SA230H636 SA230H637 SA230H638 SA230H639 SA230H640 SA230H641 SA230H642 SA230H643 SA230H644 SA230H645 SA230H646 SA230H647 SA230H648 SA230H649 SA230H650 SA230H651 SA230H652 SA230H653 SA230H654 SA230H655 SA230H656 SA230H657 SA230H658 SA230H659 SA230H660 SA230H661 SA230H662 SA230H663 SA230H664 SA230H665 SA230H666 SA230H667 SA230H668 SA230H669 SA230H670 SA230H671 SA230H672 SA230H673 SA230H674 SA230H675 SA230H676 SA230H677 SA230H678 SA230H679 SA230H680 SA230H681 SA230H682 SA230H683 SA230H684 SA230H685 SA230H686 SA230H687 SA230H688 SA230H689 SA230H690 SA230H691 SA230H692 SA230H693 SA230H694 SA230H695 SA230H696 SA230H697 SA230H698 SA230H699 SA230H700 SA230H701 SA230H702 SA230H703 SA230H704 SA230H705 SA230H706 SA230H707 SA230H708 SA230H709 SA230H710 SA230H711 SA230H712 SA230H713 SA230H714 SA230H715 SA230H716 SA230H717 SA230H718 SA230H719 SA230H720 SA230H721 SA230H722 SA230H723 SA230H724 SA230H725 SA230H726 SA230H727 SA230H728 SA230H729 SA230H730 SA230H731 SA230H732 SA230H733 SA230H734 SA230H735 SA230H736 SA230H737 SA230H738 SA230H739 SA230H740 SA230H741 SA230H742 SA230H743 SA230H744 SA230H745 SA230H746 SA230H747 SA230H748 SA230H749 SA230H750 SA230H751 SA230H752 SA230H753 SA230H754 SA230H755 SA230H756 SA230H757 SA230H758 SA230H759 SA230H760 SA230H761 SA230H762 SA230H763 SA230H764 SA230H765 SA230H766 SA230H767 SA230H768 SA230H769 SA230H770 SA230H771 SA230H772 SA230H773 SA230H774 SA230H775 SA230H776 SA230H777 SA230H778 SA230H779 SA230H780 SA230H781 SA230H782 SA230H783 SA230H784 SA230H785 SA230H786 SA230H787 SA230H788 SA230H789 SA230H790 SA230H791 SA230H792 SA230H793 SA230H794 SA230H795 SA230H796 SA230H797 SA230H798 SA230H799 SA230H800 SA230H801 SA230H802 SA230H803 SA230H804 SA230H805 SA230H806 SA230H807 SA230H808 SA230H809 SA230H810 SA230H811 SA230H812 SA230H813 SA230H814 SA230H815 SA230H816 SA230H817 SA230H818 SA230H819 SA230H820 SA230H821 SA230H822 SA230H823 SA230H824 SA230H825 SA230H826 SA230H827 SA230H828 SA230H829 SA230H830 SA230H831 SA230H832 SA230H833 SA230H834 SA230H835 SA230H836 SA230H837 SA230H838 SA230H839 SA230H840 SA230H841 SA230H842 SA230H843 SA230H844 SA230H845 SA230H846 SA230H847 SA230H848 SA230H849 SA230H850 SA230H851 SA230H852 SA230H853 SA230H854 SA230H855 SA230H856 SA230H857 SA230H858 SA230H859 SA230H860 SA230H861 SA230H862 SA230H863 SA230H864 SA230H865 SA230H866 SA230H867 SA230H868 SA230H869 SA230H870 SA230H871 SA230H872 SA230H873 SA230H874 SA230H875 SA230H876 SA230H877 SA230H878 SA230H879 SA230H880 SA230H881 SA230H882 SA230H883 SA230H884 SA230H885 SA230H886 SA230H887 SA230H888 SA230H889 SA230H890 SA230H891 SA230H892 SA230H893 SA230H894 SA230H895 SA230H896 SA230H897 SA230H898 SA230H899 SA230H900 SA230H901 SA230H902 SA230H903 SA230H904 SA230H905 SA230H906 SA230H907 SA230H908 SA230H909 SA230H910 SA230H911 SA230H912 SA230H913 SA230H914 SA230H915 SA230H916 SA230H917 SA230H918 SA230H919 SA230H920 SA230H921 SA230H922 SA230H923 SA230H924 SA230H925 SA230H926 SA230H927 SA230H928 SA230H929 SA230H930 SA230H931 SA230H932 SA230H933 SA230H934 SA230H935 SA230H936 SA230H937 SA230H938 SA230H939 SA230H940 SA230H941 SA230H942 SA230H943 SA230H944 SA230H945 SA230H946 SA230H947 SA230H948 SA230H949 SA230H950 SA230H951 SA230H952 SA230H953 SA230H954 SA230H955 SA230H956 SA230H957 SA230H958 SA230H959 SA230H960 SA230H961 SA230H962 SA230H963 SA230H964 SA230H965 SA230H966 SA230H967 SA230H968 SA230H969 SA230H970 SA230H971 SA230H972 SA230H973 SA230H974 SA230H975 SA230H976 SA230H977 SA230H978 SA230H979 SA230H980 SA230H981 SA230H982 SA230H983 SA230H984 SA230H985 SA230H986 SA230H987 SA230H988 SA230H989 SA230H990 SA230H991 SA230H992 SA230H993 SA230H994 SA230H995 SA230H996 SA230H997 SA230H998 SA230H999 SA230H1000

Peron 1

p. o. Kowary

p. o. Kostrzyca

Peron 1

Łączy ark. R213

W stanie istniejącym krawędź dojścia do peronu znajduje się 1,75m od osi toru. W celu zabezpieczenia przejazdu i dojścia sygnalizatorem konieczna będzie korekta przebiegu dojścia i odsunięcie jego krawędzi na minimum 6,5 metra od osi toru.

Dopuszcza się też rozwiązanie, polegające na uzyskaniu odstępstwa na lokalizację sygnalizatorów drogowych w odległości mniejszej niż wymagana, aby zminimalizować zakres prac na dojściu do peronów

Ark. 1 dla 13.11.2026

Zadanie: Wykonanie koncepcji zdalnego urządzeń SRK oraz telefonicznej dla zapewnienia obsługi ruchu w ciągu linii kolejowych nr 308 na odcinku Jelenia Góra – Wałbrzych, nr 309 na odcinku Wałbrzych Piaskowice, nr 340 na odcinku Wałbrzych Główny – Kamieniec Ząbkowicki oraz linii bocznicy kolejowej Dzierżoniów

Jednostka wykonująca:	Opracował:	mgr inż. M. Michalik	13.11.2026	Zatwierdził:	mgr inż. M. Kaczmarek	13.11.2026
SRI 2001 sp.z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Kamienna 69, tel. 71 783 00 00, www.sri.pl, sri@sri.net.pl	Sprawdził:	mgr inż. M. Kaczmarek	13.11.2026	Sprawdził:	mgr inż. M. Kaczmarek	13.11.2026

Skala/format rysunku: 1:1000 / A0

Plan schematyczny urządzeń SRK

Linia kolejowa nr 308 km 23,300–28,300


Etap: KONCEPCJA

Nr: R212

Arkusz: 1

Ilość arkuszy: 1

PLAN SCHEMATYCZNY URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
ST. MYSŁAKOWICE



Lp	WYKAZ PRZEBIEGÓW BEZ DIETRZYMANIA	
1	A^2 → H^1	Z Karpacza po torze 1 do Jeleniej Góry
2	B^1 → H^1	Z Kowar Górnych po torze 1 do Jeleniej Góry
3	K^1 → D^1	Z Jeleniej Góry po torze 1 do Karpacza
4	K^1 → D^1	Z Jeleniej Góry po torze 1 do Kowar Górnych

UWAGA:
1. Przebieg bez zatrzymania torem 1.
   Przebieg trajektorii bez zatrzymania zwalniane samoczynnie.
2. Przebieg trajektorii z zatrzymaniem przebieg zmienia dopiero sygnalizacja zastępczych dla przeciwnych głowic stacyjnych.
3. Pojedynczo maksymalnie 40 km/h.
4. Tory urządzeń linkowych:
   do st. Jelenia Góra kolejno jednostopniowe (półsamoczynne) z APO
   i kontrolą niezajętości szlaku w systemie licznika osi,
   do p.o. Karpacz bez blokady (linia klasy), kontrola niezajętości toru szlakowego w systemie licznika osi,
   zasada jednego przejazdu na szlaku.
   do p.o. Kowary Górne bez blokady (linia klasy), kontrola niezajętości toru szlakowego w systemie licznika osi
   zasada jednego przejazdu na szlaku.
5. Nagpły zwrotnikowe rozprawiane, 1×1,5 kV,
6. Wskaźniki W19, W20 świetlne w technologii LED.
7. Kontrola niezajętości toru i rozjazdów w systemie licznika osi
   bez elektronicznej przynęty.
8. Uzależnienia przejazdowe:
   a) 1 PT LK340 – uzależniona w systemie SSP
   b) 1,11 LK340 – uzależniona w systemie SSP
   c) 1,117 LK340 – uzależniona jednostronnie z "NK"
   d) 29,624 LK3000,783 LK340 – uzależnienie jednostronne z "NK",
      dotyczy sterowanie zabezpieczone od strony Kowar
   e) 29,614 LK3000,593 LK340 – uzależnienie jednostronne z "NK",
      dotyczy sterowanie zabezpieczone od strony Kowar
   f) 29,614 LK3000,593 LK340 – uzależnienie jednostronne z "NK",
      dotyczy sterowanie zabezpieczone od strony Kowar
   g) 31,471 LK338 – zależność z "NK"
   Nowe urządzenia SSP w km 29,084 należy wyposażyć w interfejs uzależnienia
   i dotyczącej ze strony Myślakowica.
9. Nowe urządzenia SSP należy wyposażyć w nowego budynku nastawni Myślakowice
   (budynek nie należy rozbierać).
10. Wdrożonolski sygnałów przyjęte zgodnie z tw-4 obowiązującym od 05.11.2025.
11. Nagpły sprzężone tuak.

Rys. z dn. 31.01.2026

Zlecenie: Remont kolejowej przeprawy przez rzekę Bóbr w km 29,084 linii kolejowej nr 276 na odcinku Jelenia Góra – Kowary Górne – Karpacz – Mysłakowice – Szklarska Poręba Górna w km 0+000 do km 30+000 oraz budowa nowego toru nr 1 w km 28+000 do km 30+000 linii kolejowej nr 276 na odcinku Jelenia Góra – Kowary Górne – Karpacz – Mysłakowice – Szklarska Poręba Górna


Jednostka projektowa:	SRI Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1 58-570 Jelenia Góra	projektował:	mgr inż. M. Bielecka	11/2025/10	02.25	skala:	1:2000
		sprawdził:	mgr inż. M. Kuczmarski	11/2025/10	02.25	format:	A1
		kierownik branży:	M. Bielecka	11/2025/10	02.25	nr arkusza:	1
						ilość arkuszy:	1

Plan schematyczny urządzeń SRI
stanu: Modernizacja + remont przejazdy

R213

PLAN SCHEMATYCZNY URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
APO ŁOMNICA

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania bez zgody właściciela.



SZACUNKOWE DŁUGOŚCI ODSTĘPÓW

Kierunek	NIEPARZYSTY					
Nazwa posterunku	st. Mysłakowice		*APO Łomnica*		st. Jelenia Góra	
Długość odstępu	3.724				3.520	
Nazwa semafora(ów) / Kilometraż	G, H	30.471	*A*	34.195	E	37.715
	Od sem.	km	Do sem. / Od sem.	km	Do sem.	km

Kierunek	PARZYSTY					
Nazwa posterunku	st. Jelenia Góra		*APO Łomnica*		st. Mysłakowice	
Długość odstępu	3.455				3.725	
Nazwa semafora(ów) / Kilometraż	D6	37.980	*B*	34.525	K	30.800
	Od sem.	km	Do sem. / Od sem.	km	Do sem.	km

Długości odstępów liczone od semaforów najbliżej szlaku.


Zadanie: Wykonanie korekcji zabudowy urządzeń SRK oraz teletechniki dla zapewnienia obsługi ruchu w ciągu linii kolejowych nr 308 na odcinku Jelenia Góra - Mysłakowice, nr 350 na odcinku Mysłakowice-Pilchrzyce, nr 340 na odcinku Mysłakowice-Karpacz, nr 345 na odcinku Pilchrzyce-Kamienna Góra wraz bocznicą towarową Ogrodzec

Jednostka zadaniowa: SR1 pl. Wojciech Michalski, ul. Kamienna 29, 51-613 Wrocław, www.sr1.pl, wojciech.michalski@sr1.pl

Opracował: mgr inż. W. Michalski
Sprawdził: mgr inż. M. Kaczmarek
Obiekt/nazwa rysunku: Plan schematyczny urządzeń SRK APO Łomnica i szlaki przyległe

Nr: 177/2025/13 | 2026.05 | 2026.05
Nr: 80/RIB/PM/21 | 2026.05

Zadanie: K2521 | Etap: A
Umowa: K/271/R.2025 | Skala: bez skali
Zlecenie: K/KSTP/A | Arkusz: A4
R221



Wszelkie prawa autorskie przysługują. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania bez zgody właściciela.

Nr z dn. 31.05.2019

Stanowi integralną część decyzji znak: [illegible] z dnia 31.05.2019 r.

SRI

Projektant: mgr inż. M. Wichłacz 335/D/GT/13

Sprawdzający: mgr inż. M. Kaczmarek 335/D/GT/13

Skala: 1:500 (A1), 1:1000 (A3)

Arkusz: 1

Zmian: 0

FRAGMENT PLANU SCHEMATYCZNEGO ST. JELENIA GÓRA

Zamawiający / Inwestor:
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie
CRI Region w Warszawie
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca:
INFRAKOL
INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 14
59-600 Jawor

ETF
ETF Polska Sp. z o.o.
ul. Szwedzka 5
55-040 Bielany Wrocławskie

Główny projektant:
enviRail
EnviRail Sp. z o.o.
Aleja Kasztanowa 18, lok.32-34
53-125 Wrocław

Zamówienie/ Audzwalnie:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra nr 274 I 311 / Kolei Aglomeracyjnej"

Etap/ Faza: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Tytuł rysunku: Plan schematyczny urządzeń srk - st. Jelenia Góra

Projektant	mgr inż. Małgorzata Majewska 398/D/GT/15 - w zakresie urządzeń srk	Podpis	Data: 12.2019 r.	Branża: Urz. SRK	Nr rysunku: 1
Sprawdzający	mgr inż. Marian Zając 84/BE/Iw - w zakresie urządzeń srk		Fazy: -	Arkusz: 2	

BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH WE WROCŁAWIU

Nazwa opracowania	SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA SRK		Stadium:
Nazwa obiektu	ST. JELENIA GÓRA		Branża:
Nazwa rozdziału	PLAN SCHEMATYCZNY LOKALIZACJA SRK		
Czcionki projektowe	linia 1 nowowzn.	Podpis	Data:
Projektował	MGR INŻ. J. WOJCIECHOWSKA		
Rysował	J. WOJCIECHOWSKA		
Kreślił	STRZYŻ. SZATYŁA		
Sprawdził	MGR INŻ. G. PAŁASZ		
Dyr. Dep. Projektowe			
Kier. Pracowni	MGR INŻ. M. WRÓBEL		
Przedmiar	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	Formatowanie	
Zlecenie nr		Wydanie nr	
Inwestor bezpośr.	-	Wydanie z dn.	
Nr umowy	-	Nr arch.	

Field strength coverage

3/12/2024 9:13:30

3 km

- 13 dBuV/m -108 dBm
- 23 dBuV/m -98 dBm
- 33 dBuV/m -88 dBm
- 43 dBuV/m -78 dBm
- 53 dBuV/m -68 dBm
- 63 dBuV/m -58 dBm
- 73 dBuV/m -48 dBm
- 83 dBuV/m -38 dBm
- 93 dBuV/m -28 dBm
- 103 dBuV/m -18 dBm
- 113 dBuV/m -8 dBm
- 123 dBuV/m 2 dBm
- Interference

Zabudowa anten systemu radiołączności 150MHz na nastawni "JG" Jelenia Góra. Wysokość 12,0m n.p.t. – istniejący budynek

Jelenia Góra

Mysłakowice

Kowary

Karpacz

Ogorzelec

Pisarzowice

Kamienna Góra

Zadanie:
Usługa wykonania analizy propagacji fal radiowych na obszarze wybranych linii kolejowych zarządzanych przez DSDiK

Jednostka autorska:
RARTEL
RAIL AND ROAD TELECOMMUNICATION
RARTEL Iwanicki Wojciech
e-mail: w.iwanicki@rartel.pl

Opracował:	mgr inż. W. Iwanicki	*Uprawnienia:* 363/DOŚ/11	*Data:* 2024.11	*Podpis:*	

Obiekt/nazwa rysunku
Mapa pokrycia sygnałem radiowym linii kolejowej nr 308 dla obiektu Jelenia Góra (antena Radmor 32819, wysokość zawieszenie 12,0m n.p.t.)

Zadanie: W2403	*Wersja:* A
Umowa: NL.2721.267.2024	*Skala:* bez skali
Stadium: -	*Tom* T01
Ark.	S–01

Field strength coverage

12/11/2024 12:58:5

3 km

ATDI

- 13 dBuV/m -108 dBm
- 23 dBuV/m -98 dBm
- 33 dBuV/m -88 dBm
- 43 dBuV/m -78 dBm
- 53 dBuV/m -68 dBm
- 63 dBuV/m -58 dBm
- 73 dBuV/m -48 dBm
- 83 dBuV/m -38 dBm
- 93 dBuV/m -28 dBm
- 103 dBuV/m -18 dBm
- 113 dBuV/m -8 dBm

Jelenia Góra

Mysłakowice

Kowary

Karpacz

Pisarzowice

Kamienna Góra

Ogorzelec

Zabudowa anten systemu radiołączności 150MHz na wieży antenowej.
Wysokość 8,0m n.p.t.

Urządzenia zabudować na dachu nastawni zamiast wieży

Zadanie:
Usługa wykonania analizy propagacji fal radiowych na obszarze wybranych linii kolejowych zarządzanych przez DSDiK

Jednostka autorska:
RARTEL
RAIL AND ROAD TELECOMMUNICATION
RARTEL Iwanicki Wojciech
e-mail: w.iwanicki@rartel.pl

Opracował:	mgr inż. W. Iwanicki	*Uprawnienia:* 363/DOŚ/11	*Data:* 2024.11	*Podpis:*	

Obiekt/nazwa rysunku
Mapa pokrycia sygnałem radiowym linii kolejowej nr 308 dla obiektu Mysłakowice (antena Radmor 32812, wysokość zawieszenie 8,0m n.p.t.)

Zadanie: W2403	*Wersja:* A
Umowa: NL/2721/263/2024	*Skala:* bez skali
Stadium: -	*Tom* T01
Ark. S–02	

Field strength coverage

12/11/2024 12:58:5

3 km

ATDI

- 13 dBuV/m -108 dBm
- 23 dBuV/m -98 dBm
- 33 dBuV/m -88 dBm
- 43 dBuV/m -78 dBm
- 53 dBuV/m -68 dBm
- 63 dBuV/m -58 dBm
- 73 dBuV/m -48 dBm
- 83 dBuV/m -38 dBm
- 93 dBuV/m -28 dBm
- 103 dBuV/m -18 dBm
- 113 dBuV/m -8 dBm

Jelenia Góra

Mysłakowice

Kowary

Karpacz

Ogorzelec

Pisarzowice

Kamienna Góra

Zabudowa anten systemu radiołączności 150MHz na wieży antenowej. Wysokość 12,0m n.p.t.

Zadanie:

Usługa wykonania analizy propagacji fal radiowych na obszarze wybranych linii kolejowych zarządzanych przez DSDiK

Jednostka autorska:

RARTEL
RAIL AND ROAD TELECOMMUNICATION

RARTEL Iwanicki Wojciech
e-mail: w.iwanicki@rartel.pl

Opracował:	mgr inż. W. Iwanicki	*Uprawnienia:* 363/DOŚ/11	*Data:* 2024.11	*Podpis:*	

Obiekt/nazwa rysunku

Mapa pokrycia sygnałem radiowym linii kolejowej nr 308 dla obiektu Kowary (antena Radmor 32812, wysokość zawieszenie 12,0m n.p.t.)

Zadanie: W2403	*Wersja:* A
Umowa: NL/2721/267/2024	*Skala:* bez skali
Stadium: -	*Tom* T01
Ark. S–03	

Field strength coverage

12/11/2024 12:58:5

3 km

ATDI

- 13 dBuV/m -108 dBm
- 23 dBuV/m -98 dBm
- 33 dBuV/m -88 dBm
- 43 dBuV/m -78 dBm
- 53 dBuV/m -68 dBm
- 63 dBuV/m -58 dBm
- 73 dBuV/m -48 dBm
- 83 dBuV/m -38 dBm
- 93 dBuV/m -28 dBm
- 103 dBuV/m -18 dBm
- 113 dBuV/m -8 dBm

Jelenia Góra

Mysłakowice

Kowary

Karpacz

Pisarzowice

Kamienna Góra

Ogorzelec

Zabudowa anten systemu radiołączności
150MHz na wieży antenowej.
Wysokość 12,0m n.p.t.

Zadanie:
Usługa wykonania analizy propagacji fal radiowych na obszarze wybranych linii kolejowych zarządzanych przez DSDiK

Jednostka autorska:
RARTEL
RAIL AND ROAD TELECOMMUNICATION
RARTEL Iwanicki Wojciech
e-mail: w.iwanicki@rartel.pl

Opracował:	mgr inż. W. Iwanicki	*Uprawnienia:* 363/DOŚ/11	*Data:* 2024.11	*Podpis:*	

Obiekt/nazwa rysunku
Mapa pokrycia sygnałem radiowym linii kolejowej nr 340
dla obiektu Karpacz (antena Radmor 32812,
wysokość zawieszenie 12,0m n.p.t.)

Zadanie: W2403	*Wersja:* A
Umowa: NL/271.267.2024	*Skala:* bez skali
Stadium: -	*Tom* T01
Ark. S–04	