LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII
im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin
REGON 000290630
NIP 9271938119
tel.: 68 475 06 01
fax: 68 475 06 02,
http://www.loro.pl
mail: lco@loro.pl

Świebodzin, 27.08.2026 r.

Znak sprawy ZP.TP.9.2026

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) pod nazwą: **Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie.**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane środki dezynfekcyjne/czystościowe dostarczane w opakowaniach podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) spełniały wymagania tego Rozporządzenia mające zastosowanie od dnia 12 sierpnia 2026 r., a Wykonawca na żądanie Zamawiającego był zobowiązany do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie tych wymagań przez producenta opakowanego produktu?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający potwierdza, że oferowane środki dezynfekcyjne/czystościowe, w zakresie, w jakim mają do nich zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, muszą być dostarczane w opakowaniach spełniających wymagania określone w tym Rozporządzeniu, obowiązujące na dzień realizacji dostawy. Zamawiający nie wymaga przy tym, aby Wykonawca przedkładał dokumentację potwierdzającą spełnienie tych wymagań.

Pytanie nr 2
Dotyczy Pakietu 1: Czy w pozycji 1, 2 i 3 Zamawiający dopuści preparat typu VELODES SKIN o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 mla w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie:
- poz 1 – 500ml,
- poz 2 – 5l,
- poz 3 – 500ml - Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający dopuszcza preparat typu VELODES SKIN. W pozycji 3 nie dopuszcza zmiany opakowania na 500 ml, Zamawiający potrzebuje opakowania 750 ml kompatybilnego z dozownikiem typy Nexa.
Opakowanie 500 ml musi być kompatybilne z dozownikiem typu Dermados – dotyczy poz.1

Pytanie nr 3
Dotyczy Pakietu 1: Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści preparat typu VELODES SOFT o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny. Łagodny dla skóry,

zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza preparat typu VELODES SOFT. Opakowanie 500 ml musi być kompatybilne z dozownikiem typu Dermados.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu 1: Czy w pozycji 5 i 6 Zamawiający dopuści preparat typu VELODES SOAP o następujących parametrach: Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na maceracje skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie:

- Poz 5 – 500ml
- Poz 6 – 5l - Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza preparat typu VELODES SOAP z przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego – dotyczy poz. 6. Opakowanie 500 ml (poz. 5) musi być kompatybilne z dozownikiem typu Dermados.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu 1: Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści preparat typu VELODES CREAM o następujących parametrach: Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i maceracje skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza preparat typu VELODES CREAM. Opakowanie 500 ml musi być kompatybilne z dozownikiem typu Dermados.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu 1: Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści preparat typu VELODES CREAM o następujących parametrach: Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i maceracje skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający dopuszcza preparat typu VELODES CREAM. Opakowanie 500 ml musi być kompatybilne z dozownikiem typu Dermados.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu 2: Czy w pozycji 19 i 20 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX SPRAY o następujących parametrach: Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie:

- Poz 19 – 1l - Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
- Poz 20 – 5l

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie dopuszcza preparatu typu VELOX SPRAY.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu 2: Czy w pozycji 21 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX FOAM EXTRA o następujących parametrach: Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywna opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615.Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający dopuszcza preparat typu VELOX FOAM EXTRA z przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu 2: Czy w pozycji 23 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX FOAM EXTRA o następujących parametrach: Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywna opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Produkt

posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615.Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający dopuszcza preparat typu VELOX FOAM EXTRA z przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu 2: Czy w pozycji 24 Zamawiający dopuści chusteczki typu VELOX WIPES NA o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615.
Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. FLOWPACK - opakowanie 50 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m2.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie dopuszcza chusteczki typu VELOX WIPES NA. Zamawiający oczekuje chusteczek zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu 2: Czy w pozycji 25, 26 i 27 Zamawiający dopuści suche chusteczki typu MEDISEPT DRY WIPES o następujących parametrach: Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliester (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek; Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie dopuszcza chusteczek typu MEDISEPT DRY WIPES. Zamawiający oczekuje chusteczek zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 2: Czy w pozycji 28 i 29 Zamawiający dopuści preparat typu VIRUTON PULVER o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna

wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie:

- Poz 28 - 1 kg - Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
- Poz 29 – 5kg - Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź nr 12
Zamawiający dopuszcza preparat typu VIRUTON PULVER z przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Pytanie nr 13
Dotyczy Pakietu 2: Czy w pozycji 32 Zamawiający dopuści preparat typu VIRUTON EXTRA o następujących parametrach: Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5l.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający nie dopuszcza preparatu typu VIRUTON EXTRA.

Pytanie nr 14
Dotyczy Pakietu 3: Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści preparat typu MEDICLEAN 240 o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwający zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, d-Limonen, Linalol, a-heksylcynamaldehyd, kompozycję zapachową. Właściwości fizyko chemiczne: pH 7 - 9. Gęstość 20°C: 860 - 880 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 0,87. Opakowanie 500ml ze spryskiwaczem.
Odpowiedź nr 14
Zamawiający nie dopuszcza preparatu typu MEDICLEAN 240.

Pytanie nr 15
Pakiet 1, poz. 1-3
W związku z aktualizacją dokumentacji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Skinman Soft Protect o spektrum działania: B, F(C. Albicans), Tbc, V(osłonkowe, Rota, Noro, Adeno, Polio) w czasie 30 sekund oraz spełniającego normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.

Pytanie nr 16
Pakiet 1, poz. 4, Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze wymaga działania na F(C. Albicans).
Odpowiedź nr 16
Zamawiający potwierdza, że preparat wymaga działania na F(C. Albicans).

Pytanie nr 17
Pakiet 1, poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Skinsan 2% płynu do higienicznego mycia nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry rak i ciała w obszarze medycznym; zawierający 2 g kwasu D-glukonowego, skuteczny na bakterie EN13727 w warunkach brudnych - 30s, drożdże EN13624 w warunkach brudnych - 60s oraz wirusy EN14476 (osłonkowe) - 60s lub równoważne; przedłużone działanie na MRSA do 24h; EN1499 higieniczne mycie rąk - 30s.
Odpowiedź nr 17
Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.

Pytanie nr 18
Pakiet 1, poz. 13,14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Skinsept Pur bezbarwnego preparatu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków - potwierdzone pozytywną opinią IMiDz; skuteczny na B (wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowaniach 350ml z spryskiwaczem oraz butelka 1l; rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza.
Odpowiedź nr 18
Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.

Pytanie nr 19
Pakiet 1, poz. 15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Skinsept Color barwiony (barwnik rozpuszczalny w wodzie) preparat do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; skuteczny na B (wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w but.1l ; rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza.
Odpowiedź nr 19
Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.

Pytanie nr 20
Pakiet 1, poz. 16, 17
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze wymaga działania na F(C. Albicans).
Odpowiedź nr 20
Zamawiający potwierdza, że preparat wymaga działania na F(C. Albicans).

Pytanie nr 21
Pakiet 2, poz. 18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu CitroClorex 2% MD preparatu do dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych); B (DGHM i EN 13727 warunki czyste i brudne lub równoważna), zawierający 2% roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym, skuteczny na: Tbc (EN 14348 warunki brudne lub równoważna), F (C. albicans wg EN 13624 warunki czyste i brudne lub równoważnej), V (wszystkie wirusy osłonione w tym HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min.; opakowanie 250ml; wyrób medyczny.
Odpowiedź nr 21
Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.

Pytanie nr 22
Pakiet 2, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania jakiej wielkości opakowania oczekuje. W kolumnie „Charakterystyka Preparatu" w opisie Zamawiający wskazuje „opakowania 5l i 750ml", natomiast w kolumnie „opakowanie" Zamawiający wskazuje opakowanie 5l.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający oczekuje opakowania 5 l.

Pytanie nr 23

Pakiet 2, poz. 23

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze wymaga działania na F(C. Albicans).

Odpowiedź nr 23

Zamawiający potwierdza, że preparat wymaga działania na F(C. Albicans).

Pytanie nr 24

Pakiet 2, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Incidin Oxywipe NG do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym ABS, pleksiglas PMMA, ekrany dotykowe, ekrany komputerowe i smartfony). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.

Pytanie nr 25

Pakiet 2, poz. 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Incidin Wipes FlexPack w postaci stabilnego dozownika-worka z uchwytem do przenoszenia. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.

Pytanie nr 26

Pakiet 2, poz. 28,29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Sekusept Aktiv do manualnego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, również do dezynfekcji końcowej (np. endoskopów - pozytywna opinia Olympus) – czas etapu mycia i dezynfekcji zależy od stężenia oraz oczekiwanego spektrum działania. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.

Pytanie nr 27

Pakiet 2, poz. 28,29

Prosimy Zamawiającego o informację jaką ilość opakowań pasków testowych należy wycenić.

Odpowiedź nr 27

Należy wycenić 50 szt. pasków testowych.

Pytanie nr 28

Pakiet 2, poz. 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Anios Clean Excel D preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego, przed ich sterylizacją, zawierający w składzie: Chlorek didecylodimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny, niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancja zapachowa, barwniki, substancje pomocnicze, o spektrum działania: B (EN 13727, EN 14561 lub równoważne), F (C. albicans - EN 13624, EN 14562), V (wirusy osłonkowe - EN 14476, EN 17111) - 0,5% - 15 minut. Tbc (M. Terrae - EN 14348, EN 14563), V (Polyomavirus SV40 - EN 14476, EN 17111 lub równoważne) - 2% - 60 minut. Wyrób medyczny kl. IIb.

Odpowiedź nr 28
Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.

Pytanie nr 29
Pakiet 3, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu Aniosyme Synergy WD Plus preparatu do maszynowego mycia wyrobów medycznych, zawierający w składzie: niejonowe związki powierzchniowo-czynne, enzym (np. proteaza), niezawierający krzemianów; stężenie użytkowe 0,3-1%; pH roztworu roboczego >10,5 przy każdym dopuszczalnym stężeniu; czas działania od 1 minuty. Wyrób medyczny.
Odpowiedź nr 29
Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.

Pytanie nr 30
Pakiet 3, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze wymaga działania na F(C. Albicans).
Odpowiedź nr 30
Zamawiający potwierdza, że preparat wymaga działania na F(C. Albicans).

Pytanie nr 31
Dot. projektu umowy §5 ust. 9
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §5 ust. 9 w sposób następujący:
„9. W przypadku braku dostawy towaru przez Wykonawcę w terminie określonym w umowie, Zamawiający upoważniony jest, niezależnie od nałożenia kary umownej, do nabycia zamówionego towaru lub jego odpowiednika na rynku u innego podmiotu bez konieczności uzyskania w tym celu upoważnienia sądu (tzw. wykonanie zastępcze), przy czym ewentualną różnicę w cenie towaru wynikającą z Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, a ceną faktycznego zakupu oraz koszty transportu lub przesyłki Wykonawca zobowiązuje się uiścić Zamawiającemu na jego wezwanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy."
Dot. umowy
Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:
SIŁA WYŻSZA
1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów
zastępczych.

Odpowiedź nr 31
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 32
Pakiet 1, poz. 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie alkoholu etylowego 85g/100g do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry o pH neutralnym dla skóry. Zawiera substancje pielęgnujący i łagodzące podrażnienia jak pantenol, bisabosol, witamina E, gliceryna. Może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergię skóry. Spektrum działania: higieniczna dezynfekcja rąk – 20 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – 90 sekund (2 x 45 sekund metodą Ayliff'a), B, Y, F, V (Vaccinia, Rota, Adeno, Noro), Tbc – 15 sekund, pełne V (Polio) – 30 sekund. Antyseptyka skóry – 30 sekund. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowania 500 ml oraz w kanistry 5 l.
Odpowiedź nr 32
Zamawiający dopuszcza powyższy preparat dotyczy - poz. 1,2,3. Pytający odnosi się tylko do poz. 1,2 natomiast pakiet składa się z poz. 1,2,3. W pozycji 3 Zamawiający oczekuje opakowania 750 ml kompatybilnego z dozownikiem typy Nexa, a opakowanie 500 ml musi być kompatybilne z dozownikiem typu Dermados – dotyczy poz. 1.

Pytanie nr 33
Pakiet 1, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny Preparat na bazie mieszaniny dwóch alkoholi propan-1-olu 30g/100g oraz propan-2-olu 45g/100g do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat posiada pH neutralne dla skóry, zawiera substancję pielęgnujące i łagodzące podrażnienia, z możliwością stosowania do skóry bardzo wrażliwej i podatnej na alergię. Spektrum działania: higieniczna dezynfekcja rąk – 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – 90 sekund (2 x 45 sekund metodą Ayliff'a), V (osłonkowe) – 15 sekund, B (w tym MRSA, VRE), Y, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – 30 sekund, V (Noro) – 90 sekund. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowania 500 ml.
Odpowiedź nr 33
Zamawiający nie dopuszcza powyższego płynu.

Pytanie nr 34
Pakiet 1, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny hipoalergiczny płyn na bazie mieszaniny alkoholi etanolu 72,5g/100g oraz propan-2-olu 7,5g/100g przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o pH neutralnym dla skóry, zawierający substancję pielęgnujące i łagodzące podrażnienia jak pantenol, bisabosol, witamina E oraz gliceryna. Preparat przebadany dermatologicznie, może być stosowany do skóry bardzo wrażliwej i podatnej na alergie. Spektrum działania: higieniczna dezynfekcja rąk – 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – 90 sekund (2 x 45 sek. techniką Ayliff'a) wykazuje działanie przedłużone powyżej 3 godzin. B (w tym MRSA, VRE), Y, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – 15 sekund, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – 20 sekund, F (Aspergillus), V (Adeno) – 30 sekund, pełne V (Polio) – 60 sekund. Produkt biobójczy. Produkt dostępny w butelkach po 500 ml.
Odpowiedź nr 34
Zamawiający dopuszcza powyższy preparat. Opakowanie 500 ml musi być kompatybilne z dozownikiem typu Dermados.

Pytanie nr 35
Pakiet 1, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści produkt konfekcjonowany w kanistry po 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe zapisy SWZ ?
Odpowiedź nr 35
Zamawiający dopuszcza produkt konfekcjonowany w kanistry po 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36

Pakiet 1, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia higienicznego rąk na bazie diglukonianiu chlorheksydyny 2g/100g i dekontaminacji ciała i włosów. Posiada przedłużone działanie do 24 godzin, zawiera substancje pielęgnujące. Spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1499) do 30 sekund, Bakteriobójcze (w tym MRSA), Y do 60 sekund. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowania po 500 ml.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający nie dopuszcza powyższego preparatu.

Pytanie nr 37

Pakiet 1, poz. 4, 5, 6, 10 – Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu by preparaty pochodziły od jednego producenta. By zachować pełną procedurę mycia, dezynfekcji oraz pielęgnacji rąk można stosować produkty pochodzenia różnych producentów.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający nie odstępuje od powyższego wymogu.

Pytanie nr 38

Pakiet 1, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści do oceny profesjonalny krem do pielęgnacji suchej i zniszczonej skóry ciała i rąk. Zawiera antyoksydanty w postaci witaminy A i E, prowitaminę B5 łagodząca podrażnienia naskórka i zapobiega jego wysuszaniu jak i glicerynę. W skład jej wchodzi również masło Shea tworząca na powierzchni skóry warstwę okluzyjną, zapobiegającą nadmiernemu odparowywaniu przez co wygładza skórę i zmiękcza ją. Krem szczególnie polecany przy stosowaniu częstej dezynfekcji rąk preparatami alkoholowymi. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. Produkt pakowany w butelki z pompką po 500 ml.

Odpowiedź nr 38

Zamawiający dopuszcza powyższy krem.

Pytanie nr 39

Pakiet 2, poz. 18 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na mieszaninie alkoholu etylowego i chlorheksydyny, spełniający pozostałe zapisy SWZ ?

Odpowiedź nr 39

Zamawiający nie dopuszcza powyższego preparatu.

Pytanie nr 40

Pakiet 2, poz. 19, 20 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dwóch alkoholi propan-1-olu 35g/100g oraz propan-2-olu 35g/100g z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością. Spektrum działania preparatu: B (Pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, enterococcus hirae), Y (Candida Albicans) – 30 sekund, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro) – 1 minuta, V (Adeno) – 5 minut. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem z przeliczeniem ilości oraz kanister 5 l.

Odpowiedź nr 40

Zamawiający nie dopuszcza powyższego preparatu.

Pytanie nr 41

Pakiet 2, poz. 19, 20 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dwóch alkoholi etanolu 57g/100g oraz propan-2-olu 6g/100g z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością. Preparat bez substancji sklasyfikowanych jako żrące i drażniące drogi oddechowe. Spektrum działania preparatu: B (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter Baumannii), Y (Candida Albicans), F (Aspergillus brasiliensis), Tbc (M. Avium i M. Terrae), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota, Adeno) – 30 sekund, V (Polio) – 2 minuty. Preparat zarejestrowany jako wyrób

medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem z przeliczeniem ilości oraz kanister 5 l.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający nie dopuszcza powyższego preparatu.

Pytanie nr 42

Pakiet 2, poz. 21, 22, 23 – Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny preparat w postaci gotowej do użycia aktywnej pianki, przeznaczony do zwilżania i dezynfekcji zanieczyszczonych organicznie narzędzi chirurgicznych, powierzchni i wyposażenia placówek służby zdrowia jak i do dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych zawierający w składzie 0,3g/100g dodocylaminy oraz 0,2g/100g QAV. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Spektrum działania: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie do 30 sekund, B (Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphlococcus aureus), Y (Candida Albicans) do 1 minuty, Tbc (M. Terrae, M. Avium) do 5 minut, F (Aspergillus brasiliensis) do 10 minut, S (Cl. Difficile R027, B.Cereus) do 15 minut. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w butelki ze spryskiwaczem pianowym po 1 l z przeliczeniem ilości oraz kanistry po 5 l.

Odpowiedź nr 42

Zamawiający nie dopuszcza powyższego preparatu.

Pytanie nr 43

Pakiet 2, poz. 24 – Czy Zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak i z możliwością do stosowania powierzchni mającej kontakt z żywnością zawierające w składzie triaminy 0,45g/100g oraz QAV 0,45g/100g. Preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny, posiadający testy dermatologiczne, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi, monitory, ekrany medyczne czy inkubatory). Spektrum: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) 30 sekund, B (w tym MRSA, VRE), Y, V (Polyoma SV40) 1 minuta, Tbc (w tym prątki gruźlicy) 5 min, S (Cl. Difficile R027, B. Cereus) 15 minut. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Chusteczki o gramaturze 39g/m2 konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba po 100 szt. w rozmiarze 16x20 cm.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający nie dopuszcza powyższych chusteczek.

Pytanie nr 44

Pakiet 2, poz. 25 – Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki do nasączania wykonanych z włókniny poliestrowej o gramaturze 50g/m2, również do możliwości stosowania chusteczek na sucho. Nasączone roztworem chusteczki mogą być używane przez okres 28 dni od zalania środkiem dezynfekcyjnym. Wyrób medyczny kl. I. Chusteczki pakowane po 100 szt. w rozmiarze 30 x 32 cm hermetycznie pakowane + wiaderko z etykietą bezpieczeństwa oraz po 150 szt. w rozmiarze 17 x 36 cm hermetycznie pakowane z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający nie dopuszcza powyższych chusteczek.

Pytanie nr 45

Pakiet 2, poz. 28, 29 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie nadwęglanu sodu (aktywnego tlenu) 42g/100g oraz czteroacetyloetylonomdiaminy 25g/100g do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz powierzchni wyrobów medycznych w formie granulatu, który podczas przygotowania roztworu roboczego całkowicie się rozpuszcza tworząc jednolity roztwór dezynfekcyjny. Preparat zawiera dodatkowo tenzydy myjące, stabilizator oraz inhibitory korozji, bez zawartości w składzie aldehydów, fenoli oraz toksycznych związków metali ciężkich. Posiadający szeroką kompatybilność materiałową, nie powodujący matowienia optyki, narzędzi i wyrobów

medycznych z możliwość stosowania do inkubatorów, niemniej nie należy go stosować do wyrobów wykonanych z miedzi, cynku, brązu, mosiądzu czy powierzchni aluminiowych. Osiągający już szerokie spektrum działania w 5 minut, mianowicie B, Y, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Noro, Polio) przy 0,5% stężeniu. Możliwość poszerzenia spektrum o F, Tbc (w tym prątki gruźlicy), S (Cl. Difficile, B. Subtilis, B. Cereus) przy zastosowaniu stężenia 1,75% w czasie do 15 minut. Zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. II b, konfekcjonowany w puszki po 1 kg, bądź wiaderka po 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający nie dopuszcza powyższego preparatu.

Pytanie nr 46

Pakiet 2, poz. 28, 29 – Czy Zamawiający odstąpi od postawionego wymogu pozytywnej opinii firmy Olympus ? Na rynku występuję jeden preparat posiadający taką opinię o nazwie handlowej Sekusept Aktiv, uniemożliwiając zaoferowania innych produktów możliwych do dezynfekcji endoskopów Olympus bez tej opinii.

Odpowiedź nr 46

Zamawiający odstępuje.

Pytanie nr 47

Pakiet 2, poz. 33 – Czy w przypadku dopuszczenia chusteczek pakowanych w opakowania typu tuba, Zamawiający potwierdza, iż wymaga następnie dostarczenia dozowników do tychże opakowań ?

Odpowiedź nr 47

Zamawiający nie dopuścił chusteczek w opakowania typu tuba.

Odpowiedzi udzieliła: Agnieszka Kowal – Pielęgniarka epidemiologiczna

Z up. Prezesa LCO Sp. z o.o.
Joanna Piotrowska
Specjalista ds. zam.pub.