

PAKIET NUMER 1

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
	wszystkie strzykawki pozbawione ftalanów,sterylne						
1.	strzykawki 1 ml tuberkulinówki z igłą op.=100szt,	op.	1				
2.	strzykawki 10 ml op.=100szt.(dwuczęściowa)	op.	360				
3.	strzykawki 100 ml do cewników op.=25szt.	op.	30				
4.	strzykawki 2 ml op.=100szt(dwuczęściowa)	op.	200				
5.	strzykawki 20 ml op.=100szt.(dwuczęściowa)	op.	480				
6.	strzykawki 5 ml op. =100szt.(dwuczęściowa)	op.	400				
7.	strzykawki 5 ml z końcówką luer-lock (wkręcana), trzyczęściowa op.=100 szt.	op.	2				
8.	strzykawki 50 ml z końcówką Luer-Lock zalecana przez producenta pomp Ascor	szt.	1 500				
9.	strzykawki 50 ml z końcówką Luer-Lock do podawania leków światłoczułych zalecana przez producenta pompy Ascor	szt.	1 000				
10.	strzykawki do gazometrii, heparynizowane Luer-Lock 1ml - 2ml op=100 szt	op.	15				
	dla poz. 8, 9 - dokument potwierdzający, że proponowane strzykawki są zalecane przez producenta pomp ASCOR			RAZEM			

PAKIET NUMER 2

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	cewnik jałowy miękki, zaokrąglony skalowany co 1 cm do karmienia noworodka dł. do 400 mm CH 04, CH 06, CH 08, CH 10	szt.	100				
2.	cewnik Nelaton rozm.6, 8,10,12,14,16,18, rozmiar cewnika kodowany kolorystycznie na konektorze i numerycznie na opakowaniu jednostkowym w celu łatwej identyfikacji produktu	szt.	400				
3.	cewnik Tiemana rozmiar 8,10,12,14,16,18,20, barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku i numeryczne na opakowaniu	szt.	20				
4.	cewnik zewnętrzny, samoprzylepny, wykonany z silikonu , elastyczny , hipoalergiczny ; 25mm, 29mm, 32mm, 36mm	szt.	60				

5.	Cewniki do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylne, z medycznego PCV, miękkie (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory obarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania CH08-CH18	szt.	3 200				
6.	Cewniki dwudrożne typu Foley CH 10-24, wykonane z 100% silikonu, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Na zakończeniu portu do napełniania balonu ze sztywną zastawką w kodzie barwnym rozmiaru CH minimalne oznaczenie: kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Długość ok. 40 cm. Sterylizacja EtO	szt.	100				
7.	Cewniki dwudrożne typu Foley CH 10-24, wykonane z lateksu silikonowanego, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Na zakończeniu portu do napełniania balonu ze sztywną zastawką w kodzie barwnym rozmiaru CH minimalne oznaczenie: kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Długość ok. 40 cm. Sterylizacja EtO	szt.	4 200				
8.	Dren typu Redon o długości 500 mm, średnica 12 CH, 14CH, 16CH, 18CH, perforacja na długości 140 mm, posiadający linię kontrastu RTG na całej długości drenu	szt.	250				
9.	Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H2O/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H2O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.	szt.	450				
10.	Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą 340 ml sterylizowany gorącą parą wodną (A) ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana, apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN	szt.	1 600				

11.	Kaniula dożylna z portem bocznym, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, wykonana z teflonu FEP, 2 paski RTG, ostrze igły typu back-cut, stożkowa końcówka kaniuli Rozmiary: 22G 0,9 x 25 mm – min.przepływ 36 ml/min, 20G 1,1 x 32 mm – min.przepływ 56 ml/min, 18G 1,3 x 45 mm – min.przepływ 90 ml/min, 16G 1,7 x 45 mm – min.przepływ 200 ml/min	szt.	25 000				
12.	Kaniula noworodkowa typu neoflon 24G, 26G bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem	szt.	600				
13.	kraniki do wenflonu (trójniki) z drenikiem dł.ok. 7 cm z dodatkowym portem do iniekcji,	szt.	800				
14.	Licznik ostrzy i igieł z usuwaczem ostrzy – Gold standard Blokada z pianki / pojedynczy magnes, Zamknięcie zabezpieczające, Przylepiec z tyłu, 10 miejsc, Główne materiały Pudełko zewnętrzne : Polistyren, Blokada z pianki : Polietyle, sterylne, pakowany pojedynczo	szt.	40				
15.	Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.	szt.	7 100				
16.	Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu MMAD 3,27 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) >60% rekomendowany przepływ 7LPM, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części) W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego	kpl	900				

17.	Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu MMAD 3,27 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) >60% rekomendowany przepływ 7LPM, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części) W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa pediatryczna z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego	kpl	150				
18.	Ostrze chirurgiczne ,sterylne ,jednorazowe; ze stali węglowej;numer 10- 25, 1op=100szt.	op.	32				
19.	pojemnik vacuum drain poj. 150/200ml - butelka do długotrwałego odsysania ran	szt.	100				
20.	pojemnik vacuum drain poj. 250/400ml - butelka do długotrwałego odsysania ran	szt.	20				
21.	przedłużacz do tlenu dł. min. 1,5m,sterylny ze światłem i łącznikiem uniwersalnym	szt.	200				
22.	przyrząd do pobierania leków z fiolek wielodawkowych z filtrem bakteryjnym, wolne od pirogenów	szt.	1 700				
23.	rurka intubacyjna dla noworodków bez mankietu ustno-nosowa, sterylna, rozmiar 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;4,0; 4,5;5,0; 5,5	szt.	40				
24.	Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankiem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankiem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół	szt.	400				
25.	rurka tracheostomijna z balonikiem rozmiar od 6,0 do 9,0	szt.	10				
26.	rurka ustno-gardłowa Guedel jednorazowa z zabezpieczeniem przed zagryzieniem, sterylna, rozmiar 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm,100mm	szt.	400				
27.	sterylny worek na mocz o poj. 2000ml z zastawką antyzwrotną	szt.	3 600				

28.	woreczek laparoskopowy poj. 400 ml, na materiał tkankowy pozyskany w czasie zabiegu operacyjnego, wykonany z odpornego na rozciąganie tworzywa sztucznego nie mającego działania toksycznego na żywe tkanki. Składa się z osłonki w postaci rurki o średnicy zewnętrznej 10mm i umieszczonego w niej zrolowanego woreczka. Woreczek stanowi torebka i umieszczona brzeźnie linka, która po zaciągnięciu zamyka woreczek, jak sakiewkę. Zamknięty woreczek z łatwością można wydobyć z pola operacyjnego poza ciało chorego	szt.	70				
29.	zatyczki do sondy żołądkowej lub cewnika	szt.	1 400				
30.	zgiębnik żołądkowy rozmiar nie mniejszy niż 30 dł. 1250 mm	szt.	10				
31.	zgiębnik żołądkowy z zatyczką rozmiar 14 x 800, 16 x 800	szt.	450				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 3

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	obwód oddechowy dla dorosłych, rura dł. ok. 150 cm, gładkie wewnątrznie, zastawka wydechowa, dren sterujący zastawką o stałej średnicy "niebąbelkowy" 4-8mm, łącznik podwójnie obrotowy, czysty mikrobiologicznie. Kompatybilny z respiratorem pneumatycznym pNeuton	szt.	10				
2.	obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora, dł. min.200 cm, dwie karbowane rury 22mm, trójnik Y bez portów odłączany od rur, kolanko bez portu CO2, czysty mikrobiologicznie	szt.	60				
3.	przedłużacz obwodu rozciągliwy, złącze 22mm F- 22mmM, czysty mikrobiologicznie (przestrzeń matryca)	szt.	60				
4.	układ anestetyczny oddechowy dla dorosłych zawierający: 2 rozciągliwe rury oddechowe giętkie-średnica wewnętrzna 22 mm, długość po rozciągnięciu do: 200 cm, 1 łącznik kolanko 90° 22mm/15mm, 1 rurę oddechową -średnica wewnętrzna 22 mm, długość: 150 cm, 1 anestetyczny worek oddechowy o pojemności 2,0 L (nie zawiera lateksu), 1 prosty konektor 22mm OD, Złącza 22F/ISO	szt.	60				
5.	urządzenie nadkrtaniowe z niepompowanym żelowym mankietem, maska z portem tlenowym i kanałem gastrycznym rozm. 3, 4, 5	szt.	12				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 4

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Jednorazowa sonda do biopsji sutka kompatybilna z systemem BD EleVation, rozmiar 12G, 1 op = 5szt	op	22				

2.	Jednorazowy znacznik tkankowy gruczołu sutkowego kompatybilny z jednorazową sondą do bipsji sutka BD Elevation, 1 op = 5 szt	op	4				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 5

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	bezpieczny nakłuwacz do pobierania krwi włóśniczkowej, stabilna obudowa, wyposażony w igłę (25G-21G), głębokość nakłucia 1,5mm - 2,4mm kodowana kolorem przycisku aktywującego, mechanizm ukrywający igłę przed i po aktywacji, zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem i ponownym użyciem, op.=100 szt.	op.	440				
2.	igła motylek rozm. 0,6; 0,7; 0,8	szt.	500				
3.	igły jednorazowe, rozmiary: 0,45x16, 0,5x25, 0,6x30, 0,7x30, 0,8x40, 0,9x40;1,1x40;1,2x40 op.=100 szt	op.	700				
4.	igły do penów, kodowane kolorystycznie rozmiary, op. = 100 szt, rozmiar 0,3x8mm	op.	140				
5.	igły do pobierania leków z fiolek zapobiegające fragmentacji korka 1,2x40 op.=100 szt.	op.	350				
6.	igły jednorazowe, rozmiar 0,8x50 op.=100 szt.	op.	10				
7.	koreczek luer-lock COMBI kompatybilny z w/w kaniulami op.=100 szt.	op.	80				
8.	koreczek luer-lock kompatybilny z w/w kaniulami op.=250 szt.	op.	80				
9.	przedłużacz do pompy infuzyjnej do podawania leków światłoczułych wolny od ftalanów, dł. min.150 cm	szt.	700				
10.	przedłużacz do pompy infuzyjnej wolny od ftalanów, długość min.150 cm	szt.	1 800				
11.	przyrząd do podawania leków światłoczułych, z komorą kroplową o dł. min. 5,5 cm w części przeźroczystej, wolny od ftalanów, z filtrem 15 µm, dł. min.150cm	szt.	600				
12.	przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, z komorą kroplową o dł. min. 7,5 cm w części przeźroczystej, z filtrem 200 µm, wolny od ftalanów, dł. min. 150cm	szt.	3 000				
13.	przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o dł. min. 5,5 cm w części przeźroczystej, z filtrem 15 µm, wolny od ftalanów, dł. min 180 cm	szt.	1 000				
14.	przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, z komorą kroplową o dł. min. 5,5 cm w części przeźroczystej, z filtrem 15 µm, wolny od ftalanów, dł. min. 150cm	szt.	70 000				
15.	worek na wymiociny pojemność 1500-2000 ml, ze standardową skalą pomiarową co 100 ml, oraz dodatkową do pomiaru małych objętości co 10 ml w zakresie od 0 do 100 ml, wyposażony w ergonomiczny plastikowy trójkątny ustnik dopasowany do kształtu twarzy z wcięciem umożliwiającym zabezpieczenie przed wylaniem się zawartości i wydostaniem się zapachu.	szt.	3 600				

16.	zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy, w skład zestawu wchodzi: kateter 6F/15-20cm, igła 19G, przewód 027/60cm typ J, rozszerzacz 7F, skalpel, strzykawka 10ml	kpl.	50				
17.	Igły do portu ze skrzydełkami z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym do infuzji pod ciśnieniem, rozm. 20G dł. 20mm	szt.	10				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 6

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, obustronnie chlorowane, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, min. dł. rękawicy 282 mm, min. grubości.: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,18 mm, mankietu 0,14 mm, AQL 0,65 , poziom protein poniżej 30 ug/g, siła zrywu przed starzeniem min.: 13 N, wydłużenie: przed starzeniem 1010%. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na zgodność z normą EN 455 (1-4) , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5 / ASTM F1671. Opakowanie jednostkowe rękawicy oznakowane poziomem AQL, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Rozmiar 6.0 - 9.0.	par	200				
2.	Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, syntetyczne, neoprenowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, mankiet rolowany, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, min.dł. rękawicy 295 mm, min. grubości.: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,17 mm, mankietu 0,15 mm, AQL 0,65, siła zrywu przed starzeniem min.: 11 N. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-4) , rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. Opakowanie jednostkowe rękawicy oznakowane poziomem AQL, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Rozmiar 6.0 - 9.0.	par	200				

3.	Rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, lateksowe, mankiet rolowany, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, min. dł. rękawicy 280 mm, min. grubości.: na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,18 mm, AQL 0,65 , poziom protein poniżej 10 ug/g, wydłużenie przed starzeniem min.: 976 %. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na zgodność z normą EN 455 (1-4) , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5 / ASTM F1671. Opakowanie jednostkowe rękawicy oznakowane poziomem AQL, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii . Rozmiar 6.0 - 9.0.	par	100				
4.	Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, teksturowane, mankiet rolowany, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, min. dł. rękawicy 280 mm, min. grubości.: na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,19 mm, mankiet 0,15 mm, AQL 0,65 , poziom protein poniżej 10 ug/g; wydłużenie przed starzeniem 1010%. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5 oraz ASTM F 1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. . Opakowanie jednostkowe rękawicy oznakowane poziomem AQL, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Rozmiar 6.0 - 9.0.	par	14 600				
5.	Rękawice ginekologiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, obustronnie polimeryzowane, zewnętrznie teksturowane, o przedłużonym mankiecie, mankiet rolowany, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, min. dł. rękawicy 482 mm, min. grubości: na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,20 mm oraz na mankiecie 0,15 mm. AQL 0,65, poziom protein poniżej 32 ug/g, wydłużenie przed starzeniem 1020%. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-4), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5 / ASTM F1671. Opakowanie jednostkowe rękawicy oznakowane poziomem AQL, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Rozmiar S-6.5; M-7.5; L-8.5.	par	50				
					RAZEM		

PAKIET NUMER 7

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	opaska dla niemowląt op.=100szt	op.	16				
2.	pęseta jednorazowa sterylna	szt.	200				

3.	próbówka sterylna jednorazowego użytku do pobierania wymazów i transportu preparatów przeznaczonych do badania mikrobiologicznego z podłożem STUARD	szt.	150				
4.	szczotka sterylna nasączona 4% chlorheksydyną do mycia rąk przed zabiegiem chirurgicznym o wym. min. 80x40x40mm i patyczkiem do czyszczenia paznokci	szt.	2 600				
5.	Urządzenie do usuwania zszywek do skóry, jednorazowe	szt.	100				
6.	woreczki na mocz sterylne dla niemowląt 100 ml - 150 ml	szt.	200				
7.	zaciskacz do pępowiny	szt.	450				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 8

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	dren przelewowy śr. 7x10mm, dł. 1m	szt.	5				
2.	dren sterylny do odsysania śr. 6x8mm, dł. 2m z jednym konektorem żeńskim	szt.	260				
3.	dren sterylny do odsysania śr. 6x8mm, dł. 3m z dwoma konektorami żeńskimi	szt.	240				
4.	karnister wielorazowego użytku, przeźroczysty, nietłukący się ze skalą co 100 ml o pojemności 2000ml i 1000ml	szt.	2				
5.	łącznik do drenów prosty 7mmx10mm	szt.	10				
6.	łącznik do drenów schodkowy kapkon, z regulacją siły ssania, sterylny	szt.	100				
7.	łącznik kątowy do pojemników	szt.	10				
8.	sterylna gąbka nasączona środkiem przeciw roszczeniu optyki, pakowana osobno	szt.	100				
9.	wkład workowy jednorazowego użytku, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssaka bez konieczności wciskania go w kanister, z funkcją samouszczelniania. Wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i hydrofobowy pełniący funkcję zastawki antyreflaksowej zabezpieczającej źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w jeden króciec (port) do podłączenia pacjenta, króciec do próżni znajduje się na pojemniku wielorazowym. Wyposażony w uchwyty do demontażu wkładu po jego zapełnieniu. Pojemność 1000ml(kształt owalny) i 2000ml. Wkład wyposażony w zatyczki zamykające port pacjenta i ssania.	szt.	260				

10.	wkład workowy jednorazowego użytku, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssaka bez konieczności wciskania go w kanister, z funkcją samouszczelniania. Wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i hydrofobowy pełniący funkcję zastawki antyrefluksowej zabezpieczającej źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w jeden króciec (port) do podłączenia pacjenta, króciec do próżni znajduje się na pojemniku wielorazowym. Wyposażony w uchwyty do demontażu wkładu po jego zapełnieniu. Pojemność 1000ml(kształt owalny) i 2000ml. Wkład wyposażony w zatyczki zamykające port pacjenta i ssania.Zawierający proszek żelujący.	szt.	360				
11.	wkład workowy jednorazowego użytku, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr hydrofobowo-antybakteryjny, działający jako system antyprzelewowo kompatybilny ze zbiornikiem wielokrotnego użytku systemu FLOVAC; pojemność 1000 ml i 2000 ml. Zawierający proszek żelujący.	szt.	160				
12.	zestaw sterylny do odssysania pola operacyjnego z regulacją siły ssania w rozmiarze 24G – 28G (dren + końcówka)	szt	380				
13.	żel do szybkiego zżelowania odessanej substancji op=2kg	op.	25				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 9

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o atraumatycznym, dwupłaszczyznowym szlifie z prowadnicą 26G- 27G ;dł. 88-90mm	szt.	50				
2.	igła podpajęczynówkowa wraz z prowadnicą o śr. 25G-27G, dł. 88mm, typu Pencil Point z przeźroczystą rękojeścią i barwnym pryzmatem zmieniającym barwę przy przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego	szt.	450				
3.	igła podpajęczynówkowa , z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, jednorazowa, do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G, dł.120mm	szt.	50				
4.	igła podpajęczynówkowa, punkcyjna, jednorazowa, z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, cała metalowa, sterylna, rozmiar 18G dł. 88-90mm	szt.	175				
5.	igła podpajęczynówkowa, punkcyjna, jednorazowa, z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, cała metalowa, sterylna, rozmiar 20G dł. 88-90mm	szt.	50				
6.	igła podpajęczynówkowa, punkcyjna, jednorazowa, z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, cała metalowa, sterylna, rozmiar 22G dł. 88-90mm	szt.	125				
7.	prowadnica do igły podpajęczynówkowej 25G	szt.	75				

8.	zestaw do mieszanego znieczulenia ZO/PP o składzie: igła Tuohy, cewnik ZO dł. 1000mm, strzykawka niskooporowa 10ml, filtr zewnętrzny z przyrządem do mocowania filtra do skóry, igła PP typu Pencil - Point rozm. 27G/18G	szt.	1				
9.	zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuohy z nieruchomymi skrzydełkami, z cewnikiem do ZO z miękką końcówką wymienioną na opakowaniu jednostkowym, strzykawką niskooporową 10ml, łącznikiem i przewodnicą do cewnika, filtrem, z zatraskowym, samoprzylepnym elementem do mocowania filtra do skóry, sterylne, rozm. 16G/8cm i 18G/8cm	szt.	280				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 10

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	wzierniki ginekologiczne jednorazowe pozbawione lateksu i ftalanów z blokadą rozm. XXS	szt.	100				
2.	wzierniki ginekologiczne jednorazowe pozbawione lateksu i ftalanów z blokadą rozm. M	szt.	4 500				
3.	wzierniki ginekologiczne jednorazowe pozbawione lateksu i ftalanów z blokadą rozm. S	szt.	2 000				
4.	wzierniki ginekologiczne jednorazowe pozbawione lateksu i ftalanów z blokadą rozm. XS	szt.	1 000				
5.	wzierniki ginekologiczne jednorazowe pozbawione lateksu i ftalanów z blokadą rozm. L	szt.	100				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 11

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
	SUROWICA						
1.	Probówki do analizy surowicy z aktywatorem skrzepu poj. 4ml	szt.	34 000				
2.	Probówki do analizy surowicy z aktywatorem skrzepu poj. 6ml	szt.	200				
	MORFOLOGIA						
3.	Probówki do analizy krwi pełnej z EDTA-K3 poj. 1ml - 2ml	szt.	26 000				
	KOAGULOLOGIA						
4.	Probówki z 3,2% cytrynianem sodu poj. 1,8ml - 2 ml	szt.	9 000				
5.	Probówki do koagulologii na 0,5 - 1 ml kwri żyłnej (nie musi być próżniowa) z cytrynianem sodu i przebijalnym korkiem	szt.	100				
	AKCESORIA						
6.	Igły systemowe nr 8	szt.	24 000				
7.	Komplet z zabezpieczeniem przez zakłuciem: igła systemowa nr 8	szt.	200				

7.a	Komplet z zabezpieczeniem przez zakłuciem: uchwyt z zabezpieczeniem)	szt.	200				
8.	Uchwyty	szt.	26 000				
9.	Adaptery (łączniki do igieł typu Luer)	szt.	5 000				
10.	Probówki z heparyną litową 6ml	szt.	50				
11.	Adapter luer trwale zintegrowany z uchwytem, sterylnie pojedynczo pakowany	szt.	200				
	MIKROMETODA						
12.	Probówki do pobierania krwi włósniczkowej z zintegrowanym lejkiem 0,4ml - 0,8ml, zawiera barierę żelową i aktywator krzepnięcia	szt.	1 400				
13.	Probówki do analizy krwi włósniczkowej z EDTA z zintegrowanym lejkiem poj. 0,25ml - 0,5ml	szt.	1 400				
	OB.						
14.	dzierżawa aparatu do OB. wraz z mieszadłem zewnętrznym (z materiałem kontrolnym) rok produkcji (należy podać rok produkcji aparatu do OB.)	mies.	12				
15.	Probówki do analizy OB z cytrynianem sodu poj. 1,2ml - 2ml kompatybilne z oferowanym aparatem	szt.	1 500				
	dokument/oświadczenie Wykonawcy, potwierdzający fabrycznie kalibrowaną próżnię w probówkach			RAZEM			

PAKIET NUMER 12

Lp.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
	Łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznik standardowego. Dren o przekroju gwiazdkowym i długości około 200cm						
1.	cewnik do podawania tlenu przez nos o dł . min. 2 m	szt.	2200				
2.	maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem nie krótszym niż 1,5m sterylna	szt.	1500				
3.	maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem nie krótszym niż 1,5m sterylna	szt.	50				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 13

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Preparat sterylny, znieczulający w postaci żelu zawierającego 2% lignocaini h/ch oraz 0,05%chlorhexidini digluconate, do aplikacji docewnikowej, jednorazowego użytku; aplikator o pojemności 6ml; każdy aplikator (ampułkostrzykawka) ma posiadać informację o składzie oraz datę ważności	szt.	1 800				

PAKIET NUMER 14

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	dwa wkłady wielokrotnego napełniania o poj.200ml(12-godzinne); dwa zestawy transferowe z zastawkami anty-zwrotnymi,zintegrowanymi spike'ami(o 12-godzinnej sterylności), z możliwością podłączenia kolejnych butelek z kontrastem; jedno złącze wielorazowego użytku(trójnik typu T 12-godzinne) ze złączem wielozabezpieczającym, z cofniętą ścieżką przepływu płynów , zaworem samozamykającym uniemożliwiającym wyciek przy zmianie drenu; zestaw kompatybilny z oprogramowaniem wstrzykiwacza (typu Medrad Stellant) umożliwiającym automatyczne odpowietrzenie bez ryzyka wystąpienia zatoru powietrznego; wytrzymałość ciśnieniowa 350 PSI; sterylizowane promieniowaniem gamma (bez użycia tlenu etylenu).	szt.	420				
2.	jednorazowy dren spiralny (linia pacjenta), dł. min 250cm przy pełnym rozciągnięciu, z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi , kompatybilne z zestawem kompatybilnym, z oprogramowaniem wstrzykiwacza (typu Medrad Stellant); wytrzymałość ciśnieniowa 350 PSI; sterylizowane promieniowaniem gamma (bez użycia tlenu etylenu)	szt.	4500				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 15

L.p.	wyszczególnienie	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	przewodnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, metalowa, pokryta medycznym tworzywem, miękki koniec dystalny, jałowa ,długość 230mm, 340mm, 350 mm , 390mm	szt.	20				
2.	tubusy anoskopowe jednorazowego użytku 85x20mm, op.=25 szt.	op.	1				
3.	tubusy proktoskopowe jednorazowego użytku 130x20mm, op.=25 szt.	op.	1				
4.	wielorazowa przewodnica do trudnych intubacji typu Bougie, elastyczna z wygiętym końcem, pokryta tworzywem niezawierającym PCV, w futerale, rozm. 5mm (15 CH) dł. 60 cm nadająca się do powtórnej sterylizacji	szt.	6				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 16

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	elektrody do EMG - igłowe, koncentryczne, jednorazowego użytku, typu Myoline, długość 40mm, średnica 0,35mm(28G)x 50mm, op.25 szt.	op.	1				

PAKIET NUMER 17

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	elektroda monitorująca EKG, podłoże piankowe, aplikacje do 24 godz.; op=50szt	op.	220				
2.	okulary do fototerapii noworodków grubości co najmniej 3mm, roz. 23-34cm	szt.	20				
3.	okulary do fototerapii noworodków grubości co najmniej 3mm, roz. 30-35cm	szt.	60				
4.	osłonka lateksowa na głowicę USG bezpudrowa; op=144szt	op.	42				
5.	pasta do ścierania naskórka	szt.	2				
6.	worki do lewatywy niejałowe	szt.	200				
7.	żel do ekg 250 ml.	szt.	22				
8.	wziernik uszny, jednorazowy; rozm. 2,5mm- 4,0mm;	szt.	2 500				
9.	żel do usg 0,5 l. biały lub żółty	szt.	460				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 18

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Aspirator ssący do biopsji endometrium typu Gynetics;sterylny, jednorazowy; podwójny tłok zapewniający źródło stałej próżni, pobieranie tkanek poprzez boczny otwór na końcu aspiratora, zaokrąglona końcówka, oznaczenie głębokości(ułatwia lokalizację umiejscowienia w macicy); długość 262 mm, średnica 2,93mm.	szt.	100				
2.	Marker chirurgiczny do skóry, sterylny	szt.	50				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 19

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	szczoteczka do wymazu(wachlarzyk), niejałowa typu Cervex-Brush umożliwiającą jednocześnie pobranie komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji op.=100 szt.	op.	16				
2.	utrwalacz cytologiczny Cytifix w aerozolu poj. 150 ml	szt	14				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 20

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	elektroda szpatułkowa, prosta 3x24mm, dł. 45 mm, śr. trzpienia 2,4mm, op.=5 szt	op.	3				
2.	elektroda szpatułkowa, prosta 2,3x19mm, dł. 120 mm, śr. trzpienia 2,4mm	szt.	1				
3.	elektroda kulkowa, prosta, Æ 4 mm, dł. 110mm, śr. trzpienia 2,4 mm	szt.	1				
4.	elektroda pętlowa, prosta, Æ 15mm, wolframowa, dł. 135mm, śr. trzpienia 2,4 mm	szt.	1				
5.	uchwyt elektrod monopolarnych "Slim-Line" z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International z kablem przyłączeniowym o dł. 4 m, śr. trzpienia 2,4 mm	szt.	4				
6.	LAP BiSect Micro, Æ 5mm, dł. 350mm	szt.	1				
7.	wkład do laparoskopowych nożyczek bipolarnych BiSect Micro	szt.	1				
8.	pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2mm, tępe, dł. 190mm	szt.	1				
9.	pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2mm, tępe, dł. 165mm	szt.	2				
10.	kabel bipolarny (2-Pin 28mm), 4 m do pincet bipolarnych	szt.	3				
11.	kabel bipolarny do rektoskopów STORZ, z wtyczką MF, 4 m	szt.	1				
12.	kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowe, płaszcz Æ 5mm, dł. 340 mm z kablem przyłączeniowym o dł. 4m i wtyczką MF, kompletny instrument	szt.	1				
13.	wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowe, płaszcz Æ 5mm, dł. 340 mm	szt.	1				
14.	elektroda igłowa, prosta, izolowana, Æ 0,5 x 3 mm, wolframowa, dł. 40 mm	szt.	1				
15.	elektroda igłowa, prosta, izolowana, Æ 0,8 x 15 mm, dł. 120 mm	szt.	1				
16.	kabel do elektrod neutralnych, VIO,ICC, ACC, seria "T" Standard, do elektrod neutralnych z klipsem	szt.	2				
		szt.		RAZEM			

PAKIET NUMER 21

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Czyścik do narzędzi monopolarnych, jednorazowy, jałowy, z drutem barowym do identyfikacji w rtg, wym. 50 x50x6 mm, pakowany pojedynczo, przyklejany op.=50	op.	2				

2.	Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona symetrycznie, pow. 168 cm ² , wymiar 163,5 x 117 mm podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej op. 100 szt.	op.	18				
3.	Uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy ze szpatułką nożową, i kablem dł. 290 -310 cm, pakowany pojedynczo, wtyk do diatermii 3-pinowy, wtyk 2,35+/-0,003 mm materiał uchwytu polipropylen z ABS, maksymalne natężenie prądu do 1 A, maksymalna dopuszczalna częstotliwość 1 MHz, hipoalergiczny, biokompatybilny, bez pirogenów.	szt	160				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 22

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Ostrze do strzygarki , typu ME Medical	szt	100				
2.	Jednorazowy czujnik SpO2, dla noworodków, opaskowy, bezklejowy	szt	60				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 23

L.p	wyszczególnienie	j,m	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Jednorazowy czujnik SpO2 typu Masimo RD set Neo dla noworodków	szt	50				

PAKIET NUMER 24

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Zestaw do punkcji opłucnej i otrzewnej o składzie: igła Veressa; cewnik z poliuretanu, widoczny w rtg, rozm. 9Ch, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawka luer lock 30 ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, łącznik luer Lock/stożkowy do połączenia z systemem drenażowym, pakowany na jednej sztywnej tacy.	szt.	62				

PAKIET NUMER 25

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Maska tlenowa z workiem i drenem, sterylna. Do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, przeznaczona do wysokiej koncentracji tlenu. Wyposażona w regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami, rezerwuar tlenowy o pojemności 1000ml, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku, pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia.	szt.	320				

PAKIET NUMER 26

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych Właściwości: wykonany z miękkiego, elastycznego, odpornego na załamania i skręcanie PVC zapewniają użytkownikowi pełną kontrolę nad siłą ssącą wyposażony w dwa końcowe boczne otwory naprzemianległe o obłych krawędziach, posiada lekko zaokrągloną, atraumatyczną końcówkę, produkt jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu każda sztuka pakowana pojedynczo, rozm. CH 12,14,16,18,	szt.	50				
2.	Jednorazowy, sterylny skalpel chirurgiczny o rozm. ostrza 15, 21, pakowany pojedynczo w przeźroczystą folię, pakowane zbiorczo w kartonik po 10 szt. Na każdym skalpeli znajduje się miarka oraz znak CE, skalpel ze stali nierdzewnej, z uchwytem z polistyrenu op.=10 szt	op.	3				
3.	Kolec przelewowy, aparat do podawania leków do płynów infuzyjnych w opakowaniach polietylenowych, stojących typu Ecoflak; podwójny krótki kolec przelewowy, pasujący do gumowych zatyczek o średnicy 6,3 mm i portów zamieszczonych w workach. Kolec zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji podczas użycia, sterylny, pakowany pojedynczo	szt.	100				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 27

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
------	------------------	------	-------	------------	------------	---------------	----------------

1.	Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy, sterylny, z częścią zakładaną na rolki typu kaseta/cartidge, kompatybilny z pompą posiadaną przez zamawiającego, typ: ENDOMAT firmy Karl STORZ op.=10 szt	op.	16				
2.	Dren płuczący do laparoskopii, jednorazowy, sterylny, z częścią zakładaną na rolki typu kaseta/cartidge, kompatybilny z pompą posiadaną przez zamawiającego, typ: ENDOMAT firmy Karl STORZ; op.=10 szt	op.	16				
3.	Pętla tnąca bipolarna, zagięta, 24/26 Fr. do stosowania z elementem pracującym resektoskopu nr kat.26040EB firmy Karl STORZ posiadanym przez zamawiającego, jednorazowa, sterylna, op.=10szt.	op.	2				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 28

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT i opuszczenia narządu rodneho. Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm. Parametry: szerokość: 1,1 cm ,długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm,gramatura: 57 g/m2,wielkość porów: 0,90 mm Końce taśmy zwężone zakończone są pętelkami z nici. Taśma w plastikowej, dwuczęściowej osłonce, niezachodzącej na siebie	szt.	70				

PAKIET NUMER 29

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Metalowa łyżka do laryngoskopu Macintosh z plastikową podstawą służącą do jednorazowego użytku, pakowana w foliowe opakowanie z czytelnym oznaczeniem. Łyżki w różnych rozmiarach 1-5. Łyżka w rozmiarze 1 - 95 mm, rozmiarze 2 - 105 mm, rozmiarze 3 - 135 mm, 4 - 155 mm, 5 - 175mm. Łyżka j kompatybilna ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3 oznakowanie łyżek typu Macintosh: nr serii na grzbiecie łyżki, rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) nad stopką od strony wyprowadzenia światłowodu, nieosłonięty światłowód	szt.	20				

PAKIET NUMER 30

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpydrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana ; długość rękawicy min.: 240 mm , grubości min.: na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,10 mm oraz na mankiecie 0,07 mm; poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g, posiadające AQL ≤1,5; Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w kategorii III, typ B, rękawice zgodne z normami: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-(1;2;4;5), EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR i PPER - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy) i ASTM F 1671 (odporność na wirusy) oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Dostępne w rozmiarach XS – XL. Opakowanie a100 sztuk.	op.	50				
2.	Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitylowe bezpydrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, wewnętrznie chlorowane, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, długość rękawicy minimum 240 mm, minimalne grubości: na palcu 0,09 mm, na dłoni 0,06 mm oraz na mankiecie 0,05 mm, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1,0. zgodnie z: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-(1;2;4;5), EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie cytostatyków wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie min.: 15 substancji chemicznych, w tym 9 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1; w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% izopropanol na poziomie min 1 oraz dodatkowo badanie na przenikanie na 5 substancji chemicznych w tym 3 na poziomie odporności(>480min) zgodnie z ASTM F739. Odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR i PPER - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTM F 1671 (odporność na wirusy) i ASTM D6978, oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI oraz terminem ważności 5 lat od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach XS – XL. Opakowanie a100 sztuk.	op.	8 750				

3.	Rękawice diagnostyczne i ochronne, winylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem. Długość min.240 mm, grubości min.: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.07 mm, rękawice bez protein lateksu, AQL ≤ 1.5. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne z: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Rękawice nie wykazujące działania cytotoksycznego, drażniącego oraz uczulającego na skórę, odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR i PPER- rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 i ASTM F 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI oraz terminem ważności 5 lat od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk.	op.	70				
4.	Rękawice foliowe op=100szt.	op.	100				
					RAZEM		

PAKIET NUMER 31

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	aparat Ambu dla dorosłych do sterylizacji parą wodną	szt.	6				
2.	aparat Ambu dla dorosłych jednorazowy	szt.	25				
3.	aparat Ambu dla dzieci do sterylizacji parą wodną	szt.	2				
4.	aparat Ambu dla dzieci jednorazowy	szt.	6				
5.	aparat do mierzenia ciśn. krwi, zegarowy dla dorosłych bez słuchawek	szt.	30				
6.	aparat do mierzenia ciśn. krwi, zegarowy dla dzieci bez słuchawek	szt.	1				
7.	basen plastikowy	szt.	10				
8.	elektroda klipsowa do ekg 4szt kolor	kpl	5				
9.	elektroda przyssawkowa (gruszka)	szt.	20				
10.	fartuchy foliowe op=100szt.	op.	20				
11.	gruszka gumowa rozm. 7 z końcówką miękką do sterylizacji parą wodną	szt.	50				
12.	kaczka plastikowa	szt.	20				
13.	kieliszki do leków plastikowe białe lub przezroczyste op. 80 szt.	op	2 000				
14.	łopatki do języka drewniane 1op.=100szt	op.	60				
15.	maska anestetyczna przezroczysta, silikonowa wielorazowego użytku z miękkim brzegiem do sterylizacji parą wodną, damska rozm. 4	szt	4				
16.	opaska identyfikacyjna dla dorosłych (zgony) op=10 szt.	op.	60				

17.	podkład nieprzemakalny frotte co najmniej 100cm x 140cm	szt.	10				
18.	pojemnik 25 - 35ml niejałowy	szt.	10				
19.	pojemnik 50 - 70ml niejałowy	szt.	10				
20.	pojemnik na materiały medyczne 3,5 l, szczelna pokrywa bez otworu	szt.	10				
21.	pojemnik na mocz co najmniej 120ml niejałowy	szt.	5 000				
22.	pojemnik na odpady 10 l. - oddzielna pokrywa	szt.	800				
23.	pojemnik na odpady 2 l. - oddzielna pokrywa, średnica 105-130mm	szt.	2 200				
24.	pojemnik na odpady 5 l. - oddzielna pokrywa	szt.	120				
25.	pojemnik na zużyte igły okrągły lub płaski - 0,7l. - 0,8l	szt.	1 500				
26.	pojenik dla chorych plastikowy z dziubkiem kolorowy	szt.	80				
27.	ślój plastikowy do dobowej zbiórki moczu	szt.	5				
28.	słuchawki lekarskie	szt.	10				
29.	słuchawki lekarskie dla noworodków	szt.	1				
30.	spodenki do kolonoskopii	szt.	500				
31.	staza automatyczna	szt.	60				
32.	staza gumowa bezlateksowa w rolce op.=25 szt	op.	80				
33.	szkiełka podstawowe, matowe, jednostronne, 76x26mm lub 76x25mm op.=50szt	op.	30				
34.	szyna na palec 40x2cm	szt.	20				
35.	szyna na palec 40x4cm	szt.	20				
36.	termometr elektroniczny do pomiaru temperatury pod pachą (z atestem)	szt	5				
37.	uchwyt do worka na mocz	szt.	150				
38.	ustnik papierowy do spirometru Aspel Spiro 31, średnica od strony pacjenta 26.2/29,0 mm, średnica od strony urządzenia 30,0/32,2 mm op.= 100 szt	op.	5				
				RAZEM			

PAKIET NUMER 32

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	aspel askard A4 kratka 112mmx25m	rolki	250				
2.	aspel askard B5 kratka 60mmx25m	rolki	30				
3.	papier do defibrylatora Lifepak-30 szer. 50mm dł. 30m	szt.	20				
4.	papier do KTG Philips typ M 1351A kratka 150x100x150 składanka	op.	20				
5.	papier do USG Sony UP 895 MD Video Grafik Printer, gładki szer. 110mmx20m, wydruk w tonacji matowej, Sony UPP-110S oryginalny - aparat na gwarancji.	szt.	100				
6.	papier termoczuły do aparatu EKG typu ELI 250 prod. Mortara Instrument, 1ryza=250 składek 215x280x250	ryza	40				

					RAZEM		
--	--	--	--	--	--------------	--	--

PAKIET NUMER 33

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	jednorazowa elektroda stymulująca do defibrylatora Lifepak	op.	3				

PAKIET NUMER 34

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	opaski do znakowania pacjentów, do drukarki ZEBRA HC 100, o wymiarach ok 279,4 x 25,4mm, typu Z-Band Direct, białe, dla dorosłych, op=200 szt.	op.	32				

PAKIET NUMER 35

L.p.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wartość netto	wartość brutto
1.	Elektroda do elektrostymulacji obszarowej, prostokątna TENS/EMS/IFS/MET, ze złączem pin 2 mm F1 o wymiarach 10x5cm, 1 op = 4szt	op.	120				