
PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA 12 SAMODZIELNYCH MIESZKAŃ W DWÓCH ZESPOŁACH PO 6 MIESZKAŃ DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RAMACH PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ, AKTYWONOŚĆ,
MOBLINOŚĆ WSPOMAGANE SPOŁECZNOŚCI MIESZKANIOWE

ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EWID. 645/8 W MIEJSCOWOŚCI POTOK
OBREB: POTOK-0009
GMIANA JEDLICZE

INWESTOR : POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KO-
ŁO W KROŚNIE

ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 16
38-400 KROSNO

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2025 r,

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2025 r,

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WENTYLACJA MECHANICZNA			
1 d.1	KNR 2-17 0322-01	Centrala wentylacyjna N1 + automatyka z okablowaniem + grupa pompowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-17 0322-01	Centrala wentylacyjna W1 + automatyka z okablowaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-17 0322-01	Centrala wentylacyjna N2W2 + automatyka z okablowaniem + grupa pompowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-17 0322-01	Centrala wentylacyjna N3W3 + automatyka z okablowaniem + grupa pompowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 2-17 0205-01	Wentylator osiowy ścienny W4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 2-17 0205-01	Wentylator osiowy ścienny W5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 2-17 0122-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		220,1	m ²	220,100	
				RAZEM	220,100
8 d.1	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		16,5	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
9 d.1	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o śr. 100 mm	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
10 d.1	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o śr. 125 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
11 d.1	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o śr. 160 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 9-16 0108-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 40 mm	m ² izo- lacji		
		157,1	m ² izo- lacji	157,100	
				RAZEM	157,100
13 d.1	KNR 9-16 0108-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 100 mm	m ² izo- lacji		
		63	m ² izo- lacji	63,000	
				RAZEM	63,000
14 d.1	KNR 9-16 0103-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 100 mm	m ² izo- lacji		
		16,5	m ² izo- lacji	16,500	
				RAZEM	16,500
15 d.1	KNR 2-17 0140-01	Zawory wentylacyjne DN100	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.1	KNR 2-17 0140-01	Zawory wentylacyjne DN125	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
17 d.1	KNR 2-17 0140-01	Zawory wentylacyjne DN160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne 200x100 z przepustnicą	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne 325x125 z przepustnicą	szt.		
d.1	0138-01	28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
20	KNR 2-17	Czerpnia ścienna prostokątne 800x315 mm	szt.		
d.1	0146-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-17	Czerpnia ścienna prostokątne 600x315 mm	szt.		
d.1	0146-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-17	Czerpnia ścienna prostokątne 315x315 mm	szt.		
d.1	0146-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-17	Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0144-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-17	Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o śr. 125 mm	szt.		
d.1	0144-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-17	Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o śr. 315 mm	szt.		
d.1	0144-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 2-17	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0149-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-17	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 125 mm	szt.		
d.1	0149-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-17	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 315 mm	szt.		
d.1	0149-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR 2-17	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0131-01	43	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
30	KNR 2-17	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm	szt.		
d.1	0131-02	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNR 2-17	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160 mm	szt.		
d.1	0131-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32	KNR 2-17	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm	szt.		
d.1	0131-02	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNR 2-17	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 250 mm	szt.		
d.1	0131-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-17	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 821x313x1200 mm	szt.		
d.1	0154-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR 2-17	Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. 315 mm L=1200 mm	szt.		
d.1	0155-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR 2-17	Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. 250 mm L=1200 mm	szt.		
d.1	0155-03	2	szt.	2,000	

		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,000
37 d.1	kalkulacja własna	Kłapy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR 2-17 0136-01	Kłapa p.poż. o śr. 100 mm z wyzwalaczem topikowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR 2-17 0136-01	Kłapa p.poż. o śr. 125 mm z wyzwalaczem topikowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR 2-17 0136-01	Kłapa p.poż. o śr. 160 mm z wyzwalaczem topikowym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
41 d.1	KNR 2-17 0136-03	Kłapa p.poż. o śr. 250 mm z wyzwalaczem topikowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1	KNR 2-17 0136-03	Kłapa p.poż. o śr. 315 mm z wyzwalaczem topikowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.1	kalkulacja własna	Uruchomienie pomiaru i regulacja systemu wentylacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000