Nysa, dnia 18.11.2026 r.

Nr DZZP-344/47/2026

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawę koncentratów czyszczących, preparatów do mycia, dezynfekcji i nabłyszczania, chemii gospodarczej oraz ręczników papierowych i papieru toaletowego wraz z dozownikami

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Część 1 pozycja 1
Czy w **pozycji 1** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 110 Floor o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Wariant Owoce leśne posiada atest PZH HŻ nr F.FB.60410.110.2024. Wariant Owoce leśne posiada opinię CZD nr 122/OP (2024) lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %;. Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m3. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Opakowanie: butelka 1L.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2
Część 1 pozycja 2
Czy w **pozycji 2** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 210 Surface o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, wariant Zielona herbata posiada atest PZH HŻ nr F.FB.60410.112.2024. Wariant Zielona herbata z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD nr 123/OP (2024) lub równoważną). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 2,5 - <10 %;. Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m3. Produkt profesjonalny. Opakowanie: butelka 1 L.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania preparat typu Mediclean 210 Surface o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością,

DYREKTOR ARTUR KAMIŃSKI
ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa
Szpital Powiatowy w Nysie im. Bł. s. Elżbietanki Marii Merkert
tel. +48 77 4087830; e-mail: sekretariat@zoznysa.pl www.zoznysa.pl

wariant Zielona herbata posiada atest PZH HŻ nr F.FB.60410.112.2024. Wariant Zielona herbata z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD nr 123/OP (2024) lub równoważną). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 2,5 - <10 %;. Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m3. Produkt profesjonalny. Opakowanie: butelka 1 L. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Część 1 pozycja 3

Czy w **pozycji 3** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 310 Sanit o następujących parametrach: Preparat w kolorze czerwonym, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. czerwony. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne. Produkt posiada atest PZH HŻ. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: Kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Gęstość 20°C: 1070 - 1080 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 1,08. pH: 0,5 - 1,5. Opakowanie: butelka 1L.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Część 1 pozycja 5

Czy w **pozycji 5** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 142 Polimer o następujących parametrach: Wydajny preparat (na bazie emulsji akrylowych, poliuretanowych i wosku) do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z: linoleum, winylu (PCV), lastriko, betonu. Produkt tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu, dzięki czemu zabrudzenia łatwo się zmywają. Posiadający bardzo dobre właściwości wyrównujące niedoskonałości powierzchni. Preparat odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Powłoka nie zmieniająca koloru, co pozwoli na dokonywanie napraw miejscowych. Zachowująca połysk przez długi czas. Posiadająca właściwości antypoślizgowe. Zawierający w składzie: mieszaninę wodną na bazie wosków, konserwantów, składników zapachowych, plastyfikatorów, rozproszonych polimerów, solubilizatorów i surfaktantów. PH 7,5 - 9,5. Gęstość 20°C: 1020 - 1050 kg/m3. Opakowanie: kanister 5 L.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Część 1 pozycja 6

Czy w **pozycji 6** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 121 Striper o następujących parametrach: Silnie działający, bezzapachowy preparat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych odpornych na alkalia podłogach. Do stosowania ręcznego i maszynowego. Dozowanie: od 0,5 do 2,5 l na 10 l wody. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 10 - <25 %; 2-aminoetanol 2,5 - <10 %; wodorotlenek sodu 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: 1,035-1,055 g/cm3. pH 12,5 - 13,5. Opakowanie: kanister 5 L. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Część 1 pozycja 8

Czy w **pozycji 8** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 110 Floor o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia

ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Wariant Owoce leśne posiada atest PZH HŻ nr F.FB.60410.110.2024. Wariant Owoce leśne posiada opinię CZD nr 122/OP (2024) lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %;. Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m3. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Opakowanie: kanister 5 L. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania preparat typu Mediclean 110 Floor o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Wariant Owoce leśne posiada atest PZH HŻ nr F.FB.60410.110.2024. Wariant Owoce leśne posiada opinię CZD nr 122/OP (2024) lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %;. Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m3. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Opakowanie: kanister 5 L. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Część 2 pozycja 1

Czy w **pozycji 1** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 550 Dishes o następujących parametrach: Preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach. Zapewnia wysoki połysk. Pozostawia płukana powierzchnie bez smug i zacieków. Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych. Nie pozostawia na naczyniach lepkiej w dotyku warstwy. Środek niepieniący, o neutralnym zapachu. Stosowany w rozcieńczeniu 3-6 ml na 1 litr wody przy użyciu wody miękkiej. Skład: Monohydrat kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, Kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy, substancje konserwujące. pH 1,5 - 3,5, gęstość: 1040 - 1060 kg/m³ Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Opakowanie: kanister 5 L. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Część 2 pozycja 2

Czy w **pozycji 2** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 540 Dishes o następujących parametrach: Alkaliczny koncentrat do mycia naczyń i sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych, myjniach gastronomicznych. Preparat usuwa pozostałości białka, cukrów, skrobi, zaschnięte resztyki żywności. Preparat niskopieniący o neutralnym zapachu. Bez chloru i fosforanów. Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Zastosowania 5-10 ml / 1 l wody (dla wody miękkiej). Skład: wodorotlenek sodu, Metakrzemian sodu pięciowodny, Kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy. pH12 - 14. Kolor brzoskwiniowy. Gęstość 1130 - 1150 kg/m³ kg/m³. Opakowanie: kanister 10 L. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Część 2 pozycja 3

Czy w **pozycji 3** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 530 Grill o następujących parametrach: Gotowy do użycia preparat w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Polecany do czyszczenia piekarników, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych. Osiągający najlepsze efekty po podgrzaniu powierzchni do temp. Ok. 50 st. C. Skład: wodorotlenek potasu 10 - <25 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; D-Glukopiranoza, oligomery, glikozydy decylowo oktylowe 1 - <2,5 %. Gęstość 20°C: 1095 - 1105 kg/m3. pH: 12 -14. Opakowanie: kanister 5 L.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Część 2 pozycja 4

Czy w **pozycji 4** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 240 Steel o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwający zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, d-Limonen, Linalol, a-heksylcynamaldehyd, kompozycję zapachową. Właściwości fizyko chemiczne: pH 7 - 9. Gęstość 20°C: 860 - 880 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 0,87. Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania preparat typu Mediclean 240 Steel o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwający zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, d-Limonen, Linalol, a-heksylcynamaldehyd, kompozycję zapachową. Właściwości fizyko chemiczne: pH 7 - 9. Gęstość 20°C: 860 - 880 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 0,87. Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Część 2 pozycja 5

Czy w **pozycji 5** Zamawiający dopuści preparat typu Quatrodes® Extra o następujących parametrach: Płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w obszarze medycznym, w tym aparatury medycznej, a także powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych. Możliwość stosowania również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nieskażony roztwór roboczy zachowujący aktywność do 14 dni. 0,5% stężenie obejmujące działanie na bakterie, drożdże, prątki i wirusy otoczkowe z możliwością rozszerzenia do pełnego spectrum wirusobójczego (Adeno, Noro, Polio). Dodatkowo wymagane potwierdzenie skuteczności zgodnie z EN 14885 wobec bakterii i drożdżaków w badaniach przeznaczonych dla dezynfekcji powierzchni: EN 16615 – stężenie 1% w 15 min. oraz EN 17387 – stężenie 0,75% w 15 min. Preparat oparty na wieloskładnikowym układzie dezynfekcyjnym obejmującym funkcjonalnie związki aminowe, QAC, kationowe związki powierzchniowo czynne, bez aldehydu, fenolu, z układem myjącym obejmującym niejonowe i amfoteryczne składniki powierzchniowo czynne oraz składniki wspomagające zwilżanie, rozpuszczanie i usuwanie zabrudzeń organicznych. O wysokiej tolerancji materiałowej. Kompatybilny z wieloma produktami myjącymi. Posiadający opinię CZD i FAMED. Produkt dual use – biobójczy i wyrób medyczny certyfikowany zgodnie z MDR klasy IIa. Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Część 2 pozycja 6

Czy w **pozycji 6** Zamawiający dopuści preparat typu Velox Spray o następujących parametrach: Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), badania zgodnie z EN 17387 prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Część 3 pozycja 1

Czy w **pozycji 1** Zamawiający dopuści produkt typu Mediclean 510 Dishes o następujących parametrach: Płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. Przebadany dermatologicznie. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1 - <2,5 %; Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m3. pH: 5,5 - 7,5. Opakowanie: butelka 1L.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Część 3 pozycja 2

Czy w **pozycji 2** Zamawiający dopuści produkt typu Mediclean 510 Dishes o następujących parametrach: Płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. Przebadany dermatologicznie. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1 - <2,5 %; Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m3. pH: 5,5 - 7,5. Opakowanie: kanister 5 L.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Część 11 pozycja 1

Czy w **pozycji 1** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 110 Floor o następujących parametrach: Preparat przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Wariant Owoce leśne posiada atest PZH HŻ nr F.FB.60410.110.2024. Wariant Owoce leśne posiada opinię CZD nr 122/OP (2024) lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %;. Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m3. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Opakowanie: kanister 5 L.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16
Część 11 pozycja 2
Czy w **pozycji 2** Zamawiający dopuści preparat typu Mediclean 130 Strong o następujących parametrach: Wysokoalkaliczny środek o barwie czerwonej przeznaczony do gruntownego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po butach, wózkach. Do podłóg odpornych na środki zasadowe. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5 - <10 %; Metakrzemian sodu pięciowodny 1 - <2,5 %; wodorotlenek potasu 1 - <2,5 %; Alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO) 1 - <2,5 %; wersenian czterosodowy 1 - <2,5 %; Pirofosforan tetrapotasowy 1 - <2,5 %. Stosowany w czyszczeniu gruntownym w rozcieńczeniu 500-1000ml na 10 l wody. w czyszczeniu codziennym od 100 do 500 ml. Gęstość 20°C: 1050 - 1070 km/m3. pH: 13 - 14 (dla roztworu roboczego 100%). Opakowanie: kanister 5 L.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17
W związku z postanowieniem § 4 wzoru umowy, zgodnie z którym dostarczany przedmiot zamówienia ma być zgodny ze złożoną próbką, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga złożenia próbek na etapie składania ofert. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, których pozycji asortymentowych dotyczy obowiązek złożenia próbek, w jakiej ilości oraz w jakim terminie i miejscu należy je dostarczyć.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga złożenia próbek. W związku z powyższym z § 4 „Wymagania dot. Przedmiotu Zamówienia" wykreślony zostaje ust. 5.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie kary dotyczącej zwłoki w dostawie z 0,5 % wartości brutto do 0,2 % wartości brutto niedostarczonego towaru?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy we wzorze umowy bez zmian.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie łącznej wartości kar umownych do 20% łącznej wartości brutto umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy we wzorze umowy bez zmian.

Pytanie nr 20
Część nr 5 poz. 2 i 4
Czy Zamawiający wymaga aby demontaż i montaż dozowników odbył się po stronie Wykonawcy , jeżeli tak prosimy o wskazanie w jakim terminie należy to wykonać ?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w § 4 „Wymagania dot. Przedmiotu Zamówienia" w ust. 3 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:
„w ramach Części nr 5: dla produktów z pozycji nr 2 i 4 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamontowania dozowników do mydła na własny koszt, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz przeszkolenia pracowników - w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;"
Zmieniony wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i jest obowiązujący dla Wykonawców.

Pytanie nr 21
Część nr 6 poz. 2,4 ,6
Czy Zamawiający wymaga aby demontaż i montaż dozowników odbył się po stronie Wykonawcy , jeżeli tak prosimy o wskazanie w jakim terminie należy to wykonać ?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w § 4 „Wymagania dot. Przedmiotu Zamówienia" w ust. 3 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:
„w ramach Części nr 6: dla produktów z pozycji nr 2, 4, 6 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamontowania dozowników do ręczników na swój koszt, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz przeszkolenia pracowników - w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;"
Zmieniony wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i jest obowiązujący dla Wykonawców.

Pytanie nr 22
Część nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający wymaga aby demontaż i montaż dozowników odbył się po stronie Wykonawcy , jeżeli tak prosimy o wskazanie w jakim terminie należy to wykonać ?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w § 4 „Wymagania dot. Przedmiotu Zamówienia" w ust. 3 pkt. 5, który otrzymuje brzmienie:
„w ramach Części nr 7: dla produktów z pozycji nr 2 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamontowania dozowników do papieru toaletowego na swój koszt, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz przeszkolenia pracowników - w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;"
Zmieniony wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i jest obowiązujący dla Wykonawców.

Pytanie nr 23
Część nr 5 poz. 1
Prosimy o zmianę wymogu posiadania Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej do mydła z pozycji nr 1 i 3 ; prosimy o dopuszczenie przedstawienia karty technicznej oraz wpisu do CPNP, który mydło musi posiadać, mydło spełniające pozostałe wymogi SWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia. Mydło nie jest substancją niebezpieczna i takiego dokumentu nie posiada.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w SWZ w Rozdziale XII PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE w ust. 1 pkt. 1 i 2, które otrzymują brzmienie:
1) **Kart charakterystyki** preparatów niebezpiecznych – dotyczy części nr 1 poz. 1–8; część nr 2 poz. 17; część nr 3 poz. 1-10; części nr 11 poz. 1-2
2) **Kart technicznych produktów** wydanych przez producenta oferowanych wyrobów, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego – w języku polskim – dotyczy; części nr 3 poz. 11-13; część nr 4 poz. 1 - 23; część nr 5 poz.1, 2, 3, 4; część nr 6 poz. 1-7; część nr 7 poz. 1-3; część nr 8, część nr 9 poz. 1-2; część nr 10 poz. 1-4;

Pytanie nr 24
W SWZ pojawiła się rozbieżność pomiędzy zapisami w SWZ a formularzem ofertowym. W wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia istnieje zapis „ części 2 Zamawiający wymaga aby : pozycje od 1 do 8 muszą być kompatybilne ze sobą i pochodzić od jednego producenta. Formularz ofertowy zawiera tylko 7 pozycji .
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w SWZ w Rozdziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. 4 „Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia" dla części nr 2, który otrzymuje brzmienie:
1)Zamawiający wymaga od Wykonawcy – dostarczenia i zamontowania automatycznych systemów dozujących chemię do mycia i nabłyszczania naczyń oraz elektroniczny, automatyczny zmiękczacz wody redukujący twardość wody.

a)do pozycji nr 1, 2, 3, 5 – po 1 szt.
2)pozycje od 1 do 6 muszą być kompatybilne ze sobą i pochodzić od jednego producenta.
3)wszystkie wymagane systemy dozujące i pojemniki na koncentraty będą dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanych przez Zamawiającego miejscach – do 10 dni od zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków.
4)Do systemów dozujących Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia opieki serwisowej, wsparcia technicznego i okresowych przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń – na każde żądanie Zamawiającego.

Jednocześnie zmianie ulega również zapis we wzorze Umowy w_§ 4 „Wymagania dot. Przedmiotu Zamówienia" ust. 3 pkt. 2 gdzie ppk. a i b otrzymują brzmienie:
"a)Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i zamontowania automatycznych systemów dozujących chemię do mycia i nabłyszczania naczyń oraz elektroniczny, automatyczny zmiękczacz wody redukujący twardość wody:
– dla produktów z pozycji nr 1, 2, 3, 5 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" – po 1 szt.;
b)produkty z pozycji od 1 do 6 muszą być kompatybilne ze sobą i pochodzić od jednego producenta;"

Pytanie nr 25
Prosimy o wyłączenie zapisu aby pozycja 7 części 2 pochodziła od tego samego producenta co pozycje 1-6. Z posiadanej przez Nas wiedzy, producent środków z pozycji 1-6 nie posiada w swojej ofercie środka spełniającego OPZ z pozycji 7.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ oraz z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 24.

Pytanie nr 26
Pakiet 8
ad.1 Prosimy o dopuszczenie: Jednorazowa, samoprzylepna mata składająca się z 30 ponumerowanych odrywanych listków, wykonana z polietylenu o niskiej gęstości, o wysokiej sile wiązania i zabezpieczona środkiem przeciwdrobnoustrojowym, zaprojektowanym w celu zahamowania rozwoju bakterii na powierzchni. Substancja czynna: BIOMASTER – szerokie spektrum działania: Jony srebra wykazują aktywność przeciwdrobnoustrojową przeciwko bakteriom, wirusom, pleśniom i grzybom, oferując kompleksową ochronę przeciwdrobnoustrojową. Całkowita grubość maty 1,45 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27
Pakiet 8
ad.2 Prosimy o odstąpienie od wymogu „każda warstwa na rogu musi posiadać ucho umożliwiające łatwe jej zerwanie".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu by „każda warstwa na rogu musiała posiadać ucho umożliwiające łatwe jej zerwanie" i wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28
Część 3 poz. 1
Z uwagi na wycofanie przez producenta opisanego przez Zamawiającego produktu , czy Zamawiający dopuści środek do ręcznego mycia naczyń , który jest mieszaniną anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, środka konserwującego mającego szerokie działanie przeciwko bakteriom, grzybom drożdżowym i pleśniowym, substancji pomocniczej, odpowiedniej kompozycji zapachowej oraz barwnika, pH: 6,0 ± 1,0 , Gęstość lub gęstość względna: 1,04 ± 0,04 g/cm3, w opakowaniu 1 litr ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29
Część 3 poz. 2
Z uwagi na wycofanie przez producenta opisanego przez Zamawiającego produktu , czy Zamawiający dopuści środek do ręcznego mycia naczyń , który jest mieszaniną anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, środka konserwującego mającego szerokie działanie przeciwko bakteriom, grzybom drożdżowym i pleśniowym, substancji pomocniczej, odpowiedniej kompozycji zapachowej oraz barwnika, pH: 6,0 ± 1,0 , Gęstość lub gęstość względna: 1,04 ± 0,04 g/cm3, w opakowaniu kanister 5 litrów ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30
Część 3 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści proszek o gęstości 100-1200 kg/m³, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31
Część 3 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści proszek do czyszczenia , którego działanie wzmacniają czyszczące mikrogranulki, Z łatwością usuwa brud, przypalenia, naloty z kamienia osadowego, rdzy itp. Polecany jest do czyszczenia kuchenek, glazury, armatury łazienkowej oraz innych powierzchni chromowanych i emaliowanych. Nadaje połysk mytym powierzchniom , w różnych wariantach zapachowych, w opakowaniu z tworzywa sztucznego , z zamknięciem umożliwiającym dozowanie , opakowanie 500 g?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania proszek do czyszczenia , którego działanie wzmacniają czyszczące mikrogranulki, Z łatwością usuwa brud, przypalenia, naloty z kamienia osadowego, rdzy itp. Polecany jest do czyszczenia kuchenek, glazury, armatury łazienkowej oraz innych powierzchni chromowanych i emaliowanych. Nadaje połysk mytym powierzchniom , w różnych wariantach zapachowych, w opakowaniu z tworzywa sztucznego , z zamknięciem umożliwiającym dozowanie, opakowanie 500 g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32
Część 3 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści Zmywak kuchenny do teflonu z powłoką antybakteryjną, Wkład wykonany z pianki pouliteranowej 23 kg/m3. Powłoka wykonana z przędzy metalizowanej na bazie poliestru skład: -pianka poliuretanowa 23kg/m3 (44%) -wymiar 110x70x25mm -przędza poliestrowa barwiona z jonami srebra (27%) -przędza poliestrowa płaska IRYS (29%) wymiary 1 zmywaka: 75/115/30 mm Waga netto 1 sztuki zmywaka - 10,11g pakowane po 2 szt w banderolę - 1 niebieski i 1 jasny – jako, z przeliczeniem na 150 pakietów (po 2 sztuki)? Komplet ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33
Część 4 poz. 1
Z uwagi na wycofanie przez producenta opisanego przez Zamawiającego produktu , czy Zamawiający dopuści mop o składzie , 87% Poliester, 13% Bawełna , wadze 40 cm mop 150 g, chłonności 210 % , jednostronny mop z mikrofibry, do czyszczenia na mokro i wilgotno, pozostałe zapisy bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34
Część 4 poz 2
Z uwagi na wycofanie przez producenta opisanego przez Zamawiającego produktu , czy Zamawiający dopuści mop długość zewnętrzna 43,5 cm – wewnętrzna 41,5 cm , szerokość zewnętrzna 41,5 cm – wewnętrzna 12 cm waga 170 g , skład Włókno mieszane poliester/bawełna, kolor naturalny, frędzle tkane długość 20 mm , zamknięte symetryczne , temperatura prania 95 °C, temperatura suszenia 95 °C , 2 kieszenie ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35
Część 4 poz. 3
Z uwagi na wycofanie przez producenta opisanego przez Zamawiającego produktu , czy Zamawiający dopuści mop o wadze 190 g , temperatura prania prania 95 °C, temperatura suszenia 95 °C , włókno mieszane poliester/bawełna, kolor naturalny , pozostałe zapisy bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36
Część 4 poz. 4
Z uwagi na wycofanie przez producenta opisanego przez Zamawiającego produktu , czy Zamawiający dopuści kij bez dziurki do zawieszania na hak i o długości 141 cm , waga 280 g ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37
Część 4 poz. 5
Z uwagi na wycofanie przez producenta opisanego przez Zamawiającego produktu , czy Zamawiający dopuści kij bez dziurki do zawieszania na hak i o długości Długość minimalna: 99 cm Długośc maksymalna: 166 cm Średnica otworu na śrubę: 6,5 mm , waga 370 g?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38
Część 4 poz. 6
Z uwagi na wycofanie przez producenta opisanego przez Zamawiającego produktu , czy Zamawiający dopuści uchwyt do mopa w rozmiarze 40x10,5 cm , waga 349 g , z przyciskiem do zwalniania mopa , kompatybilny ze wszystkimi mopami kieszeniowymi o długości 40 cm ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania uchwyt do mopa w rozmiarze 40x10,5 cm , waga 349 g, z przyciskiem do zwalniania mopa , kompatybilny ze wszystkimi mopami kieszeniowymi o długości 40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39
Część 4 poz. 8
Z uwagi na wycofanie przez producenta opisanego przez Zamawiającego produktu , czy Zamawiający dopuści uchwyt o wadze 460 g, rozmiarze 50x12,5 cm , kompatybilny ze wszystkimi mopami kieszeniowymi o długości 50 cm , z przyciskiem nożnym w kolorze innym niż żółty , skład Polipropylen?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania uchwyt o wadze 460 g, rozmiarze 50x12,5 cm, kompatybilny ze wszystkimi mopami kieszeniowymi o długości 50 cm , z przyciskiem nożnym w kolorze innym niż żółty , skład Polipropylen. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40
Część 4 poz. 11
Prosimy o doprecyzowanie ilości wymaganych ściereczek , ponieważ opis przedmiotu zawiera zapis pakowane po 3 szt , czy Zamawiający wymaga 9000 pakietów po 3 szt czy 9000 szt pojedynczych ściereczek czyli 3000 pakietów?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41
Część 4 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści wiadro plastikowe z uchwytem, 10 l o wymiarach wysokość x szerokość 275 x 285?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wiadro plastikowe z uchwytem, 10 l o wymiarach wysokość x szerokość 275 x 285. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42
Część 4 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści zesta gdzie długość uszczelki do czyszczenia ma 101 cm? Pozostałe zapisy bez zmian
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw gdzie długość uszczelki do czyszczenia ma 101 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43
Część 4 poz. 15
Z uwagi na wycofanie przez producenta opisanego przez Zamawiającego produktu , czy Zamawiający dopuści ściereczkę w kolorze niebieskim , o rozmiarach 38x40 cm ,o masie na jednostkę powierzchni 135 g/m² ; Grubości 0,55 mm , Wchłanianie wody w stanie suchym 450 %, zawierająca technologię mikrowłókien zapewniająca optymalną trwałość i wydajne czyszczenie bez stosowania agresywnych chemikaliów, czyszczenie powierzchni bez smug, bez pozostałości po wodzie na powierzchni , pranie w maksymalnej temperaturze 95 stopni , przeznaczoną również do stosowania w obszarach stref czystych klasy C, D oraz CNC?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ściereczkę w kolorze niebieskim , o rozmiarach 38x40 cm ,o masie na jednostkę powierzchni 135 g/m² ; Grubości 0,55 mm , Wchłanianie wody w stanie suchym 450 %, zawierająca technologię mikrowłókien zapewniająca optymalną trwałość i wydajne czyszczenie bez stosowania agresywnych chemikaliów, czyszczenie powierzchni bez smug, bez pozostałości po wodzie na powierzchni , pranie w maksymalnej temperaturze 95 stopni , przeznaczoną również do stosowania w obszarach stref czystych klasy C, D oraz CNC. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44
Część 4 poz. 16
Z uwagi na wycofanie przez producenta opisanego przez Zamawiającego produktu , czy Zamawiający dopuści ściereczkę w rozmiarze 38 x 38 cm , o gramaturze 340 g/m² , Grubości 2,9 mm Chłonności 560 % ; Maksymalna temperatura prania: 95°C , Może być używana na mokro, zwilżona i na sucho ; zawierającą cienkie mikrowłókna , do wszystkich typów powierzchni, nagrodzoną certyfikatem Nordic Swan Ecolabel ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ściereczkę w rozmiarze 38 x 38 cm , o gramaturze 340 g/m² , Grubości 2,9 mm Chłonności 560 % ; Maksymalna temperatura prania: 95°C , Może być używana na mokro, zwilżona i na sucho ; zawierającą cienkie mikrowłókna , do wszystkich typów powierzchni, nagrodzoną certyfikatem Nordic Swan Ecolabel. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45
Część 4 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści kosz z tworzywa ABS o wymiarach 360x360x410 mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że produkt w części nr 4 poz. nr 17 dotyczy zestawu naprawczego.

Pytanie nr 46
Część 6 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie ręcznika z nadrukiem paska w kolorze niebieskim umożliwiający kontrolę zużycia wkładu, pasek o długości 3-5 m jest umieszczony w końcowych częściach rolki ręcznika, spełniającego pozostałe wymogi SWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia. Zmiana jest podyktowana renowacją linii produkcyjnej u producenta.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ręcznik z nadrukiem paska w kolorze niebieskim umożliwiającego kontrolę zużycia wkładu, pasek o długości 3-5 m jest umieszczony w końcowych częściach rolki ręcznika, spełniającego pozostałe wymogi SWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47
Część nr 7 pozycja 3
Prosimy o dopuszczenie papieru toaletowego o nasyceniu bieli 73% spełniającego pozostałe wymogi SWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania papier toaletowy o nasyceniu bieli 73% spełniający pozostałe wymogi SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia:
- zapisy we wzorze Umowy w § 4 „Wymagania dot. Przedmiotu Zamówienia", który otrzymuje brzmienie:

§ 4
Wymagania dot. Przedmiotu Zamówienia

1. **Dostarczony Przedmiot Zamówienia musi spełniać wymagania określone** Rozporządzeniu (WE) nr 19007/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
2. **Dostarczone poszczególne chemiczne środki dezynfekcyjne będące Przedmiotem Zamówienia muszą być zgodne z normami:**
   - PN-EN 17272:2020-10 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów -- Określenie działania bakteriobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, sporobójczego, prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy, wirusobójczego oraz fagobójczego;
   - PN-EN 1276:2019-12 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1);
   - PN-EN 13697+A1:2019-08 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2).

3. Pozostałe wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia: [1]
   1) w ramach Części nr 1:
      a) dla produktów z pozycji 1-3 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" – na czas trwania Umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i zamontowania 30 szt. systemów dozujących. W skład każdego systemu powinno wchodzić urządzenie umożliwiające podłączenie 4 preparatów i dozowanie ich w stężeniu od 0,1% oraz 3 zamknięte na klucz pojemniki na 1 litrowe butelki z koncentratem uniemożliwiające dostęp do koncentratu osobom postronnym. W celu zapewnienia kompatybilności preparatów z systemem i poprawności dozowania pojemniki te muszą pochodzić od tego samego producenta co system dozujący oraz zaoferowane preparaty w ww. pozycjach. Urządzenie dozujące musi być wykonane z materiału odpornego na środki chemiczne i powinno współpracować z płynami o temperaturze od 4 do 40° C oraz posiadać przełącznik do wyboru dozowanego środka i dwa węże wylotowe z których dozowane są roztwory robocze;
      b) produkty z pozycji od 1 do 3 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" muszą być kompatybilne ze sobą i pochodzić od jednego producenta;
      c) wszystkie wymagane systemy dozujące i pojemniki na koncentraty będą dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanych przez Zamawiającego miejscach – w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;
      d) do systemów dozujących Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia opieki serwisowej, wsparcia technicznego i okresowych przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń – na żądanie Zamawiającego;
      e) do produktów z pozycji 1, 2 i 3 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Wykonawca dostarczy 30 szt. zalaminowanych planów higieny dotyczących postępowania z danym koncentratem, nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;
      f) do pozycji 1, 2 i 3 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Wykonawca dostarczy 50 szt. butelek o pojemności 750 ml z atomizerem, kompatybilnych z systemem dozowania oraz naklejki wodoodporne opisujące roztwór roboczy.
   2) w ramach Części nr 2:
      a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i zamontowania automatycznych systemów dozujących chemię do mycia i nabłyszczania naczyń oraz elektroniczny, automatyczny zmiękczacz wody redukujący twardość wody:
         – dla produktów z pozycji nr 1, 2, 3, 5 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" – po 1 szt.;
      b) produkty z pozycji od 1 do 6 muszą być kompatybilne ze sobą i pochodzić od jednego producenta;
      c) wszystkie wymagane systemy dozujące i pojemniki na koncentraty będą dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanych przez Zamawiającego miejscach – w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;
      d) do systemów dozujących Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia opieki serwisowej, wsparcia technicznego i okresowych przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń – na każde żądanie Zamawiającego;
   3) w ramach Części nr 5: dla produktów z pozycji nr 2 i 4 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamontowania dozowników do mydła na własny koszt, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz przeszkolenia pracowników- w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;
   4) w ramach Części nr 6: dla produktów z pozycji nr 2, 4, 6 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamontowania dozowników do ręczników na swój koszt, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz przeszkolenia pracowników - w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;";

---

[1] W umowie zawieranej z wybranym wykonawcą, treść paragrafu będzie odpowiednio uwzględniała część Zamówienia, której dotyczyć będzie umowa.

5) w ramach Części nr 7: dla produktów z pozycji nr 2 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamontowania dozowników do papieru toaletowego na swój koszt, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz przeszkolenia pracowników - w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;";
6) w ramach Części nr 5, nr 6 oraz nr 7:
   a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia raz na kwartał serwisu, sprawdzenia stanu technicznego dozowników i zakończenia go protokołem końcowym;
   b) na czas trwania Umowy Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane dozowniki. W przypadku wad (niezwiązanych z prawidłowym użytkowaniem) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dozowników w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia.
7) w ramach Części nr 11: dla produktów z pozycji nr 1, 2 w „Wykazie asortymentowo-cenowym"- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 20 szt. pompek dozujących.

4. Okres ważności poszczególnych produktów dostarczanych w ramach Przedmiotu Zamówienia wynosi minimum 12 (dwanaście) miesięcy licząc od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu.

Zmieniony wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma i jest obowiązujący dla Wykonawców.

- zapisy w SWZ w Rozdziale XII PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ust. 1 który otrzymuje brzmienie:

1) **Kart charakterystyki** preparatów niebezpiecznych – dotyczy części nr 1 poz. 1–8; część nr 2 poz. 17; część nr 3 poz. 1-10; części nr 11 poz. 1-2
2) **Kart technicznych produktów** wydanych przez producenta oferowanych wyrobów, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego – w języku polskim – dotyczy; części nr 3 poz. 11-13; część nr 4 poz. 1 - 23; część nr 5 poz. 1,2,3,4; część nr 6 poz. 1-7; część nr 7 poz. 1-3; część nr 8, część nr 9 poz. 1-2; część nr 10 poz. 1-4;
3) **Pozytywną opinię** Instytutu Matki i Dziecka wydaną dla oferowanego wyrobu do części 5 poz. 3
4) **Oświadczenie** Wykonawcy, że wszystkie **wymienne** elementy wózka będą dostępne w trakcie użytkowania część nr 4 poz. 9 i 10
5) **Certyfikat** ekologiczny EU ECOLABEL – dotyczy części nr 1 poz. 1-3; część nr 3 poz. 10; część nr 6 poz. 1, 3, 5; część nr 7 poz. 1, 3
6) **Certyfikat** FSC Recycled – dotyczy części nr 6 poz. 1; część nr 7 poz. 1
7) **Certyfikat** FSC MIX dotyczy części nr 6 poz. 3, 5; część nr 7 poz. 3

- oraz zapisy w SWZ w Rozdziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. 4 „Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia" dla części nr 2, który otrzymuje brzmienie:

1)Zamawiający wymaga od Wykonawcy – dostarczenia i zamontowania automatycznych systemów dozujących chemię do mycia i nabłyszczania naczyń oraz elektroniczny, automatyczny zmiękczacz wody redukujący twardość wody.
a)do pozycji nr 1, 2, 3, 5 – po 1 szt.
2)pozycje od 1 do 6 muszą być kompatybilne ze sobą i pochodzić od jednego producenta.
3)wszystkie wymagane systemy dozujące i pojemniki na koncentraty będą dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanych przez Zamawiającego miejscach – do 10 dni od zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków.
4)Do systemów dozujących Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia opieki serwisowej, wsparcia technicznego i okresowych przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń – na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert **do dnia 24.11.2026r. do godz. 09:00.**
Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 24.11.2026 r. od godz. 09:30.**
Termin związania ofertą przedłuża się do dnia **23.12.2026 r.**

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. organizacyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
mgr Jerzy Hajduga

Załącznik do pisma z dnia 18.11.2026 r.

Załącznik Nr 4 do SWZ
Nr DZZP-344/47/2026

WZÓR UMOWY

UMOWA
– zwana dalej „***Umową***"
Zawarta w Nysie dnia....., pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000008478, (NIP: 7531967997); REGON: 000313443
– zwanym w dalszej części Umowy "***Zamawiającym***" reprezentowanym przez:
Z-cę Dyrektora – Jerzego Hajdugę
a
[w przypadku os. fizycznej] .....prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ....., z siedzibą w ....., z adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz adresem do doręczeń: .....; wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: ....., REGON: .....

[w przypadku osoby prawnej] ..... z siedzibą w ....., pod adresem: .....; wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., ... Wydział ..... pod numerem KRS: ....., NIP: ....., REGON: ....., kapitał zakładowy/akcyjny w wysokości ..... *[odpowiednio dot. spółek kapitałowych]*,

reprezentowanym przez:
1. .....,
2. .....
– zwanym w dalszej części Umowy „***Wykonawcą***",

zwanymi w dalszej części Umowy również łącznie „**Stronami**", a osobno „**Stroną**",

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę koncentratów czyszczących, preparatów do mycia, dezynfekcji i nabłyszczania, chemii gospodarczej oraz ręczników papierowych i papieru toaletowego wraz z dozownikami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, prowadzonym pod sygn. nr DZZP-344/34/2026,

o następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę koncentratów czyszczących, preparatów do mycia, dezynfekcji i nabłyszczania, chemii gospodarczej oraz ręczników papierowych i papieru toaletowego wraz z dozownikami** („**Zamówienie**"), w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych („Pzp"), w związku z wyborem oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w Umowie do dostawy Przedmiotu Zamówienia w zakresie Części nr ...., nr ...., nr ... (...)[1] oraz w asortymencie i ilościach w ramach danej części szczegółowo wymienionych w "Wykazie asortymentowo-cenowym" stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (zwanego dalej łącznie „**Przedmiotem Zamówienia**").

[1] W zależności od liczby części Zamówienia, których dotyczyć będzie umowa.

2. Jeśli zgodnie z ust. 1 Umowa dotyczy realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części Zamówienia, użyte w Umowie odwołania do danego Przedmiotu Zamówienia należy rozumieć jako odnoszące się do Przedmiotu Zamówienia w ramach danej Części Zamówienia i którego szczegółowy zakres dla każdej tej Części wymieniony jest w załączniku nr 1 do Umowy, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej.
3. Jako że Zamawiający przewidział udzielenie Zamówienia w częściach, dostawa przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia w ramach poszczególnych części wskazanych w ust. 1 objęta jest odrębnym zobowiązaniem Wykonawcy, a tym samym realizowana i rozliczana jest odrębnie dla poszczególnej części Przedmiotu Zamówienia. Nie wyklucza to jednak możliwości wspólnej realizacji dostaw poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, o ile Strony nie ustalą inaczej oraz o ile z uwagi na charakter Przedmiotu Zamówienia będzie to możliwe.
4. Zamawiający gwarantuje realizację Przedmiotu Zamówienia w ramach danej Części Zamówienia w minimalnym zakresie odpowiadającym 60% maksymalnej wartości Umowy, określonej w § 2 ust. 1 dla tej Części Zamówienia („**Minimalna Wartość Przedmiotu Zamówienia**"). Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pozostałej wartości Umowy w ramach danej Części Zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Tym samym Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego ograniczenia zakresu Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
5. SWZ wraz z załącznikami, a także Oferta Wykonawcy oraz wszelkie załączniki do niej złożone w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, stanowią integralną część Umowy.
6. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają ogólną wartość Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę do:[2]

   Część Nr .....
   .....zł netto (słownie złotych: .....)
   .....zł brutto (słownie złotych: .....)
2. Wartość Przedmiotu Zamówienia określona w ust. 1 jest wartością maksymalną z tytułu realizacji przez Wykonawcę całości Przedmiotu Zamówienia w zakresie określonym w Umowie. Z tytułu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczane za faktycznie dostarczone ilości poszczególnych produktów objętych Przedmiotem Zamówienia. Wynagrodzenie za Przedmiot Zamówienia obliczane będzie według cen jednostkowych netto podanych w ofercie Wykonawcy (w formularzu cenowym), przy czym nie wyższe niż określone w ust. 1.
3. Podane w ust. 1 oraz w odniesieniu do poszczególnych produktów stanowiących Przedmiot Zamówienia w ofercie Wykonawcy ceny netto są cenami stałymi przez cały okres trwania Umowy. Natomiast podane ceny brutto są wartościami obliczonymi na dzień zawarcia Umowy i mają charakter wyłącznie informacyjny, a każdorazowo będą one zależne od i będą zgodne z obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego stawkami podatku VAT.
4. Z tytułu Umowy Wykonawca, po dostawie danej partii Przedmiotu Zamówienia, zobowiązuje się do wystawiania faktur dokumentujących wykonanie Umowy w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – **NIP 7531967997** - zgodnie z przepisami ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług („**Ustawa VAT**"), chyba że zgodnie z Ustawą VAT Wykonawca objęty jest wyłączeniami od stosowania KSeF. Wykonawca niezobowiązany do stosowania KSeF może wystawiać faktury i doręczać je Zamawiającemu również w jeden z następujących sposobów: (i) przekazać za pośrednictwem PEF, (ii) przesłać na adres email: sekretariat@zoznysa.pl.

---

[2] W umowie zawieranej z wybranym wykonawcą, treść paragrafu będzie odpowiednio uwzględniała część Zamówienia, której dotyczyć będzie umowa.

5. Datą wystawienia faktury w KSeF jest data przesłania jej do KSeF, natomiast datą otrzymania faktury przy użyciu KSeF jest data nadania fakturze numeru identyfikacyjnego w KSeF (data dostępności faktury w KSeF).
6. W przypadku czasowej niedostępności KSeF Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury w trybie przewidzianym przepisami prawa, a po przywróceniu dostępności KSeF – do jej niezwłocznego wprowadzenia do systemu KSeF. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia możliwości odbioru faktur w KSeF, w tym do nadania Wykonawcy odpowiednich uprawnień, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.
8. Nazwy dostarczonych produktów w ramach Przedmiotu Zamówienia umieszczone na fakturze muszą być takie same, jak nazwy poszczególnych oferowanych produktów wpisanych w ofercie Wykonawcy.
9. Zapłata danej faktury nastąpi przelewem bankowym w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
10. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze numer Umowy, której dotyczy faktura.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego i związane z tym opóźnienia płatności.
12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
13. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym pod numerem NIP wskazanym w komparycji Umowy, uprawnionym do wystawiania i otrzymywania faktur oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu.
14. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym pod numerem NIP wskazanym w komparycji Umowy, uprawnionym do wystawiania i otrzymywania faktur.
15. Wykonawca do cen netto doliczy podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Zamawiającego do odliczenia podatku z tego powodu, że zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlega opodatkowaniu albo była zwolniona z podatku, Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci Zamawiającemu powstałą różnicę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia tego żądania. W przypadku odmowy wystawienia faktury korygującej, Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej doręczenia Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych na Zamawiającego przez organny podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Określona w niniejszym ustępie odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy tylko sytuacji, w których jego działania lub zaniechania były przyczyną błędu.
16. W związku z obowiązkami dotyczącymi płatności związanymi z tzw. białą listą podatników VAT Wykonawca oświadcza, że:
    1) rachunek bankowy wskazany na fakturze przedłożonej Zamawiającemu na dzień zlecenia płatności jest rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i znajduje się w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista),
    2) rachunek bankowy, o którym mowa powyżej, jest właściwy do realizacji rozliczeń z tytułu Umowy,
    3) w przypadku zidentyfikowania przed zleceniem płatności, że rachunek bankowy, na który ma być zrealizowana płatność, nie jest zgłoszony do urzędu skarbowego, tzn. nie widnieje na tzw. białej liście, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w celu wyjaśnienia zaistniałej kwestii. W takim przypadku termin płatności zostaje wydłużony do czasu wyjaśnienia

sprawy przez Wykonawcę, nie dłużej niż o 14 (czternaście) dni roboczych od przesłania informacji,

4) wydłużenie terminu płatności, o którym mowa powyżej, nie daje Wykonawcy prawa do naliczenia Zamawiającemu z tego tytułu żadnych odsetek.

§ 3
Zasady realizacji Umowy

1. Wykonawca będzie dostarczał Przedmiot Zamówienia na własny koszt, partiami, sukcesywnie – z częstotliwością wynikającą z potrzeb Zamawiającego, przez okres **12 (dwunastu) miesięcy** od daty zawarcia Umowy, według zasad opisanych poniżej.
2. Wielkość i termin wydania każdej partii Przedmiotu Zamówienia wynikać będzie z jednostronnych zamówień jednostkowych Zamawiającego przekazywanych Wykonawcy na piśmie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (e-mail), na druku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Zamówienia w terminie do .....(.....) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczać będzie Przedmiot Zamówienia na swój koszt i ryzyko, w dni robocze w godz. od 8^{00} do 14^{00}, do magazynu Szpitala w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 34.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia lub dostawa nie nastąpi w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej przez Wykonawcę w terminie dostawy (dalej: „**zakup interwencyjny**"), bez konieczności wcześniejszego powiadomienia o tym Wykonawcy oraz bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu.
6. W przypadku zakupu interwencyjnego wartość Umowy oraz zakres ilościowy Przedmiotu Zamówienia ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu o dokonany zakup interwencyjny.
7. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zapłaconą przez Zamawiającego w ramach zakupu interwencyjnego a ceną niezrealizowanego Przedmiotu Zamówienia ustaloną w Umowie.
8. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie dostaw:
   - Imię nazwisko: .....
   - Numer telefonu .....
   - E - mail: .....
   - Fax: .....

   Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, ale dla swej skuteczności wymaga poinformowania drugiej Strony.
9. Przez dostawę Przedmiotu Zamówienia rozumie się załadunek, transport i wyładunek Przedmiotu Zamówienia do wskazanego w Umowie miejsca dostawy.
10. Odpowiedzialność za wykonanie Umowy i ewentualne wszelkie uszkodzenia Przedmiotu Zamówienia podczas dostarczania go do wskazanego miejsca dostawy, do momentu wydania Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca.

§ 4
Wymagania dot. Przedmiotu Zamówienia

1. **Dostarczony Przedmiot Zamówienia musi spełniać wymagania określone** Rozporządzeniu (WE) nr 19007/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
2. **Dostarczone poszczególne chemiczne środki dezynfekcyjne będące Przedmiotem Zamówienia muszą być zgodne z normami:**

- PN-EN 17272:2020-10 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów -- Określenie

działania bakteriobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, sporobójczego, prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy, wirusobójczego oraz fagobójczego;
- PN-EN 1276:2019-12 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1);
- PN-EN 13697+A1:2019-08 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2).

3. Pozostałe wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia: [3]
   1) w ramach Części nr 1:
      a) dla produktów z pozycji 1-3 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" – na czas trwania Umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i zamontowania 30 szt. systemów dozujących. W skład każdego systemu powinno wchodzić urządzenie umożliwiające podłączenie 4 preparatów i dozowanie ich w stężeniu od 0,1% oraz 3 zamknięte na klucz pojemniki na 1 litrowe butelki z koncentratem uniemożliwiające dostęp do koncentratu osobom postronnym. W celu zapewnienia kompatybilności preparatów z systemem i poprawności dozowania pojemniki te muszą pochodzić od tego samego producenta co system dozujący oraz zaoferowane preparaty w ww. pozycjach. Urządzenie dozujące musi być wykonane z materiału odpornego na środki chemiczne i powinno współpracować z płynami o temperaturze od 4 do 40° C oraz posiadać przełącznik do wyboru dozowanego środka i dwa węże wylotowe z których dozowane są roztwory robocze;
      b) produkty z pozycji od 1 do 3 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" muszą być kompatybilne ze sobą i pochodzić od jednego producenta;
      c) wszystkie wymagane systemy dozujące i pojemniki na koncentraty będą dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanych przez Zamawiającego miejscach – w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;
      d) do systemów dozujących Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia opieki serwisowej, wsparcia technicznego i okresowych przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń – na żądanie Zamawiającego;
      e) do produktów z pozycji 1, 2 i 3 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Wykonawca dostarczy 30 szt. zalaminowanych planów higieny dotyczących postępowania z danym koncentratem, nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;
      f) do pozycji 1, 2 i 3 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Wykonawca dostarczy 50 szt. butelek o pojemności 750 ml z atomizerem, kompatybilnych z systemem dozowania oraz naklejki wodoodporne opisujące roztwór roboczy.
   2) w ramach Części nr 2:
      a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i zamontowania automatycznych systemów dozujących chemię do mycia i nabłyszczania naczyń oraz elektroniczny, automatyczny zmiękczacz wody redukujący twardość wody:
         – dla produktów z pozycji nr 1, 2, 3, 5 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" – po 1 szt.;
      b) produkty z pozycji od 1 do 6 muszą być kompatybilne ze sobą i pochodzić od jednego producenta;
      c) wszystkie wymagane systemy dozujące i pojemniki na koncentraty będą dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanych przez Zamawiającego miejscach – w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;

[3] W umowie zawieranej z wybranym wykonawcą, treść paragrafu będzie odpowiednio uwzględniała część Zamówienia, której dotyczyć będzie umowa.

d) do systemów dozujących Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia opieki serwisowej, wsparcia technicznego i okresowych przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń – na każde żądanie Zamawiającego;

3) w ramach Części nr 5: dla produktów z pozycji nr 2 i 4 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamontowania dozowników do mydła na własny koszt, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz przeszkolenia pracowników- w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;
4) w ramach Części nr 6: dla produktów z pozycji nr 2, 4, 6 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamontowania dozowników do ręczników na swój koszt, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz przeszkolenia pracowników - w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;";
5) w ramach Części nr 7: dla produktów z pozycji nr 2 w „Wykazie asortymentowo-cenowym" Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamontowania dozowników do papieru toaletowego na swój koszt, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz przeszkolenia pracowników - w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych środków;";
6) w ramach Części nr 5, nr 6 oraz nr 7:
   a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia raz na kwartał serwisu, sprawdzenia stanu technicznego dozowników i zakończenia go protokołem końcowym;
   b) na czas trwania Umowy Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane dozowniki. W przypadku wad (niezwiązanych z prawidłowym użytkowaniem) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dozowników w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia.
7) w ramach Części nr 11: dla produktów z pozycji nr 1, 2 w „Wykazie asortymentowo-cenowym"- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 20 szt. pompek dozujących.

4. Okres ważności poszczególnych produktów dostarczanych w ramach Przedmiotu Zamówienia wynosi minimum 12 (dwanaście) miesięcy licząc od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu.

§ 5
Oznakowanie, opakowanie i instrukcje obsługi Przedmiotu Zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby opakowania wyrobów będących Przedmiotem Zamówienia były zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie wymagane informacje. Na każdym dostarczonym opakowaniu powinien być podany numer serii i data ważności.
2. Wykonawca gwarantuje, że każdy jednostkowy produkt dostarczony przez niego w ramach Przedmiotu Zamówienia posiada instrukcje obsługi/użycia w języku polskim oraz etykiety z nazwą wyrobu w języku polskim.
3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę produktów nieposiadających instrukcji obsługi/użycia w języku polskim, dostarczone produkty zostaną odesłane do Wykonawcy na jego koszt.

§ 6
Odbiór

1. Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonej partii Przedmiotu Zamówienia nastąpi w Magazynie Szpitala w Nysie, przy ul. Bohaterów Warszawy 34, w obecności osoby dostarczającej daną partię Przedmiotu Zamówienia.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego i jakościowego zgodnie z ust. 1, Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonego mu Przedmiotu Zamówienia i jest uprawniony składać reklamacje w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dostarczenia danej partii Przedmiotu Zamówienia Zamawiającemu.
3. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający złoży Wykonawcy stosowną reklamację. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego i udzieli na nią odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 7
Czas trwania Umowy

Umowa zostaje zawarta na okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że:

a) w przypadku wyczerpania przed upływem tego terminu wartości Umowy określonej w § 2 ust. 1, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wyczerpania tej wartości, bez konieczności podejmowania przez Strony dodatkowych czynności;
b) w przypadku niezrealizowania przed upływem tego terminu Minimalnej Wartości Przedmiotu Zamówienia, Strony zawrą aneks do Umowy, w którym przedłużą czas trwania Umowy o czas niezbędny do osiągnięcia Minimalnej Wartości Przedmiotu Zamówienia.

§ 8
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
   a) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia – w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki;
   b) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego z powodu odstąpienia zakresu Umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto Umowy określonej w § 2 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Kary umowne podlegają kumulowaniu.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo naliczenia oraz dochodzenia kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy. Ponadto, w przypadku odstąpienia od Umowy kary umowne powstałe przed odstąpieniem pozostają w mocy i Zamawiający ma prawo ich dochodzenia.

§ 9
Zmiana Umowy

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w PZP oraz w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach:
   1) wstrzymania lub zaprzestania produkcji produktu objętego Przedmiotem Zamówienia albo jego wycofania z obrotu - w takim przypadku dopuszcza się dostawę produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentach Zamówienia, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego Przedmiotem Zamówienia;
   2) konieczności przedłużenia okresu obowiązywania Umowy w celu osiągnięcia Minimalnej Wartości Przedmiotu Zamówienia.
3. Zmiana Umowy w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 1 może nastąpić na następujących warunkach:
   1) na wniosek Wykonawcy zawierający również ofertę produktu równoważnego. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć Zamawiającemu dowód na okoliczność wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, w postaci oświadczenia wydanego przez producenta danego wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji;
   2) zaoferowany przez Wykonawcę produkt równoważny musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż te dla zastępowanego wyrobu wskazane w ofercie. Zamawiający może wyrazić zgodę na taką zmianę i dostawę innego produktu, jeśli nie będzie on odbiegał jakościowo od wyrobu zaproponowanego pierwotnie w ofercie oraz na niezmienionych warunkach cenowych;
   3) ceną produktu równoważnego zaoferowanego przez Wykonawcę będzie cena wyrobu

zastępowanego. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wyższe wynagrodzenie i nie będzie on dochodził z tego tytułu roszczeń od Zamawiającego.

4. Zmiana Umowy w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 2 może nastąpić na następujących warunkach:
   1) przedłużenie Umowy następuje na czas oznaczony, niezbędny do osiągnięcia Minimalnej Wartości Przedmiotu Zamówienia, nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy;
   2) zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy;
   3) przedłużenie ma charakter wykonawczy względem zobowiązania Zamawiającego do realizacji Minimalnej Wartości Przedmiotu Zamówienia.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą prowadzić do zwiększenia maksymalnej wartości Umowy, z zastrzeżeniem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT.
6. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu dopuszczalne są zmiany Umowy, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 454 ust. 2 PZP.

§ 10
Waloryzacja

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:
   1) ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części Umowy niezrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
   2) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, co odpowiada wymogom zawartym w art. 439 Pzp.
2. Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
   1) miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
   2) każda ze Stron jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy lub miesiącu poprzedzającym ostatnią waloryzację wynagrodzenia,
   3) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie wcześniej niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, a kolejna waloryzacja po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od poprzedniej,
   4) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku,
   5) w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sposób określony w pkt 2 powyżej, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku, o wartość procentową uwzględniającą różnicę między przedmiotowym wskaźnikiem w miesiącu zawarcia Umowy a wskaźnikiem ogłoszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym złożenie wniosku o waloryzację, a przy kolejnej waloryzacji z uwzględnieniem

wskaźnika z poprzedniej waloryzacji oraz z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o kolejną waloryzację.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 5 powyżej, wymagać będzie zgodnej woli obu Stron i obowiązywać będzie od dnia wynikającego z zawartego w tym zakresie aneksu do Umowy.
4. Wniosek Stron o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia musi posiadać uzasadnienie zawierające w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Strony są zobowiązane dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wpływ zmian na koszty wykonania Umowy.
6. Łączna wartość zmian wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 10% pierwotnej wartości wynagrodzenia netto określonego w Umowie. Ograniczenie to nie dotyczy zmian wynagrodzenia wynikających ze zmiany stawki podatku VAT.

§ 11
Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę i potencjał w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania Umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania na postawie art. 108 ust. 1 PZP oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).

§ 12
Dane osobowe

1. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**"), dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy, w tym dotyczące osób będących jej stroną, wspólników, współpracowników, pracowników, podwykonawców, a także innych osób, którymi Strony posługują się przy realizacji Umowy, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.
2. Zamawiający przekazał Wykonawcy przed zawarciem Umowy klauzulę informacyjną, której treść zawiera informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, co Wykonawca potwierdza podpisując Umowę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ust. 1, w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie tym osobom pełnej treści klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 2. Jeśli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie wykonywał w imieniu Zamawiającego czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych innych osób niż dotychczas wymienione, których administratorem będzie Zamawiający, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego również względem tych osób.

§ 13
Odstąpienie od Umowy

1. Niezależnie od innych przypadków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający

może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Ponadto i niezależnie od innych przypadków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku dwukrotnego niewykonania dostawy danej partii Przedmiotu Zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 3. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od wystąpienia przypadku wskazanego w zdaniu poprzednim. Dla porządku, termin ten będzie liczony od upływu terminu dostawy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy, w przypadkach określonych w Umowie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących i zgodnie z Umową.
2. W kwestiach nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Pzp oraz Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.
5. Załącznikami do Umowy są:
   a) Załącznik nr 1 - „Wykaz asortymentowo-cenowy";
   b) Załącznik nr 2 - wzór zamówieni.

ZAMAWIAJĄCY **WYKONAWCA**

Załącznik Nr 2 do umowy
Nr DZZP-344/47/2026

WZÓR ZAMÓWIENIA

Nazwa dostawcy

Nysa dnia.....

ZAMÓWIENIE NR DZZP – 221/..... / 2026

ODBIORCA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE
REGON 000313443
NIP 753 - 19 - 67 – 997

Telefon : Dział Zaopatrzenia 77 40 87 816

Fax. 77 433 30 38

Płatnik : Odbiorca : Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
ul. Bohaterów Warszawy 34
48 - 300 Nysa

Sposób zapłaty : przelew

Lp	Nazwa wyrobu, rozmiar, numer katalogowy/referencyjny	Jedn. miary	Ilość
1			

Zgodnie z umową DZZP -344/47/2026

Towar należy dostarczyć pod adres 48 – 300 Nysa ul. Boh. Warszawy 34, do magazynów szpitala, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8^{00} - 14^{00}.