# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I - III *ZAMÓWIENIA*

*Wszystkie wskazane w OPZ parametry określone liczbowo należy traktować jako nominalne. Jeżeli dla danego parametru określonego liczbowo nie wskazano poniżej odrębnej tolerancji, przyjmuje się dopuszczalną tolerancję wynoszącą ±3% względem wartości wskazanej w OPZ. Powyższe nie dotyczy parametrów określonych jako minimalne („min.", „co najmniej", „nie mniejsze niż", itp.), maksymalne („max.", „nie więcej niż", „nie większe niż", itp.) oraz parametrów opisanych jako „nie gorsze niż", które należy traktować jako wymagania graniczne. Parametry korzystniejsze od wymaganych przez Zamawiającego będą uznawane za spełniające wymagania OPZ, o ile nie pozostają w sprzeczności z pozostałymi wymaganiami Zamawiającego. W każdym przypadku, w którym OPZ wskazuje kolor produktu lub jego elementu, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej kolorystyki po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, pod warunkiem zachowania walorów estetycznych, funkcjonalnych oraz spójności wizualnej wyposażenia.*

## SPIS TREŚCI

Część I ZAMÓWIENIA ..... 1
Część II ZAMÓWIENIA ..... 49
Część III ZAMÓWIENIA ..... 56

## CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

| L.P. | PRODUKT | opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne) | jednostka miary | liczba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szatnia - prosta 3 osobowa | Estetyczne i funkcjonalne szatnie, wykonane z płyty trudnopalnej w tonacji klonu. Wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz 3 przegródki z haczykami na ubrania i worki. Wisząca półeczka na buty pod siedziskiem ażurowa, dla ułatwienia utrzymania szatni w czystości. wys. ławeczki 26 cm. Płyta wiórowa gr. min. 18 mm DREWNO JASNE 2800*2070*18, KLASA min. B S2 D0 TRUDNOPALNA MFC EN 16516 lub równoważna Wym.66x50x124,5 | szt. | 9 |
| 2 | Szatnia - prosta 5 osobowa | Estetyczne i funkcjonalne szatnie, wykonane z płyty trudnopalnej w tonacji klonu. Wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz 5 przegródek z haczykami na ubrania i worki. Wisząca półeczka na buty pod siedziskiem ażurowa, dla ułatwienia utrzymania szatni w czystości. bez drzwiczek, Płyta wiórowa GR min. 18 mm, DREWNO JASNE 2800*2070*18, KLASA min. B S2 D0 TRUDNOPALNA MFC EN 16516 lub równoważna wys. ławeczki 26 cm. wym. 108,5 x 50 x 131 cm | szt. | 17 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Szatnia rogowa | Estetyczne i funkcjonalne szatnie, wykonane z płyty trudnopalnej w tonacji klonu. Wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Wisząca półeczka na buty pod siedziskiem ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Płyta wiórowa GR min. 18 mm. DREWNO JASNE 2800*2070*18, KLASA min. B S2 D0 TRUDNOPALNA MFC EN 16516 lub równoważna wys. ławeczki 26 cm<br>wym. 50 x 50 x 124,50 cm | szt. | 5 |
| 4 | Kuchnia, biała, | Białe fronty w połączeniu z blatem z imitacji dębu nadają kuchni świeży, ponadczasowy wygląd, któremu trudno się oprzeć.<br>Praktyczne i kompaktowe rozwiązanie do mniejszych kuchni zapewniające niezbędną funkcjonalność. Kuchnia musi się składać z szafki wiszącej i dwóch dolnych, blat min. 36 mm, płyta min. 18 mm.<br>Wygodna przestrzeń robocza do przygotowywania jedzenia z możliwością zamontowania zlewu z baterią po jednej stronie i płyty grzewczej z piekarnikiem z drugiej. Kuchnia, biała, 180x61x220 cm | zestaw | 1 |
| 5 | Siedzisko tapicerowane | Praktyczne i wygodne siedzisko prostokątne w kolorze szaro-jasnozielonym przeznaczone do szatni lub na korytarz. Stelaż zapewniający stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz trwałą tkaniną, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.<br>wym. 120 x 40 x 40 cm | szt. | 6 |
| 6 | biblioteczka jednostronna stojąca | Biblioteczka służąca do ekspozycji książek w taki sposób, by były widoczne ich okładki. Wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji klonu jasnego oraz z płyty MDF o gr. min. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.<br>• 5 półek (szerokość: 4 cm)<br>• wym. 60 x 35 x 90 cm | szt. | 4 |
| 7 | Szafa uniwersalna z wysuwanymi półkami | Szafy z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w kolorze klonu jasnego- korpus i białe drzwi. Zawiasy umożliwiające otwieranie drzwiczek pod kątem 180°. Wysuwane trzy środkowe półki o wym. 85 x 51 cm, wym. szafy 100 x 60 x 199 cm | szt. | 5 |
| 8 | szafka domek z 2 półkami | Szafka w kształcie domku wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu jasnego oraz białej o gr. min. 18 mm oraz ze sklejki lakierowanej o gr. min. 18 mm.<br>wym. 79,20 x 41,50 x 126,90 cm. Szafka przeznaczona do mocowania na ścianach. Do szafki dołączone 2 szt. drzwiczek małych mocowanych do korpusu - lewe i | szt. | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | prawe wymiar 36,90 x 36,90 cm, wykonane z płyty MDF o gr. min. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze szarym i oliwkowym. W zestawie zawiasy oraz uchwyt do otwierania drzwiczek. Cichy domyk. Zawiasy umożliwiające otwieranie drzwiczek pod kątem 90 st. | | |
| 9 | Ławeczka ze skrzynią | Ławeczka wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu jasnego oraz białej o gr. min. 18 mm. o wym. 79 x 42x 50cm oraz skrzynia wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie, wykonana z białej płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. min. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.<br>wym. frontu skrzyni 75 x 38 cm<br>wym. wewn. skrzyni 69 x 34 x 28 cm<br>wym. skrzyni 75 x 38 x 45 cm | szt. | 4 |
| 10 | Szafka plastyczna | Funkcjonalna szafka do przechowywania artykułów plastycznych z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu jasnego oraz białej, szare elementy wykonano z płyty MDF, dolna półka przedzielona przegrodą tworząc dwie równe kwatery. grubość płyty standardowa<br>wys. półek 20 cm,<br>przegródki górne 23,5 x 30,5 cm i 26 x 30,5 cm<br>wym. 80 x 34 x 72 cm | szt. | 4 |
| 11 | Skrzynia półokrągła z siedziskami | Skrzynia półokrągła z siedziskami (zestaw zawiera 4 szafki 1/8 koła + 4 szt. pufy) wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu jasnego oraz białej, o gr. min. 18 mm. Wyposażone w nóżki. wym. 1 szt. szafki - 1/8 koła z dwoma półkami białymi- wym. 108,3 x 41,5 x 67,5 cm. Siedziska wykonane z pianki, obszyte trwałą tkaniną, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Po obu stronach szafek można ustawiać pufy, które zapewnią dodatkowe miejsce do siedzenia, czytania, prowadzenia zajęć w małej grupie i odpoczynku.<br>• szafka 1/8 koła kolor: klon jasny- 4 szt.• Siedzisko krótkie, jasnozielone, 1 szt.• Siedzisko krótkie, szare, 1 szt.•• Siedzisko krótkie, beżowe, 1 szt.• Siedzisko krótkie, jasnobrązowe, 1 szt.• wym. całości 283 x 141,50 x 67,50 cm• długość zestawu: 2,83 m.<br>Siedziska- pufy o wymiarach wym. 76,50 x 40 x 35 cm (1/4 koła) | komplet | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Krzesło obrotowe szaro-czarne | Krzesło obrotowe szaro-czarne wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne.<br>wym. siedziska 50 x 48 cm<br>regulacja wys. siedziska w zakresie min. 51-57 cm<br>śr. 63 cm | szt. | 4 |
| 13 | biurko z szafką i szufladą Typ 1 | Biurko z szafką i szufladą wykonane z płyty laminowanej o gr. min, 18 mm w tonacji klonu jasnego, z kolorowymi elementami wykonanymi z płyty MDF o gr. min. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.<br>wym. frontu szuflady 37 x 18 cm<br>wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm<br>wym. frontu szafki 37x 37cm<br>wym. wewn. szafki 38x 50 x 37cm<br>wym. 120 x 60 x 76 cm | szt. | 2 |
| 14 | biurko z szafką i szufladą Typ 2 | Biurko z szafką i szufladą wykonane z płyty laminowanej o gr. min, 18 mm w tonacji klonu jasnego. Szuflada i drzwiczki w kolorze oliwkowym wykonana z płyty MDF o gr. min. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.<br>wym. frontu szuflady 37 x 18 cm<br>wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm<br>wym. frontu szafki 37x 37cm<br>wym. wewn. szafki 38x 50 x 37cm<br>wym. 120 x 60 x 76 cm | szt. | 2 |
| 15 | Szafka wisząca domek | Szafka wisząca w kształcie domku wykonana z płyty wiórowanej laminowanej w tonacji klonu oraz białej (korpus) o gr. min. 18 mm i z foliowanej płyty MDF - beżowej lub białej (dach). Kolorowe elementy wykonane z płyty MDF o gr. min. 12 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.<br>maks. obciążenie: min. 30 kg<br>wym. 79 x 25 x 70 cm | szt. | 4 |
| 16 | Szafka kryjówka-domek | Szafka - kryjówka w kształcie domku z aplikacją w formie ścianki z oknem. Produkt wykonano z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji klonu jasnego oraz lakierowanej sklejki o gr. min. 18 mm. Piankowe materace pokryte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości.<br>Wymiary 130 x 60 x 174 cm | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Materac-siedzisko Typ 1 | Materac siedzisko w kolorze beżowym, uzupełniający szafkę-domek, możliwy do wykorzystania także jako osobne siedzisko. Wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną poliuretanową, łatwą do utrzymania w czystości.<br>wys. boków 94 i 75 cm<br>wym. 126 x 56 x 14 cm | szt. | 2 |
| 18 | Szafka-domek | Szafka - kryjówka w kształcie domku w kolorze jasnobrązowym z aplikacją w formie ścianki z oknem. Produkt wykonano z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji klonu jasnego oraz lakierowanej sklejki o gr. min. 18 mm. Piankowy materac pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości.<br>Wymiary 130 x 60 x 174 cm | szt. | 2 |
| 19 | Materac-siedzisko Typ 2 | Materac uzupełniający szafkę-domek w kolorze szarym, możliwy do wykorzystania także jako osobne siedzisko. Wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną poliuretanową, łatwą do utrzymania w czystości.<br>wys. boków 94 i 75 cm<br>wym. 126 x 56 x 14 cm | szt. | 2 |
| 20 | Szafka na plastikowe pojemniki z 2 przegrodami | Szafka na plastikowe pojemniki z 2 przegrodami, o równej szerokości, na cokole, tworzące 3 równe kwatery. Korpus koloru klon jasny oraz przegrody kolor biały wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm. Szafka przygotowana pod zamontowanie 12 szt. plastikowych pojemników o wymiarach 32 x 43 x 15 cm (każda kwatera po 4 szt. pojemników). Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorach: 2 szt. oliwkowe, 2 szt. beżowe, 4 szt. szare, 4 szt. białe. Dostarczane z prowadnicami.<br>Szafka wym. 105x 48 x 87 cm | szt. | 8 |
| 21 | Szafa na pościel z przesuwanymi drzwiami | Szafa na pościel z wygodnymi przesuwanymi drzwiami. Półki przeznaczone do przechowywania min. 30 kompletów pościeli. Wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, w tonacji klonu jasnego. Drzwi w kolorze białym.<br>wym. schowka na 1 komplet pościeli: 45 x 35x 17cm.<br>wym. 142 x 49 x 200 cm | szt. | 1 |
| 22 | Stół prostokątny z nóżkami | Stół prostokątny z nóżkami, biały blat wykonany ze sklejki o grubości min. 25 mm, z kolorowym laminatem HPL. Rogi blatu delikatnie zaokrąglone. Dołączone dwa rodzaje nóg rodzaje: nogi okrągłe o śr. min. 55 mm z regulacją wysokości do min. 3 | szt. | 16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | rozmiarów, kształt okrągły, kolor- buk.<br>wym. 120 x 80 cm, nogi 14 kompletów wys. 58cm ,2 komplety wys.53 cm. Komplety nóg po 4 sztuki wraz z śrubami do zmontowania. | | |
| 23 | krzesło rozm. 2 | Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanymi ze sklejki naturalnej lakierowanej, w kolorze buku, o grubości minimum 6 mm. Ergonomicznie wyprofilowane, zaokrąglone oparcie zapewniające komfort użytkowania. Stelaż wykonany z rury stalowej okrągłej o średnicy minimum 18 mm, malowanej proszkowo w kolorze białym.<br>Wym. krzesła 34x 33 x 60 cm<br>Rozmiar krzesła: 2 - zgodne z normami PN EN 1729-1:2016-02 oraz PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi. | szt. | 12 |
| 24 | krzesło rozm. 3 | Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanymi ze sklejki naturalnej lakierowanej, w kolorze buku, o grubości minimum 6 mm. Ergonomicznie wyprofilowane, zaokrąglone oparcie zapewniające komfort użytkowania. Stelaż wykonany z rury stalowej okrągłej o średnicy minimum 18 mm, malowanej proszkowo w kolorze białym.<br>Wym. krzesła 40 x 36 x 67 cm<br>Rozmiar krzesła: 3 - zgodne z normami PN EN 1729-1:2016-02 oraz PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi. | szt. | 84 |
| 25 | Regał z przegrodą z 3 półkami | Regał wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm, korpus w kolorach jasnego klonu oraz białym.<br>Wymiary regału: 80 × 42 × 162 cm (szer. × gł. × wys.).<br>Regał wyposażony w min. 3 półki i min. 1 pionową przegrodę.<br>możliwość regulacji położenia półek na co najmniej 4 poziomach.<br>Regał wyposażony w dwie pary drzwi montowanych w górnej części mebla po lewej i prawej stronie.<br>Drzwi wykonane z płyty MDF o grubości minimum 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.<br>Kolor drzwi: jedna para w kolorze szarym, jedna para w kolorze białym.<br>Każda para drzwi o wymiarach 37× 75 cm (szer. × wys.).<br>Drzwi wyposażone w zamek. | szt. | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Regał z przegrodą z 2 półkami | Regał wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm.<br>Korpus w kolorze jasnego klonu, półki i przegrody w kolorze białym. Wymiary regału: 80 × 42 × 125 cm (szer. × gł. × wys.) na cokole. Konstrukcja regału obejmuje<br>min. 1 pionową przegrodę, min. 2 półki, podział na 6 równych kwater. Regał wyposażony w jedną parę drzwi mocowanych do korpusu mebla. Drzwi o wymiarach 37× 75 cm (szer. × wys.). Drzwi wykonane z płyty MDF o grubości minimum 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwi wyposażone w zawiasy meblowe, system cichego domyku,<br>kąt otwarcia około 90°, uchwyty umożliwiające wygodne otwieranie.<br>W dolnej części regału zamontowanych jest 6 jednakowych szuflad.<br>Korpusy szuflad wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze białym.<br>Fronty szuflad wykonane z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.<br>Wymiary frontu szuflad: 37 × 19 cm (szer. × wys.).<br>Każda szuflada wyposażona w prowadnice zapewniające płynne wysuwanie oraz uchwyt do otwierania. | szt. | 1 |
| 27 | Mobilna szafka z półką półotwarta | Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Wymiary szafki: około 90 × 42 × 62 cm (szer. × gł. × wys.). Szafka wyposażona w kółka jezdne umożliwiające swobodne przemieszczanie i ustawianie mebla. Konstrukcja obejmuje co najmniej jedną dolną półkę podzieloną pionową przegrodą na dwie części. | szt. | 4 |
| 28 | Materac do łóżeczka przedszkolnego - szary | Materac wykonany z wytrzymałej pianki poliuretanowej, obszyte tkaniną zawierającą włókna poliestrowe i bawełniane. Wymiary 125,50 x 51,50 x 5 cm (dł. × szer. × gr.). Materac dostosowany wymiarowo do standardowych łóżeczek przedszkolnych.<br>Materac przeznaczony do codziennego użytkowania przez dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego. | szt. | 22 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Łóżeczko przedszkolne szare | Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze. Narożniki wykonane z tworzywa sztucznego, pełniące funkcję nóżek łóżeczka. Konstrukcja umożliwiająca sztaplowanie (układanie łóżeczek jedno na drugim). Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia łatwe ich przemieszczanie. Maksymalne obciążenie min. 60 kg. Produkt przeznaczony do codziennego użytkowania przez dzieci w placówkach oświatowych.<br>Wymiary łóżeczka: 132,5 × 59, × 12 cm (dł. × szer. × wys.) | szt. | 22 |
| 30 | Wózek na łóżeczka - biały | Wózek wykonany z metalu przystosowany do transportu i przechowywania sztaplowanych łóżeczek przedszkolnych.<br>Pojemność wózka: min. 15 łóżeczek przedszkolnych.<br>Wymiary wózka: około 132 × 59× 12 cm (dł. × szer. × wys.) | szt. | 1 |
| 31 | Nadstawka do szafek mobilnych - miasteczko | Nadstawka przeznaczona do montażu na szafce wykorzystywanej w kącikach tematycznych i edukacyjnych. Nadstawka wykonana ze sklejki lakierowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy. Element wyposażony w trwały nadruk przedstawiający miasteczko.<br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej jedną półkę użytkową.<br>Wymiary nadstawki 85 × 41 × 12 cm (szer. × gł. × wys.). | szt. | 4 |
| 32 | Szafka na klocki | Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, w tonacji brzozy, przeznaczona do przechowywania min. 10 zestawów klocków w plastikowych pojemnikach. Konstrukcja wyposażona w co najmniej 1 pionową przegrodę dzielącą przestrzeń przechowywania na dwie części. każda z dwóch części powinna umożliwiać umieszczenie co najmniej 5 pojemników. Wymiary szafki: 47× 31,5 × 84 cm (szer. × gł. × wys.) | szt. | 1 |
| 33 | Półka na kubeczki i ręczniki - kość słoniowa | Półka przeznaczona do przechowywania kubeczków oraz ręczników dziecięcych. Konstrukcja umożliwiająca przechowywanie min. 10 kubeczków i min. 10 ręczników. Półka wyposażona w otwory przeznaczone do stabilnego umieszczania kubeczków, ograniczające ryzyko ich przewrócenia. Średnica otworów na kubeczki 6,5 cm. | szt. | 12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Wykonana z płyty meblowej laminowanej oraz elementów z płyty MDF w kolorze brzozy.<br>Wymiary 68 x 18 x 19 cm | | |
| 34 | Stolik komputerowy | Stolik komputerowy wykonany z płyty laminowanej w kolorze białym o grubości min. 18 mm. Stolik wyposażony w wysuwaną półkę pod klawiaturę, półkę na jednostkę komputerową z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie oraz przelotkę kablową umożliwiającą estetyczne prowadzenie okablowania. Wymiary stolika: 76 x 58 x 76 cm. Produkt spełnia wymagania norm PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2:2023-10 lub norm równoważnych. | szt. | 25 |
| 35 | krzesło obrotowe 1 | Krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem połączonymi w jedną całość, wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zastosowane tworzywo charakteryzuje się wysoką odpornością na zabrudzenia, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia siedziska wyposażona w system antypoślizgowy ograniczający ryzyko zsunięcia się użytkownika z krzesła. Wysokość siedziska regulowana w minimalnym zakresie od 43 cm do 56 cm. Dzięki swojej sprężystości oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Otwór w oparciu krzesła to doskonały uchwyt do przenoszenia. Stelaż krzesła wyposażony w gumowe kółka i mechanizm regulacji wysokości. | szt. | 25 |
| 36 | Biurko narożne nauczyciela 1 | Biurko narożne dla nauczyciela z komodą, w kolorze białym, o wymiarach 1600 mm x 700 mm x 760 mm (szer. x gł. x wys.). Blat biurka wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 36 mm. W blacie znajdują się co najmniej 2 przelotki umożliwiające estetyczne prowadzenie okablowania. Przód biurka zabudowany panelem wykonanym z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm. Krawędzie blatu muszą być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm.<br><br>Komoda o wymiarach 1200 mm x 450 mm do 500 mm x 760 mm (szer. x gł. x wys.). Konstrukcja komody wykonana w całości z płyty laminowanej. Wysokość komody dopasowana do wysokości biurka. Blat komody o gr. min. 36 mm. Krawędzie blatu muszą być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Komoda wyposażona w co najmniej 4 szuflady, z których min. jedna, zlokalizowana w górnej części, musi być zamykana na zamek. Ponadto komoda posiada otwartą przestrzeń wyposażoną w minimum 1 półkę, tworzącą co najmniej 2 przestrzenie do | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | przechowywania, przy czym wysokość minimum jednej z nich umożliwia przechowywanie standardowych segregatorów biurowych. Konstrukcja zestawu musi umożliwiać ustawienie komody po lewej lub po prawej stronie biurka. | | |
| 37 | Biurko narożne nauczyciela 2 | Biurko narożne dla nauczyciela z komodą, w kolorze klonu, o wymiarach 1600 mm x 700 mm x 760 mm (szer. x gł. x wys.). Blat biurka wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 36 mm. W blacie znajdują się co najmniej 2 przelotki umożliwiające estetyczne prowadzenie okablowania. Przód biurka zabudowany panelem wykonanym z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm. Krawędzie blatu muszą być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm.<br><br>Komoda o wymiarach 1200 mm x 450 mm x 760 mm (szer. x gł. x wys.). Konstrukcja komody wykonana w całości z płyty laminowanej. Wysokość komody dopasowana do wysokości biurka. Blat komody o gr. min. 36 mm. Krawędzie blatu muszą być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Komoda wyposażona w co najmniej 4 szuflady, z których min. jedna, zlokalizowana w górnej części, musi być zamykana na zamek. Ponadto komoda posiada otwartą przestrzeń wyposażoną w minimum 1 półkę, tworzącą co najmniej 2 przestrzenie do przechowywania, przy czym wysokość minimum jednej z nich umożliwia przechowywanie standardowych segregatorów biurowych. Konstrukcja zestawu musi umożliwiać ustawienie komody po lewej lub po prawej stronie biurka. | szt. | 13 |
| 38 | Szafka przesuwna zamykana | Szafka aktowa z drzwiami przesuwnymi, w kolorze białym, o wymiarach: szerokość 1200 mm x 355 mm x 740 mm (szer. x gł. x wys.). Konstrukcja szafki wykonana z płyty melaminowanej o klasie higieniczności minimum E0,5. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości min. 18 mm, wykończony obrzeżem o grubości min. 2 mm. Szafka wykonana w konstrukcji wieńcowej, wyposażona w przegrodę pionową oraz drzwi przesuwne zamykane zamkiem punktowym. Uchwyty wykonane z metalu w kolorze srebrnym. Plecy szafki wykonane z dzielonej płyty HDF. Szafka musi posiada co najmniej 4 przestrzenie do przechowywania segregatorów, rozmieszczone w min. 2 pionach. Mebel wyposażony w regulatory | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | poziomujące umożliwiające niwelację nierówności podłoża w zakresie minimum 15 mm. | | |
| 39 | krzesło obrotowe 2 | Ergonomiczne krzesło biurowe przeznaczone do pracy przy stanowiskach komputerowych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii pracy oraz spełniające wymagania ergonomiczne dla stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2025 poz. 58, zał. 5.1–5.2). Krzesło musi być wyposażone w ergonomicznie wyprofilowane siedzisko oraz oparcie o dużej powierzchni, zapewniające odpowiednie podparcie użytkownika podczas wielogodzinnej pracy. Konstrukcja krzesła musi umożliwiać regulację wysokości w min. zakresie od 101 cm do 110 cm i wysokości siedziska w min. zakresie od 41 cm do 50 cm. Wymiary krzesła 70 x 68 x 110 cm | szt. | 18 |
| 40 | Stół 1- osobowy | Stół szkolny 1-osobowy z regulacją wysokości, przeznaczony dla użytkowników w rozmiarze 5–6 zgodnie z normami PN EN 1729-1:2016-02 i PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi. Blat stołu o wymiarach 700 mm x 500 mm wykonany z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, w kolorystyce dopasowanej do oferowanych krzeseł regulowanych. Krawędzie blatu muszą być zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm. Blat musi posiadać proste narożniki. Konstrukcja stołu oparta na stelażu aluminiowym. Wyposażenie stołu musi obejmować co najmniej jeden haczyk na tornister, stopki lub zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem oraz elementy zabezpieczające stelaż przed uszkodzeniem podczas regulacji wysokości. | szt. | 260 |
| 41 | Krzesło regulowane | Krzesło szkolne z regulacją wysokości siedziska, przeznaczone dla użytkowników w rozmiarze 5–6 zgodnie z normami PN EN 1729-1:2016-02 i PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki naturalnej o grubości min. 8 mm. Siedzisko musi być ergonomicznie wyprofilowane w sposób ograniczający ucisk pod kolanami podczas siedzenia. Oparcie o zaokrąglonym kształcie zapewniające odpowiednie podparcie pleców użytkownika. Stelaż wykonany z rur stalowych o przekroju płaskoowalnym o wymiarach min. 38 x 20 mm oraz min. 30 x 15 mm. Konstrukcja krzesła oparta na podstawie w kształcie litery H, | szt. | 260 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | zapewniającej wysoką stabilność użytkowania oraz wyposażona we wzmocnienie pod siedziskiem zwiększające wytrzymałość konstrukcji. Wysokość siedziska regulowana minimum w zakresie od 43 cm do 46 cm. Wymiary całkowite krzesła: 43 cm x 46 cm x 86 cm. Krzesło musi posiadać stopki z tworzywa sztucznego zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Konstrukcja musi umożliwiać sztaplowanie (ustawianie krzeseł jedno na drugim). | | |
| 42 | Tablica suchościeralna ceramiczna biała Typ 1 | Tablica suchościeralna o powierzchni magnetycznej ceramicznej, przeznaczona do pisania markerami suchościeralnymi oraz mocowania materiałów za pomocą magnesów. Powierzchnia robocza tablicy wykonana z ceramiki, odporna na ścieranie, zarysowania oraz intensywne użytkowanie. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona narożnikami w kolorze szarym (popielatym) lub równoważnym. Wymiary powierzchni tablicy: 170 cm x 100 cm (szer. x wys.). | szt. | 23 |
| 43 | Tablica suchościeralna ceramiczna biała Typ 2 | Tablica szkolna skrzydłowa suchościeralna o powierzchni magnetycznej ceramicznej, przeznaczona do pisania markerami suchościeralnymi oraz mocowania materiałów dydaktycznych za pomocą magnesów. Zestaw składa się z jednej tablicy centralnej o wymiarach 170 cm x 100 cm (szer. x wys.) oraz dwóch tablic skrzydłowych, dwustronnych, o wymiarach każdej tablicy: 85 cm x 100 cm (szer. x wys.). Łączne wymiary powierzchni roboczej po rozłożeniu skrzydeł wynosi 340 cm x 100 cm (szer. x wys.). Tablica wyposażona w półkę przeznaczoną do przechowywania markerów i gąbki. Konstrukcja skrzydeł umożliwia ich swobodne otwieranie i zamykanie oraz zapewnia bezpieczne użytkowanie. | szt. | 2 |
| 44 | Lustro | Lustro logopedyczne przeznaczone do prowadzenia zajęć terapeutycznych, w szczególności ćwiczeń wspólnie z dzieckiem. Tafla lustra o wymiarach 60 cm x 120 cm (wys. x szer.), osadzona w ramie wykonanej ze sklejki. Wymiary całkowite lustra wraz z ramą wynoszą 72 cm x 132 cm (wys. x szer.). Lustro wyposażone w folię zabezpieczającą, ograniczającą ryzyko rozsypania odłamków w przypadku uszkodzenia tafli. Konstrukcja lustra musi umożliwiać montaż ścienny za pomocą elementów mocujących. | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Szafa czterodrzwiowa, 375 | Szafa 4-drzwiowa na nóżkach aluminium - klon, wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze klon lub buk. Konstrukcja szafy wyposażona w co najmniej 3 półki, w tym min. 2 półki w górnej części oraz min. 1 półkę w dolnej części mebla. Wymiary szafy: 76 cm x 40 cm x 185 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 22 |
| 46 | Szafka 80 cm | Szafka niska wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze klon lub buk. Konstrukcja szafki wyposażona w minimum 1 półkę, tworzącą co najmniej 2 przestrzenie do przechowywania. Wymiary szafki: 76 cm x 40 cm x 80 cm (szer. x gł. x wys.).na nóżkach aluminium - klon | szt. | 2 |
| 47 | Zestaw mebli | Zestaw mebli wykonanych z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze klon lub buk. Zestaw obejmuje szafy oraz regały o wysokości od 185 cm, posadowione na nóżkach aluminiowych. W skład zestawu wchodzą co najmniej 2 sztuki szaf czterodrzwiowych oraz co najmniej 2 sztuki regałów z szafką w dolnej części mebla.<br><br>Łączna wymiary zestawu 304 cm x 40 cm x 185 cm (szer. x gł. x wys.). Konstrukcja mebli musi umożliwiać ich zestawienie w ciąg o jednolitej linii zabudowy. | komplet | 6 |
| 48 | Biurko 2 | Biurko wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze klon. Konstrukcja biurka wyposażona w przelotkę kablową w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary biurka 120 cm x 75 cm x 74 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 18 |
| 49 | krzesło konferencyjne | Krzesło wykonane z wytrzymałej tkaniny tapicerskiej q kolorze jasnoszarym. Materiał obiciowy wykonany w 100% z włókna syntetycznego. Siedzisko i oparcie tapicerowane, zapewniające komfort użytkowania oraz odpowiednią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji. Stelaż wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze czarnym. Wysokość siedziska 47 cm. Wymiary całkowite krzesła 55 cm, x 43 cm do 45 cm x 82 (szer. x gł. x wys.). | szt. | 26 |
| 50 | tablica korkowa | Tablica korkowa przeznaczona do prezentacji prac oraz wywieszania ogłoszeń szkolnych, wyposażona w ramę drewnianą. Powierzchnia tablicy wykonana z korka o grubości min. 12 mm. Wymiary tablicy 60 cm x | szt. | 13 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 120 cm. Konstrukcja tablicy musi umożliwiać trwałe i bezpieczne mocowanie do ściany. | | |
| 51 | Stół warsztatowy 1500x800 mm, utwardzana płyta | Stół roboczy o blacie prostokątnym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji, o wymiarach 80 x 150 cm. Blat o grubości min. 40 mm wykonany z płyty wiórowej pokrytej utwardzaną powierzchnią, zapewniającą podstawową odporność na uderzenia oraz wilgoć. Konstrukcja stołu musi zapewniać wytrzymałość na równomierne obciążenie co najmniej 300 kg.<br><br>Stół wyposażony w stalową ramę lakierowaną proszkowo w kolorze szarym, z ręczną regulacją wysokości w zakresie umożliwiającym osiągnięcie maksymalnej wysokości co najmniej 98 cm. | szt. | 13 |
| 52 | stolik pod rzutnik Typ 1 | Stolik pod rzutnik wykonany na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium. Stolik posiada co najmniej dwie półki, w tym górną półkę z możliwością regulacji kąta nachylenia. Półki wykonane z płyty laminowanej w kolorze klonu o grubości min. 18 mm. Stolik wyposażony w cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa z systemem blokowania (hamulcem), umożliwiające stabilne ustawienie mebla oraz jego łatwe przemieszczanie.<br>Wymiary stolika muszą wynosić: górny blat o wymiarach 40 x 35 cm na wysokości 129 cm, dolny blat o wymiarach 43 x 38 cm. Całkowite wymiary 60 x 47 x 130 cm | szt. | 1 |
| 53 | stolik pod rzutnik Typ 2 | Stelaż pod rzutnik w kolorze aluminium, wykonany z profilu stalowego o przekroju min. 30 x 30 mm. Konstrukcja obejmuje co najmniej jedną półkę oraz blat roboczy zapewniający stabilne ustawienie urządzenia, wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze klonu.<br>Wymiary stelaża: 60 cm x 50 cm x 76 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 1 |
| 54 | Gablota 1 | Gablota ekspozycyjna z czteroma półkami, przeznaczona do prezentacji np. pucharów i nagród. Konstrukcja z przezroczystej pleksi imitującej szkło lub materiału równoważnego pod względem przejrzystości i odporności, dwudrzwiowa, na nóżkach, wykonana w kolorze popielatym. Gablota o wymiarach: 120 cm x 50 cm x 180 cm. Drzwi muszą | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | być wyposażone w zamek umożliwiający zabezpieczenie eksponowanych przedmiotów. | | |
| 55 | Gablota 2 | Gablota informacyjna do użytku wewnątrz budynku, otwierana do góry otwierana jednym skrzydłem do góry z siłownikami. Wymiary gabloty 150 cm x 100 cm. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona narożnikami w kolorze popielatym. Drzwiczki wykonane z przezroczystego tworzywa typu pleksi imitującego szkło lub materiału równoważnego pod względem przejrzystości i odporności, wyposażone w zamek imbusowy zabezpieczający zawartość przed dostępem osób nieuprawnionych. Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna.<br>Tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. W zestawie elementy montażowe umożliwiające zamocowanie gabloty do ściany oraz klucz imbusowy do obsługi zamka. | szt. | 18 |
| 56 | Tablica korkowa w aluminiowej ramie Typ 1 | Tablica korkowa przeznaczona do prezentacji prac uczniów oraz zamieszczania informacji i ogłoszeń. Rama wykonana z aluminium. Grubość tablicy: min. 12 mm. Wymiary: 100 × 200 cm. Kolor powierzchni: szary. | szt. | 19 |
| 57 | Tablica korkowa w aluminiowej ramie Typ 2 | Tablica korkowa przeznaczona do prezentacji prac uczniów oraz zamieszczania informacji i ogłoszeń. Rama wykonana z aluminium. Grubość tablicy: min. 12 mm. Wymiary: 100 × 150 cm. Kolor powierzchni: szary. | szt. | 6 |
| 58 | Stojak na mapy i plansze | Stojak przeznaczony do przechowywania i organizacji map, plansz dydaktycznych oraz innych materiałów wielkoformatowych, wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, Wymiary: 100 x 40 x 76 cm | szt. | 2 |
| 59 | Szafa na mapy | Szafa przeznaczona do przechowywania map dydaktycznych oraz innych materiałów wielkoformatowych. Konstrukcja zapewniająca bezpieczne i uporządkowane przechowywanie materiałów oraz łatwy dostęp do nich.<br><br>Wymiary szafy: 80 cm x 180 cm x 42 cm (szer. x wys. x gł.).<br>Korpus i fronty wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm w kolorze klonu, krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego. | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Szafa wyposażona w drzwi otwierane za pomocą trwałych metalowych uchwytów oraz stelaż ażurowy l umożliwiający uporządkowane składowanie map. Szafa zamykana na zamek, w komplecie co najmniej 2 klucze. | | |
| 60 | Krzesło 1 | Krzesło przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach biurowych, dydaktycznych lub administracyjnych. Konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania podczas pracy siedzącej oraz stabilność i bezpieczeństwo eksploatacji.<br>Siedzisko i oparcie tapicerowane miękką tkaniną łatwą do utrzymania w czystości, w kolorze szarym. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane zapewniające wygodne podparcie pleców.<br>Konstrukcja oparta na nogach metalowych malowanych proszkowo w kolorze czarnym.<br>Wysokość całkowita: 83 cm<br>Wysokość siedziska: 49 cm<br>Szerokość całkowita: 50 cm<br>Szerokość siedziska: 42 cm<br>Dopuszczalne obciążenie: min. 120 kg. | szt. | 12 |
| 61 | Krzesło 2 | Krzesło uczniowskie w rozmiarze 4 przeznaczonym dla użytkowników o wzroście od 133 cm do 159 cm. - zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2016-02 lub normą równoważną.<br>Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć, zabrudzenia oraz uszkodzenia wynikające z normalnej eksploatacji. Powierzchnia siedziska moletowana o właściwościach antypoślizgowych i zwiększonej odporności na zarysowania.<br>Oparcie zapewnia elastyczne dopasowanie do pleców użytkownika.<br>Stelaż w kolorze srebrnym wykonany z metalowych, okrągłych rur o średnicy min. 18 mm.<br>Tylne nogi rozmieszczone w sposób zapewniający stabilność konstrukcji i wyposażone w zatyczki wykonane z tworzywa sztucznego zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.<br>Otwór w oparciu umożliwia wygodne przenoszenie krzesła.<br>Wymiary: 42 cm, 54 cm, 83 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 26 |
| 62 | Szafka ekspozycyjna na prace plastyczne | Szafa ekspozycyjno-magazynowa przeznaczona do prezentacji prac plastycznych, modeli przestrzennych oraz innych materiałów dydaktycznych, wykonana z płyty meblowej laminowanej min. 18 mm, w kolorze | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | białym, wyposażona w dodatkowe półki do przechowywania u dołu konstrukcji.<br>Szafa wyposażona w kółka jezdne umożliwiające przemieszczanie mebla, co najmniej dwa kółka wyposażone w mechanizm blokujący (hamulec).<br>Wymiary całkowite: 80 cm x 52 cm x 134,5 cm (szer. x gł. x wys.).<br>Wymiary dolnych półek do przechowywania: 37 × 49,5 × 20 cm (szer. x gł. x wys.).<br>Wymiary górnych półek ekspozycyjnych: 80 x 52 x 134,50 cm (szer. x gł. x wys.). | | |
| 63 | Biurko -białe | Biurko proste w kolorze białym, wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm.<br>Wyposażone w kontener z co najmniej 4 szufladami, co najmniej jedna górna szuflada wyposażona w zamek zabezpieczający, wraz z min. 2 kluczami.<br>Wymiary: 140 cm x 80 cm x 77 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 2 |
| 64 | Stół uczniowski biały | Stół szkolny z blatem pięciokątnym, przeznaczony do prowadzenia zajęć dydaktycznych, umożliwiający różnorodne konfiguracje ustawienia stanowisk pracy.<br>Stół w rozmiarze 4 - zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2016-02 lub normą równoważną, biały blat o zaokrąglonych krawędziach i narożnikach wykonany ze sklejki o grubości min. 25 mm, pokryty laminatem HPL termoutwardzalnym, odpornym na zarysowania oraz uderzenia, posiadającym wysoką odporność na czynniki chemiczne oraz wysoką temperaturę.<br>Konstrukcja wyposażona w komplet 5 nóg w kolorze białym, wykonanych z litego drewna i aluminium, 3 nogi standardowe oraz 2 nogi wyposażone w kółka jezdne z mechanizmem blokującym (hamulcem). Nogi z kółkami montowane po jednej stronie blatu, umożliwiające łatwe przemieszczanie stołu.<br>Komplet zawiera wszystkie elementy montażowe niezbędne do złożenia stołu. | szt. | 5 |
| 65 | Kanapa duża - szara wys. 35 cm | Kanapa dziecięca przeznaczona do wyposażenia sal dydaktycznych, świetlic, bibliotek lub innych przestrzeni przeznaczonych dla dzieci. Konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania, stabilność oraz bezpieczeństwo podczas codziennej eksploatacji.<br>Siedzisko i oparcie tapicerowane miękką tkaniną przyjemną w dotyku, w kolorze szarym.<br>Konstrukcja wykonana z drewna, wyposażona w nogi metalowe.<br>Wysokość siedziska 35 cm. | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Wymiary całkowite: 100 cm x 60 cm x 55 cm (szer. x gł. x wys.). | | |
| 66 | Kanapa rogowa z oparciem wys. 35 kolor szary | Kanapa rogowa, dziecięca przeznaczona do wyposażenia sal dydaktycznych, świetlic, bibliotek lub innych przestrzeni przeznaczonych dla dzieci.<br>Konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania, stabilność oraz bezpieczeństwo podczas codziennej eksploatacji.<br>Siedzisko i oparcie tapicerowane miękką tkaniną przyjemną w dotyku, w kolorze szarym.<br>Konstrukcja wykonana z drewna, wyposażona w nogi metalowe.<br>Wysokość siedziska 35 cm.<br>Wymiary całkowite: 60 cm x 60 cm x 55 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 2 |
| 67 | Kanapa narożna w kształcie trójkąta | Kanapa narożna w kształcie trójkąta, dziecięca przeznaczona do wyposażenia sal dydaktycznych, świetlic, bibliotek lub innych przestrzeni przeznaczonych dla dzieci. Konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania, stabilność oraz bezpieczeństwo podczas codziennej eksploatacji.<br>Siedzisko i oparcie tapicerowane miękką tkaniną przyjemną w dotyku, w kolorze szarym.<br>Konstrukcja wykonana z drewna, wyposażona w nogi metalowe.<br>Wysokość siedziska 35 cm.<br>Wymiary całkowite: 60 cm x 60 cm x 35 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 2 |
| 68 | Piankowe pufy i stolik-zestaw 5 części | Zestaw wypoczynkowo-edukacyjny składający się z puf oraz stolika tworzących funkcjonalną całość, przeznaczony do użytkowania w placówkach oświatowych, bibliotekach, świetlicach lub strefach aktywności dzieci. Konstrukcja zestawu powinna umożliwiać wygodne użytkowanie oraz dosuwanie siedzisk do stolika w celu ograniczenia zajmowanej przestrzeni podczas przechowywania. Elementy wykonane z pianki pokrytej trwałą tkaniną bez ftalanów, łatwej do utrzymania w czystości.<br>Wysokość siedziska puf: 38 cm<br>Wymiary puf: 65 × 34,5 cm, śr. siedzisk 36 cm i 42 cm.<br>Wymiary stolika: 77 × 87 × 50 cm.<br>Kolorystyka zestawu wielobarwna, obejmująca co najmniej cztery różne kolory, w tym odcienie granatu, szarości, zieleni i niebieskiego. | zestaw | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Regał | Regał na cokole, przeznaczony do przechowywania i eksponowania książek, o otwartej konstrukcji, zapewniającej łatwy dostęp.<br>Regał wyposażony w co najmniej 3 półki użytkowe, posadowiony na cokole zapewniającym stabilność konstrukcji, wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18mm, w kolorze białym.<br>Wymiary zewnętrzne: 172,5 cm x 76 cm x 41,5 (wys. x szer. x gł.).<br>Wymiary użytkowe pojedynczej przestrzeni półkowej: 38 cm x 72,5 cm x 41 cm (wys. x szer. x gł.). Nośność każdej półki min. 35 kg. | szt. | 4 |
| 70 | Zestaw 33, kolor biały | Zestaw szafek mobilnych CAŁY ZESTAW W KOLORZE BIAŁYM OPRÓCZ POJEMNIKÓW. przeznaczonych do przechowywania materiałów dydaktycznych, pomocy edukacyjnych oraz wyposażenia wykorzystywanego podczas zajęć.<br>W skład zestawu wchodzą:<br>1) Szafka mobilna mała wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, wykonana z płyty w kolorze BIAŁYM, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Wyposażona w jedną pionową przegrodę dzielącą wnętrze na dwie równe części, kolor przegrody zgodny z kolorem korpusu, wyposażona w kółka jezdne umożliwiające przemieszczanie.<br>Wymiary: 71 cm x 48 cm x 49 cm (szer. x gł. x wys.).<br>Konstrukcja przystosowana do przechowywania pojemników.<br><br>2) Szafka mobilna duża wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, wykonana w kolorze białym, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Wyposażona w jedną pionową przegrodę dzielącą wnętrze na dwie równe części, kolor przegrody zgodny z kolorem korpusu, wyposażona w kółka jezdne umożliwiające przemieszczanie.<br>Wymiary: 71 cm x 48 cm x 87 cm (szer. x gł. x wys.).<br>Konstrukcja przystosowana do przechowywania pojemników.<br><br>3) Pojemniki do przechowywania<br>Wykonane z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania, Pojemniki dopasowane do prowadnic lub systemu montażowego zastosowanego w szafkach powinny, umożliwiają ich łatwe wysuwanie oraz | zestaw | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | wkładanie. kolorystyka obejmująca odcienie szarości, niebieskiego i granatowego lub kolory równoważne.<br>liczba pojemników:<br>pojemnik płytki – 14 szt.,<br>pojemnik głęboki – 2 szt.,<br>pojemnik duży – 2 szt.,<br>Pojemniki dopasowane do prowadnic lub systemu montażowego zastosowanego w szafkach powinny, umożliwiają ich łatwe wysuwanie oraz wkładanie.<br><br>Wymiary zestawu po ustawieniu dwóch szafek obok siebie: 142 × 48 × 87 cm (szer. x gł. x wys.). | | |
| 71 | Zestaw pojemników wysuwanych z regałem | Zestaw szafek przeznaczonych do przechowywania materiałów dydaktycznych, pomocy edukacyjnych oraz wyposażenia wykorzystywanego podczas zajęć.<br>CAŁY ZESTAW W KOLORZE BIAŁYM OPRÓCZ POJEMNIKÓW. Konstrukcja wykonana z białej płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, posadowiona na aluminiowych nóżkach i wyposażona w wysuwane pojemniki osadzone na prowadnicach.<br>Wymiary całkowite zestawu: około 141 × 48 × 87 cm (szer.× gł. × wys.).<br>W skład zestawu wchodzą:<br>1 moduł regałowy przystosowany do przechowywania pojemników plastikowych,<br>1 moduł regałowy przystosowany do przechowywania pojemników plastikowych,<br>6 pojemników płytkich,<br>6 pojemników głębokich,<br>2 pojemniki duże.<br><br>Pojemniki dopasowane do prowadnic lub systemu montażowego zastosowanego w szafkach powinny, umożliwiają ich łatwe wysuwanie oraz wkładanie. kolorystyka obejmująca odcienie szarości, niebieskiego i granatowego lub kolory równoważne. Wykonana z płyty w kolorze BIAŁYM | zestaw | 8 |
| 72 | Tablica dwustronna mobilna - suchościeralna biała | Tablica dwustronna mobilna w kolorze białym przeznaczona do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Powierzchnia umożliwiająca pisanie markerami suchościeralnymi oraz mocowanie materiałów za pomocą magnesów.<br>Tablica osadzona na stabilnym aluminiowym stelażu mobilnym wyposażonym w kółka umożliwiające przemieszczanie, wyposażona w półkę na markery i akcesoria. | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Wymiary powierzchni tablicy: 90 × 60 cm, stała wysokość całkowita stelaża: 150 cm. | | |
| 73 | Kontenerek na kółkach | Kontenerek mobilny prostokątny przeznaczony do przechowywania materiałów dydaktycznych, pomocy edukacyjnych, zabawek lub innych akcesoriów wykorzystywanych w placówkach oświatowych. Wyposażony w kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie oraz drążek drewnianą jako uchwyt ułatwiającą trzymanie, umiejscowioną na górze kontenerka, fronty wykonane z laminowanej płyty MDF, boki oraz przegroda wewnętrzna wykonane z laminowanej płyty meblowej. Kontenerek wyposażony w drążek wykonany z drewna bukowego.<br>Wymiary: 60 cm x 40 cm x 48,5 cm (szer. × gł. × wys.).<br>płyta gr min.16 mm. | szt. | 2 |
| 74 | Szafka mobilna małego artysty | Mobilna szafka plastyczna z wieloma przegrodami, min. dwa z czterech kółek wyposażone są w hamulce. KOLOR BIAŁY. Dwie dolne półki umożliwiają przechowywanie papierów formatu A2 i mniejszych (wym. 75,8 x 60 cm, wys. 15,8 i 9,6 cm). Powyżej po lewej 2 półki o wym. 46,5 x 60 x 12,5 cm, z regulacją wysokości. Po prawej przestrzeń dzielona przegrodą w środku szafki: z frontu 3 schowki o wym. 27 x 35,2 x 7,5 cm, z tyłu 2 schowki o wym. 27 x 21 x 12,5 cm. Wykonana z płyty w tonacji brzozy lub klonu jasnego.<br>• blat z regulowanymi przegrodami o wys. 6,8 cm •<br>stała podłużna przegroda dzieli blat na część frontową o wym. 75,8 x 35,6 cm oraz tylną o wym. 75,8 x 17 cm<br>• w części frontowej stojak na pędzle z 5 otworami o śr. 2 cm, 12 otworami o śr. 1 cm<br>• wym. 79,6 x 59,6 x 75,5 cm | szt. | 1 |
| 75 | Mobilny regał na 20 plecaków | Mobilny regał wyposażony w 20 oddzielnych przegród przeznaczonych do przechowywania plecaków, wykonany z trwałej i odpornej na uszkodzenia płyty meblowej laminowanej w kolorze białym o grubości min. 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS zapewniającym ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wyposażony w kółka jezdne umożliwiające przemieszczanie regału, co najmniej dwa kółka wyposażone w mechanizm blokujący (hamulec). Wykonana z płyty w kolorze białym.<br>Wymiary całkowite: 118 cm x 145 cm x 80 cm (wys. x szer. x gł.).<br>Wymiary pojedynczej przegrody: 54 cm x 27 cm x 37 cm (wys. x szer. x gł.). | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Stół 1 rozm.3 | Stół prostokątny przeznaczony do użytkowania w placówkach dydaktycznych.<br>Blat w kolorze buku lub brzozy, o wymiarach 140 × 70 cm wykonany ze sklejki pokrytej kolorowym laminatem HPL lub płyty laminowanej o grubości min. 25 mm. Wysokość stołu: 59 cm.<br>Wszystkie krawędzie i narożniki zaokrąglone w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania, obrzeże zabezpieczające wykonane z ABS o grubości min. 2 mm. Stelaż w kolorze aluminium wykonany z metalowego profilu o wymiarach co najmniej 40 x 20 mm. Nogi okrągłe o średnicy min. 40 mm, wyposażone w stopki poziomujące umożliwiające regulację i stabilne ustawienie stołu na nierównym podłożu oraz dodatkową warstwę filcu zabezpieczającego podłogę przed zarysowaniem. | szt. | 9 |
| 77 | Stół 1 rozm.4 | Stół prostokątny przeznaczony do użytkowania w placówkach dydaktycznych.<br>Blat w kolorze buku lub brzozy, o wymiarach 140 × 70 cm wykonany ze sklejki pokrytej kolorowym laminatem HPL lub płyty laminowanej o grubości min. 25 mm. Wysokość stołu: 64 cm.<br>Wszystkie krawędzie i narożniki zaokrąglone w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania, obrzeże zabezpieczające wykonane z ABS o grubości min. 2 mm. Stelaż w kolorze aluminium wykonany z metalowego profilu o wymiarach co najmniej 40 x 20 mm. Nogi okrągłe o średnicy min. 40 mm, wyposażone w stopki poziomujące umożliwiające regulację i stabilne ustawienie stołu na nierównym podłożu oraz dodatkową warstwę filcu zabezpieczającego podłogę przed zarysowaniem. | szt. | 1 |
| 78 | Stół 2 rozm.4 | Stół kwadratowy przeznaczony do użytkowania w placówkach dydaktycznych.<br>Blat w kolorze buku lub brzozy, o wymiarach 70 × 70 cm wykonany ze sklejki pokrytej kolorowym laminatem HPL lub płyty laminowanej o grubości min. 25 mm. Wysokość stołu: 64 cm.<br>Wszystkie krawędzie i narożniki zaokrąglone w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania, obrzeże zabezpieczające wykonane z ABS o grubości min. 2 mm. Stelaż w kolorze aluminium wykonany z metalowego profilu o wymiarach co najmniej 40 x 20 mm. Nogi okrągłe o średnicy min. 40 mm, wyposażone w stopki poziomujące umożliwiające regulację i stabilne ustawienie stołu na nierównym podłożu oraz | szt. | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dodatkową warstwę filcu zabezpieczającego podłogę przed zarysowaniem. | | |
| 79 | Stół 2 rozm.5 | Stół kwadratowy przeznaczony do użytkowania w placówkach dydaktycznych.<br>Blat w kolorze buku lub brzozy, o wymiarach 70 × 70 cm wykonany ze sklejki pokrytej kolorowym laminatem HPL lub płyty laminowanej o grubości min. 25 mm. Wysokość stołu: 71 cm.<br>Wszystkie krawędzie i narożniki zaokrąglone w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania,<br>obrzeże zabezpieczające wykonane z ABS o grubości min. 2 mm. Stelaż w kolorze aluminium wykonany z metalowego profilu o wymiarach co najmniej 40 x 20 mm. Nogi okrągłe o średnicy min. 40 mm, wyposażone w stopki poziomujące umożliwiające regulację i stabilne ustawienie stołu na nierównym podłożu oraz dodatkową warstwę filcu zabezpieczającego podłogę przed zarysowaniem. | szt. | 5 |
| 80 | Krzesło 1 rozm.3 | Krzesło uczniowskie przeznaczone do użytkowania w placówkach oświatowych. Stelaż w kolorze aluminium Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości min. 8 mm, oparcie o zaokrąglonym kształcie zapewniające komfort użytkowania.<br>Kolorowy stelaż wykonany z okrągłej rury o średnicy min. 22 mm, malowany proszkowo.<br>Konstrukcja krzesła zapewnia możliwość sztaplowania (ustawiania krzeseł jedno na drugim).<br>Rozmiar krzesła: 3, produkt zgodny z normami PN EN 1729-1:2016-02 oraz PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi.<br>Wymiary całkowite: 40 cm x 36 cm x 67 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 54 |
| 81 | Krzesło 1 rozm.4 | Krzesło uczniowskie przeznaczone do użytkowania w placówkach oświatowych. Stelaż w kolorze aluminium Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości min. 8 mm, oparcie o zaokrąglonym kształcie zapewniające komfort użytkowania.<br>Kolorowy stelaż wykonany z okrągłej rury o średnicy min. 22 mm, malowany proszkowo.<br>Konstrukcja krzesła zapewnia możliwość sztaplowania (ustawiania krzeseł jedno na drugim).<br>Rozmiar krzesła: 4, produkt zgodny z normami PN EN 1729-1:2016-02 oraz PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi. Wymiary całkowite: 40 cm x 40cm x 70,5 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Krzesło 1 rozm.5 | Krzesło uczniowskie przeznaczone do użytkowania w placówkach oświatowych. Stelaż w kolorze aluminium Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości min. 8 mm, oparcie o zaokrąglonym kształcie zapewniające komfort użytkowania.<br>Kolorowy stelaż wykonany z okrągłej rury o średnicy min. 22 mm, malowany proszkowo.<br>Konstrukcja krzesła zapewnia możliwość sztaplowania (ustawiania krzeseł jedno na drugim).<br>Rozmiar krzesła: 5, produkt zgodny z normami PN EN 1729-1:2016-02 oraz PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi.<br>Wymiary całkowite: 44 cm x 47 cm x 79 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 20 |
| 83 | Wieszak na ubrania | Wieszak na ubrania wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem typu multiplex. Płyta o wymiarach 60 × 30 cm. Każdy wieszak wyposażony w 3 haczyki umożliwiające zawieszenie odzieży w układzie „góra/dół”. Grubość płyty min. 18 mm.<br><br>Kolorystyka:<br>20 szt. – dekor w tonacji klonu,<br>2 szt. kolor biały | szt. | 22 |
| 84 | Zestaw mebli szkolnych do Sali dydaktycznej | Zestaw składający się z 5 głębokich szaf przeznaczonych do przechowywania materiałów i wyposażenia w placówkach oświatowych. Szafy wykonane z płyty meblowej laminowanej, w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym.<br>W skład zestawu wchodzą:<br>2 szt. szaf z górną częścią wyposażoną w 3 zamykane przestrzenie oraz dolną częścią wyposażoną w 2 zamykane przestrzenie,<br>2 szt. szaf z górną i dolną częścią wyposażoną w po 2 zamykane przestrzenie oraz 1 otwartą półką zlokalizowaną pośrodku,<br>1 szt. szafy z 3 otwartymi przestrzeniami w części górnej oraz 2 zamykanymi przestrzeniami w części dolnej.<br>Każda szafa wyposażona w minimum 5 przestrzeni do przechowywania. Drzwi szafek zamykane na zamek, wyposażone w metalowe uchwyty.<br>Wymiary pojedynczej szafy: 1850 × 900 × 500 mm (wys. × szer. × gł.). Łączna długość zestawu: około 4,5 m.<br><br>Meble muszą posiadać certyfikat lub dokument równoważny potwierdzający dopuszczenie do | komplet | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | użytkowania w jednostkach oświatowych. Kolorystyka mebli do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. | | |
| 85 | Szafka pod zlew | Szafka stojąca przeznaczona do zabudowy zlewu jednokomorowego. Korpus i front wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 16 mm, z krawędziami zabezpieczonymi okleiną PCV.<br>Front w kolorze szarym. Szafka wyposażona w dwoje drzwi osadzonych na zawiasach klasycznych oraz 2 podłużne uchwyty w kolorze srebrnym.<br><br>Wymiary szafki: 80 cm x 47 cm x 82 (szer. x gł. x wys.).<br>Wysokość całkowita wraz ze zlewem: 85 cm. | szt. | 1 |
| 86 | Szafka stojąca | Szafka stojąca wyposażona w blat roboczy. Korpus i front wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 16 mm, z krawędziami zabezpieczonymi okleiną PCV. Korpus w kolorze białym, front w kolorze szarym. Wykończone szafki matowe.<br>Blat w kolorze beton, dostarczany w komplecie z szafką.<br>Szafka wyposażona w dwoje drzwi osadzonych na zawiasach klasycznych oraz 2 podłużne uchwyty w kolorze srebrnym.<br><br>Wymiary szafki: 60 cm x 47 cm x 85 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 1 |
| 87 | Szafka kuchenna dolna z blatem modułowa 3 szuflady | Modułowa szafka kuchenna dolna wyposażona w blat roboczy oraz 3 szuflady. Korpus w kolorze białym oraz fronty w kolorze szarym, wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 16 mm. Wykończone szafki matowe. Krawędzie zabezpieczone okleiną PCV. Blat w kolorze beton, dostarczany w komplecie z szafką. Fronty wyposażone w podłużne uchwyty meblowe w kolorze srebrnym.<br><br>Wymiary szafki: 60 cm x 47 cm x 85 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 1 |
| 88 | Szafka kuchenna wisząca modułowa z uchwytami 60cm | Modułowa szafka kuchenna wisząca przeznaczona do zabudowy kuchennej lub pomieszczeń socjalnych. Korpus w kolorze białym matowym oraz front w kolorze szarym, wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 16 mm. Wykończone szafki matowe. Szafka wyposażona w drzwi osadzone na zawiasach klasycznych oraz 2 podłużne uchwyty meblowe w kolorze srebrnym. | szt. | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Wymiary szafki: 60 cm x 30 cm x 60 cm (szer. x gł. x wys.). | | |
| 89 | Szafka kuchenna wisząca modułowa z uchwytami 80cm | Modułowa szafka kuchenna wisząca przeznaczona do zabudowy kuchennej lub pomieszczeń socjalnych. Korpus w kolorze białym matowym oraz front w kolorze szarym, wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 16 mm. Wykończone szafki matowe. Szafka wyposażona w drzwi osadzone na zawiasach klasycznych oraz 2 podłużne uchwyty meblowe w kolorze srebrnym.<br><br>Wymiary szafki: 80 cm x 30 cm x 60 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 1 |
| 90 | Moduł środkowy do pracowni chemicznej | 1) Moduł środkowy przeznaczony do wyposażenia pracowni chemicznej. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. Blat roboczy pokryty warstwą LCT (lita ceramika techniczna w kolorze białym), charakteryzującą się podwyższoną odpornością na działanie czynników chemicznych, uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę. Wymiary modułu: 120 × 60 × 76 cm (szer. × gł. × wys.). Moduł wyposażony w zlew polipropylenowy o wymiarach 30 × 15 cm, baterię laboratoryjną oraz syfon. Liczba sztuk: 4.<br><br>2) Moduł środkowy przeznaczony do prowadzenia doświadczeń i ćwiczeń laboratoryjnych. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. Blat roboczy pokryty warstwą LCT (lita ceramika techniczna w kolorze białym).<br>Wymiary modułu: 120 × 60 × 76 cm (szer. × gł. × wys.). Moduł wyposażony w zlew polipropylenowy o wymiarach min. 35 × 35 cm, baterię laboratoryjną oraz syfon. Liczba sztuk: 1.<br><br>3) Nadstawka laboratoryjna, wyposażona w zasilacz laboratoryjny oraz analogowe przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiar napięcia i natężenia prądu, tj. woltomierz i amperomierz. Liczba sztuk: 4.<br><br>4) Biurko nauczyciela przeznaczone do pracowni chemicznej, wykonane z płyty laminowanej. Wyposażone w szafkę oraz szufladę zamykane na klucz.<br>Wymiary biurka: 100 × 60 × 76 cm (szer. × gł. × wys.). Liczba sztuk: 1. | komplet | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kolor jasno szary lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego | | |
| 91 | Sofa welurowa popielata i beżowa | Sofa trzyosobowa przeznaczona do pomieszczeń biurowych, socjalnych, edukacyjnych lub stref wypoczynku, rozmiar 5. Mebel bez funkcji spania, osadzony na wysokich nóżkach zapewniających łatwe utrzymanie czystości pod meblem.<br>Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego, płyty wiórowej, pilśniowej oraz HDF lub materiałów równoważnych, zapewniających trwałość i stabilność użytkowania.<br>Tapicerka wykonana z tkaniny welurowej (aksamitnej) o podwyższonej odporności na ścieranie, potwierdzonej wynikiem testu Martindale (lub równoważnym) wynoszącym minimum 100 000 cykli. Tkanina wyposażona w technologię ułatwiającą usuwanie zabrudzeń. Siedzisko o średniej twardości, wykonane z wysoko elastycznej pianki HR lub równoważnej, w połączeniu ze sprężynami falistymi, zapewniającymi komfort i trwałość użytkowania.<br>Sofa wyposażona w dwustronne poduszki o zróżnicowanym wykończeniu (strona pikowana i gładka) umożliwiające zmianę wyglądu mebla.<br><br>Wymiary: 210 cm x 90 cm x 99 cm (szer. x wys. x gł.).<br>wysokość siedziska: 44 cm,<br>głębokość siedziska: 56 cm,<br>głębokość siedziska bez poduszek: 78 cm,<br>szerokość podłokietników: 10 cm,<br>wysokość nóżek (prześwit pod meblem): min. 15 cm.<br><br>Kolorystyka popielata lub beżowa - do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. | szt. | 2 |
| 92 | Stół półokrągły rozmiar 5 | Stół półokrągły z wyprofilowanym blatem typu „fala”, przeznaczony do użytkowania w placówkach dydaktycznych.<br>Blat o wymiarach 140 × 77 cm wykonany ze sklejki pokrytej laminatem HPL lub z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm, w kolorze bukowym lub brzozowym. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm.<br>Wszystkie krawędzie blatu zaokrąglone w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania. Narożniki zaokrąglone lub proste – w zależności od zastosowanej technologii wykonania blatu.<br>Wysokość stołu: 71 cm. | szt. | 9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Stelaż w kolorze aluminium wykonany z metalowego profilu o wymiarach co najmniej 40 × 20 mm. Nogi okrągłe o średnicy min. 40 mm, wyposażone w stopki poziomujące umożliwiające regulację i stabilne ustawienie stołu na nierównym podłożu oraz dodatkową warstwę filcu zabezpieczającego podłogę przed zarysowaniem.<br><br>Dopuszcza się zastosowanie nóg wyposażonych częściowo w kółka jezdne z blokadą oraz częściowo w stopki poziomujące, pod warunkiem zachowania stabilności i bezpieczeństwa użytkowania. | | |
| 93 | Krzesło rozm.5 | Krzesło przeznaczone do użytkowania w placówkach oświatowych, wykonane z tworzywa sztucznego o ergonomicznym kształcie zapewniającym komfort użytkowania.<br>Siedzisko i oparcie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć, zabrudzenia oraz intensywną eksploatację. Oparcie lekko sprężyste, dostosowujące się do naturalnych krzywizn pleców użytkownika.<br>Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju okrągłym i średnicy min. 32 mm, w kolorze srebrnym.<br>Konstrukcja krzesła wyposażona w szeroko rozstawione tylne nogi zapewniające stabilność podczas użytkowania.<br>Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem.<br><br>Wymiary krzesła: 46 cm x 42 cm x 80 cm (szer. x gł. x wys.).<br>Krzesło w rozmiarze 5 zgodnie z normami PN EN 1729-1:2016-02, PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi, przeznaczone dla użytkowników o wzroście od 146 cm do 176 cm. | szt. | 27 |
| 94 | Szafa z witryną | Szafa przeznaczona do przechowywania i ekspozycji materiałów dydaktycznych, dokumentów lub pomocy naukowych. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce klon lub buk.<br>W górnej części szafa wyposażona w przeszkloną witrynę z dwiema półkami oraz zamykaną szafkę. W dolnej części wyposażona w pełne drzwi umożliwiające przechowywanie materiałów niewymagających ekspozycji.<br>Mebel posadowiony na cokole zapewniającym | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | stabilność konstrukcji.<br>Wymiary: wym. 76 x 40 x 185 cm (szer. x gł. x wys.). | | |
| 95 | Szafka niska | Szafka niska wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce klon.<br>Szafka wyposażona w jedną półkę wewnętrzną dzielącą przestrzeń przechowywania na dwie części oraz pełne drzwi zamykane na klucz.<br><br>Wymiary: 76 cm x 40 cm x 80 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 4 |
| 96 | Regał z 2 przegrodami i półką | Regał z dwoma przegrodami i półką, zamykany przeznaczony do przechowywania materiałów dydaktycznych, wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. Korpus w kolorze klonu jasnego, natomiast przegrody i półki w kolorze białym. Mebel posadowiony na cokole zapewniającym stabilność oraz estetyczne wykończenie dolnej części.<br><br>Wymiary regału: 117 × 41,5 × 87 cm (szer. × gł. × wys.).<br><br>Regał wyposażony w 3 szt. drzwi średnich, lewych i prawych wykonanych z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytych trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwi przystosowane do montażu na przegrodach (1 szt.) oraz do mocowania do korpusu (2 szt.), wyposażone w zawiasy umożliwiające otwieranie pod kątem 90° oraz system cichego domyku. W zestawie uchwyty meblowe. Wymiary drzwiczek: około 37 × 75 cm. | szt. | 1 |
| 97 | Regał z 1 przegrodą i półką | Regał z przegrodą i półką, zamykany przeznaczony do przechowywania materiałów dydaktycznych, wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. Korpus w kolorze klonu jasnego, natomiast przegrody i półki w kolorze białym. Mebel posadowiony na cokole zapewniającym stabilność oraz estetyczne wykończenie dolnej części.<br><br>Wymiary regału: 80× 41,5 × 87 cm (szer. × gł. × wys.).<br><br>Regał wyposażony w 2 szt. drzwi średnich, lewych i prawych wykonanych z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytych trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwi przystosowane do montażu do korpusu, wyposażone w zawiasy umożliwiające otwieranie pod kątem 90° oraz system cichego domyku. W zestawie uchwyty meblowe. Wymiary drzwiczek: około 37 × 75 cm. | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Szafka z 3 półkami | Szafka wysoka przeznaczona do przechowywania materiałów dydaktycznych, wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm.<br>Korpus w kolorze klonu jasnego, natomiast półki w kolorze białym. Szafka wyposażona w 3 półki stałe lub regulowane, tworzące łącznie 4 równe przestrzenie użytkowe.<br>Mebel posadowiony na cokole zapewniającym stabilność konstrukcji oraz estetyczne wykończenie dolnej części.<br>Wymiary szafki: około 80 × 41,5 × 162 cm (szer. × gł. × wys.).<br>Szafka zamykana czterema parami drzwiczek (lewe/prawe) o wymiarach około 37 × 75 cm.<br>Drzwiczki wykonane z płyty MDF i wyposażone w zawiasy umożliwiające otwieranie pod kątem 90° oraz system cichego domyku, mocowane do korpusu. | szt. | 1 |
| 99 | Krzesło niebieskie rozm. 4 Typ 1 | Krzesło o ergonomicznym kształcie zapewniającym komfort użytkowania oraz prawidłowe podparcie ciała.<br>Siedzisko i oparcie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim odpornego na zabrudzenia oraz wilgoć. Oparcie lekko sprężyste, dopasowujące się do naturalnych krzywizn pleców użytkownika.<br>Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju okrągłym i średnicy min. 32 mm, w kolorze srebrnym.<br>Konstrukcja krzesła zapewnia wysoką stabilność dzięki odpowiednio rozstawionym nogom. nogi wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem.<br><br>Wymiary krzesła dla podanego wariantu: około 40 × 35 × 70 cm (rozmiar 4 zgodnie z normami PN EN 1729-1:2016-02, PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi.). | szt. | 6 |
| 100 | Krzesło niebieskie rozm. 4 Typ 2 | Krzesło o ergonomicznym kształcie zapewniającym komfort użytkowania oraz prawidłowe podparcie ciała.<br>Siedzisko i oparcie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim odpornego na zabrudzenia oraz wilgoć. Oparcie lekko sprężyste, dopasowujące się do naturalnych krzywizn pleców użytkownika.<br>Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju okrągłym i średnicy min. 32 mm, w kolorze srebrnym.<br>Konstrukcja krzesła zapewnia wysoką stabilność dzięki | szt. | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | odpowiednio rozstawionym nogom. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem.<br><br>Wymiary krzesła dla podanego wariantu: około 40 × 35 × 70 cm (rozmiar 4 zgodnie z normami PN EN 1729-1:2016-02, PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi.). | | |
| 101 | Stół biały sześciokątny regulowany | Stół sześciokątny przeznaczony do użytkowania w placówkach oświatowych. Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze białym lub w tonacji klonu jasnego.<br>Narożniki blatu łagodnie zaokrąglone i wykończone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm w kolorze dopasowanym do powierzchni blatu.<br><br>Wymiary blatu: około 144,5 × 129 cm. Długość boku: 72 cm. Rozmiar: 4 zgodnie z normami PN EN 1729-1:2016-02, PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi.<br>Stół wyposażony w 6 metalowych nóg wykonanych z aluminium o średnicy min. 40 mm, z regulacją wysokości umożliwiającą dostosowanie do wzrostu użytkowników. | szt. | 2 |
| 102 | Kanapa wyciszająca szara | Kanapa wysoka przeznaczona do stref wypoczynku, wyciszenia oraz przestrzeni rekreacyjnych w placówkach oświatowych. Konstrukcja zapewnia komfort siedzenia oraz podparcie dla głowy i pleców użytkownika.<br>Siedzisko wykonane z pianki tapicerskiej, pokrytej trudnopalną tkaniną, przeznaczoną do intensywnej eksploatacji.<br>Stelaż wykonany z profilu metalowego zapewniającego stabilność konstrukcji. Boki kanapy wykonane z lakierowanej sklejki lub sklejki pokrytej tkaniną filcową.<br>Kanapa wyposażona w metalowe nóżki umożliwiające stabilne posadowienie mebla oraz utrzymanie odpowiedniego prześwitu od podłoża.<br><br>Wymiary:<br>131 cm x 70 cm x 142 cm (szer. x gł. x wys.).<br>Wysokość siedziska: 42 cm,<br>Głębokość siedziska: 53 cm. | szt. | 9 |
| 103 | Biurko lewostronne z | Biurko przeznaczone do użytkowania w placówkach oświatowych wykonane z płyty laminowanej o | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | szufladą i szafką Typ 1 | grubości min. 18 mm w tonacji klonu jasnego, z elementami dekoracyjnymi z płyty laminowanej pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.<br><br>Biurko wyposażone w lewostronnie zlokalizowaną szafkę zamykaną na zamek oraz drzwiczki osadzone na zawiasach umożliwiających otwieranie pod kątem 90° oraz szufladę. Fronty w kolorze białym.<br><br>Wymiary biurka: 120 × 60 × 76 cm.<br><br>Wymiary elementów:<br>front szuflady: 37 × 19 cm (kolor biały),<br>wymiary wewnętrzne szuflady: 32 × 43 × 9 cm,<br>front szafki: 37 × 37 cm (kolor biały),<br>wymiary wewnętrzne szafki: 38 × 59 × 37 cm. | | |
| 104 | Domek akustyczny 2215x2100x800 | Domek akustyczny przeznaczony do stref wyciszenia i relaksu w placówkach oświatowych, bibliotekach oraz przestrzeniach wspólnych. Konstrukcja w wersji otwartej, umożliwiająca swobodny dostęp użytkowników.<br><br>Wymiary zewnętrzne: około 2215 × 2100 × 800 mm (wys. × szer. × gł.).<br><br>Domek wyposażony w zestaw kół jezdnych wykonanych z wysokiej jakości poliamidu, z możliwością blokady, umożliwiających łatwe przemieszczanie oraz stabilne ustawienie konstrukcji.<br>Wykończenie wnętrza i zewnętrza, rama, podłoga oraz tapicerka siedzisk w kolorystyce wskazanej przez Zamawiającego.<br>Tapicerka wykonana z tkaniny o składzie 100% poliester, o gramaturze min. 402 g/m², odpornej na ścieranie na poziomie minimum 100 000 cykli (test Martindale lub równoważny). Tkanina o podwyższonej odporności na działanie światła (min. 5 w skali EN ISO 105-B02:2014 lub równoważnej) oraz odporności na tarcie suche i mokre na poziomie min. 4–5 (EN ISO 105-X12 lub równoważnej).<br>Materiał tapicerski trudnopalny, spełniający wymagania normy BS 5852 lub równoważnej (Ignition Source 0 – test papierosa zdany), z apreturą ochronną oraz certyfikatem Oeko-Tex lub równoważnym. | szt. | 1 |
| 105 | Sofa | Sofa dwuosobowa tapicerowana przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych lub przestrzeniach użyteczności publicznej. | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tapicerka popularna, miękka tkanina tapicerska typu welwet/plusz o gładkiej strukturze i delikatnym, milimetrowym włosiu, wykonana z tkaniny, która subtelnie mieni się w świetle, nadając meblom elegancki wygląd. Materiał wykonany w 100% z poliestru, w kolorze cappuccino. Materiał o zwiększonej odporności na ścieranie, odporny na zabrudzenia, umożliwiający łatwe usuwanie rozlanych płynów bez wnikania w strukturę tkaniny.<br>Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej typu T-25.<br>Konstrukcja oparta na stelażu drewnianym w połączeniu z płytą wiórową.<br>Sofa osadzona na czterech prostych, drewnianych nogach w kolorze czarnym o wysokości min. 20 cm.<br><br>Wymiary:<br>długość całkowita: 160 cm,<br>szerokość: 60 cm,<br>głębokość: 46 cm,<br>wysokość całkowita: 66 cm,<br>wysokość siedziska: 42 cm,<br>długość siedziska: 140 cm. | | |
| 106 | Krzesło beżowe ciemne tapicerowane na czarnych nogach | Krzesło tapicerowane przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych oraz przestrzeniach użyteczności publicznej. Siedzisko pokryte miękką, przyjemną w dotyku tkaniną zapewniającą komfort codziennego użytkowania oraz łatwość utrzymania w czystości. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, wspierające plecy użytkownika i zwiększające komfort siedzenia podczas dłuższego użytkowania. Konstrukcja oparta na metalowych nogach w kolorze czarnym, malowanych proszkowo, zapewniających stabilność oraz trwałość. Nogi stanowią nowoczesny element konstrukcyjny nadający meblowi minimalistyczny charakter.<br>Wymiary:<br>wysokość całkowita: 78 cm,<br>wysokość siedziska: 49 cm,<br>szerokość całkowita: 58 cm,<br>szerokość siedziska: 49 cm,<br>głębokość siedziska: 48 cm.<br><br>Dopuszczalne obciążenie: min. 120 kg. | szt. | 12 |
| 107 | Fotel obrotowy | Ergonomiczny fotel biurowy przeznaczony do pracy przy stanowiskach komputerowych oraz w przestrzeniach biurowych. Konstrukcja fotela zaprojektowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi BHP | szt. | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | oraz zasadami ergonomii, w oparciu o anatomiczne dopasowanie do sylwetki użytkownika.<br>Siedzisko o płaskim profilu, wykonane z połączenia wysokiej jakości pianek termoelastycznych, zapewniających komfort oraz odpowiednie podparcie podczas długotrwałej pracy. Tapicerka wykonana z tkaniny oraz siatki typu MESH w kolorze czarnym, o podwyższonej odporności na ścieranie (min. 100 000 cykli).<br><br>Fotel wyposażony w funkcję TILT umożliwiającą delikatne kołysanie oraz płynną regulację wysokości siedziska.<br><br>System regulacji umożliwia pełne dopasowanie fotela do użytkownika, w tym:<br>regulowane podparcie odcinka lędźwiowego w trzech płaszczyznach (3D),<br>regulowany zagłówek w dwóch płaszczyznach,<br>regulowane podłokietniki w zakresie góra–dół (1D).<br><br>Konstrukcja oparta na pięcioramiennej, stabilnej podstawie nylonowej. Fotel wyposażony w podnośnik gazowy klasy 4<br>Kółka jezdne powleczone warstwą poliuretanowo-kauczukową, przeznaczone do powierzchni twardych, zapewniające cichą i bezpieczną pracę.<br><br>Maksymalne dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg. | | |
| 108 | Wózek na krzesła | Wózek przeznaczony do transportu składanych krzeseł oraz krzeseł metalowych przystosowanych do sztaplowania.<br>Stelaż wykonany z rur owalnych o średnicy min. 33 mm oraz profili stalowych o wymiarach min. 40 × 20 mm, zapewniających wysoką sztywność i trwałość konstrukcji.<br>Podłoga wykonana ze sklejki o grubości min. 22 mm, odpornej na obciążenia eksploatacyjne.<br>Wózek wyposażony w kółka jezdne, w tym tylne kółka z hamulcami umożliwiającymi stabilne unieruchomienie podczas załadunku i rozładunku.<br><br>Wymiary:<br>wymiary podłogi: 143 × 58 cm,<br>wymiary całkowite: 154 × 58 × 105 cm.<br><br>Udźwig: min. 180 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia. | szt. | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Biurko 1 | Biurko z szafką i szufladą wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu, wykończone obrzeżem o grubości min. 2 mm. Konstrukcja z narożnikami zaokrąglonymi. Biurko wyposażone w co najmniej jedną szafkę oraz co najmniej jedną szufladę, zamykane na zamek. Wymiary szafki 33 cm x 46 cm (szer. x wys.). Wymiary szuflady 33 cm x 16 cm (szer. x wys.). Wymiary całkowite biurka: 120 cm x 60 cm x 76 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 4 |
| 110 | regał z 2 przegrodami i 2 półkami, klon jasny, dolna część zamykana | Regał biurowy/szkolny z częściowo zamkniętymi przegrodami wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu z elementami w kolorze białym. Regał posadowiony na cokole. Wymiary całkowite: 117 cm x 41,5 cm x 124 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja podzielona na co najmniej 9 równych kwater. Wyposażona w co najmniej 2 przegrody pionowe oraz co najmniej 2 półki poziome. Górny rząd, obejmujący co najmniej 3 kwatery, pozostaje otwarty.<br><br>Dolna i środkowa część regału wyposażona w drzwi wykonane z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwi w kolorze białym, wyposażone w uchwyty metalowe w kolorze srebrnym, przeznaczone do zamontowania w lewej lub prawej części regału lub do przegrody, wyposażone w zamek umożliwiający zamknięcie jednego skrzydła drzwi (drugie można otworzyć bez zamka).<br><br>Regał powinien posiadać:<br>co najmniej parę drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach pojedynczego skrzydła nie mniejszych niż 36 cm × 74 cm oraz drzwi jednoskrzydłowe o wymiarach nie mniejszych niż 36 cm × 74 cm.<br><br>Produkt powinien spełniać wymagania normy PN-EN 16121:2024-05 lub normy równoważnej. | szt. | 2 |
| 111 | Nadstawka nad regał z dwoma przegrodami i półką | Nadstawka meblowa do regału/szafy wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu z elementami wewnętrznymi w kolorze białym. Wymiary całkowite: 117 cm x 41,5 x 79 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Konstrukcja podzielona na co najmniej 6 równych kwater. Maksymalne dopuszczalne obciążenie nadstawki lub poszczególnych półek – nie mniej niż 8 kg.<br>Nadstawka wyposażona w co najmniej 5 zamykanych kwater oraz co najmniej 1 kwaterę otwartą (dolna środkowa). Drzwi wykonane z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, w kolorze białym, przeznaczone do montażu zarówno na ściankach zewnętrznych, jak i na przegrodach wewnętrznych, wyposażone w zawiasy umożliwiające otwieranie pod kątem co najmniej 90° oraz uchwyty do otwierania i mechanizm cichego domyku. Wymiary skrzydła drzwiowego 37 cm × 37 cm.<br>Wyrób powinien spełniać wymagania normy PN-EN 16121:2024-05 lub normy równoważnej. | | |
| 112 | Regał z przegrodą i 2 półkami, klon jasny Typ 1 | Regał z półkami, przegrodą, drzwiczkami i szufladami wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu z elementami wewnętrznymi w kolorze białym. Regał posadowiony na cokole. Wymiary całkowite: 79 cm x 41,5 cm x 125 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej jedną przegrodę pionową oraz co najmniej dwie półki, dzielące przestrzeń na minimum 6 równych kwater. Lewa część regału wyposażona w co najmniej 3 sztuki drzwi jednoskrzydłowych, wykonanych z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwi o wymiarach 37 cm × 37 cm, wyposażone w zawiasy umożliwiające otwieranie pod kątem co najmniej 90°, mechanizm cichego domyku, uchwyty do otwierania.<br><br>Prawa część regału wyposażona w co najmniej 6 szuflad, rozmieszczonych po dwie w każdej kwaterze, wyposażone w prowadnice zapewniające płynne wysuwanie. Korpusy szuflad wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, natomiast fronty z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Fronty szuflad o wymiarach 37 cm × 18 cm. | szt. | 1 |
| 113 | Szafka na plastikowe pojemniki z 3 | Szafka do przechowywania z pojemnikami wysuwnymi wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu z przegrodami w kolorze białym. Szafka posadowiona na cokole. | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | przegrodami, klon jasny | Wymiary całkowite: 139 cm x 48 cm x 87 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 3 przegrody pionowe, tworzące minimum 4 równe komory (kwatery) o jednakowej szerokości. Każda komora przystosowana do przechowywania pojemników wysuwnych. Szafka powinna umożliwiać montaż i użytkowanie co najmniej 16 pojemników, po minimum 4 pojemniki w każdej kwaterze. Zestaw zawiera komplet pojemników wraz z prowadnicami. Pojemniki wykonane z trwałego i łatwego do utrzymania w czystości tworzywa sztucznego w kolorze białym. Wymiary pojedynczego pojemnika 31 cm × 43 cm × 15 cm (szer. x gł. x wys.). | | |
| 114 | Szafka na plastikowe pojemniki z 2 przegrodami, klon jasny Typ 1 | Szafka do przechowywania z pojemnikami wysuwnymi wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu z przegrodami w kolorze białym. Szafka posadowiona na cokole.<br><br>Wymiary całkowite: 104 cm x 48 cm x 87 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 2 przegrody pionowe, tworzące minimum 3 równe komory (kwatery) o jednakowej szerokości. Każda komora przystosowana do przechowywania pojemników wysuwnych. Szafka powinna umożliwiać montaż i użytkowanie co najmniej 12 pojemników, po minimum 4 pojemniki w każdej kwaterze. Zestaw zawiera komplet pojemników wraz z prowadnicami. Pojemniki wykonane z trwałego i łatwego do utrzymania w czystości tworzywa sztucznego w kolorze białym. Wymiary pojedynczego pojemnika 31 cm × 43 cm × 15 cm (szer. x gł. x wys.). | szt. | 1 |
| 115 | Tablica korkowa 100 x 200 cm | Tablica korkowa ścienna przeznaczona do prezentacji prac, materiałów informacyjnych i ogłoszeń. Rama wykonana z drewna.<br>Grubość całkowita tablicy: 12 mm,<br>Wymiary: 100 × 200 cm | szt. | 8 |
| 116 | Regał z przegrodą i 2 | Regał wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu, z półkami i przegrodami w kolorze białym. Konstrukcja posadowiona na cokole. | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | półkami, klon jasny Typ 2 | Wymiary regału: 79 cm x 41,5 cm x 124 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 1 przegrodę pionową i co najmniej 2 półki poziome tworzące razem minimum 6 równych kwater.<br>Dolna część regału wyposażona w co najmniej jedną parę drzwi dwuskrzydłowych. Górna część regału powinna pozostać otwarta i zapewniać swobodny dostęp do przechowywanych materiałów.<br><br>Drzwi wykonane z płyty MDF lub płyty meblowej o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, wyposażone w zawiasy umożliwiające otwieranie pod kątem co najmniej 90°, mechanizm cichego domyku oraz zamek umożliwiający zamknięcie segmentu regału. Wymiary pojedynczego skrzydła 37 cm × 74 cm. Drzwi umożliwiają montaż po lewej lub prawej stronie regału. | | |
| 117 | Regał z 2 przegrodami i półką, klon jasny, dolna część zamykana | Regał wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu, z przegrodami w kolorze białym. Konstrukcja posadowiona na cokole.<br><br>Wymiary regału: 117 cm x 41,5 cm x 87 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 2 przegrody pionowe i co najmniej 1 półkę poziomą tworzące razem minimum 6 równych kwater.<br><br>Górna część regału powinna pozostać otwarta i zapewniać swobodny dostęp do przechowywanych materiałów.<br>Dolna część regału wyposażona w co najmniej 3 szt. drzwi jednoskrzydłowych. Drzwi powinny obejmować rozwiązania przeznaczone zarówno do montażu na ściankach zewnętrznych korpusu, jak i na przegrodach wewnętrznych.<br>Drzwi powinny być wykonane z płyty MDF lub materiału równoważnego o grubości min. 18 mm, pokryte trwałą okleiną termoplastyczną, wyposażone w zawiasy oraz uchwyty umożliwiające wygodne użytkowanie. Fronty o wymiarach 37 cm × 18 cm. | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Szafka z 2 półkami, klon jasny Typ 1 | Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu z elementami wewnętrznymi i frontami w kolorze białym.<br><br>Wymiary całkowite: 79 cm x 41,5 cm x 124 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 2 półki poziome tworzące przestrzeń do przechowywania oraz co najmniej 2 szuflady umieszczone w dolnej części mebla,<br>część górną zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi.<br><br>Szuflady wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm,<br>wyposażone w prowadnice zapewniające płynne wysuwanie oraz uchwyty.<br>Fronty wykonane z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Wymiary frontów: 74 cm × 18 cm.<br><br>Drzwi górnej części wykonane z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokryte trwałą okleiną termoplastyczną, wyposażone w zawiasy umożliwiające otwieranie pod kątem co najmniej 90°, mechanizm cichego domyku, zamek zamykający całą przestrzeń szafki.<br>Wymiary pojedynczego skrzydła drzwiowego: 37 cm × 74 cm. | szt. | 1 |
| 119 | Szafka z 1 półką na cokole, klon jasny | Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu, wyposażona w co najmniej 1 półkę w kolorze białym.<br><br>Wymiary całkowite: 79 cm x 41,5 cm x 87 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Szafka wyposażona w drzwiczki (lewe i prawe), wykonane z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, przeznaczone do montażu na ściankach zewnętrznych korpusu, wyposażone w zawiasy umożliwiające otwieranie pod kątem co najmniej 90° i mechanizm cichego domyku.<br>Wymiary drzwiczek: 37 cm × 74 cm | szt. | 1 |
| 120 | Pojemnik płytki 1 – biały | Pojemnik wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowanego do intensywnego użytkowania | szt. | 24 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | w placówkach oświatowych.<br>Wymiary zewnętrzne: 31 cm × 43 cm × 7,5 cm (szer. gł. x wys.).<br>wymiary wewnętrzne: 27 cm × 35,5 cm (szer. gł.).<br><br>W zestawie prowadnice kompatybilne z oferowanym pojemnikiem | | |
| 121 | Regał wysoki, otwarty | Regał wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu. Konstrukcja przeznaczona do przechowywania materiałów, dokumentów, pomocy dydaktycznych lub wyposażenia biurowego.<br><br>Wymiary całkowite: 42 cm x 48 cm x 188 cm (szer. gł. x wys.).<br>Regał posadowiony na cokole o wysokości min. 10 cm, wyposażony w co najmniej 4 półki użytkowe.<br>Możliwość regulacji wysokości montażu półek.<br>konstrukcja zapewniająca stabilność oraz równomierne obciążenie półek. | szt. | 1 |
| 122 | Biurko lewostronne z szufladą i szafką Typ 2 | Biurko z szafką wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu, z frontami w kolorze białym lub innym kolorze wskazanym przez Zamawiającego. Fronty wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.<br><br>Wymiary całkowite: 120 cm x 60 cm x 76 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Szafka biurka wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe z uchwytem zamykane na zamek, zawiasy umożliwiające otwieranie pod kątem co najmniej 90°, co najmniej 1 szufladę z uchwytem i prowadnice zapewniające płynne wysuwanie.<br><br>Wymiary frontu szuflady 37 cm × 18 cm,<br>wymiary wewnętrzne szuflady 32 cm x 43 cm x 9 cm<br><br>Wymiary frontu szafki 37 cm × 37 cm,<br>wymiary wewnętrzne szafki 38 cm × 50 cm × 37 cm. | szt. | 1 |
| 123 | Szafka słupek z 2 półkami, klon jasny, półki białe. | Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu z elementami frontowymi w kolorze białym.<br><br>Wymiary całkowite: 41,5 cm x 41,5 cm x 124 cm (szer. | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | x gł. x szer.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w półki tworzące co najmniej 3 równe kwatery.<br>Układ funkcjonalny: górna kwatera otwarta, dolna i środkowa kwatera zamykane za pomocą oddzielnych drzwi.<br><br>Drzwi wykonane z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokryte trwałą okleiną termoplastyczną, przeznaczone do montażu na ściankach zewnętrznych korpusu jako drzwi lewe lub prawe, wyposażone w zawiasy umożliwiające otwieranie pod kątem co najmniej 90°, mechanizm cichego domyku. Wymiary pojedynczego skrzydła 37 cm × 37 cm. | | |
| 124 | Krzesło wzmocnione, z regulowaną wysokością | Krzesło rozm. 3-4, z ergonomicznie wyprofilowanymi siedziskiem i oparciem wykonanymi ze sklejki naturalnej o gr. min. 8 mm.<br>Stelaż wykonany z rur stalowych o przekroju płasko-owalnym o wym. min. 38 x 20 mm i min. 30 x 15 mm, stelaż kolor aluminium, zapewniającym odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji.<br>Podstawa w kształcie litery H gwarantujące wysoką stabilność, dodatkowe wzmocnienie konstrukcji pod siedziskiem zwiększające wytrzymałość mebla, wyprofilowanie siedziska ograniczające nacisk na uda i okolice podkolanowe, zaokrąglone oparcie zapewniające komfort użytkowania.<br>Wymiary: 39 cm x 40 cm x 74 cm (szer. x gł. x wys.).<br>Wysokość siedziska regulowana w zakresie co najmniej 35–38 cm.<br><br>Krzesło z możliwością sztaplowania (ustawiania jednego krzesła na drugim), wyposażone w stopki lub zatyczki z tworzywa sztucznego zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem, elementy konstrukcyjne chroniące powierzchnie mebla przed uszkodzeniami podczas składowania. Konstrukcja dostosowana do użytkowników o wzroście odpowiadającym rozmiarowi 3–4 zgodnie z normami PN EN 1729-1:2016-02 oraz PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi. | szt. | 26 |
| 125 | Stół uczniowski | Stół prostokątny w rozmiarze 3, z blatem wykonanym z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm,<br>Narożniki blatu proste. | szt. | 13 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Stelaż wykonany z profili w kolorze aluminium.<br>Stół 130x50 rozm. 3 zgodnie z normami PN EN 1729-1:2016-02 oraz PN EN 1729-2:2023-10 lub normami równoważnymi, 2-os., stelaż aluminium, blat biały, obrzeże ABS, narożniki Proste<br>Wymiary 130 x 50 x 59 cm<br><br>Nogi stołu wyposażone w stopki poziomujące z tworzywa sztucznego z filcem umożliwiające stabilne ustawienie mebla oraz zabezpieczające podłogę przed uszkodzeniami i zarysowaniami. | | |
| 126 | Szafka na plastikowe pojemniki – z 3 przegrodami, klon jasny | Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu z przegrodami w kolorze białym. Konstrukcja posadowiona na cokole.<br><br>Wymiary całkowite: 138 cm x 48 cm x 87 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 3 przegrody pionowe, tworzące minimum 4 równe komory (kwatery) o jednakowej szerokości. Każda komora przystosowana do przechowywania pojemników wysuwnych. Szafka powinna umożliwiać montaż i użytkowanie co najmniej 16 pojemników, po minimum 4 pojemniki w każdej kwaterze. W zestawie komplet pojemników wraz z prowadnicami zapewniającymi stabilne osadzenie pojemników oraz płynne wsuwanie i wysuwanie.<br><br>Pojemniki wykonane z trwałego, odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego w dwóch kolorach: co najmniej 8 szt. w kolorze białym oraz co najmniej 8 szt. w kolorze jasnoszarym. Wymiary pojedynczego pojemnika 31 cm × 43 cm × 15 cm. | szt. | 1 |
| 127 | Szafka na plastikowe pojemniki z 2 przegrodami, klon jasny Typ 2 | Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu z przegrodami w kolorze białym. Konstrukcja posadowiona na cokole.<br><br>Wymiary całkowite: 104 cm x 48 cm x 87 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 2 przegrody pionowe, tworzące minimum 3 równe komory (kwatery) o jednakowej szerokości. Każda komora | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | przystosowana do przechowywania pojemników wysuwnych. Szafka powinna umożliwiać montaż i użytkowanie co najmniej 12 pojemników, po minimum 4 pojemniki w każdej kwaterze. W zestawie komplet pojemników wraz z prowadnicami zapewniającymi stabilne osadzenie pojemników oraz płynne wsuwanie i wysuwanie.<br><br>Pojemniki wykonane z trwałego, odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego w dwóch kolorach: co najmniej 4 szt. w kolorze białym, co najmniej 4 szt. w kolorze jasnoszarym i co najmniej 4 szt. w kolorze srebrnym. Wymiary pojedynczego pojemnika 31 cm × 43 cm × 15 cm. | | |
| 128 | szafka na 2 szerokie szuflady, klon jasny | Szafka wysoka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu (korpus) z elementami wewnętrznymi w kolorze białym. Konstrukcja wyposażona w co najmniej 3 półki oraz 1 przegrodę pionową wykonaną z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm.<br><br>Wymiary całkowite: 79 cm x 41,5 cm x 162 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Dolna część szafki wyposażona w 2 wysuwane szuflady. Korpusy szuflad wykonane z białej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. Fronty szuflad wykonane z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wymiary pojedynczego frontu szuflady: 75 cm x 18 cm. Wymiary pojedynczej szuflady: 75 cm x 38 cm x 18 cm. Szuflady wyposażone w komplet prowadnic oraz minimum 2 uchwyty meblowe.<br><br>Górna część szafki zamykana za pomocą 4 drzwiczek wykonanych z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Konstrukcja wyposażona w co najmniej 2 drzwiczki o wymiarach 37 cm x 75 cm oraz co najmniej 2 drzwiczki o wymiarach 37 cm x 37 cm. Drzwiczki przeznaczone do montażu na zewnętrznych ściankach korpusu. Wszystkie drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia minimum 90° z mechanizmem cichego domyku. | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 129 | szafka mała na cokole, klon jasny | Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu (korpus) z elementami wewnętrznymi w kolorze białym. Konstrukcja wyposażona w co najmniej 2 przegrody pionowe wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, tworzące 3 odrębne komory użytkowe.<br><br>Wymiary całkowite: 117 cm x 41,5 cm x 50 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Szafka zamykana za pomocą 3 drzwiczek wykonanych z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym. Konstrukcja wyposażona w co najmniej 2 drzwiczki przeznaczone do mocowania na zewnętrznych ściankach korpusu, o wymiarach 37 cm x 37cm każda oraz<br>co najmniej 1 drzwiczki przeznaczone do mocowania do przegrody wewnętrznej, o wymiarach 37 cm x 37 cm.<br><br>Wszystkie drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia minimum 90° z mechanizmem cichego domyku. W komplecie minimum 3 uchwyty meblowe w kolorze srebrnym oraz wszystkie elementy montażowe niezbędne do prawidłowego użytkowania mebla. | szt. | 1 |
| 130 | Regał z przegrodą i 2 półkami, klon jasny Typ 3 | Regał wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu (korpus) z półkami i przegrodą w kolorze białym. Konstrukcja posadowiona na cokole.<br><br>Wymiary całkowite: 79 cm x 41,5 cm x 124 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 1 przegrodę pionową oraz 2 półki wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, tworzące funkcjonalne przestrzenie do przechowywania.<br><br>Dolna część regału wyposażona w 8 jednakowych szuflad. Korpusy szuflad wykonane z białej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. Fronty szuflad wykonane z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wymiary frontu pojedynczej szuflady: 37 cm x 18 cm. Wymiary pojedynczej szuflady: 37 cm x 38 cm x 18 cm. Szuflady wyposażone w prowadnice zapewniające płynne | szt. | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | wysuwanie oraz komplet uchwytów meblowych.<br><br>Górna część regału wyposażona w przestrzeń zamykaną za pomocą 2 drzwiczek wykonanych z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym. Wymiary pojedynczych drzwiczek: 37 cm x 37cm. Drzwiczki przeznaczone do montażu na zewnętrznych ściankach korpusu, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia minimum 90° z mechanizmem cichego domyku. | | |
| 131 | szafka na plastikowe pojemniki – z 2 przegrodami, | Szafka przeznaczona do przechowywania pojemników wysuwnych, wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu (korpus) z przegrodami w kolorze białym. Konstrukcja posadowiona na cokole.<br><br>Wymiary całkowite: 104 cm x 48 cm x 106 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 2 przegrody pionowe, tworzące minimum 3 równe komory (kwatery) o jednakowej szerokości. Każda komora przystosowana do przechowywania pojemników wysuwnych.<br><br>Szafka powinna umożliwiać montaż i użytkowanie minimum 15 pojemników, po co najmniej 5 pojemników w każdej kwaterze. W zestawie komplet prowadnic zapewniających stabilne osadzenie pojemników oraz płynne wsuwanie i wysuwanie. Pojemniki wykonane z trwałego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego w kolorze białym. Wymiary pojedynczego pojemnika: 31 cm × 43 cm × 15 cm.<br>W komplecie minimum 15 pojemników wraz z prowadnicami. | szt. | 2 |
| 132 | szafka na plastikowe pojemniki – z 1 przegrodą | Szafka przeznaczona do przechowywania pojemników wysuwnych, wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu (korpus) z przegrodą w kolorze białym. Konstrukcja posadowiona na cokole.<br><br>Wymiary całkowite: 70 cm x 48 cm x 106 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 1 przegrodę pionową, tworzącą minimum 2 równe komory | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (kwatery) o jednakowej szerokości. Każda komora przystosowana do przechowywania pojemników wysuwnych.<br>Szafka powinna umożliwiać montaż i użytkowanie minimum 10 pojemników, po co najmniej 5 pojemników w każdej kwaterze. W zestawie komplet prowadnic zapewniających stabilne osadzenie pojemników oraz płynne wsuwanie i wysuwanie.<br>Pojemniki wykonane z trwałego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego w kolorze białym. Wymiary pojedynczego pojemnika: 31 cm × 43 cm × 15 cm.<br>W komplecie minimum 10 pojemników wraz z prowadnicami. | | |
| 133 | szafka z 2 półkami, klon jasny Typ 2 | Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu z elementami wewnętrznymi w kolorze białym. Konstrukcja posadowiona na cokole.<br><br>Wymiary całkowite: 79 cm x 41,5 cm x 124 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 2 półki wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. Górna część szafki stanowi otwartą przestrzeń do przechowywania, natomiast dolna część jest zamykana.<br><br>Dolna część szafki wyposażona w 2 drzwiczki wykonane z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym. Wymiary pojedynczych drzwiczek: 37 cm x 74cm. Drzwiczki przeznaczone do montażu na zewnętrznych ściankach korpusu. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia minimum 90° z mechanizmem cichego domyku oraz uchwyty meblowe w kolorze srebrnym. | szt. | 4 |
| 134 | szafka z 3 półkami, klon jasny | Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce jasnego klonu (korpus) z półkami w kolorze białym. Konstrukcja posadowiona na cokole.<br><br>Wymiary całkowite: 79 cm x 41,5 cm x 162 cm (szer. x gł. x wys.).<br><br>Konstrukcja wyposażona w co najmniej 3 półki wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 | szt. | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mm, tworzące minimum 4 równe komory (kwatery) w układzie poziomym.<br><br>Górna komora wyposażona w 2 drzwiczki wykonane z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym. Wymiary pojedynczych drzwiczek: 37 cm x 37 cm. Drzwiczki przeznaczone do montażu na zewnętrznych ściankach korpusu.<br>Druga komora od góry stanowi otwartą przestrzeń do przechowywania.<br>Dwie dolne komory zamykane za pomocą pary drzwiczek wykonanych z płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym. Wymiary pojedynczych drzwiczek: 37 cm x 74 cm. Drzwiczki wyposażone w zamek umożliwiający zamknięcie przestrzeni na całej szerokości szafki.<br>Wszystkie drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia minimum 90° z mechanizmem cichego domyku. | | |
| 135 | Krzesło obrotowe czarne | Fotel biurowy, wyposażony w mechanizmy zapewniające komfort użytkowania podczas długotrwałej pracy siedzącej. Konstrukcja fotela wyposażona w wentylowane oparcie wykonane z wytrzymałej tkaniny typu mesh, zapewniającej odpowiednią cyrkulację powietrza. Siedzisko wyprofilowane ergonomicznie, wykonane z materiałów zapewniających komfort użytkowania (tkanina i/lub skóra ekologiczna) oraz odpowiednie podparcie dla pleców użytkownika.<br><br>Fotel wyposażony w regulację wysokości siedziska w zakresie minimum 10 cm, mechanizm obrotowy umożliwiający obrót siedziska o 360°, funkcję bujania, podłokietniki zapewniające podparcie ramion i nadgarstków, mobilną podstawę pięcioramienną wykonaną z metalu i/lub tworzywa sztucznego wyposażoną w kółka jezdne.<br><br>Wymiary całkowite: 62 cm × 63 cm × 118 cm (dł. × szer. × wys.),<br>Wysokość całkowita regulowana w zakresie co najmniej 108–118 cm,<br>Szerokość siedziska: 49 cm,<br>Głębokość siedziska: 50 cm,<br>Wysokość siedziska regulowana w zakresie co | szt. | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | najmniej 45–55 cm,<br>Maksymalne obciążenie: min. 120 kg. | | |

Pozycje o numerach L.p.: 16–17, 18–19, 22–24, 27 i 31, 28–30, 40–41, 61 i 64, 65–67, 76 i 80, 77–78 i 81, 79 i 82, 85–89, 92–93, 99–101, 110–111 oraz 124–125, tworzą komplety i należy je dostarczyć jako wzajemnie dopasowane oraz kompatybilne elementy wyposażenia.

## CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

| L.P. | PRODUKT | opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne) | jednostka miary | liczba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stół konferencyjny 6 osób | Stół konferencyjny prostokątny o wymiarach 200 x 100 cm, umożliwiający komfortowe użytkowanie przez min. 6 osób.<br>Blat wykonany z płyty o grubości min. 36 mm, w dekorach do wyboru Zamawiającego: ciemne odcienie dębu, orzecha lub drzewa. Powierzchnia blatu odporna na codzienne użytkowanie, przystosowana do intensywnej eksploatacji.<br>Zastosowane okucia muszą być najwyższej jakości materiałów, gwarantujących trwałość oraz komfort użytkowania. Płyta meblowa obligatoryjnie musi być z wysokiej jakości płyty laminowanej, bardzo trwałej i estetycznej, z technologią zapobiegającą powstawaniu odcisków palców. Płyta powinna posiadać niezwykle wysoki realizm dekorów (drewno, kamień, beton) oraz szeroki wybór struktur – od głębokich matów z powłoką antyfingerprint po powierzchnie idealnie synchroniczne ze słojami drewna. Płyta powinna być impregnowana żywicą fenolową (utwardzaną).<br>Stelaż wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorystyce dopasowanej do blatu, wykończony obrzeżem o grubości min. 0,6 mm.<br>Wymiary stołu: 200 cm x 100 cm,<br>wysokość: 75 cm. | szt. | 1 |
| 2 | Biurko z dostawką-pomocnikiem | Biurko z dostawką boczną (pomocnikiem) 220x80cm, przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach biurowych. Korpusu i elementy nośne wykonane z płyty laminowanej w kolorze kaszmir o grubości min. 18 mm.<br>Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 54 mm z ciemnymi wstawkami, z możliwością wyboru dekoru przez Zamawiającego w odcieniach: ciemne odcienie dębu, orzecha lub drzewa. Powierzchnia odporna na intensywne użytkowanie. Przelotka kablowa w blacie.<br>Zastosowane okucia muszą być najwyższej jakości materiałów, gwarantujących trwałość oraz komfort użytkowania. Płyta meblowa obligatoryjnie musi być z wysokiej jakości płyty laminowanej, bardzo trwałej i estetycznej, z technologią zapobiegającą powstawaniu odcisków palców. Płyta powinna posiadać niezwykle wysoki realizm dekorów (drewno, kamień, beton) oraz szeroki wybór struktur – od głębokich matów z powłoką antyfingerprint po | zestaw | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | powierzchnie idealnie synchroniczne ze słojami drewna. Płyta powinna być impregnowana żywicą fenolową (utwardzaną).<br><br>Biurko wyposażone w pomocnik montowany prostopadle do prawego boku biurka (układ L). Pomocnik o wymiarach około 160 × 50 × 75 cm, wyposażony w jedną półkę z prześwitem ok. 35 cm. Pod blatem biurka znajdują się dwie niezależne szuflady zamykane na klucz, z możliwością wyboru modelu klamek przez Zamawiającego. Całość wyposażona w blendę tylną maskującą nogi na całej wysokości do podłoża.<br>Wymiary całkowite zestawu:<br>szerokość: 220 cm,<br>głębokość: 160 cm,<br>wysokość: 75 cm. | | |
| 3 | Biurko Typ 1 | Biurko proste wykonane z płyty dwustronnie laminowanej na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny co najmniej E-1.<br>Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 36 mm, wykończony obrzeżem o grubości min. 2 mm. Kolorystyka blatu: kaszmir z ciemnymi wstawkami, z możliwością wyboru dekoru przez Zamawiającego w odcieniach: ciemne odcienie dębu, orzecha lub drzewa. Zastosowane okucia muszą być najwyższej jakości materiałów, gwarantujących trwałość oraz komfort użytkowania. Płyta meblowa obligatoryjnie musi być z wysokiej jakości płyty laminowanej, bardzo trwałej i estetycznej, z technologią zapobiegającą powstawaniu odcisków palców. Płyta powinna posiadać niezwykle wysoki realizm dekorów (drewno, kamień, beton) oraz szeroki wybór struktur – od głębokich matów z powłoką antyfingerprint po powierzchnie idealnie synchroniczne ze słojami drewna. Płyta powinna być impregnowana żywicą fenolową (utwardzaną).<br>Korpus biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 36 mm oklejonej obrzeżem min. 2 mm oraz elementów o grubości min. 18 mm, wykończonych obrzeżem min. 0,6 mm. Plecy biurka stanowią pełną blendę na całej wysokości mebla, maskującą przestrzeń podblatową, wykonaną z płyty o grubości min. 18 mm.<br><br>Biurko wyposażone w kontener szufladowy o standardowej szerokości ok. 50 cm, umieszczany po prawej lub lewej stronie biurka (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego). Kontener zawiera 4 | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | zamykane szuflady. Uchwyty w kolorze złotym lub innym wskazanym przez Zamawiającego. Szuflady wyposażone w okucia najwyższej jakości, zapewniające płynne działanie.<br><br>Wymiary biurka: 160 cm x 65 cm x 75 cm. | | |
| 4 | Biurko Typ 2 | Biurko proste wykonane z płyty dwustronnie laminowanej na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny co najmniej E-1.<br>Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 36 mm, wykończony obrzeżem o grubości min. 2 mm. Kolorystyka blatu: kaszmir z ciemnymi wstawkami, z możliwością wyboru dekoru przez Zamawiającego w odcieniach: ciemne odcienie dębu, orzecha lub drzewa. Zastosowane okucia muszą być najwyższej jakości materiałów, gwarantujących trwałość oraz komfort użytkowania. Płyta meblowa obligatoryjnie musi być z wysokiej jakości płyty laminowanej, bardzo trwałej i estetycznej, z technologią zapobiegającą powstawaniu odcisków palców. Płyta powinna posiadać niezwykle wysoki realizm dekorów (drewno, kamień, beton) oraz szeroki wybór struktur – od głębokich matów z powłoką antyfingerprint po powierzchnie idealnie synchroniczne ze słojami drewna. Płyta powinna być impregnowana żywicą fenolową (utwardzaną).<br>Korpus biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 36 mm oklejonej obrzeżem min. 2 mm oraz elementów o grubości min. 18 mm, wykończonych obrzeżem min. 0,6 mm. Plecy biurka stanowią pełną blendę na całej wysokości mebla, maskującą przestrzeń podblatową, wykonaną z płyty o grubości min. 18 mm.<br><br>Biurko wyposażone w kontener szufladowy o standardowej szerokości ok. 50 cm, umieszczany po prawej lub lewej stronie biurka (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego). Kontener zawiera 4 zamykane szuflady. Uchwyty w kolorze złotym lub innym wskazanym przez Zamawiającego. Szuflady wyposażone w okucia najwyższej jakości, zapewniające płynne działanie.<br><br>Wymiary biurka: 120 cm x 61 cm x 75 cm. | szt. | 3 |
| 5 | Lada z blatem roboczym | Lada recepcyjna w kolorze kaszmir o konstrukcji zapewniającej funkcjonalny podział na część roboczą oraz nadstawkę użytkową.<br>Wymiary całkowite lady:<br>szerokość: 240 cm, | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | wysokość całkowita: 110 cm,<br>głębokość: 50 cm.<br>Blat roboczy na wysokości 75 cm od podłoża.<br>Nadstawka umieszczona na blacie lady o wysokości 35 cm oraz głębokości 30 cm.<br>Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 36 mm, wykończony obrzeżem o grubości min. 2 mm, z ciemnymi wstawkami, z możliwością wyboru dekoru przez Zamawiającego w odcieniach: ciemne odcienie dębu, orzecha lub drzewa. Zastosowane okucia muszą być najwyższej jakości materiałów, gwarantujących trwałość oraz komfort użytkowania.<br>Płyta meblowa obligatoryjnie musi być z wysokiej jakości płyty laminowanej, bardzo trwałej i estetycznej, z technologią zapobiegającą powstawaniu odcisków palców. Płyta powinna posiadać niezwykle wysoki realizm dekorów (drewno, kamień, beton) oraz szeroki wybór struktur – od głębokich matów z powłoką antyfingerprint po powierzchnie idealnie synchroniczne ze słojami drewna. Płyta powinna być impregnowana żywicą fenolową (utwardzaną).<br>Korpus wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 36 mm oraz elementów o grubości min. 18 mm, wykończonych obrzeżem min. 0,6 mm.<br>Plecy lady stanowią pełną blendę na całej wysokości konstrukcji, maskującą wnętrze zabudowy, wykonane z płyty o grubości min. 18 mm.<br>Wszystkie elementy wyposażone w okucia wysokiej jakości. | | |
| 6 | Stolik | Stolik nierozkładany z kwadratowym blatem wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 36 mm, charakteryzującej się podwyższoną odpornością na zarysowania i uszkodzenia eksploatacyjne, z możliwością wyboru dekoru przez Zamawiającego w odcieniach: ciemne odcienie dębu, orzecha lub drzewa.<br>Krawędzie blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 1 mm.<br>Konstrukcja oparta na czterech metalowych nogach o przekroju kwadratowym, malowanych proszkowo.<br>Kolor nóg do wyboru: biały lub czarny (do wyboru Zamawiającego).<br>Wymiary stolika: 60 cm x 60 cm<br>Wysokość stolika dostosowana do standardowych mebli użytkowych. | szt. | 1 |
| 7 | Stół konferencyjny 6 | Stół konferencyjny w kolorze szarym, z prostokątnym blatem, wykonany z dwustronnie laminowanej płyty meblowej o grubości min. 36 mm, wykończony | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | obrzeżem o grubości min. 2 mm w klasie higieny co najmniej E-1. Zastosowane okucia muszą być najwyższej jakości materiałów, gwarantujących trwałość oraz komfort użytkowania. Płyta meblowa obligatoryjnie musi być z wysokiej jakości płyty laminowanej, bardzo trwałej i estetycznej, z technologią zapobiegającą powstawaniu odcisków palców. Płyta powinna posiadać niezwykle wysoki realizm dekorów (drewno, kamień, beton) oraz szeroki wybór struktur – od głębokich matów z powłoką antyfingerprint po powierzchnie idealnie synchroniczne ze słojami drewna. Płyta powinna być impregnowana żywicą fenolową (utwardzaną).<br>Stelaż wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, wykończony obrzeżem o grubości min. 0,6 mm.<br>Wymiary stołu: 220 cm x 100 cm. | | |
| 8 | Szafa skrytkowa dla nauczycieli | Szafa przeznaczona do przechowywania rzeczy osobistych pracowników w pokoju nauczycielskim.<br>Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze jasnoszarym.<br>Szafa wyposażona w 10 niezależnych, zamykanych schowków.<br>Drzwi schowków wyposażone w zamki patentowe umożliwiające indywidualne zabezpieczenie przechowywanych przedmiotów.<br>Ściana tylna wykonana z lakierowanej płyty pilśniowej lub materiału równoważnego.<br>Mebel posadowiony na cokole zapewniającym stabilność konstrukcji oraz estetyczne wykończenie dolnej części.<br><br>Wymiary: 185 cm x 90 cm x 40 cm (wys. x szer. x gł.) | szt. | 3 |
| 9 | Wieszak na ścianę | Wieszak ścienny, wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości min. 18 mm, w kolorze jasny popiel. Ostateczna kolorystyka podlega akceptacji Zamawiającego.<br>Wieszak wyposażony w podwójne haczyki ubraniowe wykonane z metalu w kolorze srebrnym lub chromowanym. Liczba haczyków: min. 10 szt., umożliwiających zawieszanie odzieży oraz dodatkowych akcesoriów.<br>Wymiary: 150 cm x 30 cm. | szt. | 1 |
| 10 | Lada Recepcyjna | Narożna lada z Nadstawką z 2 kontenerami-recepcyjna, wykonana z laminowanej płyty meblowej w kolorze szarym. Ostateczna kolorystyka podlega akceptacji Zamawiającego.<br>Blat roboczy wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 36 mm. Korpus wykonany z płyty | zestaw | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | laminowanej o grubości min. 18 mm. Płyta meblowa obligatoryjnie musi być z wysokiej jakości płyty laminowanej, bardzo trwałej i estetycznej, z technologią zapobiegającą powstawaniu odcisków palców. Płyta powinna być impregnowana żywicą fenolową (utwardzaną) lub materiałem równie wytrzymałym.<br>Wymiary całkowite lady:<br>szerokość: 200 cm,<br>długość boku narożnego: 120 cm,<br>wysokość całkowita: 115 cm.<br><br>Blat roboczy:<br>wysokość od podłogi: 75 cm,<br>głębokość po stronie 200 cm: 70 cm,<br>głębokość po stronie 120 cm: 30 cm.<br><br>Nadstawka:<br>wysokość: 40 cm,<br>głębokość: 30 cm,<br>wysokość użytkowa przestrzeni pod nadstawką: 38 cm lub 48 cm (parametr do decyzji Zamawiającego).<br><br>Lada wyposażona w dwa kontenery, jeden otwarty (bez frontów), drugi zamykany z drzwiczkami i uchwytem metalowym w kolorze srebrnym. Wzór uchwytu do wyboru przez Zamawiającego.<br><br>Parametry kontenera zamkniętego:<br>wysokość: 74 cm,<br>szerokość kontenera szufladowo-drzwiowego: 40 cm,<br>głębokość: 50 cm.<br><br>Parametry kontenera otwartego:<br>wysokość: 74 cm,<br>szerokość: 45 cm,<br>głębokość: 18 cm. | | |
| 11 | Szafka na klucze | Szafka na klucze do użytkowania przy portierni lub recepcji, służąca do bezpiecznego przechowywania i organizacji kluczy.<br><br>Korpus oraz fronty wykonane z laminowanej płyty meblowej w kolorze szarym. Kolorystyka szafki powinna być spójna z ladą recepcyjną i pozostałym wyposażeniem pomieszczenia.<br><br>Szafka dwuskrzydłowa, wyposażona w system przechowywania minimum 150 kluczy. Wewnątrz zamontowane metalowe haczyki w kolorze srebrnym | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | umożliwiające czytelne rozmieszczenie kluczy.<br>Drzwi wyposażone w zamek cylindryczny zamykany na klucz. W komplecie minimum 2 pary kluczy.<br>Uchwyty drzwiowe metalowe, w kolorze srebrnym, wzór do wyboru przez Zamawiającego.<br><br>Wymiary: 80 cm x 90 cm (wys. x szer.). | | |

## CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

| L.P. | PRODUKT | opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne) | jednostka miary | liczba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | szafki 10 skrytkowe wraz z ławeczką | Szafka szatniowa ubraniowa z dziesięcioma przegródkami na ławeczce. Metalowa szafa skrytkowa o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi z perforacją - wywietrznikami i identyfikatorem plastikowym, specjalny profil gwarantuje dużą sztywność drzwi. W każdej skrytce znajduje się drążek oraz dwa haczyki na ubrania. Standardowo szafki zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Wymiar skrytki w świetle drzwi: 23x84 h [cm]. Ryglowanie min. 1-punktowe. Zamek w systemie klucza master. Każdy zamek z 2 kluczami. Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany, obudowa, drzwiczki i stelaż w kolorze szarym RAL7035 - lub innym wybranym lub zaakceptowanym przez Zamawiającego. Ławka wykończona drewnem bukowym w kolorze naturalnym ze wskazaniem Zamawiającego. Wymiary: 146 x 49 x 180. Ilość skrytek: 10. | szt. | 41 |
| 2 | szafki 4 skrytkowe wraz z ławeczką | Szafka szatniowa ubraniowa z czterema przegródkami na ławeczce. Metalowa szafa skrytkowa o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi z perforacją - wywietrznikami i identyfikatorem plastikowym, specjalny profil gwarantuje dużą sztywność drzwi. W każdej skrytce znajduje się drążek oraz dwa haczyki na ubrania. Wymiar skrytki w świetle drzwi: 23x84h [cm]. Ryglowanie min. 1-punktowe. Zamek w systemie klucza master. Każdy zamek z 2 kluczami. Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany. Obudowa, drzwiczki i stelaż w kolorze szarym RAL7035 lub innym wybranym lub zaakceptowanym przez Zamawiającego. Ławka wykończona drewnem bukowym w kolorze naturalnym. Wymiary: 60 x 49 x 180. Ilość skrytek: 4. | szt. | 6 |
| 3 | szafki 8 skrytkowe wraz z ławeczką | Szafka szatniowa ubraniowa z ośmioma przegródkami na ławeczce. Metalowa szafa skrytkowa o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi z perforacją - | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | wywietrznikami i identyfikatorem plastikowym, specjalny profil gwarantuje dużą sztywność drzwi. W każdej skrytce znajduje się drążek oraz dwa haczyki na ubrania. Wymiar skrytki w świetle drzwi: 23x84h [cm]. Ryglowanie min. 1-punktowe. Zamek w systemie klucza master. Każdy zamek z 2 kluczami. Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany. Obudowa, drzwiczki i stelaż w kolorze szarym RAL7035 lub innym wybranym lub zaakceptowanym przez Zamawiającego. Ławka wykończona drewnem bukowym w kolorze naturalnym ze wskazaniem Zamawiającego. Wymiary: 120 x 49 x 180. Ilość skrytek: 8. | | |
| 4 | Szafa gospodarcza | Parametry techniczne:<br>- szafa gospodarcza metalowa 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz<br>- wymiary całkowite: 180x100x49cm (WxSxG)<br>- zamek na klucz w systemie klucza master<br>- w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie min. 3-punktowe<br>- wentylacja nowoczesna (perforacja)<br>Wyposażenie:<br>- górna półka na całą szerokość szafy<br>- część ubraniowa: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance<br>- część gospodarcza: 3 stałe półki | szt. | 2 |
| 5 | Szafa gospodarcza | Parametry techniczne:<br>- szafa gospodarcza metalowa 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz, kolor frontów niebieski RAL 5015, kolor frontów niebieski RAL 5015, obudowa w kolorze szarym RAL7035<br>- wymiary całkowite: 180x100x49cm (WxSxG)<br>- zamek na klucz w systemie klucza master<br>- w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie min. 3-punktowe<br>- wentylacja nowoczesna (perforacja)<br>Wyposażenie:<br>- 4 stałe półki | szt. | 2 |
| 6 | Regał gospodarczy | Regał metalowy<br>180x160x60<br>Maksymalne obciążenie pojedynczej półki min. 250kg<br>Kolor ocynk<br>Półka wykonana z płyty HDF | szt. | 20 |
| 7 | Stół warsztatowy metalowy z nadstawką do | Dane techniczne:<br>obudowa i nadstawka w kolorze szarym RAL7035 | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | warsztatu z szufladami, półkami i szafkami | wymiary: 2000 x 700 x 840 mm (dł. x szer. x wys.)<br>nośność stołu warsztatowego: min 1000 kg przy równomiernym rozłożeniu<br>blat o grubości min. 40 mm wykonany z litego, klejonego drewna bukowego połączony na mikrowczepy<br>konstrukcja nośna wykonana z blachy o grubości min. 2 mm, wymiary kształtownika konstrukcji: min. 70 x 50 x 2 mm<br>grubość blachy modułu: min. 0,8 mm<br>moduły wyposażone w szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem oraz nośnością szuflady min. 40 kg<br>szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem<br>szuflady oraz drzwi stołu zamykane zamkiem centralnym<br>możliwość zamontowania kół lub przymocowania stołu do posadzki<br>elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze:<br>RAL 7016 obudowy szafek<br>RAL 5015 fronty szafek oraz szuflady | | |
| 8 | Szafa kartotekowa A4, 4 szuflady | szafa kartotekowa z blachy stalowej z czterema szufladami<br>szuflady przystosowane są do kopert formatu A4 lub F4<br>zamek centralny zamykający wszystkie 4 szuflady – w komplecie dwa klucze<br>system blokady szuflad zapobiegający wysuwaniu kilku szuflad jednocześnie<br>szuflady wyposażone są w teleskopowe prowadnice kulkowe<br>każda szuflada ma miejsce na etykietę w lewym przednim rogu<br>nośność szuflady min. 20 kg<br>malowanie proszkowe – RAL 7035<br>wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,5 mm<br>Wysokość (mm) 1320<br>Szerokość (mm) 460<br>Głębokość (mm) 620<br>Wymiary wewnętrzne szuflad (mm) 245 x 385 x 520 | szt. | 1 |
| 9 | Szafa metalowa | Szafa metalowa do przechowywania akt. Gruba stal min. 0,6 mm, malowana proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne.<br>4 przestawne półki z regulacją min. co 25 mm. | szt. | 16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Łączny udźwig min. 200 kg<br>wysokość 195 cm<br>szerokość 90 cm<br>głębokość 40 cm<br>kolor szary RAL 7035,<br>Posiada atest PZH lub równoważny. | | |
| 10 | Szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem grawitacyjnym | Wymiary 2000x1020x435 mm, blacha stalowa o grubości min. 1 mm.,<br>Szafa warsztatowa na chemikalia, z wanną ociekową, przestawnymi półkami oraz króćcem przyłączeniowym<br>Szafa warsztatowa o masywnej konstrukcji z pełnymi drzwiami, z profilem wzmacniającym. Drzwi szafy osadzone na mocnych zawiasach zewnętrznych, zamykane zamkiem kluczowym z pokrętłem, z min. 3- punktowym systemem ryglowania. Drzwi posiadają otwory, których zadaniem jest zasysanie do szafy powietrza z zewnątrz.<br>Wewnątrz szafy umieszczone są listwy zaczepowe, na których zawieszone są za pomocą stalowych ceowników: 4 przestawne pełne półki z obrzeżami wokół w kształcie Wanny.<br>Szafa wyposażona jest w wannę ociekową na chemikalia. W górnej części szafy zamontowany jest króciec umożliwiający podłączenie do szafy wentylacji zewnętrznej.<br>KORPUS: POPIEL RAL 7035<br>DRZWI: POPIEL RAL 7035 | szt. | 1 |
| 11 | METALOWY WÓZEK NA KÓŁKACH DO ŁADOWANIA LAPTOPÓW, TABLETÓW | Wózek do ładowania laptopów i tabletów, wyposażony w cztery kółka jezdne, w tym min. dwa z hamulcem. Zabezpieczony zamkiem z min. podwójną blokadą. Wózek przystosowany do pracy z napięciem ~230V. Instalacja obejmuje listwę przyłączeniową z gniazdami z uziemieniem oraz układem umożliwiającym sekwencyjne podłączenie urządzeń. Wózek posiada układ utrzymujący niskie obciążenie instalacji elektrycznej podczas uruchamiania. Wierzch wózka pokryty blatem z trwałej melaminy o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności min. E1 a korpus z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm, malowanej proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, drzwi z blachy o grubości min. 1 mm. Wózek wyposażony w otwory wentylacyjne.<br>Wymiary (wysokość): 154 cm<br>Wymiary (szerokość): 92 cm<br>Wymiary (głębokość): 54 cm<br>Pojemność: 26 skrytek | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Max. wymiar przechowywanego sprzętu nie gorszy niż: 9,6 cm x 34 cm x 47 cm<br>Dop. max. udźwig: min. 150 kg na kółko<br>Kolor: jasny szary - RAL 7035<br>Kolor blatu: jasny szary - RAL 7035<br>Długość przewodu zasilającego: min. 3 m | | |
| 12 | Mobilna szafka ładująca | Szafka o wym. 82,5 x 56,5 x 97,5 cm, zamykana na klucz.<br>Szafka posiada 3 wyższe półki do przechowywania i ładowania robotów fothon oraz miejsce na min. 7 tabletów z dodatkowymi wejściami na min. 10 USB | szt. | 1 |
| 13 | Szafka skrytkowa dla uczniów | Dane techniczne:<br>Ilość skrytek: 12.<br>Wymiar skrytki w świetle drzwi: 32,9x40,9h [cm].<br>Wymiary całej szafy: 118,5 x 49 x 180 cm.<br>Kolor korpusu i drzwiczek malowany proszkowo - RAL 7035<br>Stabilna konstrukcja zgrzewana.<br>Blacha stalowa o grubości min. 0,8mm.<br>Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu.<br>Perforacja skrzelowa.<br>Profil wzmacniający drzwi.<br>Miejsce na identyfikator.<br>Ryglowanie min. 1-punktowe. Zamek w systemie klucza master. Każdy zamek z 2 kluczami.<br>Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany. | szt. | 3 |
| 14 | Szafka ubraniowa | Szafka skrytkowa o wym. 88,5 x 49 x 180 cm, wykonana z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, konstrukcja zgrzewana szafki skrytkowej oparta na profilach zamkniętych, specjalny profil drzwi gwarantujący dużą sztywność drzwiczek. Drzwi szafek skrytkowych posiadają wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. W każdej skrytce znajduje się drążek oraz dwa haczyki na ubrania (jeden haczyk plastikowy na drążku, drugi metalowy na stałe przyspawany do ścianki szafy). Standardowo, szafki zamykane są zamkiem dwukluczowym z min. jednopunktowym ryglowaniem. Szafka posiada otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie do ściany. Szafka ubraniowa z 6 schowkami, popielata | szt. | 1 |
| 15 | Szafka na klucze Typ 1 | Szafka na klucze są wykonana z wytrzymałej blachy lakierowanej na kolor szary. Drzwi | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | wyposażone w zamek z min. dwoma kluczami, 100 haczyków, 550x380x80 mm. Ułożenie haczyków: plecy szafki 50 szt., drzwiczki od strony wewnętrznej 50 haczyków. Haczyki wykonane z tego samego materiału co cała szafka. | | |
| 16 | Szafka na klucze Typ 2 | Szafka na klucze wykonana z wytrzymałej blachy lakierowanej na kolor szary. Drzwi wyposażone w zamek z min. dwoma kluczami, 50 haczyków, 550x380x80 mm. Ułożenie haczyków: plecy szafki 50 szt., | szt. | 2 |
| 17 | Sejf meblowy mechaniczny - na klucz | wykonany z wysokiej jakości ocynkowanego materiału<br>korpus o grubości min. 1 mm, drzwi min. 4 mm<br>w zestawie zamek cylindryczny i min. dwa klucze<br>maksymalny kąt otwarcia drzwi nie gorszy niż 90 °, półka wewnątrz<br>otwory do kotwienia na spodzie i z tyłu (materiał montażowy w zestawie), wymiary 190 x 370 x 325 mm | szt. | 1 |
| 18 | Regał Na Buty Metalowy | Regał Na Buty Metalowy min. 4 półki, kolor czarny.<br>Regał ma pomieścić min. 12 par butów rozmiar 19,5/62/62 | szt. | 1 |
| 19 | Mównica | Mównica wykonana ze stali w kolorze popielatym o wykończeniu połyskowym, z elementami wykończeniowymi w kolorze grafitowym. Przód mównicy pochylony pod kątem 10° względem pionu. Konstrukcja wyposażona w górny oraz dolny blat wykonane z płyty meblowej. Górny blat posiada ogranicznik (próg) zabezpieczający przed zsuwaniem się dokumentów i kartek.<br>Wymiary górnego blatu: 60 cm x 42 cm.<br>Wymiary dolnego blatu: 50 cm x 38 cm.<br>Podstawa mównicy musi być jezdna, wyposażona w co najmniej 4 kółka z systemem blokowania umożliwiającym unieruchomienie mebla podczas użytkowania oraz łatwe przemieszczanie.<br>Na froncie mównicy musi znajdować się miejsce przeznaczone na oznakowanie, umożliwiające umieszczenie nazwy szkoły oraz logo lub innego oznaczenia wskazanego przez Zamawiającego. | szt. | 1 |
| 20 | Dygestorium metalowe | Dygestorium laboratoryjne przeznaczone do pracowni chemicznej. Konstrukcja wykonana z metalu, odporna na działanie czynników występujących podczas prowadzenia | szt. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | doświadczeń laboratoryjnych.<br>Wymiary zewnętrzne dygestorium: 900x750x2200 mm (szer. × gł. × wys.). Wymiary komory roboczej: min. 840x570x950 mm.<br>Wysokość blatu roboczego od poziomu podłogi: 900 mm.<br>Blat roboczy wykonany z litej ceramiki monolitycznej, odpornej na działanie substancji chemicznych, wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. Dygestorium wyposażone w wentylowaną szafkę metalową do przechowywania materiałów laboratoryjnych.<br>Przeszklenie komory roboczej od strony frontowej i tylnej. Okno przednie wykonane ze szkła warstwowego hartowanego, przesuwane pionowo, wyposażone w system przeciwwag umożliwiający płynne podnoszenie i opuszczanie oraz stabilne ustawienie na dowolnej wysokości. Konstrukcja musi zabezpieczać przed niekontrolowanym opadnięciem okna. Kolor jasno szary lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego.<br><br>Dygestorium wyposażone w:<br>wentylator kanałowy,<br>2 punkty poboru wody z zaworami,<br>zlewik ceramiczny,<br>2 gniazda elektryczne 230 V,<br>oświetlenie LED komory roboczej,<br>czujnik przepływu powietrza,<br>klapę bezpieczeństwa redukującą nadmierne ciśnienie w komorze roboczej.<br><br>Parametry przyłączeniowe:<br>podłączenie wentylacji o średnicy min. Ø 150 mm,<br>przyłącze kanalizacyjne<br>zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz / 16 A.<br><br>Przed wykonaniem zamówienia wymagane jest dokonanie pomiaru wnęki w miejscu montażu w celu potwierdzenia możliwości prawidłowej instalacji urządzenia. | | |
| 21 | Wieszak na mapy czarny | Wieszak przeznaczony do przechowywania i prezentacji map dydaktycznych. Konstrukcja z metalu, wyposażona w mechanizm regulacji wysokości w zakresie od min. 110 cm do 191 cm, umożliwiający dostosowanie do różnych formatów materiałów dydaktycznych. | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Wymiary podstawy: 65 × 65 cm. Maksymalna wysokość: 191 cm. | | |