# TARNOWSKIE WODOCIĄGI

*110 LAT*
*W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM*
*ZIEMI TARNOWSKIEJ*
*1910 - 2020*

Sp. z o. o.
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37
tel. +48 14 623-53-00 fax +48 14 623-54-00
e-mail: biuro@tw.tarnow.pl www.tw.tarnow.pl


POLECONY

WYSŁANO
01 -08- 2025

KZN SIM Tarnów Sp. z o.o.
ul. Brodzińskiego 1
33-100 Tarnów

TP/1519/2992/2025/MGS

Tarnów, dn.01.08.2025r.

***Dotyczy: zmiany warunków technicznych nr TP/497b/07/2024/MGS z dnia 22.07.2024r.***

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., podaje poniżej zmianę ww. warunków technicznych.

Warunki techniczne zostają zmienione w punkcie: PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, punkt 1, dopisanie podpunktu do punktu 4.

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Miejsce podłączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej:
   **Nieruchomość gruntowa, na której projektowane jest 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, położona w m. Skrzyszów, oznaczona nr 945, jest przyłączona do sieci kanalizacyjnej – przebudowa kanalizacji sanitarnej. W celu przyłączenia projektowanych budynków do sieci należy zaprojektować i wykonać 8 przyłączy do kanalizacji sanitarnej DN200 przebudowywanej zgodnie z warunkami technicznymi nr TP/1471/2662/2025/MGS z dnia 30.07.2025r. Na zlokalizowanie projektowanych przyłączy w działkach sąsiednich należy uzyskać pisemną zgodę właścicieli działek. Posadowienie projektowanych przyłączy w pasie drogowym będzie możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody zarządcy drogi na przedstawione rozwiązanie.**

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, dopisanie podpunktu do punktu 4:

4. Wytyczne wykonania przyłącza:
   - **Na przyłączu kanalizacyjnym na przedmiotowej działce należy wykonać studnię z kręgów betonowych DN1000 z włazem żeliwnym, z herbem Tarnowa i napisem Tarnowskie Wodociągi (w przypadku włączenia przyłącza do istniejącego kolektora poprzez trójnik) lub studzienkę PVC DN400 (w przypadku włączenia przyłącza do studni rewizyjnej DN. min.1000 na istniejącym kolektorze), w odległości max 2,0m od granicy posesji.**

**Pozostałe punkty ww. warunków technicznych pozostają bez zmian.**

Z poważaniem

Telefon kontaktowy do osoby prowadzącej sprawę 14 62 35 335 -Magda Smolik.
Otrzymuje:
1 x Adresat
1 x TP

**Dyrektor ds. Technicznych**
*mgr inż. Piotr Pyszczek*