Białystok, dnia 14.07.2023r.

**Zamawiający:**
Samodzielny Publiczny ZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. M. Skłodowskiej – Curie 26
15-950 Białystok
**Numer pisma: DA.ZP.242.22.1.2023**

**Wszyscy zainteresowani**
**Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Dostawa akcesoriów jednorazowego użytku”**, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.22.2023.**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

**Pytania i odpowiedzi:**

**Pakiet 3**

Prosimy o dopuszczenie podkładek przeciwodleżynowych pakowanych po 10 par w 1 opakowaniu zbiorczym.
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**
……

**Pakiet nr 4**

**Pakiet 4 poz. 6**
Z powodu okoliczności, na które nie mamy wpływu (niedobór micro-chipów od poddostawców spowodowany globalnym niedoborem micro-chipów), została zaprzestana produkcja niektórych składowych wideolaryngoskopu King Vision. W zaistniałej sytuacji, zwracamy się z prośbą dopuszczenia jako równoważnych łyżek do videolaryngoskopu KingVision jednorazowych, mikrobiologicznie czystych, bez kanału prowadzącego rurkę intubacyjną, rozmiar 3?
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

……

**Pakiet nr 5**

**Pakiet 5 Pozycja 3**
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 5 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.
**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**
……

**Pakiet nr 6**

**Pakiet nr 6, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego o składzie:
- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80mm z zdejmowalnymi skrzydełkami
- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 6, pozycja nr 2 –** Czy zamawiający dopuści igłę Tuohy ze skrzydełkami do samodzielnego zamontowania?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 6, pozycja nr 6 –** Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego o składzie:
- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80mm z zdejmowalnymi skrzydełkami
- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pakiet 6, poz. 2, pkt 2.: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki niskooporowej oznaczonej niebieskim tłokiem.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pakiet 6, poz. 3: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki niskooporowej oznaczonej niebieskim tłokiem.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pakiet 6, poz. 6, pkt. 2: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki niskooporowej oznaczonej niebieskim tłokiem.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pakiet 6, poz. 10: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł o dł. 90 mm zamiast 88 mm, analogicznie jak w poz. 9
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pakiet 6, poz. 11: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z igłą podpajeczynówkową Quincke Point, bez systemu blokującego igłę podpajeczynówkową w igle Tuohy. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**
……

**Pakiet nr 8**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści rurki bez znacznika RTG położenia mankietu? Znacznik RTG znajduje się na całej długości rurki?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 2 –** Czy zamawiający dopuści rurki dooskrzelowe tylko w wersji bez haczyka?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 2 –** Czy zamawiający dopuści rurki bez znacznika RTG położenia mankietu? Znacznik RTG znajduje się na całej długości rurki?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 2 –** Czy zamawiający dopuści linie RTG na całej długości rurki oraz dodatkowe znaczniki RTG określające położenie obu mankietów?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w kształcie walca?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający dopuści rurki bez znacznika RTG położenia mankietu? Znacznik RTG znajduje się na całej długości rurki?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 8 –** Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- Prowadnica
- Łącznik 15 mm
- 2 tasiemki mocujące
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w blister zachowujący kształt rurki
- Rozmiary: 6,5mm – 9,0mm (co 0,5mm)




**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 9 –** Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu
- Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- Prowadnica
- Łącznik 15 mm
- 2 tasiemki mocujące
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w blister zachowujący kształt rurki
- Rozmiary: 6,5mm – 9,0mm (co 0,5mm)



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 10 –** Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości oddechowej 150 – 1500 ml?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 11 –** Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości oddechowej 150 – 1500 ml?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 12 –** Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości oddechowej 150 – 300 ml oraz oporze przepływu 1,2hPa przy 30 l/min?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8, pozycja nr 13 –** Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | DLA RUREK O ŚREDNICY |
|---|---|---|
| CH06 (2,0mm) | 255 mm | 2.5-4.5 mm |
| CH10 (3,3mm) | 340 mm | 4.0-6.0 mm |
| CH12 (4,0mm) | 340 mm | 5.5-6.5 mm |
| CH14 (4,7mm) | 340 mm | 5.5-10.0 mm |

**Odpowiedź: Dopuszczamy, Pozostałe wymagnia zgodnie z SWZ.**

Pakiet 8
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert zgodzi się na wydzielenie filtrów (poz. 10, 11,12) do oddzielnego pakietu?
**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**

Pakiet 8
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert zgodzi się na wydzielenie łyżek i rękojeści (poz. 2, 3, 8) do oddzielnego pakietu?
**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**

Pakiet 8 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękojeści z frezowaniem w innym kształcie, niż podłużne? Jeśli nie, zwracam się z prośbą o wskazanie w czym ten konkretny sposób frezowania jest lepszy od pozostałych.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

……

**Pakiet nr 9**

**Dotyczy części 9**

ad.1.1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, maski krtaniowej wykonanej z medycznego PCV, mankiet dostosowany do anatomii pacjenta. Mankiet niskooporowy o twardej podstawie i gładkiej powierzchni. Rurka oddechowa przezroczysta, zagina się elastycznie .Do mankietu dołączony jest dren zintegrowany ze ścianą rurki, zmniejszone ryzyko uszkodzenia podczas używania. Wyposażone w zastawki pozbawione elementów metalowych, możliwość pracy w MRI. Plastikowy zawór zapewnia pełna niezawodność w całym okresie przechowywania. Na masce krtaniowej znajdują się wyraźnie widoczne niezmywalne nadruki identyfikujące rozmiar maski, wagę pacjenta oraz pojemność wypełnienia mankietu. Maska posiada indykator położenia oraz oznakowanie rozmiaru na baloniku. Dostępna w rozmiarach;

| | |
|---|---|
| Maska krtaniowa nr 5 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze powyżej 70 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 4 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 50-70 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 3 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 30-50 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 2,5 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 20-30 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 2 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 10-20 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 1,5 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 5-10 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 1 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze poniżej 5 kg, bezpieczna w środowisku MRI |

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

ad.2.1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, maski nadkrtaniowej dla dorosłych i dzieci, wykonanej z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadającej miękki żelowy mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, kanał gastryczny (dopuszczony brak kanału w rozmiarze 1 – noworodki do 5 kg); anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przegryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Rozmiary w przedziałach wagowych: rozm. 5 : 90+kg, rozm. 4 : 50-90+kg,rozm. 3 : 30-60 kg, rozm. 2,5 : 25-30kg,rozm. 2 : 10-25kg,rozm. 1,5 : 5-12kg,rozm. 1 : 2-5kg
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

ad.3.1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, maski krtaniowej wykonanej z medycznego PCV, mankiet dostosowany do anatomii pacjenta. Mankiet niskooporowy o twardej podstawie i gładkiej powierzchni. Rurka oddechowa przezroczysta, zagina się elastycznie .Do mankietu dołączony jest dren zintegrowany ze ścianą rurki, zmniejszone ryzyko uszkodzenia podczas używania. Wyposażone w zastawki pozbawione elementów metalowych, możliwość pracy w MRI. Plastikowy zawór zapewnia pełna niezawodność w całym okresie przechowywania. Na masce krtaniowej znajdują się wyraźnie widoczne niezmywalne nadruki identyfikujące rozmiar maski, wagę pacjenta oraz pojemność wypełnienia mankietu. Maska posiada indykator położenia oraz oznakowanie rozmiaru na baloniku. Dostępna w rozmiarach;

| | |
|---|---|
| Maska krtaniowa nr 5 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze powyżej 70 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 4 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 50-70 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 3 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 30-50 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 2,5 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 20-30 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 2 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 10-20 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 1,5 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 5-10 kg, bezpieczna w środowisku MRI |
| Maska krtaniowa nr 1 | Przeznaczona dla pacjentów o wadze poniżej 5 kg, bezpieczna w środowisku MRI |

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 9**
**Pozycja1**
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.

Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10-20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg).
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pozycja 2**
Pytanie 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankietu chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maska wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewaniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr (dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej. Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Informacje o braku DEHP, BPA i lateksu oznaczone na opakowaniu i na proksymalnej części rurki oddechowej maski krtaniowej
Maska w rozmiarach: 3 / 4 / 5/ i zakresach wagowych odpowiednio: 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg;
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z kanałem gastrycznym, wykonana z PVC bez DEHP, umożliwiająca wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond od 6 Fr do 16 Fr. Maska z możliwością wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, wyprofilowana anatomicznie pod kątem ok. 90 stopni z wbudowaną blokadą zgryzu. W części proksymalnej rurki poziome znaczniki głębokości oraz w części dystalnej na grzbietowej części mankietu dodatkowe znaczniki ułatwiające wprowadzenie fiberoskopu, Bezpieczna w środowisku MRI, dostępna w rozmiarach (1 -6) i zakresach wagowych: < 5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg ; >100 kg.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Maski krtaniowe sterylne, jednorazowe, pakowane jednostkowo, w rozmiarach 3, 4, 5, 6 z oznaczeniem: rozmiaru z przypisanym kolorem, wagi pacjenta, objętości mankietu. Ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, bez możliwości pracy w MRI
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

……..……

**<u>Pakiet nr 12</u>**

**Pakiet 12 Pozycja 1**
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 12 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.
**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**

**Pakiet 12 Pozycja 1**
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ -** Czujniki O2 do respiratorów Evita i aparatów do znieczulenia Fabius **.**

……

**Pakiet nr 15**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | DLA RUREK O ŚREDNICY |
|---|---|---|
| CH06 (2,0mm) | 255 mm | 2.5-4.5 mm |
| CH10 (3,3mm) | 340 mm | 4.0-6.0 mm |
| CH12 (4,0mm) | 340 mm | 5.5-6.5 mm |
| CH14 (4,7mm) | 340 mm | 5.5-10.0 mm |

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający dopuści łyżki z plastikowym mocowaniem?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający dopuści datę ważności do 3 lat?
**Odpowiedź: Zamawiajacy odstępuje wymodu „potwierdzone od producenta". Pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający odstąpi od parametru „możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym – potwierdzenie od producenta"?
**Odpowiedź: Zamawiajacy odstępuje wymodu „potwierdzone od producenta". Wymóg „Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym" pozostaje bez zmian.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie foliowe?
**Odpowiedź: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający dopuści nazwę handlową na opakowaniu w języku angielskim?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 4 –** Czy zamawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obwiązującymi w naszym kraju i UE normami?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 5 –** Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półpierścieni?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 5 –** Czy zamawiający dopuści rurki ze standardową, zaobloną, niepodwiniętą końcówką?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 5 –** Czy zamawiający dopuści rurki skalowane co 1cm?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 5 –** Czy zamawiający dopuści rurki z pojedynczym okiem Murphego?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 5 –** Czy zamawiający dopuści rurki z opakowaniem bez informacji o średnicy wypełnionego mankietu; informacja ta znajduje się na baloniku kontrolnym?
**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 6 –** Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półpierścieni?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 6 –** Czy zamawiający dopuści rurki ze standardową, zaobloną, niepodwiniętą końcówką?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 6 –** Czy zamawiający dopuści rurki skalowane co 1cm?
**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 6 –** Czy zamawiający dopuści rurki z pojedynczym okiem Murphego?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 6 –** Czy zamawiający dopuści rurki z opakowaniem bez informacji o średnicy wypełnionego mankietu; informacja ta znajduje się na baloniku kontrolnym?
**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 7 –** Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półpierścieni?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 7 –** Czy zamawiający dopuści rurki ze standardową, zaobloną, niepodwiniętą końcówką?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 7 –** Czy zamawiający dopuści rurki z pojedynczym okiem Murphego?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 7 –** Czy zamawiający dopuści rurki z opakowaniem bez informacji o średnicy wypełnionego mankietu; informacja ta znajduje się na baloniku kontrolnym?
**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 8 –** Czy zamawiający dopuści łyżki bez nazwy i logo producenta występującej bezpośrednio na łyżce, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.
**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 8 –** Czy zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie foliowe?
**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 15, pozycja nr 8 –** Czy zamawiający odstąpi od parametru „możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym – potwierdzenie od producenta"?
**Odpowiedź: Zamawiajacy odstępuje wymodu „potwierdzone od producenta". Wymóg „Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym" pozostaje bez zmian.**

……..……

**Pakiet nr 18**

**Pakiet nr 18, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści dren z standardowymi końcówkami żeńskimi bez możliwości docięcia?
**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pakiet nr 18, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający dopuści końcówkę z kulką?
**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pakiet nr 18, pozycja nr 4 –** Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o średnicy CH24?
**Odpowiedź: Dopuszczamy. Pozostałe zgodne z SWZ.**

**Pakiet nr 18, pozycja nr 4 –** Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o średnicy CH30?
**Odpowiedź: Dopuszczamy. Pozostałe zgodne z SWZ.**

**Pakiet 18 pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z zakończeniem lejek – lejek cut-to-fit (z możliwością docięcia), spełniający pozostałe wymagania SWZ?
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pakiet 18 pozycja 4 -** Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem w rozmiarze CH 24 o długości 210 lub 400 cm?
**Odpowiedź: Dopuszczamy dren o rozmiarze CH 24 o długości 400 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 18 pozycja 4 -** Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem w rozmiarze CH 24 o długości 300 cm?
**Odpowiedź: Dopuszczamy dren o rozmiarze CH 24 o długości 300 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

……

**Pakiet nr 20**

Pakiet 20
Czy zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści maski spełniające normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5%?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pakiet 20
Poz 1,2 czy zamawiający dopuści maski o ciśnieniu różnicowym 37.5 Pa/cm$^2$?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 20
Poz 1,2 czy zamawiający dopuści maski o czystości mikrobiologicznej 25 CFU/g?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 20 poz 3 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokośćczepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 20 poz 3 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokośćczepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 20 poz 3 poz 4, poz 5, poz 6, poz7
Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 20 poz 3 czy zamawiający dopuści czepki niebieskie z niebieskimi trokami?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 20 poz 4 Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m2, w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka –50-53 cm ?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 20 poz 4,poz 5, poz 6 czy zamawiający dopuści czepki wyłącznie w kolorze niebieskim?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 20 poz 5Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokośćczepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 20 poz 5poz 6poz 7Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokośćczepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 20 Czy zamawiający wydzieli poz 8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 20poz 10 Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z niebieskiej folii teksturowanej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym –długość ochraniacza w stanie rozciągniętymok. 38 cm, głębokość ok.13,5 cm, o grubości 2 g?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pakiet 20 pozycja 9 -** Czy Zamawiający dopuści ubranie w dwóch kolorach: zielonym i niebieskim, spełniające pozostałe wymagania SWZ?
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

……..……

**Pakiet nr 21**

**Pakiet 21 poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm , gramatura folii min. 50 g/m2
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji.
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2), pylenie 2,2 log10, odporność na przenikanie cieczy min. 174 cm H2O, I klasa palności. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Sterylizowany tlenkiem etylenu.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 21 poz. 2**
Prosimy o dopuszczenie serwety do chirurgii biodra 400x400cm 3-warstwowa, z dodatkowym materiałem wzmocnienia (włóknina PP) 130x100cm z wycięciem U, z owalnym otworem 49x22cm z samouszczelniającym neoprenem (kończyna operowana), z otworem 44x22cm z dodatkową zintegrowaną osłoną na kończynę z materiału 2-warstwowego o długości min. 120cm (kończyna nieoperowana). Gramatura serwety min. 74 g/m2, pylenie 2,6 log10, odporność na przenikanie cieczy min. 172 cm H2O, I klasa palności. Serweta owinięta w papier o wymiarach 100 cm x 100 cm. Sterylizowany tlenkiem etylenu.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 21 poz. 3**
Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150 cm x 190 cm. Serweta wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Gramatura folii 50 g/m2. Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm.
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pakiet 21 poz. 4**
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 24 x 110 cm z 1 foliową taśmą samoprzylepną 10 cm x 50 cm. Osłona na kończynę wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795 : 2019 Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 21 poz. 4**
Czy Zamawiający dopuści osłonę ortopedyczna na kończynę o wymiarach 32 x 120 cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10 cm x 50 cm. Osłona na kończynę wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795 : 2019 Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 21 poz. 5**
Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm. Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. .Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 :

2019. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

……

**Pakiet nr 22**

**Pakiet 22 poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260x310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm
z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm
z osłoną podpórek na kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów.
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.
Osłona na kamerę o wymiarach 13 cm x 250 cm pakowana osobno.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 22 pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do laparoskopii zawierający serwetę na stolik narzędziowy 150 x 190 cm ze wzmocnieniem oraz 4 ręczniki (zamiast 2)? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z opisem SWZ.
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pakiet 22, poz. 1**
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższym opisie i składzie:
Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu folii PE i włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 62g/m2, serwety posiadają wzmocnienia o gramaturze 70g/m2.

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, folia o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x145cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm, folia PE o grubości 0,050mm,
- 1 serweta o wymiarach 250/180x310cm z samoprzylepnym oknem 28x32x24cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia z uchwytami (otworami) na przewody i dwiema zintegrowanymi przezroczystymi podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 50x80 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Posiadające następujące parametry techniczne:

- Odporność na przesiąkanie płynów 240,7cm H2O
- Siła wypychania (na sucho) 344,8kPA (na mokro) 206,9kPA
- Odporność na przenikanie mikroorganizmów – na sucho – 1,1 CFU
- Odporność na przenikanie mikroorganizmów – na mokro – 6.0 IB
- Czystość mikrobiologiczna – 8,0 CFU/100cm2
- Pylenie – 2,48 Log10(liczba nitek))
- Siła rozciągania (na sucho) – 168,4N, (na mokro) – 44,3N

Zestaw spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1 na wysokim poziomie, posiada 2 etykiety samoprzylepne z datą, numerem ref, numerem serii, danymi wytwórcy/importera, kodem kreskowym
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pakiet 22**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym o nieznacznie różniących się parametrach jak poniżej:

**Sterylny zestaw do laparoskopii ze wzmocnieniem.** Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)

- 1 x osłona na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem 60x80+/-5cm

- 1 x osłona na kamerę video 13x240cm z perforowaną zwężającą się końcówką, złożona teleskopowo, z taśmą lepną oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację

- 4 x ręczniki chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

- 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x23cm

- 1 x serweta do laparoskopii 255x301cm z obłożeniem ramion stolu i zintegrowanymi osłonami na kończyny, z przylepnym otworem brzusznym 30x35cm otoczonym wzmocnieniem w rozmiarze 56x70cm, ze zintegrowanymi dwukomorowymi torbami na narzędzia po obu stronach, serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m² odpornego na penetracje płynów >170 cm$H_2O$, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa. Obszar krytyczny wzmocniony o gramaturze 110g/cm²), odporny na penetracje płynów >200 cm$H_2O$ i na rozerwanie na sucho i mokro min. 280 kPa. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 22**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do laparoskopii o nieznacznie różniących się parametrach jak poniżej:

Sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem w części krytycznej

- 1 x przylepna dwukomorowa kieszeń na narzędzia 61x42,5cm z folii PE

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 1xuchwyt na przewody typu rzep 2,5x23 cm

- 2 x ręcznik chłonny 40x60+/-2 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

- sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50µ, gramatura 46g/m²), z perforowaną jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm i szerokości 1,8 cm, odporną na przemakanie oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację, pakowana osobno.

- 1 x serweta do laparoskopii 255x306 cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym oknem brzusznym 26x32cm i kroczowym 15x18cm z klapką, ze zintegrowanymi dwoma uchwytami na przewody typu rzep wykonana chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10.I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

……

**Pakiet nr 23**

**Pakiet 23:**

**Poz. nr 1 –** czy Zamawiający wymaga, aby rozmiar torby do zbierania płynów w serwecie głównej wynosił 56cm x 90cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia zgodnego z opisem, ale serweta na stolik instrumentariuszki ma rozmiar 150cm x 190cm (zamiast 150cm x 200cm)?
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Poz. nr 2** – czy Zamawiający wymaga, aby rozmiar worka do zbiórki płynów w serwecie głównej wynosił 47cm x 70cm?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Poz. nr 1 i 2** – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów spełniających normę EN 13795-1:2019? Jest to aktualna norma dotycząca obłożeń chirurgicznych.
**Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

**Pakiet 23 pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów TUR z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z niebieskiej folii PE, zawierający:
1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów z sitem i możliwością podłączenia drenu
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 23 pozycja 2 -** Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do PCNL, z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, o składzie:
1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 23, Poz. 1**
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższym opisie i składzie:
Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu folii PE i włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 62g/m2,

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, folia PE 50 g/m$^2$ oraz wzmocnienie 80x190cm wykonane z włókniny polipropylenowej 30 g/m$^2$
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3,5cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm
- Zestaw spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1 na wysokim poziomie, posiada 2 etykiety samoprzylepne z datą, numerem ref, numerem serii, danymi wytwórcy/importera, kodem kreskowym

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 23, Poz. 2**
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższym opisie i składzie:
Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu folii PE i włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 62g/m2.
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x300cm posiadająca samoprzylepny otwór 20x23 cm, worek do zbiórki płynów pod otworem 60x120cm.

Zestaw spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1 na wysokim poziomie, posiada 2 etykiety samoprzylepne z datą, numerem ref, numerem serii, danymi wytwórcy/importera, kodem kreskowym
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 23 Poz. 1**
1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych TUR o poniższych parametrach:
**Zestaw do zabiegów urologicznych.** Skład zestawu:
1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem
1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny
1 x taśma typu rzep
2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm
1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi z przylepcami do fiksacji, z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z przylepnym otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze 58g/m²pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 $\log_{10}$ i wysokiej odporności na przenikanie płynów min. 165 cm $H_2O$.I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

2.Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje worka na płyny z dodatkową taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora oraz zintegrowanym sitem o małych oczkach, dzięki którym materiał do badań nie spada na dno worka?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

3.Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje osłon na nogi o długości min. 130 cm które zapewnią pełne okrycie kończyn pacjenta?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Poz. 2**
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do PCNL o poniższych parametrach:
-1x sterylna Serweta do PCNL w rozmiarze 300x183 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, z 4 klapkami 11x51 cm, owalnym otworem wypełnionym folia operacyjną 30x20 cm, z wycięciem o średnicy 5 cm, torbą na płyny 58x109 cm z filtrem i portem. Serweta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m², miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej", ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m2, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa). I klasa palności
- 1x Sterylna serweta na stolik narzędziowy 140x190cm wykonana z folii PE 50 µ, ze wzmocnieniem z polipropylenu 74x190cm pakowana oddzielnie, zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**
……

**Pakiet nr 24**

**Pakiet 24 poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Dostępne rozmiary S/M, L, XL, XXL. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - włóknina SMS. Opakowanie folia-papier , wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb

dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania standardowe.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 24 poz. 2**
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Dostępne rozmiary S/M, L, XL, XXL. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - włóknina SMS. Opakowanie folia-papier , wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR . Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pakiet 24, poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących parametrach:
- informacje dot. normy i wymagań oznaczone na metce i widoczne przy złożonym fartuchu.
- lamówka w kolorze fartucha
- pakowany w opakowanie foliowo- papierowe bez owinięcia w papier

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pakiet 24 pozycja 1, 2 -** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu owinięcia w serwetę z papieru krepowego?
**Odpowiedź: Tak. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 24 pozycja 1, 2 -** Czy Zamawiający dopuści fartuchy z owinięciem z włókniny, pakowane razem z 2 szt ręczników chłonnych?
**Odpowiedź: Tak. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Pakiet 24, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów o poniższym opisie:
Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMMMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m². Fartuch chirurgiczny w rozmiaru posiada wszywkę, widoczną przed rozłożeniem fartucha, tak aby łatwo było dobrać rozmiar, lamówka wokół szyi biała, serweta owijająca fartuch wykonana z włókniny a jej kolor oznacza rozmiar fartucha.. Opakowanie folia-papier, wyposażone w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające importera, nr katalogowy, serie i termin przydatności.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pakiet 24, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów o poniższym opisie:
Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMMMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane o gramaturze min. 40g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rozmiaru posiada wszywkę, widoczną przed rozłożeniem fartucha, tak aby łatwo było dobrać rozmiar, lamówka wokół szyi biała, serweta owijająca fartuch wykonana z włókniny a jej kolor oznacza rozmiar fartucha. Opakowanie folia-papier, wyposażone w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające importera, nr katalogowy, serie i termin przydatności.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 24**
Poz. 1
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie:
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m$^2$. Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany na rzep przy szyi, z oznaczeniem rozmiaru na metce, krój prosty. Pakowany w podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę lub papier krepowy, w komplecie z dwoma ręcznikami z mikrosiecią. Na opakowaniu 4 etykiety przylepne. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu.
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

Poz. 2
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie:
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze podstawowej 40 g/m$^2$, ze wzmocnieniem chłonnym wykonanym z włókniny o gramaturze 26 g/m$^2$. Wzmocnienie w części krytycznej, na rękawach i z przodu na pełnej długości fartucha (mocowane od wewnętrznej strony). Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany przy szyi na rzep, z oznaczeniem rozmiaru na metce, krój prosty . Pakowany w podwójnie w opakowanie papier/folia i papier krepowy, w komplecie z dwoma ręcznikami. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Troki w pasie przyklejane do fartucha, Lamówka biała w każdym rozmiarze.
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

……

**Pakiet nr 25**

**Pakiet 25:**
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zgodnych z opisem, ale zapinanych przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku, którą można zapiąć w dowolnym miejscu?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 25**
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS o gramaturze minimum 35 g/m$^2$?
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

Pakiet 25, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o gr. 35 g/m2? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 25 pozycja 1, 2 -** Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 35g/m2?
**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pakiet 25 pozycja 1, 2 -** Czy Zamawiający dopuści fartuchy z owinięciem z włókniny, pakowane razem z 2 szt ręczników chłonnych?
**Odpowiedź: Tak. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Pakiet 25

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha o gramaturze 35g/m2
**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

……

**Pakiet 28:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu:
Dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy zestaw uniwersalny, o gramaturze 55 g/m² wykonany z włókniny, z jednej strony posiadający folię polietylenową, z drugiej strony chłonną włókninę polipropylenową, zabezpieczający przed przesiąkaniem minimum 155cm słupa wody, odporny na rozdzieranie na sucho i mokro minimum 134 kPa, niepylący (pozbawione włókien celulozy i wiskozy, współczynnik pylenia 2,6 log10), I klasa palności, zawierający minimum:
- serwetę 240 -250cm x 150-180cm z przylepcem,
- serwetę 170- 180cm x 170 -200cm z przylepcem,
- dwie serwety 90cm x 75-80/90 cm z przylepcem,
- serwetę na stół instrumentalny 190cm x 140- 150cm,
- serwetę na stolik Mayo minimum 140cm x 80 cm ze wzmocnieniem (wymiar warstwy chłonnej 145cmx 60 cm), taśma lepna o szerokości ok. 4,5cm, z nieprzylepnymi końcówkami ułatwiającymi przyklejanie
- serwetki do rąk – minimum 2 szt.
Sterylizowanie EO. Na opakowaniu znajdują się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 28, poz. 1**
Prosimy o dopuszczenie zestawu, który jest odporny na przenikanie cieczy min. 129 cm H2O, o współczynniku pylenia 2,2 log10 zawierającego min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 28 pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw o odporności na wypychanie na sucho/mokro 97,2/84,6kPa i współczynniku pylenia < 2,01log10? Zestaw sterylizowany radiacyjnie.
**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pakiet 28 pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw z laminatu o gramaturze 60g/m2, o odporności na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa, współczynnik pylenia 1,85log10? Zestaw sterylizowany radiacyjnie.
**Odpowiedź: Tak. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 28**
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego dwuwarstwowego o gramaturze 62g/m2, posiadającego współczynnik pylenia 2,48 Log10, posiadającego na opakowaniu 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy/ importera.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

……

**Pakiet nr 30:**

1. Dotyczy Pakiet nr 30

Czy Zamawiajacy dopuści rękawice chirurgiczne: jałowe, bezpudrowe, lateksowe, o obniżonym poziomie protein lateksowych < 10 µ/g, obustronnie polimeryzowane, o strukturze sieci, powierzchnia mikroporowata (teksturowana, antypoślizgowa), równomiernie rolowany mankiet, kształt anatomiczny; zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, o grubości w palcach minimum 0,22 mm, AQL 0.65, długość rękawicy min. 295mm dopasowana do rozmiaru. Certyfikat CE, klasa IIa zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych , zgodnie z Dyrektywą o Środkach Ochrony Osobistej kategoria III, typ B wg EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi zgodnie z EN 421 - INFORNACJA UMIESZCZONA NA OPAKOWANIU

JEDNOSTKOWYM I ZBIORCZYM produkowane zgodnie z normami ISO (13485,9001) Rozmiar od 5,5 do 9 z połówkami rozmiarów. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

……

**Pakiet nr 33:**

Czy Zamawiający w pakiecie 33 dopuści pudełko do liczenia igieł w kolorze czerwonym spełniające pozostałe wymagania SWZ?
**Odpowiedź: Tak. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 33 pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści pudełko do liczenia igieł w kolorze czerwonym?
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

……

**Pakiet nr 34:**

**Pakiet 34 pozycja 2 -** Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Pezzer w rozmiarach CH 12-40?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 34 pozycja 3 -** Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena w rozmiarach 16-20 F?
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

……

**Pakiet nr 35:**

**Pytanie nr 1 - Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty – Pakiet 35 poz. 1**
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) o poniższej charakterystyce:
- pojemnik o łącznej objętości 60 ml
- objętość formaliny w pojemniku 20 ml
- technologia „pojemnika podwójnego" – ruchoma komora dedykowana na materiał wewnątrz pojemnika umożliwiająca bezkontaktowe umieszczenie badanego materiału w formalinie
- wewnętrzna dedykowana komora na materiał tkankowy zabezpiecza w 100% wycinek podczas transportu przed wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika i przypadkowego przyklejenia się materiału tkankowego do ścianek pojemnika – eliminacja braku kontaktu materiału tkankowego z formaliną podczas transportu.
Wyrażenie zgody na rozwiązanie w pełni równoważne (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert przy zachowaniu najważniejszego parametru – braku narażenia na ekspozycję oparów formalinowych.
Prosimy również o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników w opakowaniu zbiorczym po 48 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.: 70 op.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2 - Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty – Pakiet 35 poz. 2**
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) o poniższej charakterystyce:
- pojemnik o łącznej objętości 60 ml
- objętość formaliny w pojemniku 20 ml
- technologia „pojemnika podwójnego" – ruchoma komora dedykowana na materiał wewnątrz pojemnika umożliwiająca bezkontaktowe umieszczenie badanego materiału w formalinie
- wewnętrzna dedykowana komora na materiał tkankowy zabezpiecza w 100% wycinek podczas transportu przed wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika i przypadkowego przyklejenia się materiału tkankowego do ścianek pojemnika – eliminacja braku kontaktu materiału tkankowego z formaliną podczas transportu.

Wyrażenie zgody na rozwiązanie w pełni równoważne (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert przy zachowaniu najważniejszego parametru – braku narażenia na ekspozycję oparów formalinowych.
Prosimy również o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników w opakowaniu zbiorczym po 48 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.: 45 op.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

---

**Pakiet nr 36:**

**dotyczy Zał. nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty - Pakiet nr 36 poz. 2**
Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zaworu biopsyjnego do narzędzia sondy o maksymalnym rozmiarze 9 Fr. Pozostałe parametry bez zmian.
**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pakiet 36**
Pozycja 1
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony w długościach 55 cm, 45 cm, 35 cm do wyboru przez Zamawiającego, pakowana po 1 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

2. Czy Zamawiający oczekuje, aby osłona posiadała możliwość podania kontrastu z pozostawieniem prowadnicy w koszulce dzięki dodatkowy otworom dedykowanym do wstecznej pielografii?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

3. Czy Zamawiający oczekuje, aby osłona posiadała powłokę hydrofilową wewnątrz i na zewnątrz, ułatwiającą wprowadzenie osłony do układu moczowego oraz aby osłona posiadała dodatkowy pierścień widoczny w RTG umożliwiający lepsze pozycjonowanie osłony podczas wprowadzania?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

4. Czy osłona ma być dostarczana w aplikatorze ułatwiającym aktywację powłoki hydrofilowej osłony?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Poz. 2.
Prosimy o dopuszczenie: Zawór biopsyjny pakowany każdy osobno sterylnie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

---

**Pakiet 37:**

poz. 3 Prosimy o podanie numeru katalogowego/ref wcześniej używanego przewodu w celu poprawnej identyfikacji potrzeb Zamawiającego.
**Odpowiedź: Należy zaoferować kabel do podłączenia monopolarnego narzędzia laparoskopowego do diatermii UES-40 Olympus**

poz. 4 Prosimy o podanie kształtu wymiarów pęsety.
Pęseta prosta:
długość całkowita 165mm/ 180mm/ 195mm/ 225mm
szerokość końcówki: 0,5mm/ 1mm/ 2mm.
Pęseta bagnetowa
długość całkowita 180mm/ 195mm/ 220mm
szerokość końcówki: 0,5mm/ 1mm/ 2mm.
oraz o informację czy pęseta ma być typu non-stick (nieprzywierająca).

**Odpowiedź:**
**Dopuszczmy :**
Pęseta prosta:
długość całkowita 165mm/ 180mm
szerokość końcówki: 1mm.

Pęseta bagnetowa
długość całkowita 180mm
szerokość końcówki: 1mm
oraz o informację czy pęseta ma być typu non-stick (nieprzywierająca).

---

**Pakiet nr 41:**

**Czy zamawiający wydzieli i dopuści do przetargu z pakietu 41?**

1. Trokar 12 mm jednorazowego użytku. Samodopasowująca się uszczelka do narzędzi od5 do 12 mm. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2?
   **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

2. Trokar 12 mm z uszczelką 5-12 mm, z karbowaną kaniulą i ostrzem w kształcie litery V, ostrzonym dwustronnie, Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa?
   **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

3. Jednorazowy trokar 10 lub 12 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym z ostrzem w kształcie litery „V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza.Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa.Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-12 mm?
   **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

4. Jednorazowy trokar 5 mm z karbowana kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Całość wykonana z tworzywa?
   **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z Pakietu nr 41 .**

---

**Pakiet nr 43:**

**Pakiet 43 pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści matę podłogową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; Warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej superabsorbent, rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały; Pakowane łącznie w opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę, bądź z podaniem ceny za sztukę w celu łatwiejszego porównania ofert?
**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pakiet 43 pozycja 2 -** Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, 2 warstwy: biała warstwa bawełniana, niebieska warstwa antypoślizgowa z folii LDPE, rozmiar 116cm x 76cm. Pakowane łącznie w opakowanie a'50szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za sztukę w celu łatwiejszego porównania ofert?
**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

----------…….---

**Projekt umowy:**

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie E-FAKTUR za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Numer PEPPOL NIP 5422529292. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

2) 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, **którego dotyczą niedostarczone dokumenty**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy, przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty;**

3) 0,5 % wartości Towarów objętych Zamówieniem, w stosunku do którego doszło uchybieniu Umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w:

a) § 3 ust. 2,

b) § 3 ust. 10 pkt 1,

c) § 3 ust. 10 pkt 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto Towarów objętych Zamówieniem**;

4) 10 % **niezrealizowanej** wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

3. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 10 pkt. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

4. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu **dot. § 7 ust. 1.3** wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1.3 wskazał:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 0,5 % wartości Towarów objętych Zamówieniem, w stosunku do którego doszło uchybieniu Umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w: a) § 3 ust. 2, b) § 3 ust. 10 pkt 1, c) § 3 ust. 10 pkt 2;

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, ***że „W sytuacji, gdy kara***

***umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną"***

W konsekwencji powyższych rozważań **Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 1.3 wzoru Umowy** i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

5. Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto o której mowa w § 4 ust. 1" zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto"? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**Dotyczy wzoru umowy**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne wynikające z § 7 umowy dotyczyły wartości brutto przedmiotu zamówienia, którego dotyczy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

7. Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

**Odpowiedź : Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

8. Czy nieograniczona odpowiedzialność, o której mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy, oznacza odpowiedzialność na zasadach Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń umownych?
   Treść § 2 ust. 3 wzoru umowy jest niezrozumiała i wymaga doprecyzowania.

**Odpowiedź: § 2 ust. 3 zostaje wykreślony z Projektu umowy – załącznik nr 8.2 do SWZ.**

9. O jakich elementach koniecznych do wykonania procedury jest mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy? O jakim oszacowaniu ilości jest mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy? Czy Zamawiający oczekuje, że dostawy towarów będą zawierały inne elementy lub ilości, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia? Czy obciążenie kosztami, o którym mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy, dotyczy wyłącznie przypadków dostaw niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia?
   Treść § 4 ust. 5 wzoru umowy jest niezrozumiała i wymaga modyfikacji.

**Odpowiedź: § 4 ust. 5 zostaje wykreślony z Projektu umowy – załącznik nr 8.2 do SWZ.**

*10.* Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

*11.* Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

12. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy słowo *„opóźnienia"* zostało zastąpione słowem *„zwłoki"*?

**Odpowiedź : Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

13. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie *„0,1% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,"* zostało zastąpione wyrażeniem *„0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie"*?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

14. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy wyrażenie *„10% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,"* zostało zastąpione wyrażeniem *„10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy"*?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**15. dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 10 – dotyczy pakietu nr 36, 37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
Wykonawca zobowiązuje się:
**1)** uzupełnić stwierdzone przez Zamawiającego braki ilościowe w otrzymanym Towarze w terminie **do 3 dni roboczych;**
**2)** rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 dni roboczych, a następnie w ciągu kolejnych **3 dni roboczych,** dostarczenia Towaru wolnego od wad.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

**16. Załącznik nr 8.2 do SWZ – Umowa Pakiet nr 12**

**§4 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**§7 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do: - ust. 3) do 0,2%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**§7 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

----------……...----------

Załącznik nr 8.2 do SWZ – Projekt umowy ze zmianami dołączony do pisma.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Z up. Dyrektora**
**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**
**lek. med. Sławomir Gołaszewski**