

4 cm - warstwa ścieralna AC11S

8 cm - warstwa wiążąca AC16W

20 cm- Warstwa kamienia łamanego 0-31,5mm

UWAGA

Na włączeniu do drogi powiatowej na długoci 10mb pow. ok. 40m2 należy wykonać konstrukcję jezdni KR2 zgodnie z rysunkiem przekroju.

Firma Natalia Rebizant
Rybnica 73
22-672 Susiec
tel. 798-470-755
e-mail: biuro.rebizant@gmail.com

OBIEKT	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADKI	DATA :	27.04.2023
INWESTOR	GMINA SUSIEC, UL. TOMASZOWSKA 2, 22-672 SUSIEC		
ADRES BUDOWY	GMINA SUSIEC, ZAWADKI, DZ. NR EWID.269, 268,		
FAZA OPRAC.	PROJEKT DO ZGŁOSZENIA	SKALA :	1:50
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ NOMALNY- wlot do drogi powiatowej	BRANŻA :	DROGOWA
OPRACOWANIE	MGR INŻ. NATALIA REBIZANT	NR RYS.	9